



BOSCH

BITURBO
BRUSHLESS

DAHA ÖTESİ İÇİN TASARLANDI

**DEVİRİM NİTELİĞİNDE PERFORMANS.
ZİRVEYİ HİSSEDİN.**



Bosch Professional, devrim niteliğinde performans sunan akülü BITURBO Brushless el aletleri ile kullanıcılarına yüksek güç sağlıyor. Profesyonel kullanıcılar, benzersiz BITURBO Brushless kömürsüz motor teknolojisi ile ProCORE18V akülerin tüm potansiyelinden faydalanarak zorlu işleri kolaylıkla halledebiliyor.

BITURBO Brushless Kömürsüz Motor Teknolojisini Keşfedin!

Bosch Professional 18V akü sisteminin bir parçası olarak, BITURBO kömürsüz motor özellikli makinalar tüm yeni ve mevcut 18V aküler ve şarj cihazları ile tamamen uyumlu olarak çalışıyor.

- Yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi Brushless kömürsüz motor teknolojisine sahip el aletleri, motor gurubunda kömür (fırça) içermiyor ve böylelikle çok daha uzun ömürlü, yüksek performansla ve dayanıklı şekilde kullanılıyor.
- İçinde kömür içermeyen aletler aynı zamanda çok daha hafif ve ergonomik olmasıyla kullanıcıların sağlığı için büyük avantaj sağlıyor.
- Kömürsüz motorlarda hareketli ve aşınan parçalar bulunmadığı için kömürlü motorlardaki gibi ekstra gürültü ve yıpranma oluşmuyor.
- Brushless teknolojiisi ile aynı zamanda, kullanıcıların satış sonrasındaki süreçleri de kolaylaştırıyor.
- Ürünlerdeki uzun kullanım süresi sayesinde, kullanıcıların servis ihtiyacı azalıyor.

Böylelikle profesyoneller zaman ve performans kaybetmeden işlerine çok daha rahat odaklanabiliyor.

BITURBO ÜRÜN YELPAZESİ



BITURBO TESTERELER



**BITURBO TAŞLAMA
MAKİNELERİ**



**BITURBO DARBELİ SOMUN
SIKMA MAKİNELERİ**



**BITURBO
KIRICI DELİCİLER**



BOSCH

GCM 18V-216

Akülü gönye testere BITURBO

Güçlü ve kompakt: Kompakt boyutuyla 1.600 W ile karşılaştırılabilir yeni akülü gönye kesme makinesi

- 01 Kablolu performans: Yeni BITURBO Kömürsüz teknolojisi sayesinde kablolu 1.600W gönye kesme gücüne eşit
- 02 Yüksek mobilite: Gönye kesme makinesi yalnızca bir adet 18V akü ile çalıştığı için hafif kullanım ve mükemmel ergonomi sağlar
- 03 Eşsiz uygulama aralığı: 70 mm kesme derinliği ile yeni standart belirleyici



TEKNİK VERİ

- Akü gerilimi: 18V
- Gönye ayarı: 47° Sol / 47° Sağ
- Testere bıçağı çapı: 216 mm
- Eğim ayarı: 45° Sol / 0° Sağ
- Kesme kapasitesi 0°: 70 x 270 mm
- Kesme kapasitesi 45° gönye: 70 x 190 mm
- Kesme kapasitesi 45° eğim: 45 x 270 mm
- Rölanti devir sayısı: 4.600 dev/dak
- Ağırlık: 18 kg

Detaylı bilgi ve teslimat kapsamı için QR kodunu okutabilirsiniz.



TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR



GTA 2600
Çalışma tezgahı
0 601 B12 300



Akülü Testereler için
Expert for Wood
Daire Testere Bıçağı
216x1,7/1,2x30 T24
2 608 644 518



Akülü Testereler için
Standard for Wood
Daire Testere Bıçağı
216x1,7/1,2x30 T24
2 608 837 721



Akülü Taşlama Makinesi

Kapaksız Koruma Siperleri
125mm
1 605 510 365



BOSCH

GSR/GSB 180-LI

Akülü delme-vidalama makinesi / Akülü darbeli delme-vidalama makinesi

Daha fazla güç. Daha Sağlam.

- 01 Ekonomik: Uygun fiyatla Bosch kalitesi!
- 02 Dayanıklı: Sağlam gövdeli tasarım ve Akü Hücresinin Koruması!
- 03 Geniş servis olanağı: Motordaki değiştirilebilir kömür fırçalar sayesinde kolay bakım ve servis!
- 04 Dayanıklı: Sağlam gövdeli tasarım ve Akü Hücresinin Koruması!



GSR 180-LI



GSB 180-LI



TEKNİK VERİ

- ▶ Akü gerilimi: 18V
- ▶ Tork (yumuşak/sert/maks.): 21/54/- Nm
- ▶ Rölanti devir sayısı(1. vites / 2. vites): 0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak
- ▶ Akü tipi: Lityum İyon
- ▶ Mandren çapı, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Tork kademeleri: 20+1

Detaylı bilgi ve teslimat kapsamı için QR kodunu okutabilirsiniz.



GSR 180-LI



GSB 180-LI



TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR



11 parça plastik esnek uzatma adaptörlü vidalama ucu seti
2 608 522 377



Renk Kodlu Vidalama Ucu Seti
32 Parça
2 607 017 063



"Big Bit" Vidalama Ucu Seti
25 Parça
2 607 019 503



BOSCH

GBH 180-LI

Akülü SDS plus kırıcı-delici

Güçlü akülü kırıcı-delici elinizin altında – kalıcı bir performans için kömürsüz motor

- 01 2,0 J ile güçlü darbe sistemi, çok yönlü kullanım için 3 modlu kırıcı delici
- 02 Kömürsüz motor sayesinde bakım azalır ve her akü şarjındaki çalışma süresi artar
- 03 Kömürsüz motor sayesinde kullanırken kıvılcım olmaz ve daha az ısı oluşur



TEKNİK VERİ

- ▶ Akü gerilimi: 18V
- ▶ Darbe gücü, maks.: 2 J
- ▶ Akü hariç ağırlığı: 2,3 kg
- ▶ Nominal devir sayısında darbe sayısı: 0 – 5.100 darbe/dak
- ▶ Devir sayısı: 0 – 1.800 dev/dak
- ▶ Uç girişi: SDS plus

Detaylı bilgi ve teslimat kapsamı için QR kodunu okutabilirsiniz.



TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR



SDS Plus-7X delme ucu
6x100x165 mm
2 608 576 193



SDS Plus-7X delme ucu
8x100x165 mm
2 608 576 181



GDE 16 Plus
SDS plus ile neredeyse
tozsuz delme
1 600 A00 15Z



GDE 68
Büyük delme çapları için
pratik ve universal toz
emme sistemi
1 600 A00 1G7