BOSCH

2024 AKSESUARLARI

EXPERT ürün yelpazesi tanıtımı.

www.bosch-professional.com/tr/tr/

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

EXPERT

AKSESUAR ÜRÜN GAMI

MAKİNENİZ İÇİN EN İYİSİ.

- **Tüm sektörler için sunduğumuz yeni en yüksek performans aralığı**
- **Daha uzun ömürlü, daha sağlam, daha hızlı: 100 kata kadar daha iyi performans***
- **En zorlu uygulamalar için gelişmiş teknolojiler**

YENİ AMBALAJ

Göze çarpan mavi ve kırmızı ambalaj sayesinde rafta EXPERT aksesuarlarını hızlıca bulabilirsiniz.

AVANTAJ

Kanıtlanmış iddialarla avantaj simgeleri bulunur, böylece tam olarak hangi avantajları elde ettiğinizi bilirsiniz.



AVANTAJIN ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ

Her EXPERT aksesuarı, alabileceğiniz en iyi makine olmasını sağlayan yenilikçi bir Bosch Teknolojisi ile desteklenir.



MALZEME RESİMLERİ

Net piktogramlar, bir EXPERT aksesuarının tam olarak hangi malzemeler için tasarlandığını gösterir.

EXPERT ŞERİDİ

En iyi performans gösteren ürün yelpazemizin EXPERT şeridi, her iş için en iyi aksesuarı seçmeyi kolaylaştırır.

EXPERT

*Bosch EXPERT ürünleri ve Bosch standart ürünleri karşılaştırıldığında

İÇINDEKILER

1 DELME

6	HSS Metal Matkap Uçları
34	Ahşap Delme Uçları
49	SDS-Plus - Max Delme Uçları
86	Duvar Delme Uçları
87	Multi Material ve Fayans Delme Uçları

2 VIDALAMA İÇIN AKSESUARLAR

98	Impact Control
111	Extra Hard
121	Üniversal tutucular
122	Adaptörler ve eklentiler

3 KESKILEME

124	SDS plus Şaftlı Keskiler
129	SDS max Şaftlı Keskiler
138	Altıgen Şaftlı Keskiler
144	Keskiler İçin Aksesuarlar

4 ELMAS KESME, TAŞLAMA VE DELME

146	Taşlama makineleri için elmas kesme diskleri
168	Fayans kesme makineleri için elmas kesme diskleri
175	Tezgah tipi ve benzinli testereler için elmas kesme diskleri
182	Derz ksiciler için elmas kesme diskleri
186	Elmas çanak diskler
192	Matkaplar için kuru delme uçları
194	Avuç taşlama makineleri için kuru delme uçları
197	Sulu karot uçları
202	Kuru karot uçları
205	Bosch elmaslı delme sistemleri için aksesuarlar

5 KESME, TAŞLAMA VE FIRÇALAMA

208	Carbide kesme diskleri
212	Elmas kesme diskleri
217	Kesme diskleri
233	Taşlama diskleri
238	Bosch akülü taşlama makineleri
239	Taşlama diskleri
241	Tel fırçalar

6 DAİRE TESTERE

252	Best for
259	Expert for
278	Standard for
288	Eco for

7 FREZELEME VE PLANYALAMA

292	Expert for Wood Freze Uçları
303	Standard for Wood Freze Uçları
323	Freze Uç Setleri
331	Yassı Dübel Frezeler İçin Aksesuarlar
333	Planya Bıçakları

8 DEKUPAJ TESTERESI BIÇAKLARI

336	Tek dişli şaft düzeneği
371	Dekupaj testeresi bıçağı setleri
372	Aksesuarlar
373	Diğer testereler

9 PANTER TESTERE

383	Panter Testere Bıçakları
422	Diğer Testere Bıçakları

10 DELIK AÇMA TESTERELERI

428	Power Change Plus Sistemli İçin Delik Açma Testereleri
454	Power Change Delik Açma Testeresi Aksesuarları
460	Şaftlı Delik Açma Testereleri
463	Hızlı Değiştirme Adaptörlü Delik Açma Testereleri

11 SALINIM FONKSIYONLU MAKINELER (GOP) IÇIN AKSESUARLAR

466	Testere ile kesme
495	Kesme ve Raspalama
498	Zımparalama ve Polisaj
506	Frezeleme ve Raspalama
512	Setler
513	Derinlik stopları

12 ZIMPARALAMA VE POLISAJ

516	Eksantrik Zımpara Makineleri İçin Aşındırıcılar
531	Delta Zımpara Makineleri ve Çok Fonksiyonlu Zımpara Makineleri İçin Aşındırıcılar
537	Titreşimli Zımpara Makineleri İçin Aşındırıcılar
544	Tank Zımpara Makineleri İçin Aşındırıcılar
548	Elde Zımparalama İçin Aşındırıcılar
559	Avuç Taşlama Makineleri İçin Aşındırıcılar

İÇINDEKILER

13 MAKINE AKSESUARLARI

582	Kırıcı-Deliciler ve Darbeli Matkaplar İçin Aksesuarlar
587	Matkaplar İçin Aksesuarlar
597	Avuç Taşlama Makineleri İçin Aksesuarlar
616	Beton Taşlama Makineleri İçin Aksesuarlar
617	Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Aksesuarlar
622	Eksantrik Zımpara Makineleri İçin Aksesuarlar
627	Titreşimli Zımpara Makineleri İçin Aksesuarlar
630	Delta Zımpara Makineleri İçin Aksesuarlar
633	Alçıpan Zımpara Makineleri İçin Aksesuarlar
634	Kompakt Tank Zımpara Makineleri İçin Aksesuarlar
635	Daire Testereler İçin Aksesuarlar
637	Dekupaj Testereleri İçin Aksesuarlar
638	Frezeler İçin Aksesuarlar
646	Planyalar İçin Aksesuarlar
648	Elektrikli Testereler İçin Aksesuarlar
649	Sac kesme
654	Birleştirme
659	Sıcak hava, cilalama ve çıkartma
662	Toz Emme

14 KABLOSUZ ÇALIŞMA

696	Akü Paketleri
699	Şarj cihazları

15 GENEL BILGILER

704	Sipariş numarası endeksi
723	Genel bakış
728	Piktogram

METAL DELME

Her uygulama için hassas performans

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

METAL DELME UÇLARI

Elle yapılan uygulamalar için eksiksiz seri.

HSS PointTeQ

HSS Taşlanmış

HSS Impact

Sayfa numarası	10	21	19
Çap mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0
DIN standardı	338	338 / 340	338
Şaft tipi	Silindirik	Silindirik	¼ inç Altıgen

MALZEMELER

Alaşımsız yapı çeliği	✓	✓	✓
Çelik sac	✓	✓	✓
Alaşımsız takım çeliği	✓	✓	✓
Alaşımlı takım çeliği	–	✓	✓
Paslanmaz çelik	–	✓	✓
Ateşe dayanıklı çelik, Yay çeliği	–	–	–
Dökme demir, dökme çelik	✓	✓	✓
Temper dökme demir	✓	✓	✓
Alaşımlı alüminyum	–	✓	✓
Bronz	✓	✓	✓
Pirinç	–	–	✓
PVC, poliamit	✓	✓	✓
Perspex, Bakalit	✓	✓	✓
Pertinax, Formika, Sert kauçuk	✓	✓	✓

	HSS Kobalt	**HSS Titanyum**	**Spiral kanallı kademeli delme uçları**
	26	**29**	**30**
	1.0 – 13.0	**1.0 – 13.0**	**4.0 – 39.0**
	338	**338**	**–**
	Silindirik	**Silindirik**	**3 yüzeyli veya ¼ inç Altıgen**
	–	✓	–
	–	✓	✓
	–	✓	–
	✓	✓	–
	✓	✓	–
	✓	–	–
	✓	✓	–
	✓	✓	–
	–	–	–
	–	✓	–
	–	✓	–
	–	–	✓
	–	✓	✓
	–	–	✓

HSS POINTTEQ
Metalde Hızlı Delme.

HIZLI VE KOLAY BAŞLANGIÇ
Kendiliğinden merkezlemeli PointTeQ uç tasarımı, hızlı ve verimli bir başlangıç sağlar

HIZLI TALAŞ KAZIMA
Siyah oksit kaplamalı oluk tarafından desteklenir

DAHA UZUN KULLANIM ÖMRÜ
Aşınmayı azaltan yüksek delme hızı ile elde edilir

Metal delme uçları HSS PointTeQ, DIN 338

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı
- Şaft, delme ucu çapına eşittir
- İki kesici, silindirik, iki kanallı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Şaft çapı (d) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2'li paket									
1	12	1	-	PC1d	2	5	906623	**2 608 577 153**	1,06
1,5	18	1,5	-	PC1d	2	5	906630	**2 608 577 154**	0,91
2	24	2	-	PC1d	2	5	906647	**2 608 577 155**	0,87
2,5	30	2,5	-	PC1d	2	5	906654	**2 608 577 156**	0,87
2,6	30	2,6	-	PC1d	2	5	906661	**2 608 577 157**	1,30
3	33	3	-	PC1d	2	5	906678	**2 608 577 158**	0,99
3,2	36	3,2	-	PC1d	2	5	906685	**2 608 577 159**	1,24
3,5	39	3,5	-	PC1d	2	5	906692	**2 608 577 160**	1,08
4	43	4	-	PC1d	2	5	906708	**2 608 577 161**	1,35
1'li paket									
4,2	43	4,2	-	PC1d	1	5	906715	**2 608 577 162**	0,71
4,5	47	4,5	-	PC1d	1	5	906722	**2 608 577 163**	0,74
4,8	52	4,8	-	PC1d	1	5	906739	**2 608 577 164**	1,03

Metal delme uçları HSS PointTeQ, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Şaft çapı (d) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5	52	5	-	PC1d	1	5	906746	**2 608 577 165**	0,87
5,5	57	5,5	-	PC1d	1	5	906753	**2 608 577 166**	1,06
6	57	6	-	PC1d	1	5	906760	**2 608 577 167**	1,11
6,5	63	6,5	-	PC1d	1	5	906777	**2 608 577 168**	1,39
7	69	7	-	PC1d	1	5	906784	**2 608 577 169**	1,66
7,5	69	7,5	-	PC1d	1	5	906791	**2 608 577 170**	1,86
8	75	8	-	PC1d	1	5	906807	**2 608 577 171**	2,02
8,5	75	8,5	-	PC1d	1	5	906814	**2 608 577 172**	2,35
9	81	9	-	PC1d	1	5	906821	**2 608 577 173**	2,60
10	87	10	-	PC1d	1	5	906838	**2 608 577 174**	3,21
11	94	11	-	PC1d	1	5	906845	**2 608 577 175**	4,40
12	101	12	-	PC1d	1	5	906852	**2 608 577 176**	5,07
13	101	13	-	PC1d	1	5	906869	**2 608 577 177**	5,84
10'lu paket									
1	12	1	-	P2a	10	1	906876	**2 608 577 178**	4,84
1,1	14	1,1	-	P2a	10	1	906883	**2 608 577 179**	6,70
1,2	16	1,2	-	P2a	10	1	906890	**2 608 577 180**	6,70
1,3	16	1,3	-	P2a	10	1	906906	**2 608 577 181**	6,70
1,4	18	1,4	-	P2a	10	1	906913	**2 608 577 182**	6,70
1,5	18	1,5	-	P2a	10	1	906920	**2 608 577 183**	4,15
1,6	20	1,6	-	P2a	10	1	906937	**2 608 577 184**	5,10
1,7	20	1,7	-	P2a	10	1	906944	**2 608 577 185**	5,10
1,8	22	1,8	-	P2a	10	1	906951	**2 608 577 186**	5,10
1,9	22	1,9	-	P2a	10	1	906968	**2 608 577 187**	5,10
2	24	2	-	P2a	10	1	906975	**2 608 577 188**	3,93
2,1	24	2,1	-	P2a	10	1	906982	**2 608 577 189**	5,10
2,2	27	2,2	-	P2a	10	1	906999	**2 608 577 190**	5,10
2,3	27	2,3	-	P2a	10	1	907002	**2 608 577 191**	5,10
2,4	30	2,4	-	P2a	10	1	907019	**2 608 577 192**	5,10
2,5	30	2,5	-	P2a	10	1	907026	**2 608 577 193**	3,93
2,6	30	2,6	-	P2a	10	1	907033	**2 608 577 194**	5,81
2,7	33	2,7	-	P2a	10	1	907040	**2 608 577 195**	5,81
2,8	33	2,8	-	P2a	10	1	907057	**2 608 577 196**	5,81
2,9	33	2,9	-	P2a	10	1	907064	**2 608 577 197**	5,81
3	33	3	-	P2a	10	1	907071	**2 608 577 198**	4,41
3,1	36	3,1	-	P2a	10	1	907088	**2 608 577 199**	5,81
3,2	36	3,2	-	P2a	10	1	907095	**2 608 577 200**	5,56
3,3	36	3,3	-	P2a	10	1	907101	**2 608 577 201**	5,33
3,4	39	3,4	-	P2a	10	1	907118	**2 608 577 202**	6,47
3,5	39	3,5	-	P2a	10	1	907125	**2 608 577 203**	5,10
3,6	39	3,6	-	P2a	10	1	907132	**2 608 577 204**	6,47
3,7	39	3,7	-	P2a	10	1	907149	**2 608 577 205**	7,41
3,8	43	3,8	-	P2a	10	1	907156	**2 608 577 206**	7,41
3,9	43	3,9	-	P2a	10	1	907163	**2 608 577 207**	7,41
4	43	4	-	P1h	10	1	907170	**2 608 577 208**	6,04
4,1	43	4,1	-	P1h	10	1	907187	**2 608 577 209**	7,86
4,2	43	4,2	-	P1h	10	1	907194	**2 608 577 210**	6,47
4,3	47	4,3	-	P1h	10	1	907200	**2 608 577 211**	7,86
4,4	47	4,4	-	P1h	10	1	907217	**2 608 577 212**	7,86
4,5	47	4,5	-	P1h	10	1	907224	**2 608 577 213**	6,94
4,6	47	4,6	-	P1h	10	1	907231	**2 608 577 214**	7,86
4,7	47	4,7	-	P1h	10	1	907248	**2 608 577 215**	9,04
4,8	52	4,8	-	P1h	10	1	907255	**2 608 577 216**	9,04
4,9	52	4,9	-	P1h	10	1	907262	**2 608 577 217**	9,04
5	52	5	-	P1h	10	1	907279	**2 608 577 218**	7,65

Metal delme uçları HSS PointTeQ, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Şaft çapı (d) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5,1	52	5,1	-	P1h	10	1	907286	**2 608 577 219**	8,13
5,2	52	5,2	-	P1h	10	1	907293	**2 608 577 220**	8,13
5,3	52	5,3	-	P1h	10	1	907309	**2 608 577 221**	9,25
5,4	57	5,4	-	P1h	10	1	907316	**2 608 577 222**	11,33
5,5	57	5,5	-	P1h	10	1	907323	**2 608 577 223**	9,49
5,6	57	5,6	-	P1h	10	1	907330	**2 608 577 224**	11,33
5,7	57	5,7	-	P1h	10	1	907347	**2 608 577 225**	11,33
5,8	57	5,8	-	P1h	10	1	907354	**2 608 577 226**	11,33
5,9	57	5,9	-	P1h	10	1	907361	**2 608 577 227**	11,58
6	57	6	-	P1h	10	1	907378	**2 608 577 228**	10,18
6,1	63	6,1	-	P1h	10	1	907385	**2 608 577 229**	14,12
6,2	63	6,2	-	P1h	10	1	907392	**2 608 577 230**	14,12
6,3	63	6,3	-	P1h	10	1	907408	**2 608 577 231**	14,12
6,4	63	6,4	-	P1h	10	1	907415	**2 608 577 232**	14,55
6,5	63	6,5	-	P1h	10	1	907422	**2 608 577 233**	12,49
6,6	63	6,6	-	P1h	10	1	907439	**2 608 577 234**	15,51
6,7	63	6,7	-	P1h	10	1	907446	**2 608 577 235**	15,51
6,8	69	6,8	-	P1h	10	1	907453	**2 608 577 236**	15,51
6,9	69	6,9	-	P1h	10	1	907460	**2 608 577 237**	18,52
7	69	7	-	P1h	10	1	907477	**2 608 577 238**	14,79
7,1	69	7,1	-	P1h	10	1	907484	**2 608 577 239**	19,91
7,2	69	7,2	-	P1h	10	1	907491	**2 608 577 240**	19,91
7,3	69	7,3	-	P1h	10	1	907507	**2 608 577 241**	19,91
7,4	69	7,4	-	P1h	10	1	907514	**2 608 577 242**	19,91
7,5	69	7,5	-	P1h	10	1	907521	**2 608 577 243**	16,67
7,6	75	7,6	-	P1h	10	1	907538	**2 608 577 244**	22,01
7,7	75	7,7	-	P1h	10	1	907545	**2 608 577 245**	22,01
7,8	75	7,8	-	P1h	10	1	907552	**2 608 577 246**	22,01
7,9	75	7,9	-	P1h	10	1	907569	**2 608 577 247**	22,01
8	75	8	-	P1h	10	1	907576	**2 608 577 248**	18,05
8,1	75	8,1	-	P1h	10	1	907583	**2 608 577 249**	24,30
8,2	75	8,2	-	P1h	10	1	907590	**2 608 577 250**	24,30
8,3	75	8,3	-	P1h	10	1	907606	**2 608 577 251**	24,30
8,4	75	8,4	-	P1h	10	1	907613	**2 608 577 252**	24,30
8,5	75	8,5	-	P1h	10	1	907620	**2 608 577 253**	21,05
8,6	81	8,6	-	P1h	10	1	907637	**2 608 577 254**	31,26
8,7	81	8,7	-	P1h	10	1	907644	**2 608 577 255**	31,26
8,8	81	8,8	-	P1h	10	1	907651	**2 608 577 256**	31,26
8,9	81	8,9	-	P1h	10	1	907668	**2 608 577 257**	31,26
9	81	9	-	P1h	10	1	907675	**2 608 577 258**	23,35
9,1	81	9,1	-	P1h	10	1	907682	**2 608 577 259**	31,48
9,2	81	9,2	-	P1h	10	1	907699	**2 608 577 260**	31,48
9,3	81	9,3	-	P1h	10	1	907705	**2 608 577 261**	32,62
9,4	81	9,4	-	P1h	10	1	907712	**2 608 577 262**	32,62
9,5	81	9,5	-	P1h	10	1	907729	**2 608 577 263**	26,85
9,6	87	9,6	-	P1h	10	1	907736	**2 608 577 264**	34,70
9,7	87	9,7	-	P1h	10	1	907743	**2 608 577 265**	34,70
9,8	87	9,8	-	P1h	10	1	907750	**2 608 577 266**	37,02
9,9	87	9,9	-	P1h	10	1	907767	**2 608 577 267**	37,02
10	87	10	-	P1h	10	1	907774	**2 608 577 268**	28,94
5'li paket									
10,1	87	10,1	-	P1h	5	1	907781	**2 608 577 269**	21,18
10,2	87	10,2	-	P1h	5	1	907798	**2 608 577 270**	18,87
10,3	87	10,3	-	P1h	5	1	907804	**2 608 577 271**	25,45
10,4	87	10,4	-	P1h	5	1	907811	**2 608 577 272**	25,45

Metal delme uçları HSS PointTeQ, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Şaft çapı (d) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
10,5	87	10,5	-	P1h	5	1	907828	**2 608 577 273**	16,77
10,6	87	10,6	-	P1h	5	1	907835	**2 608 577 274**	26,29
10,7	94	10,7	-	P1h	5	1	907842	**2 608 577 275**	31,48
10,8	94	10,8	-	P1h	5	1	907859	**2 608 577 276**	27,31
10,9	94	10,9	-	P1h	5	1	907866	**2 608 577 277**	31,72
11	94	11	-	P1h	5	1	907873	**2 608 577 278**	19,67
11,1	94	11,1	-	P1h	5	1	907880	**2 608 577 279**	32,74
11,2	94	11,2	-	P1h	5	1	907897	**2 608 577 280**	32,97
11,3	94	11,3	-	P1h	5	1	907903	**2 608 577 281**	33,08
11,4	94	11,4	-	P1h	5	1	907910	**2 608 577 282**	33,08
11,5	94	11,5	-	P1h	5	1	907927	**2 608 577 283**	20,69
11,6	94	11,6	-	P1h	5	1	907934	**2 608 577 284**	33,08
11,7	94	11,7	-	P1h	5	1	907941	**2 608 577 285**	33,08
11,8	94	11,8	-	P1h	5	1	907958	**2 608 577 286**	33,08
11,9	101	11,9	-	P1h	5	1	907965	**2 608 577 287**	38,98
12	101	12	-	P1h	5	1	907972	**2 608 577 288**	22,79
12,1	101	12,1	-	P1h	5	1	907989	**2 608 577 289**	41,53
12,2	101	12,2	-	P1h	5	1	907996	**2 608 577 290**	41,53
12,3	101	12,3	-	P1h	5	1	908009	**2 608 577 291**	41,18
12,4	101	12,4	-	P1h	5	1	908016	**2 608 577 292**	41,18
12,5	101	12,5	-	P1h	5	1	908023	**2 608 577 293**	24,64
12,6	101	12,6	-	P1h	5	1	908030	**2 608 577 294**	42,70
12,7	101	12,7	-	P1h	5	1	908047	**2 608 577 295**	37,51
12,8	101	12,8	-	P1h	5	1	908054	**2 608 577 296**	41,18
12,9	101	12,9	-	P1h	5	1	908061	**2 608 577 297**	47,33
13	101	13	-	P1h	5	1	908078	**2 608 577 298**	26,29

Kısaltılmış şaftlı metal delme uçları HSS PointTeQ, DIN 338

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı
- Şaft, çapı 13 mm veya daha küçük olan delme uçları için 10 mm'ye ve çapı 13 mm'den büyük olan delme uçları için 12 mm'ye küçültülür
- İki kesici, silindirik, iki kanallı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
13,5	108	12	PC1d	1	1	908146	**2 608 577 305**	11,14
14	108	12	PC1d	1	1	908153	**2 608 577 306**	11,79
14,5	114	12	P1c	1	1	908160	**2 608 577 307**	13,17
15	114	12	P1c	1	1	908177	**2 608 577 308**	13,80
15,5	120	12	P1c	1	1	908184	**2 608 577 309**	15,01
16	120	12	P1c	1	1	908191	**2 608 577 310**	16,21
16,5	125	12	P1c	1	1	908207	**2 608 577 311**	18,51
17	125	12	P1c	1	1	908214	**2 608 577 312**	19,77
18	130	12	P1c	1	1	908221	**2 608 577 313**	22,85
19	135	12	P1c	1	1	908238	**2 608 577 314**	26,89
20	140	12	P1c	1	1	908245	**2 608 577 315**	30,97

Metal delme ucu setleri HSS PointTeQ, DIN 338

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı
- Şaft, delme ucu çapına eşittir
- İki kesici, silindirik, iki kanallı

5 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2	24	P1c	5	1	917636	**2 608 577 345**	3,65
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						

6 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ

2	24	P1k	6	1	917643	**2 608 577 346**	5,67
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						



7 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ

2	24	P1k	7	1	917650	**2 608 577 347**	7,69
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						
10	87						

Metal delme ucu setleri HSS PointTeQ, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
10 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ							
1	12	P1k	10	1	917667	**2 608 577 348**	13,33
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ							
1,5	18	P1k	13	1	917674	**2 608 577 349**	9,72
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
yan set, frezelenmiş 18 parçalı ToughBox metal delme ucu seti, HSS PointTeQ							
10	34	M0a	18	1	917681	**2 608 577 350**	17,16
1	40						
1,5	49						
2	49						
2	57						
2,5	61						
3	61						
3	70						
3,5	75						
4	75						
4	80						
4,5	86						
5	93						
5,5	93						
6	109						
7	117						
8	125						
9	133						
19 parçalı ProBox metal delme ucu seti, HSS PointTeQ							
1	12	P1k	19	1	917698	**2 608 577 351**	23,36
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						

Metal delme ucu setleri HSS PointTeQ, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
25 parçalı ProBox metal delme ucu seti, HSS PointTeQ							
1	81	P1k	25	1	917704	**2 608 577 352**	48,13
1,5	87						
2	87						
2,5	94						
3	94						
3,5	101						
4	101						
4,5	101						
5	12						
5,5	18						
6	24						
6,5	30						
7	33						
7,5	39						
8	43						
8,5	47						
9	52						
9,5	57						
10	57						
10,5	63						
11	69						
11,5	69						
12	75						
12,5	75						
13	81						

Altıgen şaftlı HSS PointTeQ DIN 338 metal delme uçları

pointTeQ high SPEED

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı
- İki kesici, altıgen, iki kanallı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket								
2	24	60	PC1d	1	5	231321	**2 608 577 517**	2,22
2,5	30	69	PC1d	1	5	231338	**2 608 577 518**	2,12
3	33	72	PC1d	1	5	231345	**2 608 577 519**	2,18
3,2	36	75	PC1d	1	5	231352	**2 608 577 520**	2,26
3,3	36	75	PC1d	1	5	231369	**2 608 577 521**	2,47
3,5	39	79	PC1d	1	5	231376	**2 608 577 522**	2,34
4	43	83	PC1d	1	5	231383	**2 608 577 523**	2,33
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	**2 608 577 524**	2,37
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	**2 608 577 525**	2,45
5	52	91	PC1d	1	5	231413	**2 608 577 526**	2,59
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	**2 608 577 527**	5,09
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	**2 608 577 529**	4,76
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	**2 608 577 530**	6,14
7	69	109	PC1d	1	5	231468	**2 608 577 531**	4,56
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	**2 608 577 532**	4,50
8	75	117	PC1d	1	5	231482	**2 608 577 533**	4,04
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	**2 608 577 534**	4,80
9	81	125	PC1d	1	5	231505	**2 608 577 535**	5,12
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	**2 608 577 536**	5,68
10	87	133	PC1d	1	5	231529	**2 608 577 537**	5,75

Altıgen şaftlı HSS PointTeQ DIN 338 metal delme uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
11	94	142	PC1d	1	5	231536	**2 608 577 538**	7,48
12	101	151	PC1d	1	5	231543	**2 608 577 539**	7,10
Tekli paket								
6	57	98	PC1d	1	5	231437	**2 608 577 528**	4,56
10'lu paket								
2	24	60	P1h	10	1	231550	**2 608 577 540**	14,20
3	33	72	P1h	10	1	231567	**2 608 577 541**	14,20
3,5	39	79	P1h	10	1	231574	**2 608 577 542**	15,70
4	43	83	P1h	10	1	231581	**2 608 577 543**	16,46
4,2	43	83	P1h	10	1	231598	**2 608 577 544**	17,22
5	52	91	P1h	10	1	231604	**2 608 577 545**	18,82
6	57	98	P1h	10	1	231611	**2 608 577 546**	22,82
5'li paket								
8	75	117	P1h	5	1	231628	**2 608 577 547**	15,73
12	101	151	P1h	5	1	231642	**2 608 577 549**	34,25
5'li paket								
10	87	133	P1h	5	1	231635	**2 608 577 548**	22,45

Altıgen şaftlı HSS PointTeQ DIN 338 metal delme ucu setleri

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı
- İki kesici, altıgen, iki kanallı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ								
2	24	60	P1k	5	1	231659	**2 607 002 824**	10,23
3	33	72						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						

Altıgen şaftlı HSS PointTeQ DIN 338 metal delme ucu setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
9 parçalı metal delme ucu seti, HSS PointTeQ								
2	24	60	P1k	9	1	231673	**2 607 002 826**	19,28
2,5	30	69						
3	33	72						
3,5	39	79						
4	43	83						
5	52	91						
6	57	98						
7	69	109						
8	75	117						

HSS IMPACT

Darbeli matkaplar ile yüksek sağlamlık.

HIZLI BAŞLANGIÇ VE MÜKEMMEL MERKEZLEME

Kendiliğinden merkezlemeli, çapraz perdahlanmış uç tam olarak yerleştirildiği noktayı deler. 10 mm'ye kadar ön delme gerekmez

SAĞLAMLIK

Yüksek mukavemetli gövdesi sayesinde sağlamdır. Darbeli matkaplarla çalışacak şekilde tasarlanmış delme ucu

ÜNİVERSAL KULLANIM VE MÜKEMMEL SABİTLEME

Tüm elektrikli el makinelerine uygun ¼ inç altıgen şaft. Delme ucunda dönme yaşanmaz.

Impact Control HSS spiral matkap uçları

Impact Control

PICK & CLICK | high-strength body | highly ROBUST | 1/4" | Precise

- Özellikle darbeli matkaplarla metal delme işlerinde yüksek dayanıklılık
- Çok güçlü gövde, yüksek dayanıklılık sunar
- Malzemelerde daha az yıpranmayla hareket olanağı için oksit kaplama oluklu, katı metalden hassasiyetle taşlanmış uç
- DIN 338 standardına uygun üretilmiştir, 135 derece açılı uca sahip N Tipi (oluk açısı) delme ucu
- Çapraz perdahlı uç sayesinde aktif kesme ve kusursuz merkezleme. Üniversal kullanım için 1/4 inç altıgen şaft



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
2	24	60	6,35	PC1d	1	5	858731	**2 608 577 045**	3,04
2,5	30	69	6,35	PC1d	1	5	858755	**2 608 577 047**	2,84
3	33	72	6,35	PC1d	1	5	858786	**2 608 577 048**	3,04
3,2	36	75	6,35	PC1d	1	5	858762	**2 608 577 049**	3,09
3,3	36	75	6,35	PC1d	1	5	858779	**2 608 577 050**	3,18
3,5	39	79	6,35	PC1d	1	5	858793	**2 608 577 051**	3,31
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	**2 608 577 052**	3,43
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	**2 608 577 054**	3,66
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	**2 608 577 055**	3,77
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	**2 608 577 056**	3,73
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	**2 608 577 057**	4,26
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	**2 608 577 058**	4,11

Impact Control HSS spiral matkap uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	**2 608 577 059**	4,75
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	**2 608 577 149**	5,55
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	**2 608 577 060**	5,55
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	**2 608 577 128**	5,71
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	**2 608 577 061**	5,82
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	**2 608 577 129**	6,30
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	**2 608 577 062**	7,42
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	**2 608 577 130**	7,76
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	**2 608 577 063**	8,43
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	**2 608 577 064**	11,07
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	**2 608 577 065**	13,63

Impact Control HSS spiral delme ucu setleri

Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | 1/4" | Precise

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluk mm	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8'li Paket (İndeks) - M3 - M10 için musluk deliği çapları								
2 **3** **4** **5** **6** **7** **8** **10**	60 72 83 91 98 109 117 133	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	**2 608 577 139**	34,11
8 parçalı set								
2 **3** **4** **5** **6** **7** **8** **10**	60 72 83 91 98 109 117 133	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	881760	**2 608 577 146**	43,88

HSS TAŞLANMIŞ
Yüksek hassasiyette delikler.

MÜKEMMEL KESİM ÖZELLİKLERİ

135° uç tasarımı, standart keski ağızlı HSS matkap uçlarına göre %40'a kadar daha yüksek delme hızı ve % 50'ye kadar daha az itme gücü gerektirir

HIZLI BAŞLANGIÇ VE MÜKEMMEL MERKEZLEME

Kendiliğinden merkezlemeli yarık uç tam olarak yerleştirildiği noktayı deler. 10 mm'ye kadar ön delme gerekmez

DÜŞÜK TOLERANSLAR VE HATASIZ DELİKLER

Hassas taşlanmış delme ucu gövdesi ile elde edilir

Metal delme uçları HSS-G

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı, DIN 1412 C'ye göre çapraz perdahlama, çap toleransı h 8
- Şaft, delme ucu çapına eşittir, delme ucu rengi: parlak
- İki kesici, silindirik, iki kanallı
- **Not:** HSS-G metal delme uçlarıyla çalışırken 2 607 001 409 numaralı üniversal kesme yağını kullanın

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2'li paket									
1	12	34	-	PC1d	2	5	521413	**2 608 585 906**	1,59
1,5	18	40	-	PC1d	2	5	521420	**2 608 585 907**	1,56
2	24	49	-	PC1d	2	5	521437	**2 608 585 908**	1,46
2,5	30	57	-	PC1d	2	5	521444	**2 608 585 909**	1,46
2,6	30	57	-	PC1d	2	5	521451	**2 608 585 910**	2,09
3	33	61	-	PC1d	2	5	521468	**2 608 585 911**	1,56
3,2	36	65	-	PC1d	2	5	521475	**2 608 585 912**	2,09
3,3	36	65	-	PC1d	2	5	521482	**2 608 585 913**	1,99
3,5	39	70	-	PC1d	2	5	521499	**2 608 585 914**	1,81
3,8	43	75	-	PC1d	2	5	521505	**2 608 585 915**	2,69
4	43	75	-	PC1d	2	5	521512	**2 608 585 916**	2,22

Metal delme uçları HSS-G

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	**2 608 585 917**	1,43
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	**2 608 585 918**	1,21
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	**2 608 585 919**	1,43
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	**2 608 585 920**	1,23
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	**2 608 585 921**	1,63
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	**2 608 585 922**	1,39
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	**2 608 585 923**	1,44
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	**2 608 585 924**	1,44
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	**2 608 585 925**	1,73
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	**2 608 585 926**	1,81
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	**2 608 585 927**	2,22
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	**2 608 585 928**	2,94
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	**2 608 585 929**	2,65
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	**2 608 585 930**	3,02
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	**2 608 585 931**	3,97
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	**2 608 585 932**	3,32
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	**2 608 585 933**	3,81
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	**2 608 585 934**	4,25
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	**2 608 585 935**	4,84
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	**2 608 585 936**	5,21
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	**2 608 585 937**	6,08
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	**2 608 585 938**	7,07
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	**2 608 585 939**	7,45
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	**2 608 585 940**	8,21
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	**2 608 585 942**	9,49
1'li paket									
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	**2 608 585 941**	8,88

10'lu paket									
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	**2 608 595 049**	7,15
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	**2 608 585 467**	10,93
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	**2 608 585 468**	10,93
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	**2 608 585 469**	10,93
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	**2 608 585 470**	10,93
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	**2 608 595 050**	6,96
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	**2 608 585 471**	8,35
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	**2 608 585 472**	8,35
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	**2 608 585 473**	8,35
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	**2 608 585 474**	8,35
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	**2 608 595 051**	6,56
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	**2 608 585 475**	8,55
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	**2 608 595 052**	8,55
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	**2 608 585 476**	8,55
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	**2 608 585 477**	8,55
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	**2 608 595 053**	6,56
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	**2 608 585 478**	9,32
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	**2 608 585 479**	9,32
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	**2 608 595 054**	9,32
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	**2 608 585 480**	9,32
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	**2 608 595 055**	6,96
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	**2 608 585 481**	9,32
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	**2 608 595 056**	9,32
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	**2 608 595 057**	8,91

Metal delme uçları HSS-G

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	**2 608 585 482**	10,51
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	**2 608 595 058**	8,13
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	**2 608 595 332**	12,11
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	**2 608 585 483**	12,11
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	**2 608 585 484**	12,11
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	**2 608 585 485**	11,90
4	43	75	-	P1h	10	1	290593	**2 608 595 059**	9,92
4,1	43	75	-	P2a	10	1	474917	**2 608 585 486**	12,69
4,2	43	75	-	P1h	10	1	290609	**2 608 595 060**	10,93
4,3	47	80	-	P1h	10	1	474924	**2 608 585 487**	12,69
4,4	47	80	-	P1h	10	1	323505	**2 608 595 333**	12,69
4,5	47	80	-	P1h	10	1	290616	**2 608 595 061**	11,12
4,6	47	80	-	P1h	10	1	474931	**2 608 585 488**	12,69
4,7	47	80	-	P1h	10	1	474948	**2 608 585 489**	12,69
4,8	52	86	-	P1h	10	1	323512	**2 608 595 334**	14,48
4,9	52	86	-	P1h	10	1	474955	**2 608 585 490**	14,48
5	52	86	-	P1h	10	1	290623	**2 608 595 062**	12,48
5,1	52	86	-	P1h	10	1	474962	**2 608 585 491**	13,10
5,2	52	86	-	P1h	10	1	290630	**2 608 595 063**	13,10
5,3	52	86	-	P1h	10	1	474979	**2 608 585 492**	18,45
5,4	57	93	-	P1h	10	1	474986	**2 608 585 493**	18,45
5,5	57	93	-	P1h	10	1	290647	**2 608 595 064**	15,48
5,6	57	93	-	P1h	10	1	474993	**2 608 585 494**	20,62
5,7	57	93	-	P1h	10	1	475006	**2 608 585 495**	20,62
5,8	57	93	-	P1h	10	1	290654	**2 608 595 065**	20,62
5,9	57	93	-	P1h	10	1	475013	**2 608 585 496**	20,62
6	57	93	-	P1h	10	1	290661	**2 608 595 066**	16,46
6,1	63	101	-	P1h	10	1	475020	**2 608 585 497**	22,84
6,2	63	101	-	P1h	10	1	290678	**2 608 595 067**	22,84
6,3	63	101	-	P1h	10	1	475037	**2 608 585 498**	22,84
6,4	63	101	-	P1h	10	1	323529	**2 608 595 335**	22,84
6,5	63	101	-	P1h	10	1	290685	**2 608 595 068**	20,02
6,6	63	101	-	P1h	10	1	475044	**2 608 585 499**	25,18
6,7	63	101	-	P1h	10	1	323536	**2 608 595 336**	26,39
6,8	69	109	-	P1h	10	1	290692	**2 608 595 069**	26,39
6,9	69	109	-	P1h	10	1	475051	**2 608 585 500**	26,39
7	69	109	-	P1h	10	1	290708	**2 608 595 070**	24,00
7,1	69	109	-	P1h	10	1	475068	**2 608 585 501**	32,52
7,2	69	109	-	P1h	10	1	323543	**2 608 595 337**	32,52
7,3	69	109	-	P1h	10	1	475075	**2 608 585 502**	32,52
7,4	69	109	-	P1h	10	1	475082	**2 608 585 503**	32,52
7,5	69	109	-	P1h	10	1	290715	**2 608 595 071**	27,19
7,6	75	117	-	P1h	10	1	475099	**2 608 585 504**	35,70
7,7	75	117	-	P1h	10	1	475105	**2 608 585 505**	35,70
7,8	75	117	-	P1h	10	1	475112	**2 608 585 506**	35,70
7,9	75	117	-	P1h	10	1	475129	**2 608 585 507**	35,70

5'li paket

8	75	117	-	P1h	5	1	290722	**2 608 595 072**	14,77
8,1	75	117	-	P1h	5	1	475136	**2 608 585 508**	19,85
8,2	75	117	-	P1h	5	1	475143	**2 608 585 509**	19,85
8,3	75	117	-	P1h	5	1	475150	**2 608 585 510**	19,85
8,4	75	117	-	P1h	5	1	475167	**2 608 585 511**	19,85
8,5	75	117	-	P1h	5	1	290739	**2 608 595 073**	17,15
8,6	81	125	-	P1h	5	1	475174	**2 608 585 512**	25,29
8,7	81	125	-	P1h	5	1	475181	**2 608 585 513**	25,29

Metal delme uçları HSS-G

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8,8	81	125	-	P1h	5	1	290746	**2 608 595 074**	25,29
8,9	81	125	-	P1h	5	1	475198	**2 608 585 514**	25,29
9	81	125	-	P1h	5	1	290753	**2 608 595 075**	19,13
9,1	81	125	-	P1h	5	1	475204	**2 608 585 515**	26,29
9,2	81	125	-	P1h	5	1	475211	**2 608 585 516**	26,29
9,3	81	125	-	P1h	5	1	475228	**2 608 585 517**	26,29
9,4	81	125	-	P1h	5	1	475235	**2 608 585 518**	26,29
9,5	81	125	-	P1h	5	1	290760	**2 608 595 076**	21,82
9,6	87	133	-	P1h	5	1	475242	**2 608 585 519**	29,85
9,7	87	133	-	P1h	5	1	475259	**2 608 585 520**	29,85
9,8	87	133	-	P1h	5	1	323550	**2 608 595 338**	29,85
9,9	87	133	-	P1h	5	1	475266	**2 608 585 521**	29,85
10	87	133	-	P1h	5	1	290777	**2 608 595 077**	23,40
10,1	87	133	-	P1h	5	1	475273	**2 608 585 522**	29,37
10,2	87	133	-	P1h	5	1	475280	**2 608 585 523**	29,37
10,3	87	133	-	P1h	5	1	475297	**2 608 585 524**	29,37
10,4	87	133	-	P1h	5	1	475303	**2 608 585 525**	29,37
10,5	87	133	-	P1h	5	1	290784	**2 608 595 078**	27,26
10,6	87	133	-	P1h	5	1	475310	**2 608 585 526**	31,45
10,7	94	142	-	P1h	5	1	475327	**2 608 585 527**	31,45
10,8	94	142	-	P1h	5	1	475334	**2 608 585 528**	35,70
11	94	142	-	P1h	5	1	290791	**2 608 595 079**	31,73
11,1	94	142	-	P1h	5	1	475358	**2 608 585 530**	36,12
11,2	94	142	-	P1h	5	1	475365	**2 608 585 531**	36,12
11,3	94	142	-	P1h	5	1	475372	**2 608 585 532**	36,12
11,4	94	142	-	P1h	5	1	475389	**2 608 585 533**	36,12
11,5	94	142	-	P1h	5	1	290807	**2 608 595 080**	33,54
11,6	94	142	-	P1h	5	1	475396	**2 608 585 534**	39,87
11,7	94	142	-	P1h	5	1	475402	**2 608 585 535**	39,87
11,8	94	142	-	P1h	5	1	475419	**2 608 585 536**	39,87
11,9	101	151	-	P1h	5	1	475426	**2 608 585 537**	39,87
12	101	151	-	P1h	5	1	290814	**2 608 595 081**	36,98
12,1	101	151	-	P1h	5	1	475433	**2 608 585 538**	41,95
12,2	101	151	-	P1h	5	1	475440	**2 608 585 539**	41,95
12,3	101	151	-	P1h	5	1	475457	**2 608 585 540**	41,95
12,4	101	151	-	P1h	5	1	475464	**2 608 585 541**	41,95
12,5	101	151	-	P1h	5	1	290821	**2 608 595 082**	39,87
12,6	101	151	-	P1h	5	1	475471	**2 608 585 542**	44,05
12,7	101	151	-	P1h	5	1	475488	**2 608 585 543**	44,05
12,8	101	151	-	P1h	5	1	475495	**2 608 585 544**	44,05
12,9	101	151	-	P1h	5	1	475501	**2 608 585 545**	44,05
13	101	151	-	P1h	5	1	290838	**2 608 595 083**	42,57
5'li paket									
10,9	94	142	-	P1h	5	1	475341	**2 608 585 529**	35,70
4'lü paket 13 mm'ye küçültülmüş şaft									
14	108	160	-	P1h	4	1	478786	**2 608 585 593**	61,88
15	114	169	-	P1h	4	1	478793	**2 608 585 594**	72,36
16	120	178	-	P1h	4	1	478809	**2 608 585 595**	82,76

Metal delme ucu setleri HSS-G, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çapı inç	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Set büyüklüğü	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
19 parçalı HSS-G metal delme ucu seti, metal kaset içinde, DIN 338, 135°											
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	**2 607 018 726**	36,92
1,5		18									
2		24									
2,5		30									
3		33									
3,5		39									
4		43									
4,5		47									
5		52									
5,5		57									
6		57									
6,5		63									
7		69									
7,5		69									
8		75									
8,5		75									
9		81									
9,5		81									
10		87									

25 parçalı HSS-G metal delme ucu seti, metal kaset içinde, DIN 338, 135°											
1	-	75	-	-	-	P1k	25	1	145909	**2 607 018 727**	79,06
1,5		81									
2		81									
2,5		87									
3		87									
3,5		94									
4		94									
4,5		101									
5		101									
5,5		101									
6		12									
6,5		18									
7		24									
7,5		30									
8		33									
8,5		39									
9		43									
9,5		47									
10		52									
10,5		57									
11		57									
11,5		63									
12		69									
12,5		69									
13		75									

HSS KOBALT

Paslanmaz Çelik Delmede Uzun Kullanım Ömrü.

PASLANMAZ ÇELİKTE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

%5 kobalt alaşımı içeren, ısıya ve aşınmaya dirençli delme ucu

HIZLI BAŞLANGIÇ VE MÜKEMMEL MERKEZLEME

Kendiliğinden merkezlemeli yarık uç tam olarak yerleştirildiği noktayı deler. 10 mm'ye kadar ön delme gerekmez

DÜŞÜK TOLERANSLAR VE HATASIZ DELİKLER

Hassas taşlanmış delme ucu gövdesi ile elde edilir

Metal delme ucu HSS-Co, DIN 338

Stainless Inox Nirosta

- DIN 338 standardına uygun, %5 kobalt alaşımlı yüksek hız çeliğinden üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili N tipi spiral delme ucu, 135° uç açısı, DIN 1412 C'ye göre çapraz perdahlama, çap toleransı h 8
- Katı metalden taşlanmış olan ve özel fabrika standartlarına uygun olarak üretilmiş mükemmel bir yüzey kalitesine sahip metal delme ucu
- Şaft, delme ucu çapına eşittir (çap 10 mm'den büyükse şaft 10 mm olur), delme ucu rengi: bronz
- İki kesici, silindirik, iki kanallı
- **Not:** HSS-Co metal delme uçlarıyla çalışırken 2 607 001 409 numaralı üniversal kesme yağını kullanın



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
1	12	34	-	PC1d	1	5	520737	**2 608 585 838**	1,51
1,5	18	40	-	PC1d	1	5	520744	**2 608 585 839**	1,12
2	29	49	-	PC1d	1	5	520751	**2 608 585 840**	1,08
2,5	30	57	-	PC1d	1	5	520768	**2 608 585 841**	1,12
3	33	61	-	PC1d	1	5	520775	**2 608 585 842**	1,16
3,2	36	65	-	PC1d	1	5	520782	**2 608 585 843**	1,50
3,3	36	65	-	PC1d	1	5	520799	**2 608 585 844**	1,45
3,5	39	70	-	PC1d	1	5	520805	**2 608 585 845**	1,36
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	**2 608 585 846**	1,65
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	**2 608 585 847**	2,03
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	**2 608 585 848**	1,77

Metal delme ucu HSS-Co, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	**2 608 585 849**	1,83
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	**2 608 585 850**	2,33
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	**2 608 585 851**	2,08
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	**2 608 585 852**	2,06
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	**2 608 585 853**	2,06
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	**2 608 585 854**	2,56
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	**2 608 585 855**	2,74
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	**2 608 585 856**	3,37
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	**2 608 585 857**	4,22
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	**2 608 585 858**	4,04
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	**2 608 585 859**	4,54
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	**2 608 585 860**	4,91
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	**2 608 585 861**	5,68
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	**2 608 585 862**	6,41
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	**2 608 585 863**	7,24
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	**2 608 585 864**	7,80
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	**2 608 585 865**	10,21
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	**2 608 585 866**	9,04
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	**2 608 585 867**	10,60
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	**2 608 585 868**	11,14
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	**2 608 585 869**	12,32
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	**2 608 585 870**	13,26
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	**2 608 585 871**	14,17
10'lu paket									
1	12	34	-	P2a	10	1	521079	**2 608 585 872**	13,61
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	**2 608 585 873**	9,84
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	**2 608 585 874**	9,62
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	**2 608 585 875**	9,84
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	**2 608 585 876**	10,60
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	**2 608 585 877**	13,40
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	**2 608 585 878**	13,05
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	**2 608 585 879**	12,28
4	43	75	-	P1h	10	1	521154	**2 608 585 880**	14,74
4,1	43	75	-	P1h	10	1	521161	**2 608 585 881**	18,33
4,2	43	75	-	P1h	10	1	521178	**2 608 585 882**	15,87
4,5	47	80	-	P1h	10	1	521185	**2 608 585 883**	16,61
4,8	52	86	-	P1h	10	1	521192	**2 608 585 884**	20,78
5	52	86	-	P1h	10	1	521208	**2 608 585 885**	18,90
5,1	52	86	-	P1h	10	1	521215	**2 608 585 886**	18,68
5,2	52	86	-	P1h	10	1	521222	**2 608 585 887**	18,68
5,5	57	93	-	P1h	10	1	521239	**2 608 585 888**	23,06
6	57	93	-	P1h	10	1	521246	**2 608 585 889**	24,57
6,5	63	101	-	P1h	10	1	521253	**2 608 585 890**	30,22
6,8	69	109	-	P1h	10	1	521260	**2 608 585 891**	38,18
7	69	109	-	P1h	10	1	521277	**2 608 585 892**	36,27
7,5	69	109	-	P1h	10	1	521284	**2 608 585 893**	40,99
10'li paket									
2,8	33	61	-	P2a	10	1	208729	**2 608 588 088**	13,40
3,4	39	70	-	P2a	10	1	208736	**2 608 588 089**	15,10
3,6	39	70	-	P2a	10	1	208743	**2 608 588 090**	15,10
3,7	39	70	-	P2a	10	1	208750	**2 608 588 091**	17,40
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	**2 608 588 092**	17,40
4,3	47	80	-	P1h	10	1	208774	**2 608 588 093**	18,33

Metal delme ucu HSS-Co, DIN 338

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
4,4	47	80	-	P1h	10	1	208781	**2 608 588 094**	18,33
5,3	52	86	-	P1h	10	1	208798	**2 608 588 095**	21,74
6,2	63	101	-	P1h	10	1	208804	**2 608 588 096**	32,87
6,7	63	101	-	P1h	10	1	208811	**2 608 588 097**	36,63
7,2	69	109	-	P1h	10	1	208828	**2 608 588 098**	46,83
7,8	75	117	-	P1h	10	1	208835	**2 608 588 099**	51,57
5'li paket									
8	75	117	-	P1h	5	1	521291	**2 608 585 894**	22,00
8,2	75	117	-	P1h	5	1	208842	**2 608 588 100**	28,61
8,5	75	117	-	P1h	5	1	521307	**2 608 585 895**	25,61
8,8	81	125	-	P1h	5	1	208859	**2 608 588 101**	36,47
9	81	125	-	P1h	5	1	521314	**2 608 585 896**	28,74
9,5	81	125	-	P1h	5	1	521321	**2 608 585 897**	32,60
9,8	87	133	-	P1h	5	1	208866	**2 608 588 102**	42,98
9,9	87	133	-	P1h	5	1	208873	**2 608 588 103**	42,98
10	87	133	-	P1h	5	1	521338	**2 608 585 898**	35,04
10,2	87	133	-	P1h	5	1	521345	**2 608 585 899**	45,90
10,5	87	133	-	P1h	5	1	521352	**2 608 585 900**	40,70
11	94	142	-	P1h	5	1	521369	**2 608 585 901**	47,62
11,5	94	142	-	P1h	5	1	521376	**2 608 585 902**	50,16
12	101	151	-	P1h	5	1	521383	**2 608 585 903**	55,47
12,5	101	151	-	P1h	5	1	521390	**2 608 585 904**	59,79
13	101	151	-	P1h	5	1	521406	**2 608 585 905**	63,78

Metal delme ucu HSS-TiN

Metal delme uçları HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- DIN 338'e göre yüksek hız çeliğiyle üretilmiş metal delme ucu
- Sağdan kesicili spiral matkap ucu Tip N, delme ucu 135°, DIN 1412 C'ye göre çapraz perdahlama, çap toleransı h 8
- Katı metalden taşlanmış, titanyum nitrit kaplama sayesinde kaliteli bir yüzeye sahip metal delme ucu
- Şaft, delme ucu çapına eşittir, delme ucu rengi: altın
- İki kesici, silindirik, iki kanallı
- **Not:** HSS-TiN metal delme uçlarıyla çalışırken 2 607 001 409 numaralı üniversal kesme yağını kullanın



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
1	12	34	PC1d	1	1	060769	**2 608 596 661**	1,59
1,5	18	40	PC1d	1	5	060776	**2 608 596 666**	1,44
2	24	49	PC1d	1	5	060783	**2 608 596 671**	1,59
2,5	30	57	PC1d	1	5	060790	**2 608 596 676**	1,59
3	33	61	PC1d	1	5	060806	**2 608 596 681**	1,69
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	**2 608 596 683**	1,88
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	**2 608 596 686**	1,80
4	43	75	PC1d	1	5	060837	**2 608 596 691**	2,09
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	**2 608 596 696**	2,49
5	52	86	PC1d	1	5	060851	**2 608 596 701**	2,69
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	**2 608 596 706**	3,17
6	57	93	PC1d	1	1	060875	**2 608 596 711**	3,02
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	**2 608 596 716**	5,58
7	69	109	PC1d	1	1	060899	**2 608 596 721**	6,09
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	**2 608 596 726**	6,56
8	75	117	PC1d	1	1	060912	**2 608 596 731**	6,89
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	**2 608 596 736**	7,52
9	81	125	PC1d	1	1	060936	**2 608 596 741**	8,13
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	**2 608 596 746**	9,00
10	87	133	PC1d	1	1	060950	**2 608 596 751**	9,37
11	94	142	PC1d	1	1	060967	**2 608 596 761**	11,92
12	101	151	PC1d	1	1	060974	**2 608 596 771**	15,85
13	101	151	PC1d	1	1	060981	**2 608 596 781**	17,82

SPİRAL KANALLI, KADEMELİ DELME UCU

Tek Delme Ucuyla Çeşitli Çaplarda Delme.

YARIK UÇ

Kolay başlangıç sağlar, ön delme gerekmez

SPİRAL KANAL

Düzgün delme için daha az titreşim ve optimize edilmiş talaş atma sağlar

3 YÜZEYLİ ŞAFT

Mandrende kaymayı engellemek için

Kademeli delme uçları, altıgen şaftlı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Kademe çap (alan) mm	Kademe yüksekliği mm	Toplam uzunluğu mm	Şaft çapı inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
9 kademe Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	**2 608 597 524**	52,68
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	**2 608 587 433**	60,18
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	**2 608 588 070**	64,97

Kademeli delme uçları, 3 yüzeyli şaft



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Kademe çap (alan) mm	Kademe yüksekliği mm	Şaft çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
9 kademe Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	**2 608 587 425**	32,95
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	**2 608 588 065**	42,75
9 kademeli Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	**2 608 597 525**	37,85
5 kademeli Ø 4-6-8-10-12 mm										
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	**2 608 597 518**	27,05
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	**2 608 587 429**	30,48
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	**2 608 588 064**	35,16
13 kademe Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm										
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	**2 608 597 520**	69,20
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	**2 608 587 430**	79,37
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	**2 608 588 067**	89,89
12 kademe Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm										
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	**2 608 597 521**	92,12
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	**2 608 587 431**	105,99
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	**2 608 588 068**	119,81
9 kademe Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	**2 608 597 519**	58,73
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	**2 608 597 526**	56,83
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	**2 608 588 066**	61,77

Kademeli delme uçları, 3 yüzeyli şaft, kablo vidalamaları için



Kablo vidalamaları için dişli çekirdek delikleri:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Kablo vidalamaları için geçiş delikleri:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	**2 608 587 427**	115,11
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	**2 608 587 434**	132,40
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	666510	**2 608 588 071**	149,62

Kademeli delme uçları, 3 yüzeyli şaft, kablo vidalamaları için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Kademe çap (alan) mm	Kademe yüksekliği mm	Şaft çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
12 kademe Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29										
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	**2 608 587 428**	92,12
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	**2 608 587 435**	105,99
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	**2 608 588 072**	119,81

Kademeli delme ucu seti, 3 yüzeyli şaft

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Kademe çap (alan) mm	Şaft çap mm	Kademe yüksekliği mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı kademeli delme ucu seti Ø 4-12 mm (9 kademe), 4-20 mm (9 kademe), 6-30 mm (13 kademe)										
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	**2 608 587 426**	132,15
	4-20	8	4	70,5						
	6-30	10	4	93,5						

3 parça kademeli delme ucu seti Çap 4-12 mm (9 kademe), 4-20 mm (9 kademe), 6-30 mm (13 kademe)										
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	**2 608 587 432**	148,00
	4-20	8	4	70,5						
	6-30	10	4	93,5						

3 parça kademeli delme ucu seti Çap 4-12 mm (9 kademe), 4-20 mm (9 kademe), 6-30 mm (13 kademe)										
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	**2 608 588 069**	166,15
	4-20	8	4	70,5						
	6-30	10	4	93,5						

Metal delme uçları için aksesuarlar

Üniversal Kesme Yağı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Üniversal kesme yağı Üniversal kesme yağının kullanımı metal kesimlerinde dayanım süresini birkaç kat daha artırır	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**	12,75

AHŞAP DELME

Tüm uygulamalar için çok yönlü ürünler

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

AHŞAP MATKAP UÇLARI
Tüm uygulamalar için çok yönlü ürünler.

	Self Cut Speed Yaprak Matkap Uçları EXPERT	Spiralli matkap uçları	90° havşalı spiralli matkap uçları
Sayfa numarası	40	43	42
Çap mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	3.0 – 12.0
Çalışma uzunluğu mm	115 / 370	33 – 145	33 – 56
Şaft tipi	¼ inç Altıgen	Silindirik	Silindirik
	UP TO 3x* SPEED TIP TECHNOLOGY		
MALZEMELER			
Yumuşak ahşap	✓	✓	✓
Tropik ahşap	–	✓	✓
Kontrplak	✓	✓	✓
Kaplamalı sunta	✓	✓	✓
Laminant sunta ve fiber levha	✓	✓	✓
Formika	–	✓	✓
Çimentolu sunta	–	–	–
Profiller ve borular, kalın duvarlı	✓	–	–
Taş yünü levhalar	✓	–	–
Gözenekli beton	✓	–	–
Termoplastikler	–	–	–
Duroplast	–	✓	✓
Sert köpük malzemeler	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	HSS spiralli matkap uçları	**Yılan matkap uçları**	**Menteşe Açma Uçları**
	43	**45**	**47**
	2.0 – 10.0	**6.0 – 32.0**	**10.0 – 50.0**
	24 – 87	**95 – 470**	**–**
	¼ inç Altıgen	**Çeşitli Altıgen**	**Silindirik ∅ 8 / 10 mm**
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	–	✓
	✓	–	–
	✓	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	✓	–	–
	✓	–	–

AHŞAPTA MAKSIMUM HIZDA DELME

EXPERT Self Cut Speed Yaprak Matkap Uçları

ÇEŞIT: Ø 6mm - 40mm

EXPERT

1. Bosch Tip Technology ile hızlı delme işlemleri kolaylıkla yapılır
2. Kendinden beslemeli yivler, delme işleminin zorlanmadan ve hızlı yapılmasını sağlar
3. Akıllı, dalga biçimli şekil, talaşın hızlı bir şekilde atılması için tasarlanmıştır

TIP TECHNOLOGY

EXPERT SelfCut Speed Yaprak Delme Uçları

- Kablolar, borular ve diğer tesisat montajlarına yönelik her türlü yumuşak ahşapta hızlı ve kaba delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve diğer montaj işçileri için en iyi seçenek: Yüksek hız ve verimlilik.
- Bosch 2609255269 yaprak matkap ucundan 3 kata kadar daha hızlı.
- Uç tutuculu ve altıgen mandrenlerde kullanım için 1/4 inç altıgen şaft.

TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Toplam uzunluk 152 mm									
	6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	**2 608 900 309**	2,59
	8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	**2 608 900 310**	2,74
	10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	**2 608 900 311**	2,98
	12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	**2 608 900 312**	3,06
	13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	**2 608 900 313**	3,12

EXPERT SelfCut Speed Yaprak Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) İnç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	**2 608 900 314**	3,34
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	**2 608 900 315**	3,45
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	**2 608 900 316**	3,59
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	**2 608 900 317**	3,65
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	**2 608 900 318**	3,90
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	**2 608 900 319**	3,94
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	**2 608 900 320**	4,13
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	**2 608 900 321**	4,69
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	**2 608 900 322**	4,74
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	**2 608 900 323**	4,96
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	**2 608 900 324**	5,30
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	**2 608 900 325**	5,52
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	**2 608 900 326**	5,67
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	**2 608 900 327**	5,71
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	**2 608 900 328**	6,32
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	**2 608 900 329**	6,90
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	**2 608 900 330**	7,56
Toplam uzunluk 400 mm								
6	400	1/4	PC1a	1	5	534114	**2 608 900 337**	6,56
8	400	1/4	PC1a	1	5	534121	**2 608 900 338**	6,92
10	400	1/4	PC1a	1	5	534138	**2 608 900 339**	7,25
12	400	1/4	PC1a	1	5	534145	**2 608 900 340**	7,71
13	400	1/4	PC1a	1	5	534152	**2 608 900 341**	7,71
14	400	1/4	PC1a	1	5	534169	**2 608 900 342**	7,78
16	400	1/4	PC1a	1	5	534176	**2 608 900 343**	7,94
17	400	1/4	PC1a	1	5	534183	**2 608 900 344**	8,08
18	400	1/4	PC1a	1	5	534190	**2 608 900 345**	8,40
19	400	1/4	PC1a	1	5	534206	**2 608 900 346**	8,84
20	400	1/4	PC1a	1	5	534213	**2 608 900 347**	9,02
22	400	1/4	PC1a	1	5	534220	**2 608 900 348**	10,09
24	400	1/4	PC1a	1	5	534237	**2 608 900 349**	10,28
25	400	1/4	PC1a	1	5	534244	**2 608 900 350**	10,35
26	400	1/4	PC1a	1	5	534251	**2 608 900 351**	10,35
28	400	1/4	PC1a	1	5	534268	**2 608 900 352**	10,61
30	400	1/4	PC1a	1	5	534275	**2 608 900 353**	10,61
32	400	1/4	PC1a	1	5	534282	**2 608 900 354**	11,32
35	400	1/4	PC1a	1	5	534299	**2 608 900 355**	11,52
36	400	1/4	PC1a	1	5	534305	**2 608 900 356**	11,56
38	400	1/4	PC1a	1	5	534312	**2 608 900 357**	12,05
40	400	1/4	PC1a	1	5	534329	**2 608 900 358**	12,81

EXPERT SelfCut Speed Yaprak Delme Ucu Setleri

- Kablolar, borular ve diğer tesisat montajlarına yönelik her türlü yumuşak ahşapta hızlı ve kaba delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve diğer montaj işçileri için en iyi seçenek: Yüksek hızlı ve verimli.
- Bosch 2609255269 yaprak matkap ucundan 3 kata kadar daha hızlı.
- Uç tutuculu ve altıgen mandrenlerde kullanım için 1/4 inç altıgen şaft.

TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Set içeriği	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı SelfCut Speed yaprak matkap ucu seti								
20 **22** **25**	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	**2 608 900 331**	9,04
Rulo çanta içinde 6 parçalı SelfCut Speed yaprak matkap ucu seti								
14 **16** **18** **20** **22** **24**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	**2 608 900 332**	15,54
13 **16** **19** **20** **22** **25**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	**2 608 900 333**	15,87
7 parçalı SelfCut Speed yaprak matkap ucu seti, uzatma parçası dahil (152 mm)								
25 **32** **16** **18** **20** **22**	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	**2 608 900 334**	17,99
8 parça Self Cut Speed yaprak matkap ucu seti								
12 **16** **18** **20** **22** **25** **28** **32**	230,0 x 210,0 x 20	8	PC1a	8	5	534091	**2 608 900 335**	23,76
Rulo çanta içinde 13 parçalı SelfCut Speed yaprak matkap ucu seti								
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	**2 608 900 336**	38,20

Yassı freze matkap uçları için uzatma

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Self Cut Speed yassı freze matkap uçları için 1/4" altıgen şaftlı, hızlı değiştirilebilen uzatma						
152	PC1a	1	1	638821	**2 608 587 520**	14,20
305	PC1a	1	1	638838	**2 608 587 521**	23,65

Spiralli ahşap delme uçları

Spiralli ahşap delme ucu setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Set büyüklüğü	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
7 parçalı ahşap delme ucu seti										
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	**2 607 017 034**	4,66
4	40	70								
5	45	85								
6	50	90								
7	60	105								
8	65	110								
10	75	120								

90° havşa açıcı ile spiralli ahşap delme uçları



- Sert ve yumuşak ahşap, kaplamalı ve kaplamasız suntalar, kontrplak **için uygun**
- Tek aşamada delik ve havşa açma
- Havşalar, derinlik mesnedi olarak da kullanılabilir
- Silindirik, iki kanallı



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Dış çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	16	P1c	1	1	323666	**2 608 595 345**	7,39
4	16	P1c	1	1	059978	**2 608 596 391**	14,68
5	16	P1c	1	1	059985	**2 608 596 392**	14,68
6	16	P1c	1	1	059992	**2 608 596 393**	15,01
7	16	P1c	1	1	060004	**2 608 596 394**	15,01
8	20	P1c	1	1	060011	**2 608 596 395**	15,27
10	20	P1c	1	1	060028	**2 608 596 396**	15,27
12	20	P1c	1	1	060035	**2 608 596 397**	15,50

1/4" altıgen şaftlı HSS spiralli ahşap delme uçları



- Sert ve yumuşak ahşap **için uygun**
- Merkezleme ucu ve kesici kenarlara sahip tam perdahlanmış HSS spiralli, hassas ahşap delme ucu
- ISO 1173 E6.3'e uygun altıgen şaft ile
- Hızlı ve anahtarsız delme ucu değişimi
- Delme ucu rengi: parlak
- İki kanallı.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2	24	62	PC1d	1	5	395434	**2 608 595 518**	2,45
3	33	74	PC1d	1	5	395441	**2 608 595 519**	2,76
4	43	88	PC1d	1	5	395458	**2 608 595 520**	3,06
5	52	99	PC1d	1	5	395465	**2 608 595 521**	3,06
6	63	106	PC1d	1	5	395472	**2 608 595 522**	3,33
8	75	117	PC1d	1	5	395489	**2 608 595 523**	5,70
10	87	133	PC1d	1	5	395496	**2 608 595 524**	7,78

Standart spiralli ahşap delme uçları

- Sert ve yumuşak ahşaplar **için uygun**
- Merkezleme uçlu ve omuz kesicili delme uçları
- Delme ucu rengi: siyah, perdahlı
- İki kanallı



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	**2 608 596 300**	1,13
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	**2 608 596 301**	1,21
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	**2 608 596 302**	1,28
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	**2 608 596 303**	1,48
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	**2 608 596 304**	1,62
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	**2 608 596 305**	1,64
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	**2 608 596 306**	1,65
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	**2 608 596 307**	2,26
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	**2 608 596 308**	2,72
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	**2 608 596 309**	2,72
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	**2 608 596 310**	3,40
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	**2 608 596 311**	3,63
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	**2 608 596 312**	5,22
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	**2 608 596 313**	6,41
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	**2 608 597 202**	12,12
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	**2 608 597 203**	13,31
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	**2 608 597 204**	15,33

Standart spiralli ahşap delme uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	**2 608 597 205**	16,81
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	**2 608 597 206**	17,19
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	**2 608 597 207**	18,23
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	**2 608 597 208**	19,45

Altıgen şaftlı ahşap delme ucu setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Set büyüklüğü	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 parçalı spiral ahşap delme ucu seti, 1/4" altıgen şaft										
2 **3** **4** **5** **6**	24 33 43 52 63	62 74 88 99 106	-	56,0 x 18,0 x 163	P1k	5	1	395502	**2 608 595 525**	8,89

YILAN DELME UÇLARI

Hassas ve pürüzsüz delik açma.

HEAVY-DUTY UÇ

Matkap ucunu en sona kadar iletir

YENİ TASARLANMIŞ ÇENTİK DESTEĞİ

Hızlı ve pürüzsüz delikler

KATI MERKEZLİ, DÜŞÜK SÜRTÜNMELİ OLUK

Düz delikler, yüksek talaş kazıma

Yılan matkap ucu, altıgen şaft



- Tüm yumuşak ve sert ahşaplar, hatta ıslak ahşap **için uygun**
- İnşaat yan sanayi, marangozlar ve çatı kaplamacıları için ideal
- 13 mm mandrenli tüm matkaplarda kullanılabilir
- Geçiş delikleri ve kiriş çivilerinin ön delme işlemi ve derin dübel delikleri için
- Tam ölçüsünde açılacak delikler için hassas olarak perdahlanmıştır
- Optimal helezonik geometri sayesinde yüksek delme hızı
- Yüksek kırılma dayanımı, hassas yüzey perdahı



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Anahtar ağzı (d) mm	Çap (D) (inç)	Anahtar ağzı (d) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Toplam uzunluk 235 mm										
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	**2 608 597 622**	6,64
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	**2 608 597 623**	7,51
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	**2 608 597 624**	8,72
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	**2 608 597 625**	9,00
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	**2 608 597 626**	9,34
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	**2 608 597 627**	10,73
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	**2 608 597 628**	11,32
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	**2 608 597 629**	12,14
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	**2 608 597 630**	12,47
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	**2 608 597 631**	13,76
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	**2 608 597 632**	15,50

Yılan matkap ucu, altıgen şaft

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Anahtar ağzı (d) mm	Çap (D) (inç)	Anahtar ağzı (d) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	**2 608 597 633**	17,44
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	**2 608 597 634**	19,46
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	**2 608 597 635**	21,04
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	**2 608 597 636**	22,69
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	**2 608 597 637**	25,26
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	**2 608 597 638**	27,22
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	**2 608 597 639**	30,29
Toplam uzunluk 450 mm										
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	**2 608 597 640**	9,76
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	**2 608 597 641**	11,15
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	**2 608 597 642**	12,47
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	**2 608 597 643**	15,13
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	**2 608 597 644**	16,10
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	**2 608 597 645**	18,07
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	**2 608 597 646**	20,07
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	**2 608 597 647**	23,43
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	**2 608 597 648**	26,24
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	**2 608 585 730**	28,79
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	**2 608 597 649**	31,20
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	**2 608 597 650**	33,99
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	**2 608 597 651**	38,89
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	**2 608 597 652**	43,39
Toplam uzunluk 600 mm										
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	**2 608 585 716**	14,46
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	**2 608 585 717**	16,10
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	**2 608 585 718**	19,46
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	**2 608 585 719**	21,04
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	**2 608 585 720**	23,69
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	**2 608 585 721**	26,02
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	**2 608 585 722**	30,12
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	**2 608 585 723**	34,09
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	**2 608 585 724**	40,84
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	**2 608 585 725**	44,18
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	**2 608 585 726**	50,59
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	**2 608 585 727**	56,60

Menteşe kesme ve Forstner uçları

Matkap freze uçları, DIN 7483 G

- Sert ve yumuşak ahşap, cilalı ahşaplar **için uygun**
- İki ana ve yan kesicili ve ayrıca kısa merkezleme uçlu hassas delme uçları
- Fabrika standardına göre su verilmiş özel çelikten imal edilmiş, kesici sertliği min. 50 HRC
- Uç kafası dövülmüş ve perdahlı, siyah kanallı ve parlak
- Kesim kalitesi ve çatlaksız matkap deliği kenarları açısından zorlu talepleri karşılamaktadır
- 10 mm'lik mandrene sahip tüm matkaplarda kullanılabilir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
10	90	8	P1p	1	1	076043	**2 608 596 971**	7,45
15	90	8	P1p	1	1	076050	**2 608 596 972**	9,53
20	90	8	P1p	1	1	076067	**2 608 596 973**	10,91
25	90	8	P1p	1	1	076074	**2 608 596 974**	12,70
26	90	8	P1p	1	1	076081	**2 608 596 975**	13,40
30	90	8	P1p	1	1	076098	**2 608 596 976**	15,01
35	90	10	P1p	1	1	076104	**2 608 596 977**	17,60
40	90	10	P1p	1	1	076111	**2 608 596 978**	20,61
12	90	8	P1p	1	1	097918	**2 608 597 101**	8,57
14	90	8	P1p	1	1	097925	**2 608 597 102**	9,08
16	90	8	P1p	1	1	097949	**2 608 597 104**	10,21
22	90	8	P1p	1	1	097970	**2 608 597 107**	11,42
24	90	8	P1p	1	1	097987	**2 608 597 108**	12,70
27	90	8	P1p	1	1	098014	**2 608 597 111**	14,06
28	90	8	P1p	1	1	098021	**2 608 597 112**	14,08
32	90	10	P1p	1	1	098045	**2 608 597 114**	16,87
34	90	10	P1p	1	1	098052	**2 608 597 115**	16,87
36	90	10	P1p	1	1	098076	**2 608 597 117**	20,38
38	90	10	P1p	1	1	098083	**2 608 597 118**	20,51
45	90	10	P1p	1	1	098106	**2 608 597 120**	21,14
50	90	10	P1p	1	1	098113	**2 608 597 121**	21,99

Matkap freze ucu seti

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluk mm	Şaft çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 parçalı matkap freze ucu seti								
15 **20** **25** **30** **35**	-	-	W0a	5	1	098120	**2 607 018 395**	59,11

Kalıp ve izolasyon delme uçları

Kalıp ve izolasyon delme uçları SDS plus

▶ SDS plus girişli tüm kırıcı-deliciler **için uygun**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Toplam uzunluk 400 mm							
10	400	P1c	1	1	103947	**2 608 597 400**	15,49
12	400	P1c	1	1	103961	**2 608 597 402**	17,50
14	400	P1c	1	1	103985	**2 608 597 404**	19,55
16	400	P1c	1	1	104005	**2 608 597 406**	26,72
18	400	P1c	1	1	104029	**2 608 597 408**	34,97
20	400	P1c	1	1	104043	**2 608 597 410**	39,03
24	400	P1c	1	1	104081	**2 608 597 414**	55,32
26	400	P1c	1	1	104104	**2 608 597 416**	65,51
28	400	P1c	1	1	104128	**2 608 597 418**	70,80
30	400	P1c	1	1	104142	**2 608 597 420**	77,81
Toplam uzunluk 600 mm							
10	600	P1c	1	1	103954	**2 608 597 401**	16,61
12	600	P1c	1	1	103978	**2 608 597 403**	18,53
14	600	P1c	1	1	103992	**2 608 597 405**	20,51
16	600	P1c	1	1	104012	**2 608 597 407**	28,79
18	600	P1c	1	1	104036	**2 608 597 409**	36,90
20	600	P1c	1	1	104050	**2 608 597 411**	40,95
22	600	P1c	1	1	104074	**2 608 597 413**	46,23
24	600	P1c	1	1	104098	**2 608 597 415**	57,33
26	600	P1c	1	1	104111	**2 608 597 417**	67,64
28	600	P1c	1	1	104135	**2 608 597 419**	72,57
30	600	P1c	1	1	104159	**2 608 597 421**	79,79
Toplam uzunluk 400 mm							
22	400	P1c	1	1	104067	**2 608 597 412**	44,17

KIRICI DELME UÇLARI

Betonda en iyi performans

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

SDS PLUS MATKAP UCU ÜRÜN GAMI

Hızlı montaj ve %100 güç aktarımı.

	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5X	SDS plus-5	SDS plus-1
Sayfa numarası	54	61	65	66
Çap mm	3.5 – 30.0	4.0 – 26.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0
Çalışma uzunluğu mm	50 – 950	50 – 550	50 – 950	50 – 400
Kafa tasarımı	⊕	+	//	//
PGM sertifikası	✓	✓	✓	–
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Donatılı beton	✓	✓	–	–
Doğal taş	✓	–	–	–

KAFA TASARIMLARI

- ⊕ 4 kesicili tam karpit kafa
- \+ 4 kesicili
- Tungsten karpit dişler
- Asimetrik karpit dişler
- // 2 kesicili

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus Buat Ucu

Sayfa numarası	59	68	69
Çap mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Çalışma uzunluğu mm	100 – 320	120	50 – 54
Kafa tasarımı	+	○	○
PGM sertifikası	✓	–	–

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	–	✓
Beton	✓	–	✓
Donatılı beton	–	✓	–
Doğal taş	–	–	–

SDS MAX MATKAP UCU SERİSİ

Hızlı montaj ve %100 güç aktarımı.

	SDS max-8X	SDS max-7	SDS max-4
	EXPERT		
Sayfa numarası	71	74	75
Çap mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Çalışma uzunluğu mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Kafa tasarımı	⊕	+	+
PGM sertifikası	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Donatılı beton	✓	✓	✓
Doğal taş	✓	✓	–

KAFA TASARIMLARI

- ⊕ 4 kesicili tam carbide başlık
- // 2 kesicili
- Asimetrik carbide dişler
- \+ 4 kesicili
- Çok fonksiyonlu kesici

* Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 Speed Clean

Sayfa numarası	78	79	76
Çap mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	14.0 – 35.0
Çalışma uzunluğu mm	400 – 800	450 – 850	400 – 650
Kafa tasarımı	+	⊕	+
PGM sertifikası	✓	–	✓
MALZEMELER			
Duvar işleri	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Donatılı beton	–	–	–
Doğal taş	✓	–	–

DONATILI BETON DELMEDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT SDS plus-7X Kırıcı Delici Delme Uçları

ÇEŞIT: Ø 3,5 mm - 30 mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology ile son derece dayanıklı delme ucu
2. 4 kesicili tam karpit kafayla donatılı betonda delme
3. Bosch'un kaynak teknolojisiyle, yüksek düzeyde dayanıklı delme ucu bağlantısı

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS plus-7X Kırıcı Delici Delme Uçları

- Klima, ısıtma boruları, elektrik kabloları ve lambalar benzeri iç mekan montajlarında donatılı betonda delik açmak için idealdir.
- Elektrikçiler için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Bosch SDS plus-3 delme ucuna kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm SDS plus kırıcı-delicilere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket									
	3,5	50	115	P1e	1	1	531281	**2 608 900 055**	6,30
	3,5	100	165	P1e	1	1	531298	**2 608 900 056**	8,44
	4	50	115	P1e	1	1	531304	**2 608 900 057**	6,17
	4	100	165	P1e	1	1	531311	**2 608 900 058**	9,41
	5	50	115	P1e	1	5	531328	**2 608 900 059**	5,05

EXPERT SDS plus-7X Kırıcı Delici Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5	100	165	P1e	1	5	531335	**2 608 900 060**	5,78
5	150	215	P1e	1	5	531342	**2 608 900 061**	9,66
5	200	265	P1e	1	5	531359	**2 608 900 062**	11,66
5	250	315	P1e	1	5	531366	**2 608 900 063**	15,92
5	400	465	P1e	1	1	531373	**2 608 900 064**	22,32
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	**2 608 900 065**	5,50
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	**2 608 900 066**	6,15
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	**2 608 900 067**	10,17
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	**2 608 900 068**	12,01
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	**2 608 900 069**	17,71
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	**2 608 900 070**	23,91
6	50	115	P1e	1	5	531441	**2 608 900 071**	5,05
6	100	165	P1e	1	5	531458	**2 608 900 072**	5,42
6	150	215	P1e	1	5	531465	**2 608 900 073**	9,16
6	200	265	P1e	1	5	531472	**2 608 900 074**	10,21
6	250	315	P1e	1	5	531489	**2 608 900 075**	14,37
6	400	465	P1e	1	1	531496	**2 608 900 076**	22,93
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	**2 608 900 077**	6,39
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	**2 608 900 078**	6,93
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	**2 608 900 079**	10,17
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	**2 608 900 080**	12,08
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	**2 608 900 081**	14,15
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	**2 608 900 082**	28,78
7	50	115	P1e	1	1	531564	**2 608 900 083**	6,67
7	100	165	P1e	1	1	531571	**2 608 900 084**	7,37
7	150	215	P1e	1	1	531588	**2 608 900 085**	8,04
7	200	265	P1e	1	1	531595	**2 608 900 086**	15,02
8	50	115	P1e	1	5	531601	**2 608 900 087**	6,39
8	100	165	P1e	1	5	531618	**2 608 900 088**	6,39
8	150	215	P1e	1	5	531625	**2 608 900 089**	7,65
8	200	265	P1e	1	5	531632	**2 608 900 090**	9,60
8	250	315	P1e	1	1	531649	**2 608 900 091**	13,68
8	300	365	P1e	1	5	531656	**2 608 900 092**	18,01
8	400	465	P1e	1	1	531663	**2 608 900 093**	21,86
9	100	165	P1e	1	1	531670	**2 608 900 094**	7,07
9	150	215	P1e	1	1	531687	**2 608 900 095**	8,70
10	50	115	P1e	1	1	531694	**2 608 900 096**	7,61
10	100	165	P1e	1	5	531700	**2 608 900 097**	7,61
10	150	215	P1e	1	5	531717	**2 608 900 098**	9,16
10	200	265	P1e	1	5	531724	**2 608 900 099**	11,27
10	250	315	P1e	1	1	531731	**2 608 900 100**	15,54
10	300	365	P1e	1	5	531748	**2 608 900 101**	16,75
10	400	465	P1e	1	1	531755	**2 608 900 102**	19,14
10	550	600	P1e	1	1	531762	**2 608 900 103**	36,57
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	**2 608 900 104**	67,60
11	100	165	P1e	1	1	531786	**2 608 900 105**	9,28
11	150	215	P1e	1	1	531793	**2 608 900 106**	11,04
11	200	265	P1e	1	1	531809	**2 608 900 107**	15,99
12	100	165	P1e	1	5	531816	**2 608 900 108**	9,16
12	150	215	P1e	1	5	531823	**2 608 900 109**	10,62
12	200	265	P1e	1	5	531830	**2 608 900 110**	13,66
12	250	315	P1e	1	5	531847	**2 608 900 111**	16,46
12	300	365	P1e	1	5	531854	**2 608 900 112**	22,82
12	400	465	P1e	1	1	531861	**2 608 900 113**	23,77
12	550	600	P1e	1	1	531878	**2 608 900 114**	38,79
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	**2 608 900 115**	60,09
13	100	165	P1e	1	1	531892	**2 608 900 116**	14,04
13	150	215	P1e	1	1	531908	**2 608 900 117**	16,48
13	200	265	P1e	1	1	531915	**2 608 900 118**	17,32
14	100	165	P1e	1	5	531922	**2 608 900 119**	13,33
14	150	215	P1e	1	5	531939	**2 608 900 120**	15,02
14	200	265	P1e	1	5	531946	**2 608 900 121**	16,75
14	250	315	P1e	1	5	531953	**2 608 900 122**	17,71
14	300	365	P1e	1	1	531960	**2 608 900 123**	22,52
14	400	465	P1e	1	1	531977	**2 608 900 124**	28,15
14	550	600	P1e	1	1	531984	**2 608 900 125**	43,81

EXPERT SDS plus-7X Kırıcı Delici Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	**2 608 900 126**	72,60
15	100	165	P1e	1	1	532004	**2 608 900 127**	16,32
15	200	265	P1e	1	1	532011	**2 608 900 128**	21,86
15	400	465	P1e	1	1	532028	**2 608 900 129**	41,16
16	150	215	P1e	1	5	532035	**2 608 900 130**	19,44
16	200	265	P1e	1	5	532042	**2 608 900 131**	21,58
16	250	315	P1e	1	1	532059	**2 608 900 132**	22,93
16	400	465	P1e	1	1	532066	**2 608 900 133**	38,63
16	550	600	P1e	1	1	532073	**2 608 900 134**	43,81
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	**2 608 900 135**	78,88
17	150	215	P1e	1	1	532097	**2 608 900 136**	32,40
17	250	315	P1e	1	1	532103	**2 608 900 137**	36,21
18	200	250	P1e	1	1	532110	**2 608 900 138**	32,26
18	400	450	P1e	1	1	532127	**2 608 900 139**	35,12
18	550	600	P1e	1	1	532134	**2 608 900 140**	51,44
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	**2 608 900 141**	69,85
20	200	250	P1e	1	1	532158	**2 608 900 142**	36,44
20	400	450	P1e	1	1	532165	**2 608 900 143**	41,24
20	550	600	P1e	1	1	532172	**2 608 900 144**	51,69
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	**2 608 900 145**	69,65
22	200	250	P1e	1	1	532196	**2 608 900 146**	46,20
22	400	450	P1e	1	1	532202	**2 608 900 147**	60,64
22	550	600	P1e	1	1	532219	**2 608 900 148**	61,77
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	**2 608 900 149**	86,04
24	400	450	P1e	1	1	532233	**2 608 900 150**	66,17
25	400	450	P1e	1	1	532240	**2 608 900 151**	69,79
25	550	600	P1e	1	1	532257	**2 608 900 152**	75,35
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	**2 608 900 153**	87,75
28	400	450	P1e	1	1	532271	**2 608 900 154**	74,68
30	400	450	P1e	1	1	532288	**2 608 900 155**	80,04
10'lu paket								
4	50	115	P1h	10	1	532295	**2 608 900 156**	55,61
5	50	115	P1h	10	1	532301	**2 608 900 157**	46,11
5	100	165	P1h	10	1	532318	**2 608 900 158**	55,05
6	50	115	P1h	10	1	532325	**2 608 900 159**	46,11
6	100	165	P1h	10	1	532332	**2 608 900 160**	50,62
6	150	215	P1h	10	1	532349	**2 608 900 161**	85,97
6	200	265	P1h	10	1	532356	**2 608 900 162**	94,87
6,5	100	165	P1h	10	1	532363	**2 608 900 163**	65,93
6,5	150	215	P1h	10	1	532370	**2 608 900 164**	91,51
6,5	200	265	P1h	10	1	532387	**2 608 900 165**	108,94
7	100	165	P1h	10	1	532394	**2 608 900 166**	66,17
8	100	165	P1h	10	1	532400	**2 608 900 167**	60,52
8	150	215	P1h	10	1	532417	**2 608 900 168**	72,46
8	200	265	P1h	10	1	532424	**2 608 900 169**	86,40
10	100	165	P1h	10	1	532431	**2 608 900 170**	71,41
10	150	215	P1h	10	1	532448	**2 608 900 171**	84,90
10	200	265	P1h	10	1	532455	**2 608 900 172**	106,88
12	100	165	P1h	10	1	532462	**2 608 900 173**	85,97
12	150	215	P1h	10	1	532479	**2 608 900 174**	100,03
12	200	265	P1h	10	1	532486	**2 608 900 175**	122,65
14	200	265	P1h	10	1	532493	**2 608 900 176**	155,85
16	200	265	P1h	10	1	532509	**2 608 900 177**	200,72
30'lu paket								
5	50	115	P0h	30	1	532516	**2 608 900 178**	120,89
5	100	165	P0h	30	1	532523	**2 608 900 179**	137,98
6	50	115	P0h	30	1	532530	**2 608 900 180**	120,89
6	100	165	P0h	30	1	532547	**2 608 900 181**	127,32
6	150	215	P0h	30	1	532554	**2 608 900 182**	216,68
8	100	165	P0h	30	1	532561	**2 608 900 183**	152,45
8	150	215	P0h	30	1	532578	**2 608 900 184**	182,30
8	200	265	P0h	30	1	532585	**2 608 900 185**	217,74
10	100	165	P0h	30	1	532592	**2 608 900 186**	180,25
10	150	215	P0h	30	1	532608	**2 608 900 187**	213,81
10	200	265	P0h	30	1	532615	**2 608 900 188**	270,14
12	150	215	P0h	30	1	532622	**2 608 900 189**	252,07

EXPERT SDS plus-7X Kırıcı Delici Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
12	200	265	P0h	30	1	532639	**2 608 900 190**	309,02
50'li paket								
6	100	165	P0h	50	1	532646	**2 608 900 191**	201,59
8	100	165	P0h	50	1	532653	**2 608 900 192**	241,36
10	100	165	P0h	50	1	532660	**2 608 900 193**	285,35
10	150	215	P0h	50	1	532677	**2 608 900 194**	338,51

EXPERT SDS plus-7X Kırıcı Delici Delme Ucu Setleri

- Klima, ısıtma boruları, elektrik kabloları ve lambalar benzeri iç mekan montajlarında donatılı betonda delik açmak için idealdir.
- Elektrikçiler için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Bosch SDS plus-3 delme ucuna kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm SDS plus kırıcı-delicilere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parça SDS plus-7X kırıcı delici delme ucu seti								
6	100	165	P1h	3	5	532707	**2 608 900 196**	14,66
8	100	165						
10	100	165						
5 parça Robust Line SDS plus-7X kırıcı delici delme ucu seti								
5	50	115	P1k	5	1	532714	**2 608 900 197**	24,06
6	50	115						
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
6	100	165	P1k	5	1	532721	**2 608 900 198**	24,91
6	100	165						
8	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
7 parçalı SDS plus-7X kırıcı delici delme ucu seti								
5	50	115	P1k	7	1	532691	**2 608 900 195**	36,05
6	50	115						
8	50	115						
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
12	100	165						

Kimyasal Dübeller için EXPERT SDS Clean plus-8X

- Örneğin kimyasal dübeller takarken, donatılı betonda delikler açmak için idealdir.
- İnşaat işçileri ve montaj ustaları için en iyi seçim: Toz Azaltma.
- Bosch EXPERT SDS plus-7X Matkap Ucu'na kıyasla 25 kata kadar daha fazla toz azaltma.

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS Clean plus-8X Kırıcı Delici Delme Ucu						
12	C1a	1	1	662985	**2 608 901 766**	32,72
14	C1a	1	1	663005	**2 608 901 768**	41,47
	C1a	1	1	663029	**2 608 901 770**	54,04
20	C1a	1	1	634913	**2 608 901 620**	80,04
16	C1a	1	1	663067	**2 608 901 774**	64,64
18	C1a	1	1	663128	**2 608 901 780**	78,74
16	C1a	1	1	663043	**2 608 901 772**	48,79

Kimyasal Dübeller için EXPERT SDS Clean plus-8X Seti

- Örneğin kimyasal dübeller takarken, donatılı betonda delikler açmak için idealdir.
- Montaj ustaları ve inşaat işçileri için en iyi seçim: Toz Azaltma.
- Bosch EXPERT SDS plus-7X Matkap Ucu'na kıyasla 25 kata kadar daha fazla toz azaltma.

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS Clean plus-8X Tek Konnektörlü Kırıcı Delici Delme Ucu						
	C1a	1	1	634906	**2 608 901 619**	85,04
	C1a	1	1	662978	**2 608 901 765**	37,72
	C1a	1	1	662992	**2 608 901 767**	46,46
	C1a	1	1	663012	**2 608 901 769**	59,04
	C1a	1	1	663036	**2 608 901 771**	53,79
	C1a	1	1	663050	**2 608 901 773**	69,64
	C1a	1	1	663111	**2 608 901 779**	83,74

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Tek adımda delme ve temizleme.

HATASIZ MERKEZLEME

Betonda aktif kesme için merkezleme ucu

VERİMLİ TOZ ATMA

2 çıkış deliği

YÜKSEK AŞINMA DİRENCİ

Son derece sağlam ve agresif karpit bıçaklar içeren 4 kesici

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**

- Betonda delme **için uygun**
- Sistem: En iyi sonuç SDS plus kırıcı - delici, örneğin Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) ve Toz sınıfı M olan Bosch elektrik süpürgesi GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) kombinasyonuyla elde edilir.
- **Uyarı:** Dübel takma için her zaman dübel üreticisinin talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket								
6	100	230	PC1b	1	1	976534	**2 608 579 291**	50,35
10	100	230	PC1b	1	1	976558	**2 608 579 293**	58,09
12	200	330	P1e	1	1	954006	**2 608 578 962**	60,42
14	250	380	P1e	1	1	954013	**2 608 578 963**	79,89
15	250	380	P1e	1	1	954020	**2 608 578 964**	75,54
18	150	280	PC1b	1	1	976565	**2 608 579 294**	78,89
20	150	280	PC1b	1	1	976572	**2 608 579 295**	85,61
Tekli paket								
8	100	230	PC1b	1	1	976541	**2 608 579 292**	54,46
1'li paket								
16	250	380	P1e	1	1	857352	**2 608 576 286**	77,21
18	320	450	P1e	1	1	857369	**2 608 576 287**	82,25

SDS plus-9 Speed Clean

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
20	320	450	P1e	1	1	857376	**2 608 576 288**	99,03
22	320	450	P1e	1	1	857383	**2 608 576 289**	115,82
24	320	450	P1e	1	1	857390	**2 608 576 290**	117,49

Yedek konnektör SDS plus

-	-	-	P1b	1	1	857406	**2 608 576 291**	8,46

SDS PLUS-5X

Betonarme demirine dayanıklı, verimli delme.

MERKEZLEME UCU

Merkezleme ucu sayesinde betonda aktif ve hatasız merkezleme

BETONARME DEMİRİNE SIKIŞMAZ

4 kesicili geometriye sahiptir. Ucu kopmaz

YÜKSEK DELME HIZI

Hızlı toz atma sağlayan ve aşınmayı azaltan 4 oluklu tasarım ile elde edilir

SDS plus-5X kırıcı-delici uçları



- **Şunlar için uygun:** Duvar, beton ve donatılı beton
- **Şunlar için uygun: :** SDS plus girişli tüm kırıcı-deliciler
- www.pgm.eu



ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Çalışma uzunluğu (L1) (inç)	Toplam uzunluk (L2) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket											
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	227461	**2 608 836 604**	3,23
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227478	**2 608 836 605**	4,17
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223241	**2 608 833 771**	2,52
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223258	**2 608 833 772**	3,09
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223265	**2 608 833 773**	4,80
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227492	**2 608 836 607**	8,49
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227508	**2 608 836 608**	15,97
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223272	**2 608 833 774**	2,94
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223289	**2 608 833 775**	3,24
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223296	**2 608 833 776**	4,67
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227515	**2 608 836 609**	7,99
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227522	**2 608 836 610**	8,49
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227539	**2 608 836 611**	15,97
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223302	**2 608 833 777**	2,69
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223326	**2 608 833 779**	4,30
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223333	**2 608 833 780**	6,28

SDS plus-5X kırıcı-delici uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Çalışma uzunluğu (L1) (inç)	Toplam uzunluk (L2) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227546	**2 608 836 612**	8,14
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227553	**2 608 836 613**	15,61
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223340	**2 608 833 781**	3,24
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223357	**2 608 833 782**	3,66
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223364	**2 608 833 783**	5,16
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223371	**2 608 833 784**	7,16
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223388	**2 608 833 785**	3,09
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223401	**2 608 833 787**	4,84
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227577	**2 608 836 615**	7,30
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223418	**2 608 833 788**	3,09
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223425	**2 608 833 789**	3,38
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223432	**2 608 833 790**	4,40
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223449	**2 608 833 791**	5,30
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223456	**2 608 833 792**	7,37
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227584	**2 608 836 616**	18,24
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223487	**2 608 833 795**	4,17
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223494	**2 608 833 796**	5,58
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227591	**2 608 836 617**	5,74
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223500	**2 608 833 797**	3,66
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223517	**2 608 833 798**	3,90
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223524	**2 608 833 799**	5,03
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223531	**2 608 833 800**	6,17
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223548	**2 608 833 801**	7,57
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223562	**2 608 833 803**	13,04
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227607	**2 608 836 618**	19,27
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223579	**2 608 833 804**	5,52
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223586	**2 608 833 805**	6,55
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223593	**2 608 833 806**	7,25
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223609	**2 608 833 807**	4,71
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223616	**2 608 833 808**	5,63
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223623	**2 608 833 809**	7,11
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223654	**2 608 833 812**	13,50
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227614	**2 608 836 620**	22,56
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223661	**2 608 833 813**	6,17
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223678	**2 608 833 814**	9,05
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223685	**2 608 833 815**	9,92
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223692	**2 608 833 816**	6,52
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223708	**2 608 833 817**	7,40
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223722	**2 608 833 819**	10,52
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223746	**2 608 833 821**	14,50
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227638	**2 608 836 623**	23,95
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223753	**2 608 833 822**	7,68
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223760	**2 608 833 823**	10,46
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	223777	**2 608 833 824**	20,81
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223784	**2 608 833 825**	9,82
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223807	**2 608 833 827**	13,50
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223821	**2 608 833 829**	20,49
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227652	**2 608 836 626**	23,95
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	227669	**2 608 836 628**	19,58
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227676	**2 608 836 629**	14,55
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227690	**2 608 836 631**	18,19
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227706	**2 608 836 632**	22,55
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227713	**2 608 836 633**	23,64
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227737	**2 608 836 636**	24,59
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227744	**2 608 836 637**	26,72
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227751	**2 608 836 638**	28,05

SDS plus-5X kırıcı-delici uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Çalışma uzunluğu (L1) (inç)	Toplam uzunluk (L2) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227768	**2 608 836 639**	21,97
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227775	**2 608 836 640**	25,30
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227782	**2 608 836 641**	26,93
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227799	**2 608 836 642**	36,73
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227812	**2 608 836 645**	42,43
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227829	**2 608 836 646**	57,90
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227836	**2 608 836 647**	36,15
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227843	**2 608 836 648**	47,57
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227850	**2 608 836 649**	39,14
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227867	**2 608 836 650**	50,62
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227874	**2 608 836 651**	40,42
1'li paket											
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227485	**2 608 836 606**	7,99
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227560	**2 608 836 614**	8,14
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227720	**2 608 836 634**	35,75
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	227805	**2 608 836 644**	32,08
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227881	**2 608 836 652**	52,91
1'li paket											
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223319	**2 608 833 778**	2,88
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223395	**2 608 833 786**	3,38
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223470	**2 608 833 794**	12,20
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223630	**2 608 833 810**	9,51
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223715	**2 608 833 818**	9,28
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223791	**2 608 833 826**	12,32
10'lu paket											
5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223838	**2 608 833 889**	22,91
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223845	**2 608 833 890**	28,03
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223852	**2 608 833 891**	24,07
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223869	**2 608 833 892**	26,01
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223913	**2 608 833 897**	30,25
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223937	**2 608 833 899**	28,03
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223944	**2 608 833 900**	40,01
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223968	**2 608 833 902**	34,95
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223975	**2 608 833 903**	45,06
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223982	**2 608 833 904**	55,24
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223999	**2 608 833 905**	42,35
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224002	**2 608 833 906**	50,91
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	224019	**2 608 833 907**	64,09
10'lu paket											
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223876	**2 608 833 893**	38,47
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223951	**2 608 833 901**	47,79

SDS plus-5X delme ucu setleri

SDS plus-5X

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS plus-5X 5 parçalı kırıcı-delici ucu seti								
5	50	110	P1h	5	5	224040	**2 608 833 910**	15,53
6	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
6	100	160	P1h	5	5	224057	**2 608 833 911**	16,70
6	100	160						
8	100	160						
8	100	160						
10	100	160						

SDS plus-5X 3 parçalı kırıcı-delici ucu seti								
6	100	160	P1h	3	10	224064	**2 608 833 912**	10,31
8	100	160						
10	100	160						

Kırıcı-delici ucu SDS plus-5

- **Şunlar için uygun:** Duvar, beton ve donatılı beton
- **Şunlar için uygun: :** SDS plus girişli tüm kırıcı-deliciler
- www.pgm.eu



ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Çap (D) (inç)	Çalışma uzunluğu (L1) (inç)	Toplam uzunluk (L2) (inç)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket											
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	**2 608 597 122**	48,51
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	**2 608 597 123**	48,15
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	**2 608 597 124**	54,12
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	**2 608 597 125**	54,04
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	**2 608 597 126**	68,65
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	**2 608 597 127**	78,89
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	**2 608 597 128**	83,29
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098571	**2 608 597 129**	94,91

SDS plus-1 kırıcı delici ucu



- Beton ve duvar **için uygun**
- **Şunlar için uygun:** SDS plus girişli tüm kırıcı-deliciler



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
4	50	110	P1c	1	25	205766	**2 608 680 257**	1,41
5	50	110	P1c	1	25	205773	**2 608 680 258**	1,41
5	100	160	P1c	1	25	205780	**2 608 680 259**	1,51
5,5	50	110	P1c	1	25	205797	**2 608 680 260**	1,41
5,5	100	160	P1c	1	25	205803	**2 608 680 261**	1,51
6	50	110	P1c	1	25	205810	**2 608 680 262**	1,41
6	100	160	P1c	1	25	205827	**2 608 680 263**	1,51
6	150	210	P1c	1	25	205834	**2 608 680 264**	1,67
6	250	310	P1c	1	25	856911	**2 608 576 280**	2,40
6,5	50	110	P1c	1	25	205841	**2 608 680 265**	1,41
6,5	100	160	P1c	1	25	205858	**2 608 680 266**	1,51
7	50	110	P1c	1	25	205865	**2 608 680 267**	1,43
7	100	160	P1c	1	25	205872	**2 608 680 268**	1,51
8	50	110	P1c	1	25	205889	**2 608 680 269**	1,43
8	100	160	P1c	1	25	205896	**2 608 680 270**	1,51
8	150	210	P1c	1	25	205902	**2 608 680 271**	1,80
8	200	260	P1c	1	25	205919	**2 608 680 272**	2,02
8	250	310	P1c	1	25	856928	**2 608 576 281**	2,71
10	100	160	P1c	1	25	205926	**2 608 680 273**	1,56
10	150	210	P1c	1	25	205933	**2 608 680 274**	2,00
10	200	260	P1c	1	20	205940	**2 608 680 275**	2,22
10	250	310	P1c	1	20	856935	**2 608 576 282**	3,28
10	400	460	P1c	1	10	205957	**2 608 680 276**	3,61
12	100	160	P1c	1	20	205964	**2 608 680 277**	1,80
12	150	210	P1c	1	20	205971	**2 608 680 278**	2,20
12	200	260	P1c	1	20	205988	**2 608 680 279**	2,35
12	400	460	P1c	1	10	205995	**2 608 680 280**	4,01
14	100	160	P1c	1	15	206008	**2 608 680 281**	2,35
14	150	210	P1c	1	15	206015	**2 608 680 282**	2,94
14	200	260	P1c	1	15	206022	**2 608 680 283**	3,24
14	400	460	P1c	1	6	206039	**2 608 680 284**	5,22
16	150	210	P1c	1	15	206046	**2 608 680 285**	3,61
16	250	310	P1c	1	15	206053	**2 608 680 286**	4,36
16	400	460	P1c	1	5	206060	**2 608 680 287**	6,56
18	200	260	P1c	1	12	206077	**2 608 680 288**	5,09
20	200	260	P1c	1	12	206091	**2 608 680 290**	6,17
20	400	460	P1c	1	4	206107	**2 608 680 291**	9,20
22	200	260	P1c	1	10	206114	**2 608 680 292**	7,33
22	400	460	P1c	1	4	206121	**2 608 680 293**	10,43
25	200	260	P1c	1	8	206138	**2 608 680 294**	9,20
25	400	460	P1c	1	3	206145	**2 608 680 295**	12,61
1'li paket								
18	400	460	P1c	1	5	206084	**2 608 680 289**	8,23

Kırıcı delici delme ucu seti SDS plus-1

SDS plus-1



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS plus Sivri Keski 250 mm									
SDS plus Düz Keski 250 mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 5X50X110mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 6X50X110mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 6X100X160mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 7X50X110mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 7X100X160mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 8X50X110mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 8X100X160mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 10X100X160mm									
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 12X100X160mm									
	-	-	-	M0a	11	1	227911	**2 608 578 765**	34,96

SDS plus-9 Donatı Kesici kırıcı delici uçları

SDS plus-9 RebarCutter

- Betondaki donatılar için uygun
- SDS plus girişli kırıcı-delicilerde darbesiz delme için kullanılmalıdır.
- Donatıyı sadece yapı statiği mühendisinden onay aldıktan sonra kesiniz.
- Rebar Cutter'ı (donatı kesici) sadece darbesiz kullanınız.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Şaft çapı (d) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	**2 608 586 994**	35,12
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	**2 608 586 995**	37,92
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	**2 608 586 996**	39,66
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	**2 608 586 997**	44,09
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	**2 608 586 998**	46,73
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	**2 608 586 999**	51,23
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	**2 608 587 100**	57,46

Buat uçları SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter

- Beton, duvar, kireçli kum taşı **için uygun**
- SDS plus veya altıgen giriş şaftı ile kullanılmalıdır

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Buat ucu derinliği (1) mm	Çalışma uzunluğu (L2) mm	Kesici kenar adedi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	**2 608 550 612**	37,51
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	**2 608 550 613**	42,87
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	**2 608 550 614**	43,23
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	**2 608 550 074**	54,37
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	**2 608 550 075**	55,36
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	**2 608 550 076**	59,08
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	**2 608 550 077**	67,67
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	**2 608 550 615**	71,94
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	**2 608 550 616**	76,12
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	**2 608 550 617**	89,92

Buat ucu setleri

SDS plus-9 CoreCutter

3 parçalı buat uçları seti, SDS plus

SDS plus giriş şaftı ve merkezleme ucu

68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	**2 608 550 064**	92,56
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	**2 608 550 065**	106,36

Buat uçları için aksesuarlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap/anahtar ağzı mm	Toplam uzunluk mm	Takılan uç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M 16 dişli buat uçları için altıgen giriş şaftı								
11	80	Altıgen	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**	19,76
M 16 dişli buat uçları için SDS plus giriş şaftı								
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**	24,43
M16 dişli karot uçlar için SDS plus şaft								
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**	32,69
Altıgen adaptör ve SDS plus giriş şaftı için merkezleme ucu								
8	120	Silindirik	PC1d	1	5	046114	**2 608 596 157**	6,73

Buat uçları için aksesuarlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap/anahtar ağzı mm	Toplam uzunluk mm	Takılan uç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M 16'lı buat uçları için SDS plus giriş şaftı tek parça								
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	**2 608 598 046**	41,43
M 16 dişli buat uçları için SDS plus giriş şaftı, tek parça								
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	**2 608 598 047**	57,46
M16 dişli karot uçlar için SDS plus şaft, tek parça								
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	**2 608 598 048**	67,23

DONATILI BETONU DELME UYGULAMALARINDA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT SDS max-8X Kırıcı Delici Delme Uçları

ÇEŞIT: Ø 12mm - 32mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology ile son derece dayanıklı delme ucu
2. 4 kesicili tam karpit kafayla donatılı betonu delip geçin
3. Bosch'un kaynak teknolojisiyle, yüksek düzeyde dayanıklı delme ucu bağlantısı

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X Kırıcı Delici Delme Uçları

- Kimyasal dübel yerleştirme ve/veya donatı bağlantıları gibi uygulamalarda donatılı betonda delik açmak için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Bosch SDS max-4 delme ucuna kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm SDS max kırıcı-delicilere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket									
	12	200	340	P1h	1	1	532752	**2 608 900 201**	37,17
	12	400	540	P1h	1	1	532769	**2 608 900 202**	44,11
	12	600	740	P1h	1	1	532776	**2 608 900 203**	63,80
	12	800	940	P1h	1	1	532783	**2 608 900 204**	83,89
	14	200	340	P1h	1	1	532813	**2 608 900 207**	41,41

EXPERT SDS max-8X Kırıcı Delici Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
14	400	540	P1h	1	1	532820	**2 608 900 208**	49,62
14	600	740	P1h	1	1	532837	**2 608 900 209**	67,80
14	800	940	P1h	1	1	532844	**2 608 900 210**	85,17
16	200	340	P1h	1	1	532882	**2 608 900 214**	44,71
16	400	540	P1h	1	1	532899	**2 608 900 215**	52,33
16	600	740	P1h	1	1	532905	**2 608 900 216**	69,99
16	800	940	P1h	1	1	532912	**2 608 900 217**	86,19
18	200	340	P1h	1	1	532950	**2 608 900 221**	46,32
18	400	540	P1h	1	1	532967	**2 608 900 222**	54,95
18	600	740	P1h	1	1	532974	**2 608 900 223**	72,21
18	800	940	P1h	1	1	532981	**2 608 900 224**	86,66
20	200	320	P1h	1	1	533025	**2 608 900 228**	48,56
20	400	520	P1h	1	1	533032	**2 608 900 229**	56,26
20	600	720	P1h	1	1	533049	**2 608 900 230**	73,35
20	800	920	P1h	1	1	533056	**2 608 900 231**	88,48
22	200	320	P1h	1	1	533070	**2 608 900 233**	52,33
22	400	520	P1h	1	1	533087	**2 608 900 234**	59,47
22	600	720	P1h	1	1	533094	**2 608 900 235**	89,48
22	800	920	P1h	1	1	533100	**2 608 900 236**	89,38
24	200	320	P1h	1	1	533124	**2 608 900 238**	56,84
24	400	520	P1h	1	1	533131	**2 608 900 239**	65,95
25	200	320	P1h	1	1	533148	**2 608 900 240**	56,84
25	400	520	P1h	1	1	533155	**2 608 900 241**	65,95
25	600	720	P1h	1	1	533162	**2 608 900 242**	87,79
25	800	920	P1h	1	1	533179	**2 608 900 243**	106,88
26	200	320	P1h	1	1	533193	**2 608 900 245**	66,03
26	400	520	P1h	1	1	533209	**2 608 900 246**	76,04
28	200	320	P1h	1	1	533216	**2 608 900 247**	66,03
28	400	520	P1h	1	1	533223	**2 608 900 248**	76,04
28	600	720	P1h	1	1	533230	**2 608 900 249**	98,33
28	800	920	P1h	1	1	533247	**2 608 900 250**	121,04
30	200	320	P1h	1	1	533261	**2 608 900 252**	68,89
30	400	520	P1h	1	1	533278	**2 608 900 253**	82,11
32	200	320	P1h	1	1	533285	**2 608 900 254**	73,44
32	400	520	P1h	1	1	533292	**2 608 900 255**	87,73
32	600	720	P1h	1	1	533308	**2 608 900 256**	115,11
32	800	920	P1h	1	1	533315	**2 608 900 257**	133,85
5'li paket								
12	200	340	P0h	5	1	533346	**2 608 900 260**	148,65
16	200	340	P0h	5	1	533353	**2 608 900 261**	178,88
16	400	540	P0h	5	1	533360	**2 608 900 262**	209,38
18	200	340	P0h	5	1	533377	**2 608 900 263**	185,29
18	400	540	P0h	5	1	533384	**2 608 900 264**	219,79
20	200	320	P0h	5	1	533391	**2 608 900 265**	194,23
20	400	520	P0h	5	1	533407	**2 608 900 266**	225,00
22	400	520	P0h	5	1	533414	**2 608 900 267**	237,80
24	400	520	P0h	5	1	533421	**2 608 900 268**	263,84
25	400	520	P0h	5	1	533438	**2 608 900 269**	263,84
32	400	520	P0h	5	1	533445	**2 608 900 270**	350,85

Kimyasal Dübeller için EXPERT SDS Clean max-8X

- Örneğin kimyasal dübeller takarken, donatılı betonda delikler açmak için idealdir.
- İnşaat işçileri ve montaj ustaları için en iyi seçim: Toz Azaltma.
- Bosch EXPERT SDS max-8X Matkap Ucu'na kıyasla 25 kata kadar daha iyi toz azaltma.

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS Clean max-8X Kırıcı Delici Delme Ucu								
20	400	650	C2a	1	1	663142	**2 608 901 782**	98,40
22	400	650	C2a	1	1	663203	**2 608 901 788**	104,67
24	400	650	C2a	1	1	663265	**2 608 901 794**	110,95
25	400	650	C2a	1	1	663289	**2 608 901 796**	115,13
28	400	650	C2a	1	1	663340	**2 608 901 802**	138,15
30	400	650	C2a	1	1	663401	**2 608 901 808**	147,36
32	400	650	C2a	1	1	663425	**2 608 901 810**	156,57

Kimyasal Dübeller için EXPERT SDS Clean max-8X Seti

- Örneğin kimyasal dübeller takarken, donatılı betonda delikler açmak için idealdir.
- İnşaat işçileri ve montaj ustaları için en iyi seçim: Toz Azaltma.
- Bosch EXPERT SDS max-8X Matkap Ucu'na kıyasla 25 kata kadar daha iyi toz azaltma.

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS Clean plus-8X Tek Konnektörlü Kırıcı Delici Delme Ucu						
	C2a	1	1	663135	**2 608 901 781**	104,63
	C2a	1	1	663197	**2 608 901 787**	110,90
	C2a	1	1	663258	**2 608 901 793**	110,90
	C2a	1	1	663272	**2 608 901 795**	121,36
	C2a	1	1	663333	**2 608 901 801**	131,83
	C2a	1	1	663395	**2 608 901 807**	140,20
	C2a	1	1	663418	**2 608 901 809**	148,57

Kırıcı delici ucu SDS max-7



- **Beton**, donatılı beton, kireç taşı ve duvarda delik açma amacıyla kullanıma uygun
- SDS max girişli kırıcı-delicilerde kullanıma uygundur
- 200, 400, 600, 800 ve 1200 mm çalışma uzunlukları
- * 12-15 mm arasındaki çaplar 2 kesicilidir
- Profesyoneller için kapaklı ambalaj
- www.pgm.eu



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
15	200	340	P1h	1	1	564731	**2 608 586 749**	40,70
15	400	540	P1h	1	1	564748	**2 608 586 750**	47,65
16	1.200	1.340	P1h	1	1	564793	**2 608 586 755**	143,95
17	200	340	P1h	1	1	564809	**2 608 586 756**	42,16
17	400	540	P1h	1	1	564816	**2 608 586 757**	50,01
18	1.200	1.340	P1h	1	1	564861	**2 608 586 762**	182,02
19	200	320	P1h	1	1	564878	**2 608 586 763**	44,18
19	400	520	P1h	1	1	565486	**2 608 586 764**	51,16
20	1.200	1.320	P1h	1	1	565530	**2 608 586 769**	187,53
22	1.200	1.320	P1h	1	1	565585	**2 608 586 774**	183,45
25	1.200	1.320	P1h	1	1	565646	**2 608 586 781**	189,20
28	1.200	1.320	P1h	1	1	565714	**2 608 586 788**	199,11
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	**2 608 586 795**	209,10
35	400	520	P1h	1	1	565790	**2 608 586 796**	92,81
35	600	720	P1h	1	1	565806	**2 608 586 797**	125,51
35	800	920	P1h	1	1	565813	**2 608 586 798**	168,72
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	**2 608 586 799**	234,39
37	450	570	P1h	1	1	213042	**2 608 597 900**	148,51
37	800	920	P1h	1	1	213059	**2 608 597 901**	206,19
38	400	520	P1h	1	1	565462	**2 608 586 800**	105,65
38	600	720	P1h	1	1	565837	**2 608 586 801**	124,99
40	400	520	P1h	1	1	565844	**2 608 586 802**	127,98
40	600	720	P1h	1	1	565851	**2 608 586 803**	152,78
40	800	920	P1h	1	1	565868	**2 608 586 804**	172,58
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	**2 608 586 805**	259,79
45	400	520	P1h	1	1	565882	**2 608 586 806**	156,24
52	400	520	P1h	1	1	565899	**2 608 586 807**	204,38

Kırıcı delici ucu SDS max-4



- **Şunlar için uygun:** Duvar, beton ve donatılı beton
- SDS max girişli tüm kırıcı-delicilere takılabilir
- Fiyat/performans oranı optimize edilmiş 4-kesici kenar
- www.pgm.eu



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
12	200	340	P1e	1	1	833684	**2 608 833 959**	25,49
12	400	540	P2e	1	1	833691	**2 608 833 960**	30,24
14	200	340	P1e	1	1	833707	**2 608 833 961**	28,38
14	400	540	P1e	1	1	833714	**2 608 833 962**	34,00
16	200	340	P1e	1	1	564113	**2 608 685 860**	30,66
16	400	540	P1e	1	1	564120	**2 608 685 861**	35,89
18	200	340	P1e	1	1	564137	**2 608 685 862**	31,89
18	400	540	P1e	1	1	564144	**2 608 685 863**	37,81
20	200	320	P1e	1	1	564151	**2 608 685 864**	33,26
20	400	520	P1e	1	1	564168	**2 608 685 865**	38,56
22	200	320	P1e	1	1	564175	**2 608 685 866**	35,89
22	400	520	P1e	1	1	564182	**2 608 685 867**	40,69
24	200	320	P1e	1	1	833721	**2 608 833 963**	38,92
24	400	520	P1e	1	1	833738	**2 608 833 964**	45,16
25	200	320	P1e	1	1	564199	**2 608 685 868**	39,09
25	400	520	P1e	1	1	564205	**2 608 685 869**	45,24
28	200	320	P2e	1	1	564229	**2 608 685 870**	44,50
28	400	520	P1e	1	1	564236	**2 608 685 871**	51,26
30	200	320	P1e	1	1	564243	**2 608 685 872**	46,06
30	400	520	P1e	1	1	564250	**2 608 685 873**	54,85
32	200	320	P1e	1	1	564267	**2 608 685 874**	50,20
32	400	520	P1e	1	1	564274	**2 608 685 875**	59,79
35	400	520	P1e	1	1	564281	**2 608 685 876**	70,17
40	400	520	P1e	1	1	564298	**2 608 685 877**	96,50

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Tek adımda delme ve temizleme.

HATASIZ MERKEZLEME

Betonda aktif kesme için merkezleme ucu

VERİMLİ TOZ ATMA

2 çıkış deliği

YÜKSEK AŞINMA DİRENCİ

Son derece sağlam ve agresif karpit bıçaklar içeren 4 kesici

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**

- Betonda delme **için uygun**
- Sistem: En iyi sonuç SDS max kırıcı - delici, örneğin Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 1) ve Toz sınıfı M olan Bosch elektrik süpürge GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) kombinasyonuyla elde edilir.
- **Uyarı:** Dübel takma için her zaman dübel üreticisinin talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket									
	14	400	620	P1e	1	1	954037	**2 608 578 965**	164,34
	25	400	590	PC1b	1	1	976589	**2 608 579 296**	161,99
	28	400	590	PC1b	1	1	976596	**2 608 579 297**	168,67
	32	400	590	PC1b	1	1	976602	**2 608 579 298**	225,78
	35	400	590	PC1b	1	1	976619	**2 608 579 299**	222,11
1'li paket									
	16	400	620	P1e	1	1	857420	**2 608 576 293**	166,17
	18	400	620	P1e	1	1	857437	**2 608 576 294**	155,31
	20	400	620	P1e	1	1	857444	**2 608 576 295**	169,77
	22	400	620	P1e	1	1	857451	**2 608 576 296**	158,64
	24	400	620	P1e	1	1	893893	**2 608 576 779**	160,33
	25	500	720	P1e	1	1	857468	**2 608 576 297**	178,81
	28	600	820	P1e	1	1	857475	**2 608 576 298**	185,36

SDS max-9 Speed Clean

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
30	600	820	P1e	1	1	857482	**2 608 576 299**	198,73
32	600	820	P1e	1	1	857499	**2 608 576 300**	218,76
35	650	870	P1e	1	1	857819	**2 608 576 301**	232,13

Yedek konnektör SDS max

-	-	-	P1b	1	1	857826	**2 608 576 302**	9,02

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Natural**Stone**

- **Doğal taş** için uygundur
- SDS max girişli tüm kırıcı-delicilere uyar
- Profesyoneller için kapaklı ambalaj
- www.pgm.eu



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket "Ram X Design"								
28	400	520	P1h	1	1	560115	**1 618 596 502**	110,11
28	600	720	P1h	1	1	560122	**1 618 596 503**	142,14
28	800	920	P1h	1	1	560139	**1 618 596 504**	175,08
32	400	520	P1h	1	1	560146	**1 618 596 505**	128,41
32	800	920	P1h	1	1	560160	**1 618 596 507**	192,59
Tekli paket "Ram X Design"								
32	600	720	P1h	1	1	560153	**1 618 596 506**	161,43

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough



- Betonda, duvarda ve kireçli kum taşında 45 ile 80 mm çaplı geçiş delikleri için, örn. dış mekanda kablo veya boru bağlantıları
- Tek parçadan oluşan uç, asimetrik düzenlenmiş karpit pimler ve merkezi kesici ağız ile çan şeklinde matkap ucu kafası
- Geniş hacimli spiral kanal, konik şaft
- **Uyarı:** Geçiş deliği delme uçlarını, aşırı yüklenme tehlikesi sebebiyle daima uygun kırıcı delici sınıflarında kullanınız. Kırıcı-delicinin kullanım kılavuzunu dikkate alınız.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
45	450	600	P1e	1	1	021951	**1 618 596 455**	322,53
45	850	1.000	P1e	1	1	021968	**1 618 596 456**	346,71
55	450	600	P1e	1	1	021975	**1 618 596 457**	313,39
55	850	1.000	P1e	1	1	021982	**1 618 596 458**	364,11
65	450	600	P1e	1	1	021999	**1 618 596 459**	401,41
65	850	1.000	P1e	1	1	022002	**1 618 596 460**	407,80
80	450	600	P1e	1	1	022019	**1 618 596 461**	474,05
80	850	1.000	P1e	1	1	022026	**1 618 596 462**	439,00

Delme ve keski şaft uçları için yağ

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Delme ucu ve keski şaft girişleri için yağ Optimum performansın elde edilmesini sağlar ve delme ve keski uçlarının kullanım ömrünü uzatır	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**	5,02

DARBELİ VE DÖNER DELME UÇLARI

Sağlam ve hassas

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

DARBELİ VE DÖNER MATKAP UÇLARI

Her çeşit malzemeyi delme.

	CYL-9 MultiConstructi-on	HEX-9 MultiConstructi-on	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 for concrete	CYL-3 for concrete	Duvar işleri için CYL-1	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT				
Sayfa numarası	91	87	93	83	84	86	95
Şaft tipi	○	⬡	⬡	○	○	○	○
Çap mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Toplam uzunluk mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	60 – 400	70 – 90
PGM sertifikası	✓	✓	–	✓	✓	–	–
	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				

MALZEMELER

Sert beton	–	–	–	✓	–	–	–
Yumuşak beton	✓	✓	–	✓	✓	–	–
Mermer	✓	✓	–	✓	✓	✓	–
Dolu tuğla	✓	✓	–	✓	✓	✓	–
Delikli tuğla	✓	✓	–	✓	✓	✓	–
Ahşap	✓	✓	–	–	–	–	–
Yumuşak fayans	✓	✓	✓	–	–	–	✓
Sert fayans / kiremit	–	–	✓	–	–	–	–
Taş fayanslar	–	–	✓	–	–	–	–
Çelik	✓	✓	–	–	–	–	–
Sac levha	✓	✓	–	–	–	–	–

* Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

Beton delme ucu CYL-5

CYL-5

- **Beton,** duvar, kireç taşı, hafif doğal ve suni taşta delik açma amacıyla kullanıma uygun
- Ağır uygulamalar için delme ucu, tüm darbeli matkaplar için uygundur
- Sıkı toleranslarla, hatasız delik açma ve sabitlemeleri sağlam kavrama için uygunluğu PGM tarafından garanti edilir
- Delme ucu rengi: mavi, parlatılmış



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
3	50	90	PC1d	1	5	690270	**2 608 588 136**	2,63
4	50	90	PC1d	1	5	690294	**2 608 588 138**	2,63
5	50	100	PC1d	1	5	690317	**2 608 588 140**	2,99
6	50	100	PC1d	1	5	690355	**2 608 588 144**	3,17
6	100	150	PC1d	1	5	690362	**2 608 588 145**	4,97
7	50	100	PC1d	1	5	690409	**2 608 588 149**	4,76
8	50	100	PC1d	1	5	690423	**2 608 588 151**	4,97
8	100	150	PC1d	1	5	690430	**2 608 588 152**	4,97
8	200	250	PC1d	1	1	690447	**2 608 588 153**	8,56
10	100	150	PC1d	1	5	690454	**2 608 588 155**	4,97
10	200	250	PC1d	1	1	690461	**2 608 588 156**	10,38
12	90	150	PC1d	1	5	690478	**2 608 588 157**	7,26
12	190	250	PC1d	1	1	690485	**2 608 588 158**	12,50
14	90	150	PC1d	1	5	690492	**2 608 588 159**	13,29
1'li paket								
5	100	150	PC1d	1	5	690324	**2 608 588 141**	4,89

Beton delme ucu setleri CYL-5

CYL-5

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı beton delme ucu seti CYL-5									
5	50	100	-	P1c	3	5	690546	**2 608 588 164**	8,56
6	50	100							
8	50	100							

Beton delme ucu CYL-3

CYL-3



- **Beton,** duvar, kireç taşı ve tuğlada delik açma amacıyla kullanıma uygun
- Ağır uygulamalar için delme ucu, tüm darbeli matkaplar için uygundur
- Sıkı toleranslar, hassas delikler ve sağlam dübel kavrama için PGM garantisi
- Delme ucu rengi: gümüş gri, kumlanmış



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
3	40	70	PC1d	1	5	186674	**2 608 597 655**	1,61
4	40	75	PC1d	1	5	186681	**2 608 597 656**	1,61
5	50	85	PC1d	1	5	186704	**2 608 597 658**	1,85
5	90	150	PC1d	1	5	186896	**2 608 597 677**	3,05
6	60	100	PC1d	1	5	186728	**2 608 597 660**	1,85
6	90	150	PC1d	1	5	186919	**2 608 597 679**	3,05
6	350	400	P1c	1	1	484428	**2 608 585 634**	9,38
7	60	100	PC1d	1	5	186742	**2 608 597 662**	3,05
7	90	150	PC1d	1	5	186933	**2 608 597 681**	6,23
8	80	120	PC1d	1	5	186759	**2 608 597 663**	3,34
8	90	150	PC1d	1	5	212878	**2 608 597 898**	6,23
8	150	200	PC1d	1	5	186940	**2 608 597 682**	6,32
8	350	400	P1c	1	1	187022	**2 608 597 690**	12,73
9	80	120	PC1d	1	5	186766	**2 608 597 664**	3,34
10	80	120	PC1d	1	5	186773	**2 608 597 665**	3,34
10	150	200	PC1d	1	5	186957	**2 608 597 683**	6,57
10	250	300	P1c	1	5	186971	**2 608 597 685**	8,63
10	350	400	P1c	1	1	187039	**2 608 597 691**	13,29
11	90	150	PC1d	1	5	186780	**2 608 597 666**	4,54
12	90	150	PC1d	1	5	186797	**2 608 597 667**	4,85
12	150	200	PC1d	1	5	186964	**2 608 597 684**	8,01
12	250	300	P1c	1	5	186988	**2 608 597 686**	10,52
12	350	400	P1c	1	1	187046	**2 608 597 692**	15,71
13	90	150	PC1d	1	5	186803	**2 608 597 668**	7,05
14	90	150	PC1d	1	5	186810	**2 608 597 669**	8,01
14	250	300	P1c	1	1	187008	**2 608 597 688**	18,05
14	350	400	P1c	1	1	187053	**2 608 597 693**	20,53
15	100	160	P1c	1	1	186827	**2 608 597 670**	10,20
16	100	160	P1c	1	5	186834	**2 608 597 671**	10,52
16	350	400	P1c	1	1	187060	**2 608 597 694**	24,23
10'lu paket								
5	50	85	C0f	10	1	187275	**2 608 597 715**	13,96
6	60	100	C0f	10	1	187282	**2 608 597 716**	13,96
8	80	120	C0f	10	1	187312	**2 608 597 719**	24,88
10	80	120	C0f	10	1	187329	**2 608 597 720**	24,88

Beton delme ucu setleri CYL-3

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı beton delme ucu seti CYL-3								
5	50	85	P1c	3	5	187213	**2 608 597 709**	4,97
6	60	100						
8	80	120						



7 parçalı beton delme ucu seti CYL-3								
4	40	75	P1k	7	1	601368	**2 607 017 082**	15,13
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
10	80	120						

5 parçalı beton delme ucu seti CYL-3								
8	40	75	P1k	5	1	601344	**2 607 017 080**	9,34
4	50	85						
5	60	100						
6	60	100						
6	80	120						

Taş delme ucu CYL-1

CYL-1

- Duvar, kireç taşı ve tuğlada delik açma amacıyla kullanıma **uygun**
- Tüm darbeli matkaplarla kullanılabilir
- Delme ucu rengi: gümüş gri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket								
3	30	60	PC1d	1	5	434799	**2 608 590 066**	1,26
4	40	75	PC1d	1	5	434812	**2 608 590 068**	1,26
5	50	85	PC1d	1	5	434843	**2 608 590 071**	1,26
6	60	100	PC1d	1	5	434874	**2 608 590 074**	1,39
7	60	100	PC1d	1	5	434904	**2 608 590 077**	1,39
8	80	120	PC1d	1	5	434911	**2 608 590 078**	1,44
9	80	120	PC1d	1	5	434928	**2 608 590 079**	1,44
10	80	120	PC1d	1	5	434942	**2 608 590 081**	1,61
11	85	150	PC1d	1	5	434966	**2 608 590 083**	2,41
12	85	150	PC1d	1	5	434973	**2 608 590 084**	2,41
13	85	150	PC1d	1	5	435000	**2 608 590 087**	2,69
14	85	150	PC1d	1	5	435017	**2 608 590 088**	2,96
15	85	150	PC1d	1	5	438087	**2 608 590 126**	3,05
16	85	150	PC1d	1	5	435024	**2 608 590 089**	3,23
5'li paket								
8	80	120	P0b	5	5	439626	**2 608 590 212**	5,09
10	80	120	P0b	5	5	439640	**2 608 590 214**	5,82
10	85	150	P0b	5	5	439657	**2 608 590 215**	6,85
11	85	150	P1b	5	5	439664	**2 608 590 216**	8,45
12	85	150	P0b	5	5	439671	**2 608 590 217**	8,45
13	85	150	P0b	5	5	439695	**2 608 590 219**	9,52
16	85	150	P1b	5	5	439718	**2 608 590 221**	11,27
10'li paket								
4	40	75	P0b	10	5	439527	**2 608 590 202**	8,22
5	50	85	P0b	10	5	439558	**2 608 590 205**	8,22
6	60	100	P0b	10	5	439589	**2 608 590 208**	8,88
7	60	100	P0b	10	5	439619	**2 608 590 211**	9,52

Taş delme ucu setleri CYL-1

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
7 parçalı taş delme ucu seti CYL-1								
3	50	60	P1k	7	1	557368	**2 607 017 035**	8,99
4	50	75						
5	60	85						
5,5	60	85						
6	80	100						
7	30	100						
8	40	120						

ÇEŞITLI MALZEMELERI MAKSIMUM HASSASIYETLE DELME

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction Delme Uçları

ÇEŞIT: Ø 3mm - 16mm

EXPERT

1. Bosch Centering Geometry ile doğru delme işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirilir
2. Özel tasarlanmış merkezleme ucuyla hassas delme başlangıcı
3. Hassas perdahla elde edilen yüksek performanslı karpit uç
4. Optimize edilmiş toz emme kanalı, hızlı ve verimli delme işlemi yapılmasını sağlar

CENTERING GEOMETRY

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Delme Uçları

- Çeşitli malzemelerde delik açmak için idealdir. Beton ve taşta darbeli, tuğla, yumuşak fayans, sac levha, ahşap ve plastikte ise darbesiz olarak kullanılabilir.
- İnşaat sektöründeki ustalar için en iyi seçenek: Maksimum hassasiyet ve oldukça çok yönlü.
- Bosch CYL-3 delme ucuna kıyasla 5 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Üç çeneli mandrenlerde ve ¼ inç dahili altıgen alet tutucularda güçlü bağlantı ve maksimum tork iletimi için altıgen şaft.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket									
	3	45	90	PC1d	1	5	538624	**2 608 900 569**	3,07
	4	45	90	PC1d	1	5	538631	**2 608 900 570**	3,20
	5	50	100	PC1d	1	5	538648	**2 608 900 571**	3,36

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	**2 608 900 572**	3,61
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	**2 608 900 573**	3,58
6	60	100	PC1d	1	5	538679	**2 608 900 574**	3,83
6	90	150	PC1d	1	5	538686	**2 608 900 575**	3,46
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	**2 608 900 577**	3,40
7	50	100	PC1d	1	5	538723	**2 608 900 579**	4,31
7	90	150	PC1d	1	5	538730	**2 608 900 580**	3,61
8	50	100	PC1d	1	5	538747	**2 608 900 581**	4,67
10	90	150	PC1d	1	5	538754	**2 608 900 582**	5,39
12	90	150	PC1d	1	5	538761	**2 608 900 583**	5,04
3,5	45	90	PC1d	1	5	245373	**2 608 902 346**	3,13
4	90	150	PC1d	1	5	245380	**2 608 902 347**	3,98
5	90	150	PC1d	1	5	245397	**2 608 902 348**	3,42
6	200	250	PC1d	1	1	245441	**2 608 902 353**	6,12
6,5	90	150	PC1d	1	5	245403	**2 608 902 349**	3,83
6,5	200	250	PC1d	1	1	245458	**2 608 902 354**	6,12
7	200	250	PC1d	1	1	245465	**2 608 902 355**	6,64
8	90	150	PC1d	1	5	245410	**2 608 902 350**	4,74
8	200	250	PC1d	1	1	245472	**2 608 902 356**	6,51
8	350	400	PC1d	1	1	245533	**2 608 902 362**	10,39
9	90	150	PC1d	1	5	245427	**2 608 902 351**	4,81
10	200	250	PC1d	1	1	245489	**2 608 902 357**	7,68
10	350	400	PC1d	1	1	245540	**2 608 902 363**	11,70
11	90	150	PC1d	1	5	245434	**2 608 902 352**	6,64
12	200	250	PC1d	1	1	245496	**2 608 902 358**	7,53
12	350	400	PC1d	1	1	245557	**2 608 902 364**	15,70
14	150	200	PC1d	1	1	245502	**2 608 902 359**	8,74
14	200	250	PC1d	1	1	245519	**2 608 902 360**	8,76
16	150	200	PC1d	1	1	245526	**2 608 902 361**	17,43
16	350	400	PC1d	1	1	245564	**2 608 902 365**	27,44

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Delme Ucu Setleri

- Çeşitli malzemelerde delik açmak için idealdir. Beton ve taşta darbeli modda, tuğla, yumuşak fayans, sac metal, ahşap ve plastikte ise dönmeli ayarda kullanılabilir.
- İnşaat sektöründeki ustalar için en iyi seçenek: Maksimum hassasiyet ve oldukça çok yönlü.
- Bosch CYL-3 Delme Ucu'na kıyasla 5 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Üç çeneli mandrenlerde ve ¼ inç dahili altıgen alet tutucularda güçlü bağlantı ve maksimum tork iletimi için altıgen şaft.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı HEX-9 MultiConstruction delme ucu seti									
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	**2 608 900 584**	10,58
6	60	100							
8	50	100							
4	45	90	-	P1k	4	1	245595	**2 608 902 368**	11,99
5	50	100							
6	60	100							
8	50	100							
5,5	60	100	-	P1a	4	1	245601	**2 608 902 369**	12,50
6	60	100							
7	60	100							
8	50	100							
4	45	90	-	P1k	7	1	245618	**2 608 902 370**	26,16
5	50	100							
6	60	100							
6	60	100							
8	50	100							
10	90	150							
12	90	150							
5	50	100	-	P1a	7	1	245625	**2 608 902 371**	24,83
5,5	60	100							
6	60	100							
6	90	150							
7	90	150							
8	90	150							
10	90	150							
5 parçalı HEX-9 MultiConstruction delme ucu seti									
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538785	**2 608 900 585**	18,42
5	50	100							
6	60	100							
6	60	100							
8	50	100							
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538792	**2 608 900 586**	15,85
6	60	100							
6	60	100							
7	60	100							
8	50	100							

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Pick and Click Setleri

- Çeşitli malzemelerde delik açmak için idealdir. Beton ve taşta darbeli, tuğla, yumuşak fayans, sac levha, ahşap ve plastikte ise darbesiz olarak kullanılabilir.
- İnşaat sektöründeki ustalar için en iyi seçenek: maksimum hassasiyet ve oldukça çok yönlü.
- Bosch CYL-3 Delme Ucu'na kıyasla 5 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Üç çeneli mandrenlerde ve ¼ inç dahili altıgen alet tutucularda güçlü bağlantı ve maksimum tork iletimi için altıgen şaft.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluk mm	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
8 parçalı HEX-9 MultiConstruction çok amaçlı delme ucu seti								
3	90	22,0 x 105,0 x 200	PC1a	8	1	587035	**2 608 901 455**	25,78
4	90							
5	100							
5	100							
6	100							
6	100							
8	100							
8	100							

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Delme Uçları

- Çeşitli malzemelerde delik açmak için idealdir. Beton ve taşta darbeli, tuğla, yumuşak fayans, sac levha, ahşap ve plastikte ise darbesiz olarak kullanılabilir.
- İnşaat sektöründeki ustalar için en iyi seçenek: Maksimum hassasiyet ve oldukça çok yönlü.
- Bosch CYL-3 Delme Ucu'na kıyasla 5 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Standart üç çeneli mandrenlerle uyumlu silindirik şaft.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket								
3	40	70	PC1d	1	5	538938	**2 608 900 600**	3,14
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	**2 608 900 602**	2,97
4	40	75	PC1d	1	5	538976	**2 608 900 604**	3,14
4	80	130	PC1d	1	5	538983	**2 608 900 605**	4,17
5	50	85	PC1d	1	5	538990	**2 608 900 606**	3,14
5	90	150	PC1d	1	5	539003	**2 608 900 607**	4,03
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	**2 608 900 609**	3,14
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	**2 608 900 610**	3,76
6	60	100	PC1d	1	5	539041	**2 608 900 611**	3,32
6	90	150	PC1d	1	5	539058	**2 608 900 612**	4,27
6	200	250	PC1d	1	1	596488	**2 608 901 481**	6,46
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	**2 608 900 615**	3,16
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	**2 608 900 616**	4,03
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	**2 608 901 482**	6,50
7	60	100	PC1d	1	5	539119	**2 608 900 618**	3,64
7	90	150	PC1d	1	5	539126	**2 608 900 619**	4,74
7	200	250	PC1d	1	1	596501	**2 608 901 483**	6,54
8	80	120	PC1d	1	5	539140	**2 608 900 621**	3,64
8	90	150	PC1d	1	5	539157	**2 608 900 622**	4,74
8	200	250	PC1d	1	1	596518	**2 608 901 484**	6,54
9	80	120	PC1d	1	5	539188	**2 608 900 625**	5,21
10	80	120	PC1d	1	5	539195	**2 608 900 626**	4,74
10	90	150	PC1d	1	5	539201	**2 608 900 627**	6,46
10	200	250	PC1d	1	1	596525	**2 608 901 485**	6,93
11	90	150	PC1d	1	5	539232	**2 608 900 630**	7,99
12	90	150	PC1d	1	5	539249	**2 608 900 631**	7,99
12	200	250	PC1d	1	1	596549	**2 608 901 486**	8,72
14	150	200	PC1d	1	1	596556	**2 608 901 487**	10,51
14	200	250	PC1d	1	1	596570	**2 608 901 488**	10,90
16	150	200	P1c	1	1	596594	**2 608 901 489**	18,29
8'li paket								
10	80	120	P1h	8	1	539379	**2 608 900 644**	37,87
10'lu paket								
4	40	75	P1h	10	1	539300	**2 608 900 637**	26,15
5	50	85	P1h	10	1	539317	**2 608 900 638**	27,70
5,5	50	85	P1h	10	1	539324	**2 608 900 639**	24,62
6	60	100	P1h	10	1	539331	**2 608 900 640**	29,23
7	60	100	P1h	10	1	539355	**2 608 900 642**	30,77
8	80	120	P1h	10	1	539362	**2 608 900 643**	36,18

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Delme Ucu Setleri

- Çeşitli malzemelerde delik açmak için idealdir. Beton ve taşta darbeli, tuğla, yumuşak fayans, sac levha, ahşap ve plastikte ise darbesiz olarak kullanılabilir.
- İnşaat sektöründeki ustalar için en iyi seçenek: Maksimum hassasiyet ve oldukça çok yönlü.
- Bosch CYL-3 Delme Ucu'na kıyasla 5 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Standart üç çeneli mandrenlerle uyumlu silindirik şaft.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
4 parça Robust Line CYL-9 MultiConstruction delme ucu seti									
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	**2 608 900 645**	12,59
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	**2 608 900 646**	12,75
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
4 parça CYL-9 MultiConstruction delme ucu seti									
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539423	**2 608 900 649**	16,62
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539430	**2 608 900 650**	12,75
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
7 parça Robust Line CYL-9 MultiConstruction delme ucu seti									
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	**2 608 900 647**	27,46
5	50	85							
6	60	100							
6	60	100							
8	80	120							
10	80	120							
12	90	150							
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	**2 608 900 648**	23,76
5,5	50	85							
6	60	100							
6	90	150							
7	90	150							
8	90	150							
10	90	150							

SERT FAYANSLARI DELMEDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT HEX-9 HardCeramic Delme Uçları

ÇEŞIT: Ø 3mm - 12mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology ile son derece dayanıklı delme ucu
2. Hassas perdahla elde edilen yüksek performanslı karpit uç
3. Birden çok yüzeye sahip tasarımla sert malzemelerde verimli delme işlemi
4. Özel tasarlanmış merkezleme ucuyla hassas delme başlangıcı

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic Delme Uçları

- Soğutmaya gerek kalmadan duş bölme duvarı montajı gibi uygulamalarda banyo fayanslarında ve kiremitlerde delik açmak için idealdir. Sertlik derecesi PEI 5'e kadar olan fayanslarda kolayca delik açabilir.
- İç mekan montaj ustaları ve çatı ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve pratik.
- Bosch CYL-9 Ceramic Delme Ucu'na kıyasla 10 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Üç çeneli mandrenlerde ve ¼ inç dahili altıgen alet tutucularda güçlü bağlantı ve maksimum tork iletimi için altıgen şaft.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket								
	3	90	PC1d	1	1	232397	**2 608 900 587**	8,77
	4	90	PC1d	1	1	232403	**2 608 900 588**	8,77

EXPERT HEX-9 HardCeramic Delme Uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
	5	90	PC1d	1	1	232410	**2 608 900 589**	9,95
	6	90	PC1d	1	1	232427	**2 608 900 590**	9,95
	7	90	PC1d	1	1	232434	**2 608 900 591**	12,47
	8	90	PC1d	1	1	232441	**2 608 900 592**	12,47
	10	90	PC1d	1	1	232458	**2 608 900 593**	14,44
	12	90	PC1d	1	1	232465	**2 608 900 594**	16,96
5'li paket								
	5,5	90	PC1d	1	1	238801	**2 608 901 683**	9,76

EXPERT HEX-9 HardCeramic Delme Ucu Setleri

- Soğutmaya gerek kalmadan duş bölme duvarı montajı gibi uygulamalarda banyo fayanslarında delik açmak ve kiremitlerde delik açmak için idealdir. Sertlik derecesi PEI 5'e kadar olan fayanslarda kolayca delik açabilir.
- İç mekan montaj ustaları ve çatı ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve pratik.
- Bosch CYL-9 Ceramic Delme Ucu'na kıyasla 10 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Üç çeneli mandrenlerde ve ¼ inç dahili altıgen alet tutucularda güçlü bağlantı ve maksimum tork iletimi için altıgen şaft.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı HEX-9 HardCeramic fayans delme ucu seti									
	5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	232472	**2 608 900 595**	29,15
5 parça HEX-9 Ceramic fayans delme ucu karışık seti 2x CYL-3 Beton delme ucu 3x HEX-9 HardCeramic delme uçları									
	6 **6** **6** **6** **6**	60 60	100 100 90 90 90	P1h	5	1	232489	**2 608 900 596**	29,14
5 parçalı HEX-9 HardCeramic fayans delme ucu seti									
	4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	232496	**2 608 900 597**	46,55
5 parçalı HEX-9 HardCeramic kiremit delme ucu seti									
	5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	232502	**2 608 900 598**	38,98
	6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	232519	**2 608 900 599**	40,60

CYL-9 SoftCeramic Fayans Delme Uçları



- Tüm yumuşak sertlikteki fayanslarda ve sertleştirilmemiş camda kullanıma uygundur
- Matkap ucu rengi: beyaz
- **Not:** Düşük hızlarda ve darbesiz olarak kullanın. Soğutma gerektirmez.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Toplam uzunluk (L2) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket							
6	80	P0b	10	1	974967	**2 608 579 282**	50,80
10'lu paket							
8	80	P0b	10	1	974981	**2 608 579 284**	63,59
1'li paket							
3	70	PC1d	1	5	599184	**2 608 587 157**	4,38
4	70	PC1d	1	5	599191	**2 608 587 158**	4,38
5	70	PC1d	1	5	599207	**2 608 587 159**	4,97
6	80	PC1d	1	5	599221	**2 608 587 161**	4,97
7	80	PC1d	1	5	599245	**2 608 587 163**	6,23
8	80	PC1d	1	5	599252	**2 608 587 164**	6,23
10	90	PC1d	1	5	599269	**2 608 587 165**	7,22
12	90	PC1d	1	5	599276	**2 608 587 166**	8,48
14	90	PC1d	1	5	599283	**2 608 587 167**	8,48
16	90	PC1d	1	5	599290	**2 608 587 168**	9,59

CYL-9 SoftCeramic Fayans Delme Ucu Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 parça CYL-9 SoftCeramic fayans delme ucu seti							
4	70	P1k	5	1	599306	**2 608 587 169**	22,41
5	70						
6	80						
8	80						
10	90						

SADECE BİR TIK YETER

Özelleştirilmiş tornavida setleri

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

BOSCH VİDALAMA UÇLARI

Her uygulamaya hazır.

	Impact Control	Extra Hard
Sayfa numarası	104	111
Mevcut uç tipleri		
Uzunluk mm	25 – 150	25 – 152
Kişiselleştirilebilir setler	✓	–

SETİN İÇERİKLERİ

Vidalama uçları	✓	✓
Vidalama Uçları	✓	✓
Çift taraflı uçlar	✓	✓
Altıgen şaftlı metal delme uçları	✓	✓
Altıgen şaftlı Multi Construction delme uçları	✓	✓
Altıgen şaftlı beton delme uçları	✓	✓
Altıgen şaftlı spiralli delme uçları	–	✓
Lokma anahtarları	✓	✓
Üniversal tutucu	✓	✓

UÇ TİPLERİ

- Phillips®
- Sec Torx®
- Yuvalı
- Pozidriv
- İç altıgen
- Internal Torx®
- İç kare

KENDI SETINIZI OLUŞTURUN

Kişisel set oluşturabileceğiniz bir sistem.

SAĞLAM ÇANTA

Zorlu ortamlar için lastik tamponlar

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR PAKETLER

İşinize uygun uçları satın almanızı sağlar

KOLAY TAKMA ÇIKARMA

Paketlerin kolayca yerleştirilip çıkarılabilmesini sağlar

Kendi başınıza oluşturabileceğiniz setler

PICK CLICK

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Pick and Click Boş Çanta M Uç paketleri ile kişiselleştirilebilir	P1k	1	5	851527	**2 608 522 362**	6,87

Pick and Click Boş Çanta L Uç paketleri ile kişiselleştirilebilir	P1k	1	5	851534	**2 608 522 363**	8,13

Kendi başınıza oluşturabileceğiniz setler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Pick and Click Saklama Kutusu Uçlar, Vidalar ve Dübeller ile kişiselleştirilebilir	PC1a	1	5	851541	**2 608 522 364**	4,15

Impact Control Vidalama Ucu Setleri

Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | torsionzone



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
36 parça çift taraflı uca sahip lokma anahtarı ve vidalama ucu seti, Hızlı Serbest Bırakma ve Standart Manyetik tipi Üniversal Tutucu,							
PH2 (2x)	60	PC1b	36	6	851558	**2 608 522 365**	63,38
PZ2 (2x)	60						
T20, T25, T30	50						
PH1, PH2 (3x), PH3	50						
PZ2 (2x), PZ3	50						
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25						
PH1-PH2	25						
PH2-PH3	25						
PH2-PZ2 (2x)							
SL1x5,5							
T15-T20 (2x)							
T25-T30							
Uç adaptörü 8/10/13 mm							
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							
Üniversal Tutucu Standart Manyetik							

Impact Control Vidalama Ucu Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
36 parça çift taraf uçlu lokma anahtarı ve vidalama ucu seti, Quick Release ve Standart Manyetik Üniversal Tutucu							
PH2 (2x)	60	PC1b	36	3	995283	**2 607 017 568**	39,20
PZ2 (2x)	60						
T20, T25, T30	50						
PH1, PH2 (3x), PH3	50						
PZ2 (2x), PZ3	50						
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50						
PH1-PH2	25						
PH2-PH3	25						
PH2-PZ2 (2x)	25						
SL1x5,5							
T15-T20 (2x)							
T25-T30							
Uç adaptörü 8/10/13 mm							
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							
Üniversal Tutucu Standart Manyetik							



31 parça çift taraflı uca sahip vidalama ucu seti, Hızlı Serbest Bırakma tipi Üniversal Tutucu							
PH2	60	PC1b	31	6	851565	**2 608 522 366**	48,96
PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
PH1, PH2 (2x), PH3	50						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25						
PH1-PH2	25						
PH2-PH3	60						
PH2-PZ2 (2x)	60						
SL1x5,5	60						
T15-T20 (2x)	60						
T25-T30	60						
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							
Saklama kutusu							

Impact Control Vidalama Ucu Setleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
31 parça çift taraf uçlu vidalama ucu seti ve Quick Release Üniversal Tutucu							
PH2	60	PC1b	31	3	995344	**2 607 017 574**	31,36
PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
PH1, PH2 (2x), PH3	50						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25						
PH1-PH2	25						
PH2-PH3	60						
PH2-PZ2 (2x)	60						
SL1x5,5	60						
T15-T20 (2x)	60						
T25-T30	60						
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							
Saklama kutusu							

Impact Control Karışık Setler

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone | high-strength body | 1/4" | Precise



35 parça matkap ve vidalama ucu seti, HSS Metal delme uçları ve Hızlı Serbest Bırakma tipi Üniversal Tutucu ile							
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/ 10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	**2 608 577 148**	88,91
PH1, PH2 (4x), PH3	25						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60						
PH2	50						
PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							

Impact Control Karışık Setler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
35 parça matkap ve vidalama ucu seti, HEX-9 MultiConstruction delme uçları ve Hızlı Serbest Bırakma tipi Üniversal Tutucu ile							
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	6	881777	**2 608 577 147**	87,23
PH1, PH2 (4x), PH3	25						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60						
PH2	50						
PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							
HEX-9 Multi Construction matkap uçları ve Quick Release Üniversal Tutucu ile 35 parça matkap ve vidalama ucu seti							
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	3	995306	**2 607 017 570**	70,30
PH1, PH2 (4x), PH3	25						
PZ2 (2x), PZ3	25						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60						
PH2	50						
PZ2	50						
T15, T20, T25, T30	50						
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							
35 parça matkap ve vidalama ucu seti ile HSS Metal delme uçları ve Universal Holder Quick Release							
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25	PC1b	35	3	995276	**2 607 017 567**	56,24
PH1, PH2 (4x), PH3	60						
PZ2 (2x), PZ3	50						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	50						
PH2	50						
PZ2	25						
T15, T20, T25, T30	25						
Üniversal Tutucu Hızlı Serbest Bırakma							

IMPACT CONTROL VİDALAMA UÇLARI

Darbeli matkaplar ile kullanıma dahi dayanıklı, son derece sağlam.

GENİŞLETİLMİŞ TORSİYON BÖLGESİ

Yüksek derece sağlamlık sağlar

ÇİFT TARAFLI UÇ TASARIMI

Kullanıcıya daha fazla değer sunar

LAZERLE İŞARETLEME

Uç tipinin görünürlüğünü artırır

Impact Control Vidalama Ucu Paketleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
8'li paket (indeks)							
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	**2 608 522 330**	9,26
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	**2 608 522 331**	9,26
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	50 50	PC1a	8	5	851183	**2 608 522 328**	9,26
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50	PC1a	8	5	851190	**2 608 522 329**	9,26
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	**2 608 522 332**	9,26
Üniversal Tutucu manyetik PH2 (2x) PZ2 (2x) T20, T25, T30	60 50 50 50	PC1a	8	5	851169	**2 608 522 326**	11,34

Impact Control Vidalama Ucu Paketleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
8'li paket (indeks)							
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	**2 608 522 324**	6,86
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	**2 608 522 325**	6,86
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	25 25	PC1a	8	5	851138	**2 608 522 323**	6,86
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25	PC1a	8	5	851121	**2 608 522 322**	6,86

7'li paket (indeks)							
Üniversal Tutucu **Hızlı Serbest Bırakma** **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30**	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	**2 608 522 327**	11,34

Impact Control Vidalama Ucu Paketleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket (indeks)							
○ **Uç adaptörü 8/10/13 mm**	50	PC1a	5	5	851404	**2 608 522 350**	15,09
⊕ **PH2**	50						
⊖ **PZ2**	50						
3'lü paket (indeks)							
⊕ **PH1, PH2, PH3**	50	PC1d	3	5	233165	**2 608 522 491**	2,89
3'lü paket (indeks)							
⊕ **PH1, PH2, PH3**	25	PC1d	3	5	233370	**2 608 522 470**	2,20
⊖ **PZ1, PZ2, PZ3**	25	PC1d	3	5	233363	**2 608 522 471**	2,20
○ **T20, T25, T30**	25	PC1d	3	5	233288	**2 608 522 479**	2,52

Impact Control Vidalama Ucu Paketleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
2'li paket (indeks)							
PH1 (2x)	25	PC1d	2	5	233394	**2 608 522 468**	1,95
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	**2 608 522 403**	1,95
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	**2 608 522 469**	1,95
PZ1 (2x)	25	PC1d	2	5	919982	**2 608 522 400**	1,95
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	**2 608 522 401**	1,95
PZ3 (2x)	25	PC1d	2	5	920001	**2 608 522 402**	1,95
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	**2 608 522 472**	2,03
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	**2 608 522 473**	2,03
T25 (2x)	25	PC1d	2	5	233325	**2 608 522 475**	2,03
T27 (2x)	25	PC1d	2	5	233318	**2 608 522 476**	2,03
T30 (2x)	25	PC1d	2	5	233301	**2 608 522 477**	2,02
T40 (2x)	25	PC1d	2	5	233295	**2 608 522 478**	2,02

2'li paket (indeks)							
T20 (2x)	25	PC1d	2	5	233332	**2 608 522 474**	2,03

1'li paket (indeks)							
PH1	50	PC1d	1	5	233271	**2 608 522 480**	1,46
PH2	50	PC1d	1	5	233264	**2 608 522 481**	1,46
PH3	50	PC1d	1	5	233257	**2 608 522 482**	1,46
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	**2 608 522 483**	1,46
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	**2 608 522 484**	1,46
T10	50	PC1d	1	5	233226	**2 608 522 485**	2,41
T15	50	PC1d	1	5	233219	**2 608 522 486**	2,41
T20	50	PC1d	1	5	233202	**2 608 522 487**	2,41
T25	50	PC1d	1	5	233196	**2 608 522 488**	2,41
T30	50	PC1d	1	5	233189	**2 608 522 489**	2,41
T40	50	PC1d	1	5	233172	**2 608 522 490**	2,41

Impact Control Çift Taraflı Uç Paketleri

Impact Control

highly ROBUST

torsion zone

PICK CLICK

PICK CLICK

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8'li paket (indeks) 8 çift taraflı Vidalama Ucu							
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	**2 608 522 333**	11,48
PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	**2 608 522 337**	11,48
PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	**2 608 522 338**	11,48
T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	**2 608 522 339**	11,48
T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	**2 608 522 340**	11,48
T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	**2 608 522 341**	11,48
T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	**2 608 522 342**	11,48
T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	**2 608 522 343**	11,48
PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30	65	PC1a	8	5	851343	**2 608 522 344**	11,48
PH2 (2x) PZ2 (2x) T15, T20, T25, T30	110	PC1a	8	5	851367	**2 608 522 346**	13,89
PH2 (4x) PZ2 (4x)	110	PC1a	8	5	851381	**2 608 522 348**	13,89
9'lu paket (indeks) 8 çift taraflı Vidalama Ucu ve Manyetik Kovan							
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	**2 608 522 334**	12,45
9'lu paket (indeks) 8 çift taraflı Vidalama Ucu ve Manyetik Kovan							
PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30	65	PC1a	9	5	851350	**2 608 522 345**	12,41
PH2 (2x) PZ2 (2x) T15, T20, T25, T30	110	PC1a	9	5	851374	**2 608 522 347**	14,61

Impact Control Çift Taraflı Uç Paketleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8'li paket (indeks)							
8 çift taraflı Vidalama Ucu							
T20 (4x) **T25 (4x)**	110	PC1a	8	5	851398	**2 608 522 349**	13,89
3'lü paket (indeks)							
3 çift taraflı Vidalama Ucu							
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	**2 608 522 358**	8,14
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	**2 608 522 359**	8,14
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	**2 608 522 360**	8,14
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	**2 608 522 361**	8,14

Impact Control Karışık Paketler

Pick and Click MultiConstruction Matkap ve Vidalama Ucu Paketi							
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm**	50 50 50	PC1a	8	5	881746	**2 608 577 144**	23,62

Impact Control Lokma Anahtarları

Impact Control

highly ROBUST

torsion zone

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Anahtar ağzı yassı mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kalıcı mıknatıslı lokma anahtarı							
50	8	PC1a	1	5	851411	**2 608 522 351**	4,78
50	10	PC1a	1	5	851428	**2 608 522 352**	4,78
50	13	PC1a	1	5	851435	**2 608 522 353**	4,78

Soket Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Anahtar ağzı yassı mm	Uzunluğu mm	Giriş şaftı inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
7 parça soket seti								
13 **17** **19** **21** **24**	39	1/2	M0a	7	1	631556	**2 608 551 029**	20,74

Extra Hard Phillips yıldız vidalama uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Boyut	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PH1	25	PC1d	3	5	300346	**2 607 001 508**	1,93
PH2	25	PC1d	3	5	300377	**2 607 001 511**	1,93
PH3	25	PC1d	3	5	300414	**2 607 001 515**	1,93
PH1	25	PC1d	10	1	300353	**2 607 001 509**	5,67
PH2	25	PC1d	10	1	300384	**2 607 001 512**	5,67
PH1	25	P1b	25	1	300360	**2 607 001 510**	12,35
PH2	25	P1b	25	1	300391	**2 607 001 513**	12,25
PH3	25	P1b	25	1	300421	**2 607 001 516**	12,30
PH2	25	P1b	100	1	300407	**2 607 001 514**	45,39
PH3	25	P1b	100	1	300438	**2 607 001 517**	45,20

Tahrik dıştan altıgen şaft ISO 1173 C6.3, 1/4"							
PH2	25	C0a	25	25	720229	**2 608 522 186**	7,96

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PH1	49	PC1d	3	5	300520	**2 607 001 526**	2,84
PH2	49	PC1d	3	5	300544	**2 607 001 528**	2,83
PH3	49	PC1d	3	5	300575	**2 607 001 531**	2,84
PH1	49	P1b	25	1	354295	**2 607 002 502**	19,65
PH2	49	P1b	25	1	354301	**2 607 002 503**	19,73
PH3	49	P1b	25	1	354318	**2 607 002 504**	19,65

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PH1	89	PC1d	3	5	300599	**2 607 001 533**	4,96
PH2	89	PC1d	3	5	300612	**2 607 001 535**	5,18
PH3	89	PC1d	3	5	300636	**2 607 001 537**	4,96

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – altıgen şaft							
PH1	152	PC1d	1	5	300650	**2 607 001 539**	4,92
PH2	152	PC1d	1	5	300667	**2 607 001 540**	5,03
PH3	152	PC1d	1	5	300681	**2 607 001 542**	5,86

Extra Hard Pozidriv vidalama uçları

Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PZ1	25	PC1d	3	5	300803	**2 607 001 554**	1,93
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	**2 607 001 558**	1,93
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	**2 607 001 562**	1,93
PZ1	25	PC1d	10	1	300810	**2 607 001 555**	5,67
PZ2	25	PC1d	10	1	300858	**2 607 001 559**	5,67
PZ3	25	PC1d	10	1	300896	**2 607 001 563**	5,67
PZ1	25	P1b	25	1	300827	**2 607 001 556**	12,35
PZ2	25	P1b	25	1	300865	**2 607 001 560**	12,32
PZ1	25	P1b	100	1	300834	**2 607 001 557**	44,96
PZ2	25	P1b	100	1	300872	**2 607 001 561**	45,28
PZ3	25	P1b	100	1	300919	**2 607 001 565**	45,43

Extra Hard Pozidriv vidalama uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Boyut	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PZ2	25	C0a	25	25	720236	**2 608 522 187**	7,96

Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" dış altıgen şaft, azaltılmış çaplı							
PZ2R	25	P1b	25	1	354448	**2 607 002 517**	12,35

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	**2 607 001 575**	2,84
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	**2 607 001 577**	2,83
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	**2 607 001 579**	2,84
PZ1	49	P1b	25	1	354325	**2 607 002 505**	19,85
PZ2	49	P1b	25	1	354332	**2 607 002 506**	19,72
PZ3	49	P1b	25	1	354349	**2 607 002 507**	19,63

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	**2 607 001 581**	4,96
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	**2 607 001 583**	4,96
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	**2 607 001 585**	4,96

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft							
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	**2 607 001 587**	4,84
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	**2 607 001 588**	4,84
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	**2 607 001 590**	5,86

Extra Hard Torx vidalama uçları

Anahtar ISO 1173 C6.3, 1/4 inç harici altıgen şaft							
T8	25	PC1d	3	5	301275	**2 607 001 601**	1,99
T10	25	PC1d	3	5	301305	**2 607 001 604**	1,99
T15	25	PC1d	3	5	301336	**2 607 001 607**	1,99
T20	25	PC1d	3	5	301374	**2 607 001 611**	1,99
T25	25	PC1d	3	5	301411	**2 607 001 615**	1,99
T27	25	PC1d	3	5	301459	**2 607 001 619**	1,99
T30	25	PC1d	3	5	301480	**2 607 001 622**	1,98
T40	25	PC1d	3	5	301510	**2 607 001 625**	1,98
T15	25	PC1d	10	1	301343	**2 607 001 608**	6,57
T20	25	PC1d	10	1	301381	**2 607 001 612**	6,78
T25	25	PC1d	10	1	301428	**2 607 001 616**	6,78

Anahtar ISO 1173 E6.3, 1/4 inç harici altıgen şaft							
T8	49	PC1d	1	5	301541	**2 607 001 628**	1,57
T9	49	PC1d	1	5	301565	**2 607 001 630**	1,76
T10	49	PC1d	1	5	301596	**2 607 001 632**	1,57
T15	49	PC1d	1	5	301602	**2 607 001 634**	1,57
T20	49	PC1d	1	5	301626	**2 607 001 636**	1,57

Extra Hard Torx vidalama uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Boyut	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T25	49	PC1d	1	5	301640	**2 607 001 638**	1,57
T27	49	PC1d	1	5	301664	**2 607 001 640**	1,57
T30	49	PC1d	1	5	301688	**2 607 001 642**	1,57
T40	49	PC1d	1	5	301701	**2 607 001 644**	1,57

Extra Hard Security-Torx vidalama uçları

Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" – dış altıgen şaft

T7H	25	PC1d	2	5	608169	**2 608 522 006**	2,20
T8H	25	PC1d	2	5	608176	**2 608 522 007**	2,20
T9H	25	PC1d	2	5	608251	**2 608 522 008**	2,20
T10H	25	PC1d	2	5	608183	**2 608 522 009**	2,20
T15H	25	PC1d	2	5	608190	**2 608 522 010**	2,20
T20H	25	PC1d	2	5	608206	**2 608 522 011**	2,20
T25H	25	PC1d	2	5	608213	**2 608 522 012**	2,20
T27H	25	PC1d	2	5	608220	**2 608 522 013**	2,20
T30H	25	PC1d	2	5	608237	**2 608 522 014**	2,20
T40H	25	PC1d	2	5	608244	**2 608 522 015**	2,20

Extra Hard Altıgen vidalama uçları

Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" – dış altıgen şaft

HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	**2 607 001 716**	3,01
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	**2 607 001 718**	3,02
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	**2 607 001 720**	3,01
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	**2 607 001 722**	3,01
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	**2 607 001 724**	3,01
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	**2 607 001 726**	3,01
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	**2 607 001 728**	3,01
HEX8	25	P1c	3	10	302555	**2 607 001 730**	4,90

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft

HEX3	49	PC1d	3	5	302579	**2 607 001 732**	5,25
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	**2 607 001 733**	5,25
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	**2 607 001 734**	6,03
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	**2 607 001 735**	5,25

Extra Hard Düz vidalama uçları

Giriş ISO 1173 C6.3, 1/4" – dış altıgen şaft

S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	**2 607 001 457**	1,22
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	**2 607 001 459**	1,22
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	**2 607 001 461**	1,22
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	**2 607 001 464**	1,22
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	**2 607 001 466**	1,22
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	**2 607 001 468**	1,22
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	299978	**2 607 001 471**	1,22

Giriş ISO 1173 E6.3, 1/4" – dış altıgen şaft

S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	**2 607 001 473**	4,58

Extra Hard Düz vidalama uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Boyut	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	**2 607 001 475**	4,58
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	**2 607 001 477**	4,58
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	**2 607 001 479**	4,58
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	**2 607 001 481**	4,58
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	**2 607 001 483**	4,24
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	**2 607 001 485**	4,58
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	**2 607 001 487**	4,91

Extra Hard 3 parçalı Vidalama Ucu Paketleri

▶ Düz uç = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140…	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı vidalama ucu paketi – Extra Hard (PH)							
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	**2 607 001 752**	2,16
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	**2 607 001 757**	6,20
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	**2 607 001 758**	11,31
3 parçalı vidalama ucu paketi – Extra Hard (PZ)							
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	**2 607 001 753**	2,16
3 parçalı vidalama ucu paketi – Extra Hard (karışık)							
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	5	302913	**2 607 001 766**	2,16

Extra Hard Çift Taraflı Uç Paketleri

▶ Düz uç = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçüsü 1. Tornavida ucu	Ölçüsü 2. Tornavida ucu	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140…	Sipariş numarası	Fiyat €
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	**2 607 001 739**	1,58
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	**2 607 001 740**	1,58
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	**2 607 001 743**	1,52
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	**2 607 001 741**	1,58
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	**2 607 001 742**	1,69
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	**2 607 001 738**	1,52
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	**2 607 001 748**	3,89
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	**2 607 001 749**	3,89
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	PH2 PZ2 S1,0x5,5	60	PC1d	1	5	302708	**2 607 001 745**	3,89

Extra Hard Robust Line Vidalama Ucu Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
18+1 parçalı Robust Line vidalama ucu seti L Extra Hard Uç boyu 25 mm, ISO 1173 C6.3, hızlı değiştirilebilir üniversal tutuculu							
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40	25	P1k	19	5	401524	**2 607 002 569**	18,39
TW1, TW2, TW3, TW4							
SP6, SP8, SP10							
R2 + QC UH							

Extra Hard 11+1 parçalı Vidalama Ucu Setleri

11 +1 parçalı vidalama ucu seti Extra Hard Uç boyu 25 mm, ISO 1173 C6.3, hızlı değiştirilen üniversal tutuculu							
PH1, PH2, PH3	25	C0a	12	12	704281	**2 608 522 129**	12,82
PZ1, PZ2, PZ3							
T10, T15, T20, T25, T30							

Extra Hard 25 parçalı Vidalama Ucu Setleri

Manyetik üniversal tutuculu 25 parça vidalama ucu seti							
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	25	5	557382	**2 607 017 037**	
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25 25 49						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	49 49						
PH2							
PZ2							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH							

Extra Hard 32 parçalı Vidalama Ucu Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Hızlı değiştirilebilen üniversal tutuculu 32 parçalı vidalama ucu seti							
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	32	10	761734	**2 607 017 319**	16,10
PZ1, PZ2 (2x), PZ3							
HEX3/4/5/6							
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40							
S 3/4/5/6							
Th 10/15/20/25/27/30/40							

Extra Hard 43 parçalı Vidalama Ucu Setleri

Hızlı değiştirilebilen üniversal tutucu ve manyetik üniversal tutucu dahil 43 parça vidalama ucu seti							
PH1, PH2 (2x), PH3	25	PC1b	43	6	669702	**2 607 017 164**	32,20
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25						
SL3, SL4, SL5, SL6	25						
H3, H4, H5, H6	25						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	75						
PH2	75						
PZ2	75						
SL6	75						
T15, T20, T25	48-50						
6, 8 ve 10 mm altıgen vidalar için sabit mıknatıslı lokma anahtarı							

Extra Hard Karışık Setler

Hızlı değiştirilebilen üniversal tutucu ve manyetik üniversal tutucu dahil 35 parça matkap ucu ve vidalama ucu seti							
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771474	**2 607 017 326**	43,28
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX3/4/5/6	25						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	50						
Uç adaptörü 8/10/13 mm	70; 75; 85; 85; 100 ;150						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm	60						
Çift bıçak PH2/PZ2	60						
Çift bıçak Th20/Th25							

Extra Hard Karışık Setler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Hızlı değiştirilebilen üniversal tutucu ve manyetik üniversal tutucu dahil 35 parça matkap ucu ve vidalama ucu seti							
PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771481	**2 607 017 327**	43,28
PZ1, PZ2, PZ3	25 25						
S 3/4/5/6	25 50						
HEX3/4/5/6	67; 72; 87; 97; 102; 112						
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60 60						
Uç adaptörü 6/8/10 mm							
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm							
Çift bıçak PH2/PZ2							
Çift bıçak Th20/Th25							
Hızlı değiştirilebilen üniversal tutucu ve manyetik üniversal tutucu dahil 35 parça matkap ucu ve vidalama ucu seti							
PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771498	**2 607 017 328**	43,28
PZ1, PZ2, PZ3	25 25						
S 3/4/5/6	25 50						
H3, H4, H5, H6	70; 74; 83; 88; 99; 105						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60 60						
Uç adaptörü 8/10/13 mm							
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm							
Çift bıçak PH2/PZ2							
Çift bıçak Th20/Th25							
HSS delme uçları ve somun anahtar içeren 20 parça matkap ve vidalama ucu seti							
PH2 (2x)	25 25	PC1b	20	6	792820	**2 607 002 786**	27,52
PZ2	25 25						
S5	25 16; 20; 24; 30						
HEX4, HEX5	85 27						
T15, T20, T25	39 107						
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm							
Uç girişi							
Havşa açıcılı kovan							
Girişi							
Cıvata anahtarı							
11 parçalı vidalama makinesi uç seti, metal esnek uzatmalı (200mm)							
PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	11	1	909518	**2 608 522 376**	8,67
PZ2	25 25						
HEX4, HEX5	25 25						
T20, T25	25 25						
SL0.6x4.5, SL0.8x5.5	25 25 25						

Extra Hard Karışık Setler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
11 parçalı vidalama makinesi uç seti, plastik esnek uzatmalı (300mm)							
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1a	11	1	909525	**2 608 522 377**	9,12
PZ2	25						
HEX4, HEX5	25						
T20, T25	25						
SL0.6x4.5, SL0.8x5.5	25						
	25						
	25						
	25						
	25						

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Set ölçüleri mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
53,0 x 109,0 x 167,0	P1k	42		244857	**2 607 002 835** [i]	23,32

i = Kullanıma sunma tarihi: 09.2024

Altıgen Vidalar İçin Extra Hard Lokma Anahtarları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Anahtar ağzı yassı mm	Anahtar ağzı yassı inç	Çap (D1) mm	Dişler için	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Lokma anahtarı, kalıcı mıknatıs ile										
50	5,5	-	-	M 3	C1d	1	1	081467	**2 608 550 068**	6,58
50	6	-	-	M 3.5	PC1a	1	5	081474	**2 608 550 069**	6,58
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	**2 608 550 070**	6,58
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	**2 608 550 080**	6,08
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	**2 608 550 081**	6,28
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	**2 608 550 090**	6,87
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	**2 608 550 071**	7,09
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	**2 608 550 072**	10,51
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	**2 608 550 073**	6,54
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	**2 608 550 082**	6,58

1/4" dış altıgen şafta sahip üniversal tutucular

▶ 1/4" üniversal tutucu - ISO 1173 E6.3'e göre altıgen şaft

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çıkış inç	Toplam uzunluğu mm	Çap (D1) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Üniversal Tutucu Hızlı değiştirme mandreni ve kalıcı mıknatıs dahil	**1/4**	60	-	PC1a	1	5	851107	**2 608 522 320**	8,99
Üniversal Tutucu Sabit mıknatıslı	**1/4**	60	-	PC1a	1	5	851114	**2 608 522 321**	6,87
Üniversal tutucu Kalıcı mıknatıs ve yay halkası ile ISO 1173 C6.3'e göre 1/4" dış altıgen şafta sahip uçlar ve derinlik mesnedi T9 (2 607 002 586) ile bağlantılı olarak GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional	**1/4**	57	11	PC1a	1	5	409896	**2 607 002 584**	4,09
Üniversal tutucu Kalıcı mıknatıs ve yay halkası ile ISO 1173 C6.3'e göre 1/4" dış altıgen şafta sahip uçlar için derinlik mesnedi T8 (2 607 002 585) veya T4 (2 607 000 156) ile bağlantılı olarak GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional	**1/4**	75	11	PC1a	1	5	039000	**2 607 000 157**	7,86

SDS plus giriş şaftlı üniversal tutucu

Üniversal tutucu Kalıcı mıknatıs ve yay halkası ile GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE	**1/4**	78	11	PC1a	1	5	043373	**2 607 000 206**	22,02
Üniversal tutucu Hızlı değiştirme mandreni ve kalıcı mıknatıs dahil GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE	**1/4**	79	14	PC1a	1	1	043380	**2 607 000 207**	26,45

Vidalama Uçları için Adaptör

Impact Control

highly ROBUST

PICK CLICK

1/4"

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Giriş şaftı	Çıkış dış dörtgen, inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Lokma anahtarı takımları için adaptör Tahrik 1/4" dış altıgen şaft ISO 1173 C6.3								
50	1/4 inç dış altıgen	1/4	PC1a	1	5	704236	**2 608 551 109**	7,23
50	1/4 inç dış altıgen	1/2	PC1a	1	5	704212	**2 608 551 107**	7,23
50	1/4 inç dış altıgen	3/8	PC1a	1	5	704229	**2 608 551 108**	7,23
Manyetik Kovan, vidalama uçlarının vidaları sağlam tutmasını sağlar Impact Control çift taraflı uçlar için uygundur								
-	-	-	PC1a	1	5	851442	**2 608 522 354**	5,07

SDS KESKILER

Olağanüstü kazıma hızı

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

SDS PLUS ŞAFTLI KESKİ

Her bir uygulama için doğru keski.

Kendini bileyleme özellikli Sivri keski

Sivri keski

Kendini bileyleme özellikli Düz keski

Düz keski

Sayfa numarası	126	126	127	127
Toplam uzunluk mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Kesici ağız kısmı mm	–	–	20	20

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

	Kendini bileyleme özellikli Yassı keski	Yassı keski	Kendini bileyleme özellikli Fayans keskisi	Oluk keski	Ahşap keski	Harç keskisi
Sayfa numarası	127	127	127	127	128	128
Toplam uzunluk mm	250	140 / 250	260	250	175	200
Kesici ağız kısmı mm	40 / 60	40	40	22	20	6.5 / 9.5

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	✓	–	–	–	–
Beton	✓	✓	–	✓	–	–
Fayans	–	–	✓	–	–	–
Tuğlalar	–	–	–	–	–	–
Asfalt	✓	✓	–	–	–	–
Ahşap	–	–	–	–	✓	–
Harç	–	–	–	–	–	✓

SDS PLUS ŞAFTLI SİVRİ KESKİ

Yüksek yıkım gücü.



SDS plus Şaftlı Sivri Keskiler

▶ SDS plus keski adaptörü veya doğrudan dönme stoplu SDS plus kırıcı-delici ile kullanım için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Sivri keski, %30 daha uzun kullanım ömrü ve %15 daha yüksek malzeme temizleme hızı						
SDS plus sivri keski, kesintisiz çalışma ve daha az sıkışmayla betonda hassas işler için idealdir						
250	P1e	1	1	370936	**2 609 390 576**	14,75
	C0a	5	1	293136	**2 607 019 051**	59,05
Sivri keski						
SDS plus sivri keski, çeşitli yenileme ve onarım uygulamaları için beton ve tuğlada standart keski işlevi sunar						
250	P1e	1	1	506489	**2 608 690 145**	9,80
	U0	10	1	462792	**2 608 690 132**	68,72
Sivri keski						
SDS plus dönüş stopersiz sivri keski, beton ve tuğlada standart keski işlevi sunar						
250	P1e	1	10	932257	**2 608 578 516**	4,74
	P0f	10	1	932264	**2 608 578 517**	42,92

SDS plus Şaftlı Düz Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz keski, %30 daha uzun kullanım ömrü ve %15 daha yüksek malzeme temizleme hızı							
SDS plus düz keski, daha az sıkışma ve daha fazla ilerleme ile betonda çeşitli uygulamalar için idealdir							
250	20	P1e	1	1	308908	**2 609 390 394**	14,75
		C0a	5	1	293143	**2 607 019 052**	59,05
Düz keski							
SDS plus düz keski, çeşitli yenileme ve onarım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
250	20	P1e	1	1	506472	**2 608 690 144**	9,80
		U0	10	1	462785	**2 608 690 131**	68,72
Düz keski							
SDS plus düz keski, çeşitli yenileme ve onarım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
250	20	P1e	1	10	932271	**2 608 578 518**	4,74
		P0f	10	1	932288	**2 608 578 519**	42,92

SDS plus Şaftlı Yassı Keskiler

Yassı keski, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızıyla uzun kullanım ömrü							
SDS plus yassı keski, duvar işleri ve harçta yüksek malzeme temizleme hızı sunar							
250	40	P1e	1	1	425940	**2 608 690 101**	23,80
250	60	P1e	1	1	425957	**2 608 690 102**	28,62
Yassı keski							
SDS plus yassı keski, çeşitli yenileme ve onarım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
250	40	P1e	1	1	506496	**2 608 690 146**	19,82
		U0	5	1	462808	**2 608 690 133**	79,32

SDS plus Şaftlı Fayans Keskileri

Metin kaymış, kullanım ömrü yukarıda beraber olacak							
SDS plus fayans keskisi, duvar ve zemin fayanslarının temiz ve hızlı sökülmesini sağlar							
260	40	P1e	1	1	328012	**2 608 690 091**	18,58

SDS plus Şaftlı Oluk Keskiler

Oluk keski							
Oluk açma özelliği, beton ve tuğlada keski işlevi sağlar							
250	22	P1e	1	1	015844	**1 618 601 004**	28,80

SDS plus Şaftlı Ahşap Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Ahşap keski							
SDS plus ahşap keski, yumuşak ahşapta hızlı keski işlevi sunar							
175	20	P1e	1	1	086721	**2 608 690 006**	37,57

SDS plus Şaftlı Harç Keskileri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Harç Keskisi							
Tuğlaların arasındaki harcı temizlemek için							
200	6,5	P2e	1	1	790505	**2 608 690 200**	17,70
200	9,5	P2e	1	1	790512	**2 608 690 201**	19,61

SDS plus Şaftlı Çivi Çakma Adaptörü

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Çivi çakma adaptörü, 13 mm çap						
SDS plus çivi çakma adaptörü, elektrikli el aletiyle ahşaba veya zemine kolayca çivi çakmak için idealdir						
58	P1e	1	1	086769	**2 608 690 010**	22,40

SDS plus şaftlı Keski Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS plus Keski Seti, 3 Parça, çeşitli malzemede farklı uygulamalar için sivri, yassı ve fayans keskileri							
Metin kaymış, yeni satır 1 adet sivri keski ile başlayacak							
1 adet fayans keskisi 260 mm, kendini bileyleme özellikli (2 608 690 091)							
1 adet düz keski 250 mm, Uzun Ömürlü (2 609 390 394)							
250	20	P1c	3	1	334488	**2 607 019 159**	43,39
260	0						
250	40						

SDS MAX ŞAFTLI KESKİ

Her uygulama için doğru keski.

Kendini bileyleme özellikli Sivri keski	**Sivri keski**	**Kendini bileyleme özellikli Düz keski**	**Düz keski**
Sayfa numarası	**133**	**133**	**133**	**133**
Toplam uzunluk mm	**400**	**280 / 300 / 400 / 600**	**400**	**280 / 300 / 400 / 600**
Kesici ağız kısmı mm	**–**	**–**	**25**	**25**

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

SDS MAX ŞAFTLI KESKİ

Her bir uygulama için doğru keski.

Kendini bileyleme özellikli Yassı keski	Yassı keski	Kendini bileyleme özellikli Fayans keskisi	Fayans keskisi	Oluk keski	Oluk keski	Kanatlı oluk keski
134	134	134	134	134	135	135
350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380
50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35
–	–	–	–	–	–	–

MALZEMELER

Duvar işleri	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Beton	✓	✓	–	–	✓	–	–
Fayans	–	–	✓	✓	–	–	–
Tuğlalar	–	–	–	–	–	–	–
Sıkıştırılmış toprak ve çakıl zemin	–	–	–	–	–	–	–
Asfalt	✓	✓	–	–	–	–	–
Topraklama Çubuğu	–	–	–	–	–	–	–
Harç ve alçı	–	–	–	–	–	–	–

								
	Sivri keski	**Kürek keski**	**Asfalt kesici**	**Zemine kazık çakma adaptörü**	**Yüzey sıkıştırma levhası**	**Çelik dişli pleyt**	**Karpit dişli pleyt**	**Tutamak**
	135	**135**	**135**	**135**	**136**	**136**	**136**	**136**
280	**400**	**400**	**260**	–	–	–	**220**
38	**110**	**90**	**13 / 16.5**	–	–	–	–
–	–	–	–	**120 x 120 / 150 x 150**	**60 x 60**	**50 x 50**	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	✓	✓	–
–	–	–	–	–	–	–	–
✓	–	–	–	–	–	–	–
–	✓	–	–	✓	–	–	–
–	–	✓	–	–	✓	✓	–
–	–	–	✓	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

Ağır kırıcı-delici ve kırıcılar için keskiler

Sivri Keski seti için EXPERT SDS Clean

- Ağır yıkım işleri yaparken betonu kırmak için idealdir.
- Yıkım işçileri için en iyi seçenek: Toz Azaltma.
- Adaptörsüz SDS max keskilere kıyasla 25 kata kadar daha fazla toz azaltma.



PARTICLE CONTROL UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Uzatılabilir GDE Clean max Düz Keski Adaptörü						
	P1e	1	1	590233	**2 608 901 476**	36,77

Düz Keski seti için EXPERT SDS Clean

- Ağır yıkım işleri yaparken betonu kırmak için idealdir.
- Yıkım işçileri için en iyi seçenek: Toz Azaltma.
- Adaptörsüz SDS max keskilere kıyasla 25 kata kadar daha fazla toz azaltma.



PARTICLE CONTROL UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Uzatılabilir GDE Clean max Sivri Keski Adaptörü						
	P1e	1	1	590240	**2 608 901 477**	36,77

SDS max Şaftlı RTec Speed Sivri Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
RTec Speed sivri keski, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızı Metin kaymış, yeni satır SDS max RTEC sivri keski ile başlayacak, hızı yukarı satıra gidecek						
400	P1e	1	1	533621	**2 608 690 167**	17,03
RTec Speed sivri keski, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızı SDS max RTec Speed sivri keski, betonda hassas işler için idealdir						
400	C0a	10	1	533638	**2 608 690 168**	153,34

SDS max Şaftlı Sivri Keskiler

Sivri keski SDS max sivri keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar						
400	P1e	1	1	506458	**2 608 690 142**	13,43
	U0	10	1	462754	**2 608 690 128**	117,79
600	P1e	1	1	022118	**1 618 600 012**	23,78
	U0	5	1	462761	**2 608 690 129**	95,23
Sivri keski SDS max SDS max sivri keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar						
400	P1e	1	2	855495	**2 608 690 240**	9,87
	C0a	10	1	855440	**2 608 690 235**	89,30
600	P1e	1	1	855518	**2 608 690 242**	14,83
	C0a	10	1	855457	**2 608 690 236**	134,03

SDS max Şaftlı RTec Sharp Yassı Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
RTec Keskin düz keski, kendini bileyleme özelliği, %100 daha yüksek malzeme temizleme hızıyla uzun kullanım ömrü SDS max RTec Keskin düz keski, pek çok beton uygulaması için idealdir							
400	25	P1e	1	1	460385	**2 608 690 124**	17,03
		C0a	10	1	530200	**2 608 690 166**	153,34

SDS max Şaftlı Yassı Keskiler

Düz keski SDS max düz keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
400	25	P1e	1	1	506441	**2 608 690 141**	13,43
		U0	10	1	462723	**2 608 690 125**	117,79
600	25	P1e	1	1	022132	**1 618 600 203**	23,78
		U0	5	1	462730	**2 608 690 126**	95,23

SDS max Şaftlı Yassı Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz keski SDS max							
SDS max düz keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
400	25	P1e	1	2	855488	**2 608 690 239**	9,87
		C0a	10	1	855464	**2 608 690 237**	89,30
600	25	P1e	1	1	855501	**2 608 690 241**	14,83
		C0a	10	1	855471	**2 608 690 238**	134,03

SDS max Şaftlı Geniş Yassı Keskiler

Geniş yassı keski, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızıyla uzun kullanım ömrü
SDS max geniş yassı keski, duvar ve harçta yüksek malzeme temizleme hızı sunar

350	50	P1e	1	1	397315	**2 608 690 097**	39,30

Yassı keski, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızıyla uzun kullanım ömrü
SDS max yassı keski, duvar işleri ve harçta yüksek malzeme temizleme hızı sunar

350	50	C0a	5	1	402996	**2 608 690 099**	157,01
400	80	P1e	1	1	670135	**2 608 690 198**	63,33
400	115	P1e	1	1	670142	**2 608 690 199**	88,36

Yassı keski
SDS max yassı keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar

300	80	P1e	1	1	033398	**1 618 601 008**	44,95
350	115	P1e	1	1	022156	**1 618 601 007**	75,91
400	50	P1e	1	1	506465	**2 608 690 143**	23,29
		U0	5	1	605786	**2 608 587 184**	92,75

SDS max Şaftlı Fayans Keskileri

Fayans keskisi, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızıyla uzun kullanım ömrü
Metin kaymış, yeni satır SDS max geniş yassı keski ile başlayacak, ömrü yukarı satıra gidecek

300	50	P1e	1	1	397322	**2 608 690 098**	47,10

Fayans keskisi, kendini bileyleme özelliği, %30 daha yüksek malzeme temizleme hızıyla uzun kullanım ömrü
SDS max fayans keskisi, duvar ve zemin fayanslarının temiz sökülmesi için idealdir

300	50	C0a	5	1	403009	**2 608 690 100**	188,27

SDS max Şaftlı Oluk Keski

Oluk keski
SDS max oluk keski, betonda kolayca dar kanallar açmak için idealdir

300	26	P1e	1	1	022163	**1 618 601 101**	44,63

SDS max Şaftlı Oluk Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Oluk keski							
SDS max oluk keski, tuğlada kolayca dar kanallar açmak için idealdir							
300	32	P1e	1	1	022170	**1 618 601 102**	46,24

SDS max Şaftlı Kanatlı Oluk Keski

Kanatlı oluk keski							
SDS max kanatlı oluk keski, beton ve tuğlada hassas derinlik kılavuzluğuyla dar kanallar açmak için idealdir							
380	35	P1e	1	1	069380	**2 608 690 000**	111,63

SDS max Şaftlı Derz Keskileri, Karpit Uçlu

Sivri keski, karpit uçlu							
SDS max karpit uçlu sivri keski, uzun kullanım ömrüyle kolay harç temizleme olanağı sunar							
280	38	P1e	1	1	058414	**2 607 990 010**	161,80

SDS max Şaftlı Kürek Keskiler

Kürek keski							
SDS max kürek keski, kazmayı mümkün kılmak için yoğun sıkıştırılmış toprak ve zeminin gevşetilmesini sağlar							
400	110	P1e	1	1	049283	**1 618 601 017**	93,61

SDS max Şaftlı Asfalt Keskiler

Asfalt keski							
SDS max asfalt keski, asfalt kaplamalarının onarımında yol yüzeylerinin kırılması için idealdir							
400	90	P1e	1	1	079761	**2 608 690 003**	119,15

SDS max Şaftlı Zemine Kazık Çakma Adaptörü

Zemine Kazık Çakma Adaptörü							
SDS max zemine kazık çakma adaptörü, toprak ve zeminde kullanım için tasarlanmıştır							
260	13	P1e	1	1	079778	**2 608 690 004**	85,42

SDS max Şaftlı Zemine Kazık Çakma Adaptörü

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kazık çakma makinesi							
SDS max kazık çakma makinesi, toprak ve zeminde kullanım için tasarlanmıştır							
260	16,5	P1e	1	1	079785	**2 608 690 005**	111,76

SDS max Şaftlı Yüzey Sıkıştırma Pleytleri ve Dişli Pleytler İçin Alet Tutucular

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS max şaftlı yüzey sıkıştırma pleyti ve dişli pleyt için alet tutucu						
220	P1e	1	1	022200	**1 618 609 003**	28,21

Yüzey Sıkıştırma Pleytleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçü mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Yüzey sıkıştırma pleyti, alet tutucu 1 618 609 003 için						
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**	189,94
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**	201,93

Dişli Pleytler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçü mm	Diş sayısı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tutamak 1 618 609 003 için karpit dişli pleyt							
SDS max dişli pleyt; taş, beton ve asfalt pürüzlendirmesi için idealdir							
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	**2 608 690 179**	207,91

Dişli Pleytler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçü mm	Diş sayısı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tutamak 1 618 609 003 için çelik dişli pleyt							
SDS max dişli pleyt; taş, beton ve asfalt pürüzlendirmesi için idealdir							
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	**1 618 623 206**	51,12
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	**1 618 623 205**	58,76

Aşağı Dönük Halkaya Sahip (17 mm) 19 mm Altıgen Şaftlı Keskiler

Aşağı Dönük Halkaya Sahip (çapı 17 mm) 19 mm Altıgen Şaftlı Sivri Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Sivri keski, betonda hassas düzenleme çalışması için sivri uca sahiptir							
	400	P0b	1	1	029063	**1 618 630 002**	25,68

Aşağı Dönük Halkaya Sahip (çapı 17 mm) 19 mm Altıgen Şaftlı Düz Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için yassı keski								
	400	22	P0b	1	1	029070	**1 618 630 003**	25,68

19 mm Altıgen Şaftlı Keskiler

19 mm altıgen şaftlı Sivri Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Sivri keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
	400	P0b	1	1	029056	**1 618 630 001**	22,24

19 mm Altıgen Şaftlı Yassı Keskiler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Yassı keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar								
	400	25	P0b	1	1	029209	**1 618 630 201**	18,94

22 mm Altıgen Şaftlı Keskiler

22 mm Altıgen Şaftlı Sivri Keskiler

long LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kendini bileyleme özellikli sivri keski							
Sivri keski, devamlı yüksek malzeme temizleme hızı ve verimli iş akışı sunar							
	400	U0	1	1	670036	**2 608 690 188**	32,85

22 mm Altıgen Şaftlı Yassı Keskiler

long LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kendini bileyleme özellikli yassı keski								
Altıgen şaftlı yassı keski, daha az sıkışma ve daha fazla ilerleme ile betonda çeşitli uygulamalar için idealdir								
	400	30	U0	1	1	670050	**2 608 690 190**	32,85

22 mm Altıgen Şaftlı Geniş Yassı Keskiler

long LIFE

▶ **HILTI TE-S sistemi** için uygundur

Kendini bileyleme özellikli geniş yassı keski								
Geniş yassı keski, duvar ve harçta yüksek malzeme temizleme hızı sunar								
	400	50	U0	1	1	670074	**2 608 690 192**	47,17
Kendini bileyleme özellikli yassı keski								
Yassı keski, duvar işleri ve harçta yüksek malzeme temizleme hızı sunar								
	400	80	U0	1	1	670081	**2 608 690 193**	58,91

22 mm Altıgen Şaftlı Zemine Kazık Çakma Adaptörü

long LIFE

Kazık çakma adaptörü, yıldırım iletkenleri veya çadır sabitlemede topraklama çubuğu çakmak için idealdir								
	300	25	U0	1	1	670111	**2 608 690 196**	49,99

Yüzey Sıkıştırma Pleytleri

long LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçü mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Yüzey sıkıştırma pleyti, alet tutucu 1 618 609 003 için						
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**	189,94
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**	201,93

28 mm Altıgen Şaftlı Keskiler

28 mm Altıgen Şaftlı Sivri Keskiler

long LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Sivri keski, kendini bileyleme							
Sivri keski, devamlı yüksek malzeme temizleme hızı sunar							
	400	U0	1	1	425995	**2 608 690 106**	48,32
Sivri keski, betonda hassas düzenleme çalışması için sivri uca sahiptir							
	520	U0	1	1	042543	**1 618 600 019**	51,12

28 mm Altıgen Şaftlı Yassı Keskiler

long LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Keski ucu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Yassı keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
400	35	U0	1	1	426015	**2 608 690 108**	43,11
Düz keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar							
520	35	U0	1	1	042550	**1 618 600 206**	48,89

28 mm Altıgen Şaftlı Geniş Yassı Keskiler

long LIFE

Geniş yassı keski, beton ve tuğlada çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar

400	80	U0	1	1	029414	**1 618 661 000**	104,83

 Geniş yassı keski, yuvarlak

Geniş yuvarlak yassı keski, duvar işleri ve harçta çeşitli yıkım uygulamaları için standart keski işlevi sunar

400	135	U0	1	1	029421	**1 618 662 000**	161,12

28 mm Altıgen Şaftlı Asfalt Kesiciler

long LIFE

Asfalt keski, yol yüzeylerinin kırılması için idealdir

500	125	U0	1	1	042574	**1 618 601 011**	177,00

28 mm Altıgen Şaftlı Zemine Kazık Çakma Adaptörü

long LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Zemine çivi çakma aleti Kafa çapı 1inç'e (25,4 mm'ye) kadar olan çivi ve çadır kazıklarını çakmak için.						
300	U0	1	1	042604	**1 618 609 005**	126,31

Delme ve Keski Şaft Uçları İçin Yağ

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Delme ucu ve keski şaft girişleri için yağ Optimum performansın elde edilmesini sağlar ve delme ve keski uçlarının kullanım ömrünü uzatır	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**	5,02

ELMAS KESME, TAŞLAMA VE DELME

En zorlu malzemeler için

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

ELMAS KESME DİSKLERİ SERAMİK

Avuç taşlama makineleri için.

	HardCeramic	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Standard for Ceramic
	EXPERT		
Sayfa numarası	153	155	156
Çap mm	76 – 125	115 – 125	110 – 230
Kesim genişliği mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.6
Delik çapı	10.0 / 22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	✓
	UP TO 3x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY		

MALZEMELER

HardCeramic (Porselen fayans)	✓	–	–
Alçıpan levha, fiber çimento levha	✓	✓	✓
Seramik fayanslar	✓	✓	✓
Polistiren, mukavva	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

ELMAS KESME DİSKLERİ TAŞ

Avuç taşlama makineleri için.

Best for Stone

Standard for Stone

Sayfa numarası	158	158
Çap mm	115 – 300	115 – 300
Kesim genişliği mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Delik çapı	22.23	22.23

MALZEMELER

Granit	✓	✓
Doğal taş	✓	✓
Beton	✓	✓
Kaldırım/bahçe taşları	✓	✓

ELMAS KESME DİSKLERİ ÜNİVERSAL

Avuç taşlama makineleri için.

	Multi Material Diskler EXPERT	Best for Universal Turbo	Standard for Universal
Sayfa numarası	**159**	**161**	**163**
Çap mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300
Kesim genişliği mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
Delik çapı	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	–	✓
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY		

MALZEMELER

Şantiye malzemesi	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Donatılı beton	✓	–	✓
Tuğla	✓	✓	✓
Kum taşı, kireç taşı	✓	✓	✓
Kiremit	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

Standard for Universal Turbo	**Eco for Universal**	**Eco for Universal Turbo**	
162	**161**	**162**	
115 – 300	**115 – 230**	**115 – 230**	
2.0 – 3.0	**2.0 – 3.3**	**2.0 – 3.0**	
22.23	**22.23**	**22.23**	
–	**–**	**–**	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
–	✓	–	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	

ELMAS KESME DİSKLERİ BETON

Avuç taşlama makineleri için.

Best for Concrete

Standard for Concrete

Sayfa numarası	165	165
Çap mm	115 – 300	115 – 300
Kesim genişliği mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Delik çapı	22.23	22.23
MALZEMELER		
Beton	✓	✓
Donatılı beton	✓	✓
Bahçe taşları	✓	✓

* Donatıları bir inşaat mühendisinin onayı olmadan kesmeyin.

ELMAS KESME DİSKLERİ MERMER

Avuç taşlama makineleri için.



Best for Marble

Standard for Marble

Sayfa numarası	166	166
Çap mm	115 – 230	115 / 230
Kesim genişliği mm	2.2	2.2 / 2.8
Delik çapı	22.23	22.23

MALZEMELER

Mermer	✓	✓
Kireç taşı	✓	✓
Perspex	✓	✓

ELMAS KESME DİSKLERİ AŞINDIRICI

Avuç taşlama makineleri için.

Standard for Abrasives

Sayfa numarası	167
Çap mm	115 – 230
Kesim genişliği mm	1.6 / 2.3
Delik çapı	22.23

MALZEMELER

Kireç taşı/kum taşı	✓
Tuğla	✓
Yeni beton	✓
Gözenekli beton	✓
Kiremit	✓

YÜKSEK HASSASIYETLE FAYANS KESME

EXPERT HardCeramic X-LOCK Diskler

ÇEŞIT: Ø 85 mm – 125 mm

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology ile pürüzsüz, yüksek kalitede kesme
2. Verimli ince bıçak, rahat bir şekilde keser ve ısınmaz
3. Amaca uygun tasarlanmış sürekli kenarla talaşsız kesim
4. Güçlendirilmiş merkez, titreşimi azaltarak pürüzsüz kesim sağlar



EXPERT HardCeramic X-LOCK Elmas Kesme Diskleri

- Sert seramik fayanslarda pürüzsüz, düz kesimler için idealdir. Banyo ve mutfaklardaki duvar fayanslarını, veranda ve bahçelerin yanı sıra iç mekanlarda kullanılan zemin fayanslarını kesebilir.
- Fayansçılar için en iyi seçenek: Maksimum hassasiyet ve kaliteli son perdah.
- Bosch 2607019473 Seramik Elmas Disk'e kıyasla 2 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	**2 608 900 656**	15,19
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	**2 608 900 657**	29,45
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	**2 608 900 658**	32,03

EXPERT HardCeramic Elmas Kesme Diskleri

- Sert seramik fayanslarda pürüzsüz, düz kesimler için idealdir. Banyo ve mutfaklardaki duvar fayanslarını, veranda ve bahçelerin yanı sıra iç mekanlarda kullanılan zemin fayanslarını kesebilir.
- Fayansçılar için en iyi seçenek: Maksimum hassasiyet ve kaliteli son perdah.
- Bosch 2607019473 Seramik Elmas Disk'e kıyasla 2 kata kadar daha fazla hassasiyet.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	539881	**2 608 900 653**	13,81
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539898	**2 608 900 654**	26,77
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539904	**2 608 900 655**	29,13

EXPERT HardCeramic 76 mm Elmas Kesme Diskleri

- Sert seramik fayanslarda pürüzsüz, düz kesimler için idealdir. Banyo ve mutfaklardaki duvar fayanslarını, veranda ve bahçelerin yanı sıra iç mekanlarda kullanılan zemin fayanslarını kesebilir.
- Fayans ustaları için en iyi seçenek: maksimum hassasiyet ve kaliteli son perdah.
- Bosch 2607019473 Seramik Elmas Diske kıyasla 2 kata kadar daha hassas.
- Mini taşlama makinesi için 10 mm delikle.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	**2 608 900 652**	13,34

BEST FOR CERAMIC EXTRA CLEAN TURBO

Kesme hızına odaklanın.

HIZLI KESİM

Sinterlenmiş kesici kenar

DAHA AZ TALAŞ

Turbo tasarım

X-LOCK Elmas kesme diskleri Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT fast CUT

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde elmas diskler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK elmas diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Porselen, son derece sert ince seramik ve doğal taş gibi sert malzemelerde doğru, çapaksız kesim için elmas kesme diski.
- Tek satır olabilir, hızı yukarı gelecek.
- Sinterlenmiş kesici kenar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	**2 608 615 131**	20,49
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	**2 608 615 132**	22,39

Elmas kesme diskleri – Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT

- Sert porselen ve çok sert seramik ve doğal taş gibi sert malzemelerde hassas, çatlaksız kesimler elde etmek için zorlu koşullara uygun elmas bıçak
- Tüm fayanslarda yüksek kesim hızı
- Sinterlenmiş bıçak kenarı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	**2 608 602 478**	18,62
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	**2 608 602 479**	20,35

X-LOCK Elmas kesme diskleri Standard for Ceramic

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde elmas diskler hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK elmas diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinesine takılabilmektedir.
- Seramik fayanslarda pürüzsüz kesimli kenarlar için. Fayanslarda çok amaçlı kullanıma uygun ekonomik çözüm.
- Sinterlenmiş kesici kenar.

Tekli paket

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	**2 608 615 136**	8,46
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	**2 608 615 137**	10,21
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	**2 608 615 138**	11,42

Elmas kesme diskleri Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Seramik fayanslarda pürüzsüz kesimli kenarlar için. Fayanslarda çok amaçlı kullanıma uygun ekonomik çözüm.
- Sinterlenmiş kesici kenar.

1'li paket

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	**2 608 602 535**	7,69
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	**2 608 602 201**	9,28
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	**2 608 602 202**	10,38
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	**2 608 602 203**	13,96
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	**2 608 602 204**	19,61
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	**2 608 602 205**	27,90

10'li paket

115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665735	**2 608 603 231**	83,78
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665742	**2 608 603 232**	94,09

Elmas kesme diskleri Standard for Ceramic

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665759	**2 608 603 233**	176,67
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665766	**2 608 603 234**	251,32

Elmas kesme diskleri – Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT

- Granit gibi son derece sert malzemeler için.
- Sürtünmeyi azaltan segmentler aşınmayı en aza indirir. Kanallar tozu temizler ve diskin yan taraflarında gereksiz taşlamayı azaltır.
- 15 mm'ye varan segment yüksekliği en zorlu malzemelerde bile uzun kullanım ömrü sağlar (230 mm ve 300 mm çaplı diskler için geçerlidir).
- Yanal sürtünmeyi azaltan "Hız Şeritleri" sayesinde mükemmel kesim hızı.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	**2 608 602 641**	44,79
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	**2 608 602 642**	49,12
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	**2 608 602 644**	72,14
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	**2 608 602 645**	87,39
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	**2 608 602 643**	64,49

Elmas kesme diskleri Standard for Stone

standard for Stone

- Granit, doğal taş gibi sert malzemeler için.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.

1'li paket									
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	**2 608 602 597**	11,97
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	**2 608 602 598**	13,34
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	**2 608 602 599**	19,38
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	**2 608 602 600**	28,50
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	**2 608 602 601**	35,85
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	**2 608 602 698**	79,08
10'li paket									
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	**2 608 603 235**	107,42
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	**2 608 603 236**	119,98
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	**2 608 603 237**	256,16
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	**2 608 603 238**	322,67

İNŞAAT MALZEMELERİ KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT MultiMaterial Diskler

ÇEŞIT: Ø 115mm - 450mm

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology sayesinde son derece dayanıklı kesici kenar
2. Yanal aşınmanın en aza indirilmesi için düşük sürtünmeli segmanlar
3. Güçlü bağlantı için çelik gövdeye lazerle kaynaklanmış segmanlar

EXPERT MultiMaterial X-LOCK Elmas Kesme Diskleri

- Tuğla ve donatılı beton gibi inşaat malzemelerinin kesimi için idealdir, döşeme plakalarında düz kesim yapar, tuğla döşeme işlerinde tuğlaları istenen büyüklükte keser, ev inşaatında sık kullanılan malzemeleri keser.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Bosch 2608615028 Multi Material Elmas Diske kıyasla 4 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540047	**2 608 900 669**	46,83
125	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540054	**2 608 900 670**	51,51

EXPERT MultiMaterial Elmas Kesme Diskleri

- Tuğla ve donatılı beton gibi inşaat malzemelerinin kesimi için idealdir, döşeme plakalarında düz kesim yapar, tuğla döşeme işlerinde tuğlaları istenen büyüklükte keser, ev inşaatında sık kullanılan malzemeleri keser.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Bosch 2608615028 Multi Material Elmas Disk'e kıyasla 4 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539942	**2 608 900 659**	42,57
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539959	**2 608 900 660**	46,83
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539966	**2 608 900 661**	61,38
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539973	**2 608 900 662**	68,65
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	539980	**2 608 900 663**	83,27
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	**2 608 900 664**	143,57

EXPERT MultiMaterial X-LOCK Turbo Elmas Kesme Diskleri

- Örneğin taş döşeme plakalarını ve duvar malzemelerini keserken, beton, tuğla, yumuşak taş ve kiremitler gibi çeşitli malzemeleri kesmek için idealdir.
- İnşaat işçileri için idealdir: Dayanıklı ve hassas.
- Bosch Eco for Universal Kesme Diskine kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	631530	**2 608 901 597**	32,59
115	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	631523	**2 608 901 596**	27,81

EXPERT MultiMaterial Turbo Elmas Kesme Diskleri

- Örneğin taş döşeme plakalarını ve duvar malzemelerini keserken, beton, tuğla, yumuşak taş ve kiremitler gibi çeşitli malzemeleri kesmek için idealdir.
- İnşaat işçileri için idealdir: Dayanıklı ve hassas.
- Bosch Eco for Universal Kesme Diskine kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
230	22,23	2,4	15	C1a	1	1	631547	**2 608 901 598**	74,51

Elmas kesme diskleri – Best for Universal Turbo

best for Universal

fast CUT | clean CUT

- Tüm yapı malzemelerinde mükemmel kesim performansı, kesintisiz kesme kenarı sayesinde malzeme kırılmaları olmadan temiz kesimler için özellikle uygundur
- En iyi Turbo elmas kesme diskimiz
- Sinterlenmiş bıçak kenarı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581776	**2 608 602 671**	40,70
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581783	**2 608 602 672**	44,63
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581790	**2 608 602 673**	58,49
180	22,23	2,5	12	C1c	1	1	581806	**2 608 602 674**	65,51
230	22,23	2,5	15	C1c	1	1	581813	**2 608 602 675**	79,32

ECO for Universal Segmanlı elmas kesme diskleri

eco for Universal

- Tüm yapı malzemelerinde tam çözüm sunan ekonomik elmas kesme diski.
- Eco for Universal Turbo Elmas Kesme Diski, genel yapı malzemelerinde güvenilir kesimler için doğru tercihtir. Beton, tuğla, kireç taşı ve çatı kiremidi gibi çeşitli inşaat malzemelerinde kesim yapmak için uygundur.

Tekli paket

115	22,23	2	7	C1a	1	10	857048	**2 608 615 027**	5,86
125	22,23	2	7	C1a	1	10	857055	**2 608 615 028**	6,41
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	857079	**2 608 615 030**	13,43
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857086	**2 608 615 031**	17,92

10'lu paket

115	22,23	2	7	C1a	1	1	857178	**2 608 615 040**	52,53
125	22,23	2	7	C1a	1	1	857185	**2 608 615 041**	57,76

ECO for Universal Segmanlı elmas kesme diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
180	22,23	2,2	7	C1a	1	1	857208	**2 608 615 043**	120,77
230	22,23	2,6	7	C1a	1	1	857215	**2 608 615 044**	161,27

ECO for Universal Turbo elmas kesme diskleri

eco Universal

- Eco for Universal Turbo Elmas Diski, genel inşaat malzemelerinde güvenilir kesme için tercih edilen seçenektir. Beton, tuğla, kireçtaşı ve çatı fayansları da dahil olmak üzere çok çeşitli inşaat malzemelerini kesmek için uygundur.

Tekli paket

115	22,23	2	7	C1a	1	10	857130	**2 608 615 036**	6,75
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	857147	**2 608 615 037**	7,41
180	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857154	**2 608 615 038**	15,48
230	22,23	3	7	C1a	1	10	857161	**2 608 615 039**	20,60

10'lu paket

115	22,23	2	7	C1a	1	1	857222	**2 608 615 045**	60,65
125	22,23	2,4	7	C1a	1	1	857239	**2 608 615 046**	66,24
180	22,23	2,6	7	C1a	1	1	857246	**2 608 615 047**	139,00
230	22,23	3	7	C1a	1	1	857253	**2 608 615 048**	185,46

Elmas kesme diskleri Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Pürüzsüz kesim kenarları ile tüm yapı malzemeleri için uygun çözüm.
- Sinterlenmiş kesici kenar.

extra high SPEED

1'li paket

115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	**2 608 602 393**	9,88
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	**2 608 602 394**	10,90
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	**2 608 602 395**	15,74
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	**2 608 602 396**	23,39
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	**2 608 602 397**	29,37
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	**2 608 602 696**	69,99

10'li paket

115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	**2 608 603 249**	88,94
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	**2 608 603 250**	97,99
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	**2 608 603 251**	210,51
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	**2 608 603 252**	264,03

STANDARD FOR UNIVERSAL

Kesme hızına odaklanın.

OLAĞANÜSTÜ KULLANIM ÖMRÜ VE HIZ

Homojen elmas dağılımıyla 10 mm segman yüksekliği

YÜKSEK HIZ

Eşsiz segman tasarımı, segman ile malzeme arasında düşük sürtünme sağlar

YÜKSEK PERFORMANS

Optimum elmas kalitesi ve kum boyutu sayesinde donatılı betonda ve duvar işlerinde kullanım.

X-LOCK Standard for Universal elmas kesme diskleri

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde elmas diskler hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK elmas diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinesine takılabilmektedir.
- Sürtünmeyi azaltan segmanlar aşınmayı en aza indirir. Kanallar tozu temizler ve diskin yan taraflarında gereksiz yıpranmayı azaltır.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket									
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	**2 608 615 165**	10,86
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	**2 608 615 166**	11,99

Elmas kesme diskleri Standard for Universal

standard Universal

- Tüm yapı malzemelerinde tam çözüm sunan elmas kesme diski.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1'li paket									
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	**2 608 615 057**	9,88
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	**2 608 615 059**	10,90
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	**2 608 615 061**	15,74
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	**2 608 615 063**	23,39
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	**2 608 615 065**	29,37
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	**2 608 615 067**	69,99
10'lu paket									
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	**2 608 615 058**	88,94
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	**2 608 615 060**	97,99
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	**2 608 615 062**	141,68
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	**2 608 615 064**	210,51
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	**2 608 615 066**	264,03

Elmas kesme diskleri Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- Her tür sertleştirilmiş beton ve donatılı beton için idealdir.
- Sürtünmeyi azaltan segmanlar aşınmayı en aza indirir. Kanallar tozu temizler ve diskin yan taraflarında gereksiz yıpranmayı azaltır.
- Yanal sürtünmeyi azaltan "Hız Şeritleri" sayesinde mükemmel kesim hızı.
- Zorlu malzemelerde bile uzun kullanım ömrü için 15 mm'ye kadar segman yüksekliği.
- Lazer kaynaklı elmas kesici segmanlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	**2 608 602 651**	40,70
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	**2 608 602 652**	44,63
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	**2 608 602 653**	58,49
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	**2 608 602 654**	65,51
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	**2 608 602 655**	79,32
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	**2 608 602 656**	168,61

Elmas kesme diskleri Standard for Concrete

standard Concrete

- Betonda tam çözüm sunan ekonomik elmas kesme diski.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.

1'li paket

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	**2 608 602 196**	10,90
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	**2 608 602 197**	11,97
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	**2 608 602 198**	17,60
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	**2 608 602 199**	25,83
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	**2 608 602 200**	32,67
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	**2 608 602 542**	83,27

10'li paket

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	**2 608 603 239**	97,99
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	**2 608 603 240**	107,42
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	**2 608 603 241**	158,54
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	**2 608 603 242**	232,53
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	**2 608 603 243**	293,91

Elmas kesme diskleri Best for Marble

best for Marble

- Galvaniz kaplı kesici kenar sayesinde mermer, kireçli kum taşı ve pleksiglasta malzeme kırılmaları olmadan çok hızlı kesim performansı
- Hız ve kesim kalitesi açısından en yüksek yüksek performansa ihtiyaç duyulan alanlar için

fast CUT clean CUT



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	**2 608 602 689**	41,89
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	**2 608 602 690**	49,84
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	**2 608 602 691**	65,31
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	**2 608 602 692**	78,53
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581998	**2 608 602 693**	117,29

Elmas kesme diskleri Standard for Marble

standard for Marble

- Mermer, kireç taşı ve pleksi için pürüzsüz kesimli kenarlar sunan ekonomik çözüm.
- Elektroliz kaplamalı kesici kenar.

115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	**2 608 602 282**	25,09
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	**2 608 602 283**	70,44

Elmas kesme diskleri Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- Yumuşak ve aşındırıcı malzemeler için ekonomik çözüm.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	**2 608 602 615**	11,97
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	**2 608 602 616**	13,34
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	**2 608 602 617**	19,38
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	**2 608 602 618**	28,50
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	**2 608 602 619**	35,85

ELMAS KESME DİSKLERİ SERAMİK

Fayans kesme makineleri ve tezgah tipi testereler için.

Best for Ceramic

Standard for Ceramic

Sayfa numarası	174	174
Çap mm	180 – 350	180 – 350
Kesim genişliği mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Delik çapı	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00

MALZEMELER

Seramik fayanslar	✓	✓

ELMAS KESME DİSKLERİ TAŞ

Tezgah tipi ve benzinli testereler için.



Best for Stone



Standard for Stone

Sayfa numarası	175	175
Çap mm	300 – 450	300 – 450
Kesim genişliği mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Delik çapı	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MALZEMELER

Granit	✓	✓
Doğal taş	✓	✓
Beton	✓	✓
Kaldırım/bahçe taşları	✓	✓

ELMAS KESME DİSKLERİ BETON

Tezgah tipi ve benzinli testereler için.

Best for Concrete

Standard for Concrete

Sayfa numarası	176	176
Çap mm	300 – 450	300 – 500
Kesim genişliği mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Delik çapı	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MALZEMELER

Beton	✓	✓
Donatılı beton	✓	✓
Bahçe taşları	✓	✓

ELMAS KESİCİ DİSKLER ÜNİVERSAL

Tezgah tipi ve benzinli testereler için.

	Multi Material Diskler	Best for Universal Turbo	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo	Eco for Universal
	EXPERT				
Sayfa numarası	177	178	178	178	179
Çap mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350	300 – 350
Kesim genişliği mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	3.3 – 3.6	3.0	3.0
Delik çapı	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY				

MALZEMELER

Şantiye malzemesi	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓
Donatılı beton	✓	–	✓	–	✓
Tuğla	✓	✓	✓	✓	✓
Kum taşı, kireç taşı, kiremit	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

ELMAS KESME DİSKLERİ MERMER

Tezgah tipi ve benzinli testereler için.



Best for Marble

Sayfa numarası	180
Çap mm	300 / 350
Kesim genişliği mm	2.6
Delik çapı	25.40

MALZEMELER

Mermer	✓
Kireç taşı	✓
Perspex	✓

ELMAS KESME DİSKLERİ AŞINDIRICILAR VE ASFALT

Tezgah tipi ve benzinli testereler için.

Standard for Asphalt

Sayfa numarası	181
Çap mm	300 – 400
Kesim genişliği mm	2.8 – 3.6
Delik çapı	20.00 / 25.40

MALZEMELER

Asfalt	✓
Zift	✓
Kireç taşı/kum taşı	–
Tuğla	–
Yeni beton	✓
Gözenekli beton	–
Kiremit	–

Elmas kesme diskleri – Best for Ceramic

best for Ceramic

long LIFE clean CUT

- 10 mm segman yüksekliğine sahip kullanım ömrü açısından en zorlu şartlara uygun disk.
- En sert taş plakalarda ve mermerde bile kenar kırılması olmadan yüksek kesim kalitesi.
- Sinterlenmiş bıçak kenarı.
- * Redüktör halkası ile birlikte.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	**2 608 602 635**	51,20
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	**2 608 602 637**	60,74
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	581448	**2 608 602 638**	67,09
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581455	**2 608 602 639**	99,14
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	**2 608 602 640**	124,56
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	**2 608 602 636**	54,24

Elmas kesme diskleri Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Seramik fayanslarda pürüzsüz kesimli kenarlar için. Fayanslarda çok amaçlı kullanıma uygun ekonomik çözüm.
- Sinterlenmiş kesici kenar.
- * Redüktör halkasıyla.

180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	**2 608 602 536**	17,65
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	**2 608 602 537**	23,70
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	**2 608 602 538**	27,04
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	**2 608 602 539**	34,70
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	**2 608 602 540**	60,96
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	**2 608 602 541**	71,20

Elmas kesme diskleri Best for Stone

best for Stone

long LIFE

- Granit gibi son derece sert malzemeler için.
- Lazer kaynaklı elmas kesici segmentler.
- Sürtünmeyi azaltan segmanlar aşınmayı en aza indirir. Kanallar tozu temizler ve diskin yan taraflarında gereksiz yıpranmayı azaltır.
- Yanal sürtünmeyi azaltan "Hız Şeritleri" sayesinde mükemmel kesim hızı.
- 15 mm'ye varan segman yüksekliği en zorlu malzemelerde bile uzun kullanım ömrü sağlar.
- * Redüktör halkasıyla.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	**2 608 602 647**	131,13
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	**2 608 602 648**	158,93
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581554	**2 608 602 649**	229,71
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	581561	**2 608 602 650**	277,28

Elmas kesme diskleri Standard for Stone

standard for Stone

- Granit, doğal taş gibi sert malzemeler için.
- Büyük çaplar için lazer kaynaklı elmas kesme segmentleri.
- Sert malzemelerde tam çözüm sunan ekonomik elmas kesme diski.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.
- * redüktör halkasıyla



300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	**2 608 602 602**	65,24
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	**2 608 602 603**	76,32
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	581103	**2 608 602 604**	114,33
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	581110	**2 608 602 605**	149,21

Elmas kesme diskleri Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- Her tür sertleştirilmiş beton ve donatılı beton için idealdir.
- Lazer kaynaklı elmas kesici segmentler.
- Sürtünmeyi azaltan segmentler: Aşınmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Kanallar tozu temizler ve diskin yan taraflarında gereksiz taşlamayı azaltır.
- Zorlu malzemelerde bile uzun kullanım ömrü için 15 mm'ye kadar segment yüksekliği.
- * Redüktör halkasıyla.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**	135,89
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	**2 608 602 659**	174,53
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	**2 608 602 660**	290,17
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**	155,29

Elmas kesme diskleri Standard for Concrete

standard Concrete

- Betonda tam çözüm sunan ekonomik elmas kesme diski.
- Lazer kaynaklı elmas kesici segmentler.
- * Redüktör halkasıyla.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**	68,55
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**	78,36
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**	88,08
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**	146,34

EXPERT MultiMaterial Elmas Kesme Diskleri

- Tuğla ve donatılı beton gibi inşaat malzemelerinin kesimi için idealdir, döşeme plakalarında düz kesim yapar, tuğla döşeme işlerinde tuğlaları istenen büyüklükte keser, ev inşaatında sık kullanılan malzemeleri keser.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Bosch 2608615034 Multi Material Elmas Disk'e kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- 25,4 mm delikle, redüktör halkalarıyla 20 mm deliklere uyar.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	**2 608 900 665**	152,14
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	**2 608 900 666**	149,25
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	**2 608 900 667**	215,99
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	**2 608 900 668**	261,33

Elmas kesme diskleri Best for Universal Turbo

best Universal

- Tüm yapı malzemelerinde mükemmel kesim performansı, kesintisiz kesme kenarı sayesinde malzeme kırılmaları olmadan temiz kesimler için özellikle uygundur
- En iyi Turbo elmas kesme diskimiz
- Sinterlenmiş bıçak kenarı
- * Redüktör halkası ile birlikte

fast CUT clean CUT

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	581837	**2 608 602 677**	123,41
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581844	**2 608 602 678**	149,25

Elmas kesme diskleri Standard for Universal

standard Universal

- Tüm yapı malzemelerinde tam çözüm sunan elmas kesme diski.
- Sinterlenmiş elmas kesici segmanlar.

extra high SPEED

1'li paket

300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	**2 608 615 068**	56,24
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	**2 608 615 069**	56,24
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	**2 608 615 070**	65,77
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	**2 608 615 071**	65,77
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	869829	**2 608 615 072**	98,92
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	869836	**2 608 615 073**	98,92
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	869843	**2 608 615 074**	129,20

Elmas kesme diskleri Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Pürüzsüz kesim kenarları ile tüm yapı malzemeleri için uygun çözüm.
- Sinterlenmiş kesici kenar.
- * Redüktör halkasıyla.

300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	**2 608 602 586**	57,20
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	**2 608 602 587**	66,97

Elmas kesme diskleri Eco for Universal

eco Universal

- Tüm yapı malzemelerinde tam çözüm sunan ekonomik elmas kesme diski.
- Eco for Universal Turbo Elmas Kesme Diski, genel yapı malzemelerinde güvenilir kesimler için doğru tercihtir. Beton, tuğla, kireç taşı ve çatı kiremidi gibi çeşitli inşaat malzemelerinde kesim yapmak için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket									
300	25,40	3,2	8	C1a	1	1	857109	**2 608 615 033**	62,85
350	25,40	3,2	8	C1a	1	1	857123	**2 608 615 035**	72,72

Elmas kesme diskleri – Best for Marble

best for Marble

- Galvaniz kaplı kesici kenar sayesinde mermer, kireçli kum taşı ve pleksiglasta malzeme kırılmaları olmadan çok hızlı kesim performansı.
- Hız ve kesim kalitesi açısından en yüksek performansa ihtiyaç duyulan uygulamalar için.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586894	**2 608 602 701**	225,87
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	**2 608 602 702**	247,13

Elmas kesme diskleri Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Asfalt ve gerektiğinde betonda çalışmak için idealdir.
- Lazer kaynaklı elmas kesme segmanları.
- * Redüktör halkası ile birlikte.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**	82,05
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**	98,29
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	**2 608 602 626**	133,09

ELMAS KESME DİSKLERİ BETON

Derz kesiciler için.

Best for Concrete

Standard for Concrete

Sayfa numarası	183	183
Çap mm	300 – 450	300 – 450
Kesim genişliği mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Delik çapı	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MALZEMELER

Beton	✓	✓
Donatılı beton	✓	✓
Kaldırım/bahçe taşları	✓	✓

* Donatıları bir inşaat mühendisinin onayı olmadan kesmeyin.

Elmas kesme diskleri Best for Concrete

best Concrete



- Her tür sertleştirilmiş beton ve donatılı beton için idealdir.
- Çapı 450 mm'ye varan lazer kaynaklı elmas kesme segmentleri. 800 ve 900 mm çaplar için elmas kesme segmentleri.
- Sürtünmeyi azaltan segmanlar aşınmayı en aza indirir. Kanallar tozu temizler ve diskin yan taraflarında gereksiz yıpranmayı azaltır.
- Zorlu malzemelerde bile uzun kullanım ömrü için 15 mm'ye kadar segment yüksekliği.
- * Redüktör halkasıyla.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**	135,89
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	**2 608 602 659**	174,53
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	**2 608 602 660**	290,17
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**	155,29

Elmas kesme diskleri Standard for Concrete

standard Concrete



- Betonda tam çözüm sunan ekonomik elmas kesme diski.
- Lazer kaynaklı elmas kesici segmentler.
- * Redüktör halkasıyla.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**	68,55
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**	78,36
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**	88,08
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**	146,34

ELMAS KESME DİSKLERİ ASFALT

Derz kesiciler için.

Standard for Asphalt

Sayfa numarası	185
Çap mm	300 – 450
Kesim genişliği mm	2.8 – 3.6
Delik çapı	20.00 / 25.40

MALZEMELER

Asfalt	✓
Yeni beton	✓
Zift	✓

Elmas kesme diskleri Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Asfalt ve gerektiğinde betonda çalışmak için idealdir.
- Lazer kaynaklı elmas kesme segmanları.
- * Redüktör halkası ile birlikte.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**	82,05
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**	98,29
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	**2 608 602 626**	133,09
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	581332	**2 608 602 627**	157,46

ELMAS ÇANAK DİSKLER

Özellikle beton taşlama makineleri için uygundur.

	EXPERT Concrete	Expert for Concrete
	EXPERT	
Sayfa numarası	**190**	**190**
Çap mm	**125**	**115 – 125**
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY	

MALZEMELER

Beton	✓	✓
Yapı malzemeleri	–	–
Tuğla	–	–
Doğal taş	–	–
Aşındırıcı malzemeler	–	–
Termoplastik koruyucu kaplamalar	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	Standard for Concrete	**Best for Universal**	**Expert for Abrasive**
	190	**191**	**188**
	125 – 180	**125**	**125**
	✓	✓	✓
	–	✓	–
	–	✓	✓
	–	✓	–
	–	–	✓
	–	–	–

Aşındırıcı malzemeler

Elmas çanak disk Expert for Abrasive

expert for Abrasive

- Kireçli sıva, şap, kum taşı veya çok aşındırıcı beton gibi aşındırıcı malzemelerin geniş yüzeyli kazınması **için ideal**, - sert malzemelerin zımparalanması için uygun değil
- Lehimlenmiş segmanlar
- Düzgün taşlama için iki segman sırası
- Titreşimsiz çalışma için azami dengesizlik toleransı 50 g/mm

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	**2 608 602 553**	70,80

MAKSIMUM HIZDA BETON TAŞLAMA

EXPERT Concrete Çanak Diskler

ÇEŞIT: Ø 125 mm

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology ile çok hızlı taşlama
2. L biçimli segmanlar, malzemenin hızlı şekilde atılması için tasarlanmıştır
3. Atık malzeme, geniş toz yuvalarından etkili biçimde emilir

EXPERT Concrete Elmas Çanak Diskler



- Beton duvar, zemin ve tavanlarda düzgün olmayan bölümleri taşlayarak gidermek ve inşaatın bir sonraki aşamasına geçmeden önce her şeyi pürüzsüz hale getirmek gibi uygulamalarda beton yüzeyleri taşlamak için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: maksimum hız ve verimlilik.
- Bosch 2608301573 Beton Taşlama Diski'ne kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Kilit somunlu avuç taşlama makineleri ve beton taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	C1a	1	1	539867	**2 608 900 651**	87,92

Elmas çanak disk – Expert for Concrete

expert Concrete



- Kalın beton tabakaların taşlanması **için ideal**
- Lehimlenmiş segmanlar
- Düz zımparalama için iki segman sırası
- Titreşimsiz çalışma için azami dengesizlik toleransı 50 g/mm

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
long LIFE								
115	22,23	5	C0a	1	1	993463	**2 608 601 761**	28,70
125	22,23	5	C1a	1	1	993470	**2 608 601 762**	30,59

high SPEED								
125	22,23	5	C1a	1	1	993487	**2 608 601 763**	29,56

Elmas çanak disk Standard for Concrete

standard Concrete

- Kalın beton tabakaların aşındırılması **için uygun**
- Sinterlenmiş segmanlar
- Tek segman sırası
- Titreşimsiz çalışma için azami dengesizlik toleransı 50 g/mm

180	22,23	5	C1a	1	1	871457	**2 608 601 575**	110,57

Üniversal

Elmas çanak disk Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- Granit (sert ve yumuşak), yapı malzemeleri, yapay taş, beton üzerindeki hassas yüzeyler ve ayrıca kırmadan kenar işleme **için uygundur**
- Kesintisiz turbo taşlama halkası granit benzeri doğal taş ve beton benzeri yapı malzemelerinin perdahlama işlerinde hassas taşlama sonuçları sağlar
- Titreşimsiz çalışma için azami dengesizlik toleransı 50 g/mm

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	**2 608 201 231**	88,22

Expert for Universal Turbo elmas çanak disk

expert Universal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	22,23	2,5	C1a	1	1	522739	**2 608 601 778**	17,89

ELMAS KAROT UÇLAR VE ELMAS KESİCİLER

Üniversal kullanım için.

Elmas kuru delme uçları

Elmas kesiciler

Elmas soket karot uçlar

Sulu karot uçlar

Sayfa numarası	193	195	204	197
Şaft	13 mm veya Altıgen	M 14	M 16	G1/2 inç veya inç UNC 1 1/4
Suyla soğutma	–	–	–	✓
Çap mm	6.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68 – 82 mm	12.0-300.0
Delme derinliği mm	33	30 – 35	60	50 – 400
X-LOCK	–	✓	–	–
MALZEMELER				
Fayanslar, porselen	✓	✓	–	–
Keramik	✓	✓	–	–
Mermer	✓	✓	–	–
Beton	–	–	✓	✓
Donatılı beton	–	–	✓	✓
Kireç taşı	–	–	✓	–
Tuğla	–	–	✓	–

Kuru elmas deliciler

Easy Dry kuru elmas deliciler

best Ceramic

long LIFE

- Yumuşak duvar fayanslarından, porselen gibi çok sert yer fayanslarına kadar tüm fayanslar **için uygundur**.
- **13 mm mandrene sahip** akülü vidalama makineleri ve darbesiz matkaplarda kullanılmak için.
- **Uyarı:** Darbesiz deliniz. Optimum devir sayısı 1500 dev/dak.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	**2 608 587 139**	23,77
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	**2 608 587 140**	26,17
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	**2 608 587 141**	28,21
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	**2 608 587 142**	31,47
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	**2 608 587 143**	34,28
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	**2 608 587 144**	35,83

Robust Line Easy Dry kuru elmas delici seti

best Ceramic

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çapı inç	Çalışma uzunluğu mm	Set büyüklüğü	Set ölçüsü/ölçüleri (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı kuru elmas delici seti										
6 **8** **10**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	577977	**2 608 587 145**	65,11

Dry Speed kuru elmas deliciler

best Ceramic

fast CUT long LIFE

- Yumuşak duvar fayanslarından, porselen gibi çok sert yer fayanslarına ve doğal taşa kadar kullanmak **için uygundur**
- Taşlama makinelerinde kullanılmak için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	**2 608 599 039**	19,46
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	**2 608 599 040**	22,91
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	**2 608 599 041**	23,85
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	**2 608 599 042**	26,39
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	**2 608 587 113**	31,64
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	**2 608 587 114**	35,09
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	**2 608 587 115**	42,04
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	**2 608 587 116**	42,37
25	1	35	P1h	1	1	577694	**2 608 587 117**	43,07
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	**2 608 587 118**	43,54
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**	45,04
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	**2 608 587 120**	45,58
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**	47,21
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	**2 608 587 122**	48,86
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**	48,86
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**	49,88
51	2	35	P1h	1	1	577779	**2 608 587 125**	53,66
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	**2 608 587 126**	61,38
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	**2 608 587 127**	64,82
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	**2 608 587 128**	70,85
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	**2 608 587 130**	84,84
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	**2 608 587 131**	86,50
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	**2 608 587 132**	87,92
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**	91,05
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	**2 608 587 134**	96,20
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**	101,35
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**	80,49

Dry Speed kuru elmas delici seti

best Ceramic

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çapı inç	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
4 parçalı Küçük Çaplı DrySpeed Seti. Best for Ceramic								
6	15/16	30	P1h	4	1	996679	**2 607 017 579**	83,54
8	25/64	30						
10	15/32	30						
12	15/64	30						

X-LOCK Elmas kesiciler Dry Speed

best Ceramic



- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde elmas kesiciler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- Yumuşak duvar fayansları, çok sert zemin fayansları ve doğal taş için **uygundur**.
- X-LOCK avuç taşlama makinelerinde kullanıma yöneliktir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L1) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	**2 608 599 027**	34,81
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	**2 608 599 028**	38,60
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	**2 608 599 029**	46,25
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	**2 608 599 030**	46,61
25	1	35	P1h	1	1	933674	**2 608 599 031**	47,38
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	**2 608 599 032**	47,90
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	**2 608 599 033**	49,54
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	**2 608 599 034**	50,14
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	**2 608 599 035**	51,93
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	**2 608 599 036**	53,73
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	**2 608 599 015**	54,87
51	2	35	P1h	1	1	925525	**2 608 599 016**	59,03
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	**2 608 599 017**	67,52
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	**2 608 599 018**	71,30
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	**2 608 599 019**	77,94
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	**2 608 599 020**	88,55
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	**2 608 599 021**	93,32
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	**2 608 599 022**	95,15
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	**2 608 599 023**	96,72
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	**2 608 599 024**	100,15
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	**2 608 599 025**	105,81
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	**2 608 599 026**	111,48

Freze Kesici

20	7/8	35	P1h	1	1	933742	**2 608 599 038**	48,30

40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	**2 608 599 014**	53,73

X-LOCK Elmas kesici seti Dry Speed

best Ceramic

M14

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
20 mm freze kesici dahil 5 parça elmas kesici seti							
68	33	M0a	5	1	933735	**2 608 599 037**	272,99
51	33						
35	33						
25	33						
20	33						

BEST FOR CONCRETE SULU KAROT UÇLAR

Betonda ve donatılı betonda her zaman yüksek performans.

YÜKSEK PERFORMANS VE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Yüksek kaliteli lazer kaynak

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Segman ve çelik gövde arasında çok güçlü bağlantı

YAYGIN KAROT MAKİNELERİNİN ÇOĞUYLA UYUMLU

G ½ inç ve 1 ¼ inç UNC bağlantısı

Elmas sulu karot uçları G 1/2" Best for Concrete

best Concrete

- Beton için üniversal segman. Çok yüksek kesme performansı ve uzun kullanım ömrü
- Uyarı: Sadece sulu delmeye uygun makinelerde kullanılabilir. Emme işlemi için Bosch elektrik süpürgesi GAS 25 veya GAS 50 Professional kullanınız.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Elmas ıslak karot uçları G 1/2"									
12	300	Halka	10	C0a	1	1	810463	**2 608 601 343**	38,90
14	300	Halka	10	C0a	1	1	810470	**2 608 601 344**	39,39
16	300	Halka	10	C0a	1	1	810487	**2 608 601 345**	40,49
18	300	Halka	10	C0a	1	1	810494	**2 608 601 346**	40,99
20	300	Halka	10	C0a	1	1	810500	**2 608 601 347**	42,60
22	300	Halka	10	C0a	1	1	810517	**2 608 601 348**	45,42
24	300	Halka	10	C0a	1	1	810524	**2 608 601 349**	48,74
25	300	Halka	10	C0a	1	1	810531	**2 608 601 350**	49,17
28	300	Halka	10	C0a	1	1	810548	**2 608 601 351**	52,11
30	300	Halka	10	C0a	1	1	810555	**2 608 601 352**	56,97
32	300	Halka	10	C0a	1	1	810562	**2 608 601 353**	60,12
35	300	Halka	10	C0a	1	1	810579	**2 608 601 354**	65,11
37	400	Halka	10	C0a	1	1	810586	**2 608 601 355**	68,21
40	400	Halka	10	C0a	1	1	810593	**2 608 601 356**	70,41
42	400	Halka	10	C0a	1	1	810609	**2 608 601 357**	71,26
47	400	Halka	10	C0a	1	1	810616	**2 608 601 358**	76,06

Elmas sulu karot uçları G 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Beton için üniversal segman. Çok yüksek kesim performansı ve uzun kullanım ömrü.
- Uyarı: Sadece sulu delmeye uygun makinelerde kullanılabilir. Emme işlemi için Bosch elektrik süpürgesi GAS 25 veya GAS 50 Professional kullanınız.
- Normal ila sert agregalı beton, donatılı beton ve duvarda delik açma amacıyla kullanıma uygun.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Elmaslı sulu karot uçları 1 1/4" UNC									
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	**2 608 601 359**	80,16
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	**2 608 601 360**	85,82
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	**2 608 601 361**	89,10
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	**2 608 601 362**	97,98
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	**2 608 601 363**	100,74
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	**2 608 601 364**	106,91
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	**2 608 601 365**	123,63
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	**2 608 601 366**	142,52
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	**2 608 601 367**	144,75
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	**2 608 601 368**	157,43
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	**2 608 601 369**	162,40
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	**2 608 601 370**	172,69
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	**2 608 601 371**	186,45
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	**2 608 601 372**	194,39
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	**2 608 601 373**	204,61
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	**2 608 601 374**	223,84
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	**2 608 601 375**	270,44
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	**2 608 601 376**	280,82
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	**2 608 601 377**	293,67
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	**2 608 601 378**	350,59
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	**2 608 601 379**	386,32
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	**2 608 601 380**	437,87
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	**2 608 601 381**	489,29
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	**2 608 601 382**	521,80
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	**2 608 601 383**	568,65

STANDARD FOR CONCRETE SULU KAROT UÇLAR

Hızlı ve güvenilir karotlu delme.

SABİT YÜKSEK DELME HIZI

Kaliteli elmaslara ve yüzey dağılımına sahip segmanlar

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Segman ve çelik gövde arasında çok güçlü bağlantı

YAYGIN KAROT MAKİNELERİNİN ÇOĞUYLA UYUMLU

G ½ inç ve 1 ¼ inç UNC bağlantısı

G 1/2" Standard for Concrete elmas sulu karot uçlar

standard Concrete

- Beton için üniversal segman. Yüksek kesim performansı ve uzun kullanım ömrü.
- Uyarı: Sadece sulu delmeye uygun makinelerde kullanılabilir. Emme işlemi için Bosch elektrik süpürgesi GAS 25 veya GAS 50 Professional kullanınız.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Elmas sulu karot uç G 1/2"									
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	**2 608 601 733**	39,71
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	**2 608 601 734**	45,80
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	**2 608 601 735**	54,27

1 1/4" UNC Standard for Concrete elmas sulu karot uç

standard Concrete

- Güvenilir performans ve uzun kullanım ömrü.
- Uyarı: Sadece sulu delmeye uygun makinelerde kullanılabilir. Emme işlemi için Bosch elektrik süpürgesi GAS 25 veya GAS 50 Professional kullanınız.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Elmas Karot Uç 1 1/4"									
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	**2 608 601 736**	61,07
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	**2 608 601 737**	67,88
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	**2 608 601 738**	74,62
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	**2 608 601 739**	81,44
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	**2 608 601 740**	108,58
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	**2 608 601 741**	134,03
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	**2 608 601 742**	153,85
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	**2 608 601 743**	168,84
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	**2 608 601 744**	289,33

1 1/4" UNC Best for Concrete elmas sulu karot uçlar için uç yenileme segmanları

best Concrete

- Çok yüksek kesim performansı ve uzun kullanım ömrü için.
- Normal ila sert agregalı beton, donatılı beton ve duvarda delik açma amacıyla kullanıma uygun.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Buat için çap mm için	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Best for Concrete elmas karot uçları için segmentler								
52	5	11,5	P0b	5	1	810876	**2 608 601 384**	39,71
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	**2 608 601 385**	39,71
62	6	11,5	P0b	6	1	810890	**2 608 601 386**	47,79
72 78 82	7	11,5	P0b	7	1	810906	**2 608 601 387**	55,65
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	**2 608 601 388**	63,42
102 107 112	9	11,5	P0b	9	1	810920	**2 608 601 389**	71,38
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	**2 608 601 390**	79,33
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	**2 608 601 391**	87,34
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	**2 608 601 392**	87,34
138	11	11,5	P0b	11	1	810968	**2 608 601 393**	87,34
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	**2 608 601 394**	95,26
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	**2 608 601 395**	95,26
182 186	13	11,5	P0b	13	1	810999	**2 608 601 396**	103,22
202 212	14	11,5	P0b	14	1	811002	**2 608 601 397**	111,11
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	**2 608 601 398**	118,95
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	**2 608 601 399**	127,01
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	**2 608 601 400**	134,98
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	**2 608 601 401**	142,87

Standard for Concrete elmas sulu karot uçlar için uç yenileme segmanları

standard for Concrete

- Güvenilir performans ve uzun kullanım ömrü.
- Uyarı: Sadece sulu delmeye uygun makinelerde kullanılabilir. Emme işlemi için Bosch elektrik süpürgesi GAS 25 veya GAS 50 Professional kullanınız.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Buat için çap mm için	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Standard for Concrete elmas karot uç segmanları								
28	3	10	P0b	3	1	947145	**2 608 601 745**	10,16
32	3	10	P0b	3	1	947152	**2 608 601 746**	10,16
42	4	10	P0b	4	1	947169	**2 608 601 747**	13,24
52	5	10	P0b	5	1	947176	**2 608 601 748**	16,62
62	6	10	P0b	6	1	947183	**2 608 601 749**	20,01
72	7	10	P0b	7	1	947190	**2 608 601 750**	23,40
82	7	10	P0b	7	1	947206	**2 608 601 751**	23,40
102	9	10	P0b	9	1	947213	**2 608 601 752**	30,21
122	10	10	P0b	10	1	947220	**2 608 601 753**	33,59
132	11	10	P0b	11	1	947237	**2 608 601 754**	36,98
152	12	10	P0b	12	1	947244	**2 608 601 755**	40,02
200	12	10	P0b	12	1	947251	**2 608 601 756**	40,02

5 parçalı kuru karot ucu seti G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Kireç taşı, yapı tuğlası ve kum taşı için üniversal segman
- Duvarda yüksek kesme performansı ve kullanım ömrü.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 parçalı kuru karot ucu seti G 1/2" dahil 1 x kama 1 x altıgen adaptör - G 1/2" 1 x SDS plus adaptör - G 1/2" 1 x altıgen uzatma - G 1/2" (240 mm) 1 x SDS plus uzatma - G 1/2" (240 mm) 1 x merkezleme ucu 200 mm									
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	625081	**2 608 587 007**	213,73

Kuru karot ucu G 1/2" Best for Universal

best Universal

- Kireç taşı, yapı tuğlası ve kum taşı için üniversal segman
- **Uyarı:** Emme işlemi için Bosch elektrik süpürgesi GAS 25 veya GAS 50 Professional kullanınız
- Duvarda çok yüksek kesme performansı ve kullanım ömrü.

Elmas kuru karot ucu G 1/2"

22	350	3	7	C1a	1	1	623766	**2 608 587 313**	49,93
28	350	3	7	C1a	1	1	623773	**2 608 587 314**	50,88
32	350	3	7	C1a	1	1	623780	**2 608 587 315**	52,95
38	150	3	7	C1a	1	1	623797	**2 608 587 316**	54,82
42	150	3	7	C1a	1	1	623803	**2 608 587 317**	55,18
48	150	3	7	C1a	1	1	623810	**2 608 587 318**	55,78
52	150	4	7	C1a	1	1	623827	**2 608 587 319**	57,73
60	150	4	7	C1a	1	1	623834	**2 608 587 320**	60,57
65	150	4	7	C1a	1	1	623841	**2 608 587 321**	64,61
68	150	4	7	C1a	1	1	623858	**2 608 587 322**	67,60
72	150	4	7	C1a	1	1	623865	**2 608 587 323**	70,49
78	150	5	7	C1a	1	1	623872	**2 608 587 324**	74,36
82	150	5	7	C1a	1	1	623889	**2 608 587 325**	94,02
92	150	5	7	C1a	1	1	623896	**2 608 587 326**	97,93
102	150	5	7	C1a	1	1	623902	**2 608 587 327**	99,79
107	150	6	7	C1a	1	1	623919	**2 608 587 328**	101,75
117	150	6	7	C1a	1	1	623926	**2 608 587 329**	121,38
127	150	6	7	C1a	1	1	623933	**2 608 587 330**	135,12
132	150	6	7	C1a	1	1	623940	**2 608 587 331**	138,98
142	150	7	7	C1a	1	1	623957	**2 608 587 332**	140,97
152	150	7	7	C1a	1	1	623964	**2 608 587 333**	142,91
162	150	7	7	C1a	1	1	623971	**2 608 587 334**	166,33
202	150	9	7	C1a	1	1	623988	**2 608 587 335**	225,09

Kuru karot ucu G 1/2" Standard for Universal

standard **Universal**

- Kireç taşı, yapı tuğlası ve kum taşı için üniversal segman.
- Duvarda yüksek kesme performansı ve uzun kullanım ömrü.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Elmas kuru karot ucu G 1/2"									
28	350	3	7	C1a	1	1	623995	**2 608 587 336**	28,41
38	150	3	7	C1a	1	1	624008	**2 608 587 337**	30,43
48	150	3	7	C1a	1	1	624015	**2 608 587 338**	34,68
52	150	4	7	C1a	1	1	624022	**2 608 587 339**	37,12
65	150	4	7	C1a	1	1	624039	**2 608 587 340**	39,34
107	150	6	7	C1a	1	1	624046	**2 608 587 341**	48,54
117	150	6	7	C1a	1	1	624053	**2 608 587 342**	57,38
127	150	6	7	C1a	1	1	624060	**2 608 587 343**	60,04

M16 Şaftlı Elmas Kuru Soket Karot Uçlar

best Universal

▶ Normal ila sert agregalı beton, donatılı beton ve duvarda delik açma amacıyla kullanıma uygun.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Segman adedi	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	**2 608 599 047**	65,59
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	**2 608 599 048**	72,09

M16 Şaftlı Elmas Soket Karot Uçlar İçin Aksesuarlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap/anahtar ağzı mm	Makina tarafına takılacak adaptör	Toplam uzunluk mm	Takılan uç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M 16 dişli buat uçları için altıgen giriş şaftı										
-	11	-	80	Altıgen	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**	19,76
M 16 dişli buat uçları için SDS plus giriş şaftı										
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**	24,43
M16 dişli karot uçlar için SDS plus şaft										
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**	32,69
Altıgen giriş şaftı için merkezleme ucu										
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	**2 608 550 079**	6,92

Bosch elmaslı delme sistemleri için aksesuar

Elmaslı karot uçları için adaptör

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Makina tarafına takılacak adaptör	Uca takılacak adaptör	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1 1/4"	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	**2 608 598 043**	64,17
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	**2 608 598 042**	85,00
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	**2 608 598 123**	15,47
6 Köşeli	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	**2 608 598 122**	13,23

Elmas karot uçları için uzatmalar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
G 1/2" girişli karot uçları için uzatma 32 mm çaptan itibaren						
300	P1h	1	1	116176	**2 608 598 044**	115,99
1 1/4" UNC bağlantılı buat uçları için uzatma 45 mm çaptan itibaren						
300	P1h	1	1	116183	**2 608 598 045**	96,01

Elmas karot uçları için aksesuar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
350 mm buat uçları için adaptör plakası (uzatıcı) GCR 350 Professional					
C0a	1	1	808224	**2 608 550 628**	159,92

Merkezleme ucu

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kısa elmas kuru karot uçları için merkezleme ucu							
	200	C1a	1	1	230551	**2 608 597 921**	5,75

Kısa elmas kuru karot uçları için merkezleme ucu Emme ağzı ile kullanım için							
	300	C1a	1	1	230568	**2 608 597 922**	8,63

KESME, TAŞLAMA VE FIRÇALAMA

Yenilikçi X-LOCK değiştirme sistemi ile

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

CARBIDE MULTI WHEEL

Avuç taşlama makinenizi daha çok yönlü hale getirin.

	Carbide Multi Wheel EXPERT
Sayfa numarası	**209**
Çap mm	**115 – 125**
Kalınlık mm	**1**
Uyumlu Makine	**Avuç taşlama makinesi**
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MALZEMELER

Yumuşak ahşap/sert ahşap	✓
İnşaat kerestesi	✓
Kontrplak/Sunta	✓
MDF/Laminant levha	✓
Çivili ahşap	✓
Plastik	✓
Alçı	✓
Bakır boru	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Kesici Diskler

ÇEŞİT: Ø 76 – 125 mm

EXPERT

1. Olağanüstü dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Gelişmiş çelik gövde, sabit hız ve derinlik sağlar
3. Karpit yüzeyde ve çelik gövdede ekstra güçlü lazer bağlantısı



EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Kesici Diskler

- Avuç taşlama makineleriyle çeşitli malzemeleri kesmek için idealdir. Gömülü vida ve çivi bulunan ahşapları veya plastik boruları keser, laminant ve alçıpan gibi sert panellerden hassas biçimde düzgün parçalar çıkarır.
- Montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Çeşitli Malzeme Kesiminde Uzun Ömürlü Kullanım İçin Carbide Technology.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	PC1d	1	1	567501	**2 608 901 192**	13,86
		C1a	10	1	567525	**2 608 901 194**	124,29
125	22,23	PC1d	1	1	567518	**2 608 901 193**	14,68
		C1a	10	1	567532	**2 608 901 195**	132,77

EXPERT Carbide Multi Wheel Kesici Diskler

- Avuç taşlama makineleriyle çeşitli malzemeleri kesmek için idealdir. Gömülü vida ve çivi bulunan ahşapları veya plastik boruları keser, laminant ve alçıpan gibi sert panellerden hassas biçimde düzgün parçalar çıkarır.
- Montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Çeşitli Malzeme Kesiminde Uzun Ömürlü Kullanım İçin Carbide Technology.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	115	22,23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**	12,60
	125	22,23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**	13,35

EXPERT Carbide Multi Wheel Kesici Diskler

- Avuç taşlama makineleriyle çeşitli malzemeleri kesmek için idealdir. Gömülü vida ve çivi bulunan ahşapları veya plastik boruları keser, laminant ve alçıpan gibi sert panellerden hassas biçimde düzgün parçalar çıkarır.
- Atölye montaj ustaları için en iyi seçenek : Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Mini taşlama makinesi için 10 mm delikle.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10 mm bağlantı elemanlı akülü taşlama makineleri için								
	76	10,00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**	10,56

Büyük Avuç Taşlama Makineleri için EXPERT Carbide Multi Wheel Kesme Diskleri

- Avuç taşlama makinesiyle çeşitli malzemeleri kesmek için idealdir. Gömülü vida ve çivi bulunan ahşapları veya plastik boruları keser, laminant ve alçıpan gibi sert panellerden doğru bir şekilde parça kesip çıkarır.
- Atölye montaj ustaları için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Çeşitli Malzeme Kesiminde Uzun Ömürlü Kullanım İçin Carbide Technology.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
180	22,23	C1b	1	1	639055	**2 608 901 681**	32,04
230	22,23	C1b	1	1	639062	**2 608 901 682**	39,01

DIAMOND METAL WHEEL

Metal kesmenin yeni yolu.

	Metal disk için elmas
	EXPERT
Sayfa numarası	**213**
Çap mm	**105 - 355**
Uyumlu Makine	**Avuç taşlama makinesi, mermer kesici, gönye kesme makinesi, benzinli testere**
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MALZEMELER

Dökme demir	✓
Çelik profiller	✓
Paslanmaz çelik	✓
Pirinç, bronz	✓
Bakır	✓
Fiberglas	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

METAL KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Kesici Diskler

ÇEŞIT: Ø 105 – 355 mm

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology sayesinde son derece dayanıklı kesici kenar
2. Gelişmiş çelik gövde, sabit hız ve derinlik sağlar
3. Parçalanmaz, kimyasal kokusu yoktur, son kullanma tarihi yoktur

115 mm EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Kesici Diskler

- Dökme demir, donatı çubuğu, çelik, paslanmaz çelik ve ayrıca bakır, pirinç gibi demir dışı metaller ve fiberglas kesmek için idealdir. Alüminyum, beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- İnşaat işçileri ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Bosch 2608603169 Kesici Disk'e kıyasla 100 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Göbek çap mm	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	115	22,23	●	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**	19,12

125 mm EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Kesici Diskler

- Dökme demir, donatı çubuğu, çelik, paslanmaz çelik ve ayrıca bakır, pirinç gibi demir dışı metaller ve fiberglas kesmek için idealdir. Alüminyum, beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- İnşaat işçileri ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve verimli.
- Bosch 2608603171 Kesici Disk'e kıyasla 100 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**	24,86

EXPERT Diamond Metal Wheel Kesici Diskler

- Dökme demir, betonarme demiri, çelik, paslanmaz çelik ve ayrıca bakır, pirinç dahil olmak üzere demirli olmayan metaller ve fiberglas kesmek için idealdir. Alüminyum, beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- İnşaat işçileri ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Bosch 2608607414 Kesici Disk'e kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Mermer kesici için 20 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
105	20/16	PC1a	1	1	536804	**2 608 900 531**	17,29

EXPERT Diamond Metal Wheel Büyük Boyutlu Kesici Diskler

- Dökme demir, donatı çubuğu, çelik, paslanmaz çelik ve ayrıca bakır, pirinç gibi demir dışı metaller ve fiberglas kesmek için idealdir. Alüminyum, beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- İnşaat işçileri ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Bosch 2610065817 Bağlı Kesici Disk'e kıyasla 30 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	180	22,23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**	44,35
	230	22,23	C1b	1	1	536859	**2 608 900 536**	56,16

EXPERT Diamond Metal Wheel Büyük Boyutlu Kesici Diskler

- Dökme demir, donatı çubuğu, çelik, paslanmaz çelik ve ayrıca bakır, pirinç gibi demir dışı metaller ve fiberglas kesmek için idealdir. Alüminyum, beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- İnşaat işçileri ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Bosch 2610065819 Kesici Disk'e kıyasla 30 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- 25,4 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	355	25,40	C1b	1	1	536866	**2 608 900 537**	149,77

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel X-LOCK



- Dökme demir, kompozit, sert plastik borular, bakır, pirinç, cam elyaf gibi demir dışı metaller de dahil olmak üzere boruları pah açılmış olarak kesmek için idealdir. Alüminyum ve beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- Tesisatçılar ve inşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve verimli.
- Kesme sırasında borularda pah açar ve standart kesme disklerinden daha uzun ömürlüdür.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22,23	2,8	3,2	C1c	1	1	584546	**2 608 901 391**	70,58

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

- Dökme demir, kompozit, sert plastik borular, bakır, pirinç, cam elyaf gibi demir dışı metaller de dahil olmak üzere boruları pah açılmış olarak kesmek için idealdir. Alüminyum ve beton veya taş kesmek için kullanmayın.
- Tesisatçılar ve inşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve verimli.
- Kesme sırasında borularda pah açar ve standart kesme disklerinden daha uzun ömürlüdür.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

DIAMOND TECHNOLOGY

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği mm	Segman yüksekliği mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
230	22,23	3,1	3,2	C1c	1	1	584553	**2 608 901 392**	105,86

KESME DİSKLERİ

Avuç taşlama makineleri ve benzinli testereler için.

	3'ü bir arada disk	Expert for Inox	Standard for Inox	Expert for Metal	Standard for Metal
Sayfa numarası	219	220	222	226	227
Çap mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Kalınlık mm	2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Disk tipleri	Bombeli	Bombeli	Bombeli	Bombeli	Bombeli
Kum	60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 / 60
Uyumlu Makine	Avuç taşlama makinesi	Avuç taşlama makinesi	Avuç taşlama makinesi	Avuç taşlama makinesi, gönye kesme makinesi	Avuç taşlama makinesi
X-LOCK	–	–	✓	✓	–
MALZEMELER					
Alaşımsız ve alaşımlı yapı çeliği	✓	✓	✓	✓	✓
Kare kenarlı çelik profiller	✓	✓	✓	✓	✓
Takım çeliği	✓	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz ve aside dayanıklı çelik	✓	✓	✓	–	–
Kare kenarlı paslanmaz çelik profiller	✓	✓	✓	–	–
Dökme demir	–	✓	–	✓	✓

DİSK TİPLERİ

Düz

Bombeli

Expert for Stone

Standard for Stone

MultiConstruction

Expert for Cast Iron

Special for Rail

Sayfa numarası	229	229	230	231	232
Çap mm	115-230	115-230	115-230	230	355
Kalınlık mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3	4
Disk tipleri					
Kum	24	30	46/60	24	30
Uyumlu Makine	Avuç taşlama makinesi	Avuç taşlama makinesi	Avuç taşlama makinesi	Avuç taşlama makinesi	Motorlu testere
X-LOCK	–	–	✓	–	–

MALZEMELER

Alaşımsız ve alaşımlı çelik	–	–	✓	✓	✓
Paslanmaz ve aside dayanıklı çelik	–	–	✓	–	–
Ray	–	–	–	–	✓
Alüminyum alaşımı	–	–	✓	–	–
Pirinç, bronz	–	–	✓	–	–
Dökme demir	–	–	✓	✓	–
Bakır	–	–	✓	–	–
Kayrak	✓	✓	✓	–	–
Fayans	✓	✓	✓	–	–
Tuğla	✓	✓	✓	–	–
Beton	✓	✓	–	–	–
Mermer	✓	✓	✓	–	–
Kireç taşı	✓	✓	–	–	–
Plastik	–	–	✓	–	–

3'ü bir arada disk

- Bir diskle kesim, taşlama ve son perdah
- Metal ve paslanmaz çelik **için uygun**
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)
- Fe/S/Cl < % 0,1

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Bombeli									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**	1,95
Bombeli									
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	**2 608 602 389**	2,42

PASLANMAZ ÇELİK VE METAL USTALARI
Kesim için mükemmel.

HIZLI VE HASSAS KESİM
1 mm kalınlıktaki diskle sağlanır

YÜKSEK DİSK STABİLİTESİ
Yüksek hassasiyetle üretilmiş fiberglas ağ ile sağlanır

KESİM SONRASINDA MÜKEMMEL YÜZEY KALİTESİ
Kaliteli aşındırıcı tanecikler ve işlevsel dolgular ile elde edilir

X-LOCK Expert for INOX+Metal kesme diskleri

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

fast CUT | Metal | Inox

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde kesme diskleri hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK kesme diskleri aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Zorlu gereksinimler için paslanmaz çelik ve metal kesme diskleri
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn
- Fe/S/Cl <%0,1

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
Rapido, çapak oluşumuna veya mavi renk kaybına neden olmadan hızlı ve temiz kesim									
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	**2 608 619 263**	1,08
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	**2 608 619 264**	1,17

X-LOCK Expert for INOX kesme diskleri

expert for Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde kesme diskleri hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK kesme diskleri aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Zorlu gereksinimler için paslanmaz çelik ve metal kesme diskleri
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn (devir hızı ve disk çapına bağlıdır)
- Fe/S/Cl <%0,1

Inox

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	**2 608 619 260**	1,04
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	**2 608 619 265**	1,19

Expert for Inox kesme diskleri

Rapido

fast CUT

- Paslanmaz çelikte zorlu talepler için kesme diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)
- Fe/S/Cl < % 0,1

Düz

Rapido, çapak oluşumu veya kesilen malzemede renk değişimi olmadan hızlı ve temiz kesimler

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**	0,80
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	**2 608 600 549**	0,88
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	**2 608 603 406**	1,60
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	**2 608 603 407**	2,36

Rapido

fast CUT

Bombeli

Rapido, çapak oluşumu veya kesilen malzemede renk değişimi olmadan hızlı ve temiz kesimler

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**	1,60
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**	2,36

Expert for Inox kesme diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**	0,90
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	**2 608 600 093**	1,17
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	**2 608 600 319** [i]	0,90
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	**2 608 600 094**	1,06
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	**2 608 603 405**	1,41
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**	1,51
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	**2 608 600 322**	1,28
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**	2,24
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	**2 608 600 325** [i]	2,07

Düz									
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	**2 608 600 220**	1,04

i = 12.2023

X-LOCK Standard for INOX kesme diskleri

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde kesme diskleri hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK kesme diskleri aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- INOX için cazip fiyatlı, yüksek performanslı kesme diskleri
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn (devir hızı ve disk çapına bağlıdır)
- Fe/S/Cl <%0,1

Rapido

Düz									
Rapido, çapak oluşumuna veya mavi renk kaybına neden olmadan hızlı ve temiz kesim									
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	**2 608 619 261**	0,80

Düz									
Rapido, çapak oluşumuna veya mavi renk kaybına neden olmadan hızlı ve temiz kesim									
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	**2 608 619 262**	0,91

X-LOCK Standard for INOX kesme diskleri

Rapido

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
Rapido, çapak oluşumuna veya mavi renk kaybına neden olmadan hızlı ve temiz kesim									
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	**2 608 619 266**	7,11

Rapido

Düz									
Kapaklı metal kutu içinde 10 Rapido disk									
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	**2 608 619 267**	7,98

Düz									
Rapido, çapak oluşumuna veya mavi renk kaybına neden olmadan hızlı ve temiz kesim									
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	**2 608 619 362**	0,92
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	**2 608 619 363**	1,06

Düz									
Rapido, çapak oluşumuna veya mavi renk kaybına neden olmadan hızlı ve temiz kesim									
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	**2 608 619 364**	9,50

Standard for INOX kesme diskleri

- Paslanmaz çelik için iyi performansa sahip cazip fiyatlı kesme diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)
- Fe/S/Cl < % 0,1

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE

Düz

Rapido, çapak oluşumu veya kesilen malzemede renk değişimi olmadan hızlı ve temiz kesimler

Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	**2 608 603 169**	0,69
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	**2 608 603 171**	0,78

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE

Düz

Açılıp kapanabilen teneke kutuda 10 adet Rapido disk

Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	**2 608 603 254**	6,17
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	**2 608 603 255**	6,93

+30% LONGER LIFE

Düz

Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	**2 608 603 170**	0,80
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	**2 608 603 172**	0,92

Standard for INOX kesme diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	**2 608 601 513**	1,26
Bombeli									
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	**2 608 601 514**	2,11

Kesme diskleri – metal

X-LOCK Expert for Metal kesme diskleri

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde aksesuarlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK kesici diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Zorlu gereksinimler için metal kesme diskleri
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	**2 608 619 252**	0,92
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	**2 608 619 253**	0,79
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	**2 608 619 254**	1,11
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	**2 608 619 255**	1,07

Bombeli									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	**2 608 619 256**	0,79
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	**2 608 619 257**	1,07

Expert for Metal kesme diskleri

expert for Metal

- Metalde zorlu talepler için kesme diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

Düz									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**	0,80
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**	0,68
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	**2 608 603 395**	0,96
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	**2 608 600 219**	0,96
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	**2 608 600 394**	0,93
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	**2 608 600 382**	0,96
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**	1,06
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	**2 608 600 324**	1,67

Düz									
Gönye kesme testereleri/sabit pandüllü kesme-taşlama makineleri için uygun									
Azami tahrik gücü 3 PS/2,4 kW									
2 dış dokuma ile güçlendirilmiş									
A 36 R BF	300	25,40	2,8	U0	1	10	218641	**2 608 600 542**	3,30

Expert for Metal kesme diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
Ayırma testereleri/Sabit pandüllü kesme-taşlama makineleri **için uygun**									
Azami tahrik gücü 3 PS/2,4 kW									
2 dış dokuma ile güçlendirilmiş									
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**	4,26
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	**2 608 600 544**	6,15
Düz									
Gönye kesme testereleri/sabit pandüllü kesme-taşlama makineleri için uygun									
Azami tahrik gücü 3 PS/2,4 kW									
1 orta dokuma ile güçlendirilmiş									
A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	777230	**2 608 601 238**	4,26
Düz									
Serbest elle kullanılan benzinli kesme makineleri için uygun									
A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	**2 608 600 706**	6,53
Bombeli									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**	0,68
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706933	**2 608 603 401**	0,89
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	**2 608 600 221**	0,93
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**	1,05
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	**2 608 600 225**	1,57
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**	1,67

Standard for Metal kesme diskleri

standard Metal

- Metal için iyi performansa sahip cazip fiyatlı kesme diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

Düz									
A 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	50	631349	**2 608 619 767**	0,58
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	**2 608 603 163**	0,60
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	**2 608 603 164**	0,61
A 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	50	631356	**2 608 619 768**	0,68
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	**2 608 603 165**	0,85
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	**2 608 603 166**	0,81
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631363	**2 608 619 769**	0,96
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	**2 608 603 167**	1,03
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631370	**2 608 619 770**	1,42
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	**2 608 603 168**	1,49
Düz									
Şunlar için uygun: Gönye kesme testereleri/sabit pandüllü profil kesme makineleri									
Maksimum tahrik gücü 3 hp/2,4 kW									
2 dış dokuma ile güçlendirilmiş									
A 30 S BF	355	25,40	3,1	U0	1	20	601429	**2 608 602 759**	3,83

Standard for Metal kesme diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Bombeli									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	**2 608 603 159**	0,59
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	**2 608 603 160**	0,81
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	**2 608 603 161**	0,93
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	**2 608 603 162**	1,50

Kesme diskleri – Taş

Expert for Stone kesme diskleri

expert for Stone

- Taşta zorlu talepler için uygun kesme diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	**2 608 600 320** i	0,68
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	**2 608 600 385** i	0,89
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	**2 608 600 383** i	1,14
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	**2 608 600 323** i	1,11
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	**2 608 600 326** i	1,94

Bombeli									
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	**2 608 600 004** i	0,73
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	**2 608 600 222** i	0,89
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	**2 608 600 317** i	1,21
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	**2 608 600 227** i	2,10

i = 01.2024

Standard for Stone kesme diskleri

standard for Stone

- Taş için iyi performansa sahip cazip fiyatlı kesme diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

Düz									
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	**2 608 603 177**	0,65
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	**2 608 603 178**	0,81
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	**2 608 603 179**	1,04
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	**2 608 603 180**	1,76

Bombeli									
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	**2 608 603 173**	0,65
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	**2 608 603 174**	0,81
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	**2 608 603 175**	1,04
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	**2 608 603 176**	1,76

Kesme diskleri – Çeşitli Malzemeler

X-LOCK Multi Material kesme diskleri

Rapido MultiConstruction

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde aksesuarlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK kesme diskleri aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Çeşitli malzemeler için kesme diskleri
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn (dev/dak ve disk çapına bağlıdır)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
Disk değiştirmeden neredeyse her şeyi kesebilirsiniz									
Demir dışı metal, metal, inox, taş, yumuşak fayans, mermer ve plastik için kesme diski									
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	**2 608 619 268**	1,14
Düz									
Disk değiştirmeden neredeyse her şeyi kesebilirsiniz									
Demir içermeyen metal, metal, inox, taş, yumuşak fayans, mermer ve plastik için kesici disk									
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	**2 608 619 269**	1,31
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	**2 608 619 270**	1,63

Multi Material kesici diskler

Rapido MultiConstruction

- El tipi avuç taşlama makineleri için **uygundur**
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn (dev/dak ve disk çapına bağlıdır)
- Fe/S/Cl <%0,1
- İnce Rapido disk birçok avantaj sunmaktadır: çok az uğraş ile hızlı, temiz ve hassas kesim olanağı sağlar, daha az gürültü ve toz çıkarır, mavi renk kaybına veya çapak oluşumuna neden olmaz

Düz									
Neredeyse her malzemeyi kesmeye müsait									
Metal, inox, demir harici metaller, taş, yumuşak fayans, mermer ve plastikler için kesme diski									
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**	0,99
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	**2 608 602 385**	1,13
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	**2 608 602 383**	1,41
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**	2,10
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**	2,79

Kesme diskleri – Döküm demir

Expert for Cast Iron kesme diskleri

expert CastIron

- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	**2 608 600 546** i	2,14

i = 12.2023

Kesme diskleri - Rail

Special for Rail kesme diskleri

special for Rail



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz									
Benzinli testere **için uygun**									
Maksimum dönme hızı 100 m/s (5500 dev/dak)									
A 30 S BF	355	25,40	4	U0	1	10	804721	**2 608 601 339**	9,68

TAŞLAMA DİSKLERİ
Avuç taşlama makineleri için.

Yarı esnek

Expert for Inox

Expert for Metal

Standard for Metal

Sayfa numarası	234	235	236	236
Çap mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Kalınlık mm	3.0	6.0	4.0 – 8.0	6.0
Kum	46	30	30	24
X-LOCK	–	–	✓	–
MALZEMELER				
Alaşımsız ve alaşımlı çelik	✓	✓	✓	✓
Kaynaklı dikişler	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz ve aside dayanıklı çelik	✓	✓	–	–
Alüminyum alaşımı	✓	–	–	–
Dökme demir	–	✓	✓	✓

Titreşim kontrollü yarı esnek taşlama diskleri

Vibration Control

- Hafif taşlama işleri için. Diskin esnekliği sayesinde bombeli yüzeylerde çalışmak için ideal. Diskin diğer avantajları: Daha az titreşim ve daha az gürültü, soğuk zımparalama (sıcaklık sebebiyle daha az renk değişimi). Taban gerektirmez.
- Paslanmaz çelik, metal ve alüminyumda kulanım **için uygun**.
- Fe/S/Cl < % 0,1

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	**2 608 602 217**	1,75
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	**2 608 602 218**	1,96

Taşlama diskleri – paslanmaz çelik (inox)

Expert for Inox taşlama diskleri

expert Inox

- Paslanmaz çelikte zorlu talepler için taşlama diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)
- Fe/S/Cl < % 0,1

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**	1,44
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	**2 608 602 488**	1,96
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	**2 608 602 489**	2,31
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**	2,55
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**	4,09

Taşlama diskleri – metal

Taşlama diskleri Standard for Metal

standard for Metal

+30% LONGER LIFE

- Metal için iyi performansa sahip cazip fiyatlı taşlama diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	**2 608 603 181**	1,03
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	**2 608 603 182**	1,24
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	**2 608 603 183**	1,69
A 24 R BF	180	22,23	8	U0	1	10	631455	**2 608 619 778**	2,18
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	**2 608 603 184**	3,00

X-LOCK Expert for Metal taşlama diskleri

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Metal

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde aksesuarlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK taşlama diskleri aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Zorlu gereksinimler için metal taşlama diskleri
- El tipi avuç taşlama makineleri için **uygundur**
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn (dev/dak ve disk çapına bağlıdır)

A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	**2 608 619 258**	1,34
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	**2 608 619 259**	2,25

Taşlama diskleri Expert for Metal

expert for Metal

- Metalde zorlu talepler için taşlama diskleri
- Elle yönlendirilen taşlama makineleri **için uygun**
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)

A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	**2 608 600 007**	1,00
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**	1,16
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	**2 608 600 223**	1,56
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	**2 608 600 389**	1,74
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**	1,97

Taşlama diskleri Expert for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	**2 608 600 379**	2,30
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**	3,37
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	**2 608 600 386**	3,83

X-LOCK Standard for Metal taşlama diskleri

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Metal

+30% LONGER LIFE



A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	**2 608 619 365**	1,17
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	**2 608 619 366**	1,43

Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional akülü taşlama makinesi için aksesuarlar

GWS 12V-76 Professional için Expert for Inox kesme diskleri

expert for Inox

- **Şunlar için uygun**: 10 mm tutuculu GWS 12V-76 Professional akülü taşlama makineleri
- Azami dairesel hız: 80 m/s (devir sayısına ve disk çapına bağlı)
- Fe/S/Cl < %0,1

Stainless Inox Nirosta

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Çap mm	Göbek çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket									
10 mm bağlantı elemanlı akülü taşlama makineleri için									
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**	7,19

Taşlama motorları için taşlama çanakları

Taşlama diskleri, taşlama motorları için – korindon

- **İnce** kum kalınlığında: sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş çelik, spiral delme uçlarının (taş delme uçları değil), planya bıçaklarının, keskilerin, raspalama aksesuarlarının, nokta zımbalarının, çim biçme makinesi bıçaklarının hassas taşlanması **için uygun**
- **Kaba** kum kalınlığında: sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş çelik, ahşap keskilerin, planya bıçaklarının, keskilerin, baltaların vs. ön taşlaması **için uygun**
- Seramik bağlantı, korindon, silindirik

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Disk çap mm	Kalınlık (b1) mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GBG 35-15 Professional										
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	008990	**1 609 201 649**	13,06
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	009003	**1 609 201 650**	13,06
GSM 175 Professional										
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	**2 608 600 109**	18,03
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	**2 608 600 110**	18,03
GBG 60-20 Professional										
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	**2 608 600 111**	22,77
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	**2 608 600 112**	22,77

Taşlama diskleri, taşlama motorları için – SiC

- Taş delme uçlarının, sert metal ve sert metalle bezenmiş takımların ve ayrıca dökme demir parçalarının zımparalanması **için uygun**
- Seramik bağlantı, SiC, silindirik

GBG 60-20 Professional										
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	**2 608 600 106**	26,57

Bosch kalıpçı taşlamalar için **taşlama çanakları**

Taşlama çanakları, kalıpçı taşlamalar için – korindon

- Çelik veya dökme demirde kaba taşlama **için uygun**
- Suni reçine bağlantısı, korindon, çift taraflı-konik

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Spesifikasyon	Disk çap mm	Kalınlık (b1) mm	Kalınlık (b2) mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Dökme demir için özel											
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	051385	**1 608 600 059**	16,94
GGS 6 S Professional											
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	057301	**1 608 600 069**	15,31

Taşlama çanakları, kalıpçı taşlamalar için – SiC

- Dökme demirde kaba taşlama **için uygun**
- Suni reçine bağlantısı, SiC, çift taraflı-konik

GGS 6 S Professional											
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	127875	**1 608 600 068**	19,60

TEL FIRÇALAR

Avuç taşlama makineleri ve matkaplar için.

Çelik fırçalar

Paslanmaz çelik fırçalar

Pirinç fırçalar

Sayfa numarası	242	244	245
Tel tipleri			
Tel kalınlığı mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30
X-LOCK	✓	✓	✓
FIRÇA TİPLERİ			
Kalem fırça ∅ mm	–	–	–
Çanak fırça ∅ mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75
Konik fırça ∅ mm	100 / 115	100 / 115	–
Telli çark ∅ mm	115	115	–
EL ALETLERİ			
Avuç taşlama makinesi	M14/M10	M14/M10	M14/M10
Matkap	–	–	–
MALZEMELER			
Metal	✓	✓	✓
Paslanmaz çelik	–	✓	–
Demir içermeyen metaller	–	–	✓
Ahşap	–	–	✓
Boya	–	–	✓
PVC	–	–	–

TEL TİPLERİ

Kıvrımlı teller

Burgulu teller

FIRÇALAR: HER UYGULAMAYA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Avuç taşlama makineleri ve matkaplar için uygun.

FARKLI ALETLERLE OPTİMUM SONUÇLAR İÇİN DOĞRU FIRÇA

Avuç taşlama makineleri için X-LOCK ve M14, ⌀ 6 mm şaft

HAFİF VE AĞIR İŞ UYGULAMALARI İÇİN OPTİMUM ÇÖZÜM

Farklı kalınlıklarda düğümlü ve kıvrımlı tel

FARKLI MALZEMELERLE KULLANIM İÇİN

Demir dışı metal, çelik, paslanmaz çelik, ahşap, boya, PVC

X-LOCK Çelik fırçalar



▶ Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde fırçalar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

heavy for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Tel kalınlığı mm	Devir sayısı, maks. dev/dak	Fırça genişliği mm	Taşlama makinası için, asgari Ø (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tel çanak fırça - düğümlü tel										
Orta ila büyük boy metal yüzeylerde, ağır pas, astar, boya veya vernik kazıma gibi ağır hizmet temizlik uygulamaları için **uygundur**.										
X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**										
75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	**2 608 620 726**	8,48
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	**2 608 620 727**	8,48

X-LOCK Çelik fırçalar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Tel kalınlığı mm	Devir sayısı, maks. dev/dak	Fırça genişliği mm	Taşlama makinası için, asgari Ø (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

clean Metal

X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**

Tel çanak fırça - dalgalı

Orta ila büyük boy metal yüzeylerde kaplama sökme, pas giderme, kalıp levhaları ve yüzey kaplamalarını temizleme, kaba işleme, mat zımparalama ve boya çıkarma gibi hafif ila orta düzey temizlik işleri için **uygundur**.

75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	**2 608 620 725**	6,67

heavy Metal

Yuvarlak tel fırça - burgulu

Kaynaklı dikişlerin temizliği için ideal.

Yüksek dairesel hızla küçük yüzeylerde, oluklarda veya kenarlarda yapılan ağır pas kazıma, boya çıkarma, cüruf çekme, çapak giderme, tortu ve kaynak izi temizleme işleri gibi ağır hizmet temizlik işlerine **uygundur**.

X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	**2 608 620 731**	12,01



clean Metal

Yuvarlak tel fırça - kıvrımlı

Kaynaklı dikişlerden tavlama renginin giderilmesi için **idealdir**

Yüksek dairesel hızla küçük metal yüzeylerde, oluklarda veya kenarlarda yapılan pas kazıma, kaba işleme, mat zımparalama ve boya çıkarma işleri gibi hafif ila orta düzey temizlik işlerine **uygundur**.

X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	**2 608 620 732**	8,48

X-LOCK Paslanmaz çelik fırçalar



▶ Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde fırçalar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

heavy for Inox

Tel çanak fırça - burgulu, paslanmaz

Orta ila büyük boy, demir dışı metal, paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeylerde, ağır pas, boya veya vernik kazıma gibi ağır hizmet temizlik uygulamaları için uygundur.

X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Tel kalınlığı mm	Devir sayısı, maks. dev/dak	Taşlama makinası için, asgari Ø (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	**2 608 620 729**	10,25

clean for Inox

Tel çanak fırça - kıvrımlı, paslanmaz

Orta ila büyük boy, demir dışı metal, paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeylerde kaplama sökme, pas giderme, kaba işleme, mat zımparalama, boya çıkarma ve tekstüre gibi hafif ila orta düzey temizlik işleri için uygundur.**uygundur**.

X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	**2 608 620 728**	8,29

heavy for Inox



Yuvarlak tel fırça - burgulu, paslanmaz

Paslanmaz çelikte kaynaklı dikişlerin temizliği için **ideal**.

Yüksek dairesel hızla, demir dışı metaller, paslanmaz çelik veya alüminyum olan küçük yüzeylerde, oluklarda veya kenarlarda yapılan ağır pas kazıma, boya çıkarma, cüruf çekme, çapak giderme, tortu ve kaynak izi temizleme işleri gibi ağır hizmet temizlik işlerine uygundur.

X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur**

115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	**2 608 620 733**	11,40



X-LOCK Pirinç fırçalar

clean Metal

▶ Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde fırçalar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Tel kalınlığı mm	Devir sayısı, maks. dev/dak	Taşlama makinası için, asgari Ø (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tel çanak fırça - dalgalı, pirinç kaplama Orta ila büyük boy demir dışı metal ve metal yüzeylerde kaplama sökme, pas giderme, kalıp levhaları ve yüzey kaplamalarını temizleme, kaba işleme, mat zımparalama ve boya çıkarma gibi hafif ila orta düzey temizlik işleri için uygundur. X-LOCK avuç taşlama makinelerine **uygundur** **Avantajı:** Pirinç kaplamalı tel, korozyona karşı koruma sağlar.									
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	954167	**2 608 620 730**	6,45

DAİRE TESTERE BIÇAKLARI

Eşsiz hassaslık

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

ÇEŞİTLİ AĞAÇ İŞÇİLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN DAİRE TESTERE BIÇAKLARI

Yüksek hassaslıkta kesimler ve olağanüstü bıçak kullanım ömrü.

	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Eco for Wood
Sayfa numarası	252	264	259	281	278	288
Akülü testereler için optimize edilmiştir	–		–		–	–
Çap mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 305
EL ALETLERİ						
Elle kullanım / Daldırmalı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gönye	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tezgah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel boyutlandırma	✓	–	✓	–	–	–
El kumandalı kuru kesim testereleri	–	✓	–	✓	–	–
MALZEMELER						
Sert ahşap ve yumuşak ahşap	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İnşaat için kereste ve kompozitler	–	–	–	–	–	–
Kompozit ahşap panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrplak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiber levhalar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laminant zemin kaplaması	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate	Eco for MDF
	266	283	254	267	257	289
	–	–	–	–	–	–
	160 – 235	150 – 700	80 – 350	140 – 350	216 – 305	184
	✓	✓	–	✓	–	✓
	–	–	–	–	✓	–
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	✓
	–	–	–	–	✓	–

Tool reference list

ÜNİVERSAL VE ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN DAİRE TESTERE BIÇAKLARI

Yüksek hassaslıkta kesimler ve olağanüstü bıçak kullanım ömrü.

	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multi Material	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement
Sayfa numarası	258	275	285	287	269	276	277
Akülü testereler için optimize edilmiştir	—	—	—		—	—	—
Çap mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	140 – 305
EL ALETLERİ							
Elle kullanım / Daldırmalı	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Gönye	✓	✓	✓	–	✓	–	✓
Tezgah	–	–	✓	–	✓	–	–
MALZEMELER							
Sert ahşap ve yumuşak ahşap	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Kompozit ahşap panel	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Fiber levhalar	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Laminant zemin kaplaması	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Yüksek basınçlı laminant paneller, Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–
Sandviç paneller	–	–	–	–	–	✓	–
Gözenekli beton	–	–	–	–	–	–	✓
Lifli çimento, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓
Alçı panel		–	–	–	–	–	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓
Alüminyum ve diğer demir dışı metaller	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Plastik, Epoksi	✓	✓	✓	✓	–	–	–

METAL İŞÇİLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN DAİRE TESTERE BIÇAKLARI

Yüksek hassaslıkta kesimler ve olağanüstü bıçak kullanım ömrü.

Expert for Aluminium

Eco for Aluminium

Expert for Steel

Expert for Stainless Steel

Sayfa numarası	270	290	273	274
Akülü testereler için optimize edilmiştir	–	–	–	–
Çap mm	140 – 315	130 – 305	160 – 355	185 – 355
EL ALETLERİ				
Elle kullanım / Daldırmalı	✓	✓	–	–
Gönye	✓	✓	–	–
Tezgah	✓	–	–	–
El kumandalı kuru kesim testereleri	–	–	✓	✓
Gönye Kesme Testereleri	–	–	✓	✓
MALZEMELER				
Çelik*	–	–	✓	✓
Paslanmaz çelik	–	–	–	✓
Alüminyum ve diğer demir dışı metaller	✓	✓	–	–
Plastik, Epoksi	✓	✓	–	–
Sert ahşap ve yumuşak ahşap	✓	✓	–	–
Kompozit paneller	✓	✓	–	–
Fiber levhalar	✓	✓	–	–
Laminant levhalar	✓	✓	–	–

*Inox için değildir

Top Precision Best for Wood

Daldırmaya uygun ve elle kumanda edilen daire testereler için daire testere bıçakları



- Daldırmaya uygun ve elle kumanda edilen daire testerelerle tüm ahşap türlerinde hassas, temiz ve sessiz kesimler için.



TOP Precision best for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	**2 608 642 384**	59,32
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	**2 608 642 385**	45,57
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	**2 608 642 386**	50,57

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

- Tüm ahşap türlerinde hassas, temiz ve sessiz kesimler için.



TOP Precision best for Wood





210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	**2 608 642 100**	52,09
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	**2 608 642 101**	52,09
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	**2 608 642 102**	65,42
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	**2 608 642 103**	78,26

Yatay/dikey format daire testereler ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları





TOP Precision best for **Wood**







ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	**2 608 642 111**	60,90
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	**2 608 642 112**	65,84
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	**2 608 642 113**	74,77
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	**2 608 642 114**	76,15
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	**2 608 642 115**	76,15
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	**2 608 642 116**	82,81
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	**2 608 642 117**	91,69
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	**2 608 642 118**	93,63
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	**2 608 642 119**	89,40
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	**2 608 642 120**	101,08
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	**2 608 642 121**	110,48
400	30	4/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	**2 608 642 122**	125,65
450	30	4,4/3	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	**2 608 642 124**	151,41
400	30	4/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	**2 608 642 123**	138,58

Top Precision Best for Laminated Panel

Yatay/dikey format daire testereler ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları





- Tek veya çift tarafı kaplamalı aşındırıcı plaka malzemelerinde mükemmel kesimler için.
  DH: Tezgah tipi testerelerde çizici bıçak kullanılması gerekli değildir

TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive

DH



HLTCG







ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574440	**2 608 642 104**	93,28
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574495	**2 608 642 109**	82,72
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	**2 608 642 110**	100,57
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	**2 608 642 106**	118,37
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	**2 608 642 108**	143,26

Yatay/dikey format daire testereler ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları



- Tüm tek ve çift taraflı kaplamalı ve vernikli panellerde mükemmel kesim olanağı için.

TOP Precision best LaminatedPanel fine





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	**2 608 642 105**	95,50
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	**2 608 642 107**	119,59

Yatay/dikey format daire testereler için kılavuz bıçaklar



- Tek veya çift taraflı kaplamalı veya vernikli panellerde kesim için ayarlanabilir ön çizici bıçaklar.

TOP Precision best LaminatedPanel





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	**2 608 642 126**	87,62
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	**2 608 642 127**	92,51
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	**2 608 642 128**	92,51
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	**2 608 642 129**	104,05
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	**2 608 642 130**	104,05
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	**2 608 642 131**	107,18

Yatay/dikey perdah testereleri için dairesel testere bıçakları



- Tek ve çift taraflı kaplamalı ve vernikli panellerde kesim için konik ön çizici bıçaklar.

best **LaminatedPanel**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Gövdek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666602	**2 608 642 607**	49,36
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	**2 608 642 606**	49,36
120	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666633	**2 608 642 610**	49,36
125	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666626	**2 608 642 609**	50,26
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	**2 608 642 608**	49,36

Best for Laminate

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

▶ Tüm laminat zemin türleri için uzun ömürlü bir bıçak.

best Laminate





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	**2 608 642 133**	96,69
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	**2 608 642 135**	107,69
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	**2 608 642 137**	205,85

Top Precision Best for Multi Material

Daldırmaya uygun ve elle kumanda edilen daire testereler için daire testere bıçakları



- Daldırmaya uygun ve elle kumanda edilen daire testerelerle demir dışı metallerde, alüminyumda, plastikte, epokside ve ahşapta mükemmel sonuçlar için.

TOP Precision best **MultiMaterial**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	**2 608 642 387**	87,45
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	**2 608 642 388**	83,23

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

- Demir dışı metaller, alüminyum, plastik, epoksi ve ahşapta mükemmel sonuçlar sağlar
- Alüminyum gibi metallerde kesim yapılırken üniversal kesme yağı 2 607 001 409 kullanılması kullanım ömrünü birkaç kat uzatır.

TOP Precision best **MultiMaterial**





210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	**2 608 642 096**	81,93
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	**2 608 642 097**	83,39
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	**2 608 642 098**	89,35
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	**2 608 642 099**	113,16

Expert for Wood

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları

- Her türlü ahşap ve ahşap tabanlı malzemelerde zahmetsiz, kusursuz, hızlı ve enine kesimler için. Uzun kullanım ömrü için Microteq dişler.



expert for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Gövdek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	**2 608 644 005**	22,42
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	**2 608 644 006**	25,86
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	**2 608 644 007**	38,09
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	**2 608 644 013**	29,63
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	**2 608 644 014**	40,76
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	**2 608 644 015**	46,46
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	**2 608 644 016**	29,63
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	**2 608 644 017**	40,76
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	**2 608 644 018**	34,40
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	**2 608 644 020**	40,76
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	**2 608 644 021**	46,46
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	**2 608 644 022**	32,86
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	**2 608 644 023**	41,47
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	**2 608 644 025**	32,86
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	**2 608 644 026**	41,47
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	**2 608 644 027**	46,90
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	**2 608 644 035**	35,75
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	**2 608 644 036**	42,51
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	**2 608 644 037**	46,90
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	**2 608 644 039**	42,51
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	**2 608 644 040**	46,90
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	**2 608 644 041**	35,75
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	**2 608 644 042**	42,51
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	**2 608 644 044**	38,09
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	**2 608 644 045**	49,80
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	**2 608 644 046**	51,95
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	**2 608 644 047**	38,09
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	**2 608 644 048**	42,51
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	**2 608 644 049**	49,80
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	**2 608 644 050**	51,95
210	30	2,4/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	**2 608 644 056**	44,70
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	**2 608 644 058**	42,51
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	**2 608 644 059**	44,70
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	**2 608 644 060**	53,74
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	**2 608 644 061**	55,95
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	**2 608 644 062**	45,85
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	**2 608 644 063**	60,49

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	**2 608 644 064**	46,90
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	**2 608 644 065**	61,34
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	**2 608 644 066**	62,70
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	**2 608 644 070**	78,47
355	30	3/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	**2 608 644 074**	101,74
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	**2 608 644 019**	29,63
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	**2 608 644 024**	46,90
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	**2 608 644 038**	35,75
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	**2 608 644 043**	46,90
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	**2 608 644 057**	55,95

GÖNYE TESTERELERİ İÇİN EXPERT FOR WOOD

Ahşap ve ahşap bazlı malzemelerde mükemmel kesimler.

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Bosch tarafından üretilen ekstra sert, dayanıklı karbür yüzeyden MicroteQ dişler ile elde edilir

DAYANIKLI KESME PERFORMANSI

Sürtünmeyi azaltan, korozyon önleyici ProteQtion kaplama ile elde edilir

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

- Her türlü ahşap ve ahşap tabanlı malzemelerde zahmetsiz, kusursuz kesimler için. Uzun kullanım ömrü için Microteq dişler.



expert for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	**2 608 642 496**	45,57
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	**2 608 642 497**	48,65
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	**2 608 644 079**	37,67

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	**2 608 642 498**	60,91
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	**2 608 644 082**	65,30
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	**2 608 642 499**	78,00
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	**2 608 642 531**	78,00
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	**2 608 644 081**	82,41
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**	60,91

Tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları

- Tüm ahşap türlerinde zahmetsiz ve temiz kesimler için. Uzun kullanım ömrü için Microteq dişleri.



expert Wood





190	30	2/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	**2 608 644 083**	32,41
190	30	2/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	**2 608 644 084**	35,05
190	30	2/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	**2 608 644 085**	43,86
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	**2 608 642 500**	64,44
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	**2 608 644 091**	67,98
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	**2 608 642 501**	74,09

Yatay/dikey format daire testereler ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları





- Uzun ömür ve tüm ahşap türlerinde değişmeyen yüksek kesim kalitesi.

expert Wood









ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/10/60 2/7/42 2/9/46.4	20	15	C1a	1	1	648271	**2 608 642 502**	40,48
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648301	**2 608 642 505**	46,74
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648318	**2 608 642 506**	54,75
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648325	**2 608 642 507**	66,69
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648288	**2 608 642 503**	51,98
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648332	**2 608 642 508**	60,14
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648349	**2 608 642 509**	62,70
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648363	**2 608 642 511**	77,57
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648295	**2 608 642 504**	74,09
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648370	**2 608 642 512**	86,82
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	**2 608 642 513**	96,02
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648356	**2 608 642 510**	70,17

Kablosuz daldırmalı ve elle yönlendirilen daire testereler için daire testere bıçakları



- Maksimum akü çalışma süresi için ekstra ince testere izi.
- Agresif diş açıları, pürüzsüz kesim performansı sağlar.
- MicroteQ karbür dişler, ahşap uygulamalarında yüksek dayanıklılık ve üstün performans sağlar.



expert for Wood

ATB





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	**2 608 644 503**	29,93
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	**2 608 644 504**	33,50
165	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	**2 608 644 508**	34,33
165	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	**2 608 644 507**	31,05

Akülü ve raylı gönye testereler için daire testere bıcakları



- Maksimum akü çalışma süresi için ekstra ince testere izi.
- Agresif diş açıları, pürüzsüz kesim performansı sağlar.
- MicroteQ karbür dişler, ahşap uygulamalarında yüksek dayanıklılık ve üstün performans sağlar.

expert for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	**2 608 644 518**	47,77
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	**2 608 644 519**	55,54
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	610962	**2 608 644 685**	46,62
254	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1a	1	1	610979	**2 608 644 686**	55,00

Expert for Construct Wood

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları



- Özel diş tasarımı ve diş omurgasındaki geniş destek yapısı, çivi ve beton kalıntıları gibi yabancı cisimler içeren şantiye kerestelerinde kesim yapılırken daha yüksek dayanıklılık sağlar. Ayrıca kalıp levhaları, ham sunta, akustik paneller, hafif yapı panelleri ve gözenekli betondaki kesim işleri için uygundur. Uzun kullanım ömrü için Microteq dişler.

expert **ConstructWood**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	**2 608 644 137**	42,59
184	16	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	**2 608 644 138**	46,83
190	30	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	**2 608 644 139**	51,08
210	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	**2 608 644 141**	55,33

Expert for Laminated Panel

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları



- Panel malzemelerinde (tek veya iki tarafı da laminant), aşındırıcı panellerde ve ince kaplamalı veya vernikli panellerde zahmetsiz, kusursuz kesimler için. Ayrıca ham sunta, akustik paneller ve hafif yapı panellerindeki kesim işleri için uygundur. Uzun kullanım ömrü için Microteq dişler.

expert LaminatedPanel





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	**2 608 644 128**	57,07
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	**2 608 644 129**	66,35
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	**2 608 644 130**	66,35

Yatay/dikey format daire testereler ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları



- Tek veya çift tarafı kaplamalı plaka malzemelerde uzun kullanım ömrü ve sabit kalan yüksek kesim kalitesi. DH: Daire dişli testerelerde çizici bıçak kullanılması gerekli değildir.

expert LaminatedPanel







250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648394	**2 608 642 514**	77,02
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/9/46.4 2/10/60 2/7/42	10	15	C1a	1	1	648400	**2 608 642 515**	86,61

Yatay/dikey format daire testereler ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları



expert **LaminatedPanel**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	**2 608 642 516**	70,04
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	**2 608 642 517**	76,94
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648431	**2 608 642 518**	118,93

Expert for High Pressure Laminate

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları



- Yüksek Basınçlı Laminant panellerde kusursuz kesimler için. Trespa ® panellerin kesimi için uygundur. Uzun kullanım ömrü için Microteq dişler.

expert **HighPressureLaminate**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI											SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	**2 608 644 133**	56,59
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	**2 608 644 134**	65,76
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	**2 608 644 135**	65,76

Expert for Aluminium

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları



- Alüminyum gibi demir dışı metallerde kusursuz kesimler için.
- Alüminyum gibi metallerde kesim yapılırken üniversal kesme yağı 2 607 001 409 kullanılması kullanım ömrünü birkaç kat uzatır.



expert for Aluminium





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	**2 608 644 095**	44,22
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	**2 608 644 098**	45,55
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	**2 608 644 099**	47,30
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	**2 608 644 100**	47,30
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	**2 608 644 101**	48,23
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	**2 608 644 102**	48,23
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	**2 608 644 105**	50,84
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	**2 608 644 107**	55,24
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	**2 608 644 096**	44,22

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

- Alüminyum gibi demir dışı metallerde kusursuz kesimler için.
- Alüminyum gibi metallerde kesim yapılırken üniversal kesme yağı 2 607 001 409 kullanılması kullanım ömrünü birkaç kat uzatır.



expert for Aluminium





210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	**2 608 644 109**	52,15
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	**2 608 644 110**	60,65

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	**2 608 644 111**	73,41
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/9/46 2/10/60 2/7/42 2/9,5/ 46,5	-5	15	C1a	1	1	796781	**2 608 644 112**	73,41
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	**2 608 644 113**	75,13
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	**2 608 644 114**	82,26
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	**2 608 644 115**	82,26
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	**2 608 644 116**	82,26

Tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları



- Alüminyum gibi demir dışı metallerde kusursuz kesimler için.
- Alüminyum gibi metallerde kesim yapılırken üniversal kesme yağı 2 607 001 409 kullanılması kullanım ömrünü birkaç kat uzatır.



expert for **Aluminium**







250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	**2 608 644 119**	66,79

Akülü gönye testereler ve kayar gönye testereler için daire testere bıçaklar



- **Maksimum akü çalışma süresi** için ekstra ince çentik.
- MicroteQ karbür dişler, demir içermeyen metal uygulamalarında yüksek dayanıklılık ve üstün performans sağlar.

expert for Aluminium

HLTCG





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	610986	**2 608 644 687**	72,73

Expert for Steel

El kumandalı kuru kesim testereleri için daire testere bıçakları

- Yumuşak çelikte pürüzsüz ve güvenli kesimler.
- Uzun kullanım ömrü.

expert Steel





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	**2 608 643 054**	51,79
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	**2 608 643 055**	65,22
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	**2 608 643 056**	61,98
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	**2 608 643 057**	67,62
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	**2 608 643 058**	72,16

Gönye kuru kesim testereleri için daire testere bıçakları

- Yumuşak çelikte pürüzsüz ve güvenli kesimler.
- Uzun kullanım ömrü.

expert Steel





254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	**2 608 643 059**	112,18
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	**2 608 643 060**	121,47
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	**2 608 643 061**	133,40
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	**2 608 643 062**	154,36
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	**2 608 643 063**	165,74

Expert for Stainless Steel

Profil kesme makineleri için daire testere bıçakları (Hand Dry Cutter)

- Paslanmaz çelik kesmek için geliştirilmiş daire testere bıçağı. Yüksek alaşımlı çelik için uygun değildir.
- Paslanmaz çelik malzemelerde pürüzsüz ve güvenli kesimler.
- Sıra dışı aşınma direnci için gelişmiş metalik kompozitlerden üretilmiş ResisteQ dişler.
- Uzun kullanım ömrü.

expert for **StainlessSteel**

HLTCG



ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	**2 608 644 289**	97,88
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	**2 608 644 288**	90,13
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	**2 608 644 287**	104,98

Gönye Kesme Makineleri (Mitre Dry Cutter) için daire testere bıçakları

- Paslanmaz çelik malzemelerde pürüzsüz ve güvenli kesimler.
- Sıra dışı aşınma direnci için gelişmiş metalik kompozitlerden üretilmiş ResisteQ dişler.
- Uzun kullanım ömrü.

expert for **StainlessSteel**

HLTCG



255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	**2 608 644 286**	163,24
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	**2 608 644 284**	200,07
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	**2 608 644 285**	182,26
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	**2 608 644 282**	241,08
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	**2 608 644 283**	224,56

Expert for Multi Material

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

- Demir dışı metallerde, alüminyumda, plastikte, epokside ve ahşapta mükemmel sonuçlar için.



expert MultiMaterial





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	**2 608 642 492**	45,14
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	**2 608 642 493**	49,99
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	**2 608 642 494**	59,61
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**	59,61
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**	74,50
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	**2 608 642 495**	74,50

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları



- Çelik sac sandviç panellerde kusursuz kesimler için (tek veya iki tarafı da laminant). Uzun kullanım ömrü için Microteq dişler.

expert **SandwichPanel**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	**2 608 644 366**	55,18
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881074	**2 608 644 367**	64,18
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	**2 608 644 142**	78,93
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	**2 608 644 143**	92,12
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	**2 608 644 145**	148,50
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	**2 608 644 146**	190,83
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	**2 608 644 165**	191,01
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	**2 608 644 147**	203,82
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	**2 608 644 148**	212,26

Expert for Fibre Cement

Daire ve daldırma testereler için daire testere bıçakları



- Lifli çimento ve alçı panelde kesimler için. Eternit® için uygundur. Çok taneli elmas dişler uzun kullanım ömrü sağlar.

expert FiberCement





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	**2 608 644 122**	76,75
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880947	**2 608 644 344**	89,13
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	**2 608 644 124**	92,12
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	**2 608 644 125**	92,12

Gönye kesme makineleri ve raylı gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları

- Lifli çimento ve alçı panelde kesimler için. Eternit® için uygundur. Çok taneli elmas dişler uzun kullanım ömrü sağlar.

expert FiberCement







300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/10/60 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46	10	10	C1a	1	1	881029	**2 608 644 352**	152,83

Optiline Wood

Daire testereler için Optiline Wood

- Bütün ahşap türlerinde kaliteli kesimler için hassas bıçak.



optiline WOOD





ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Diş çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
130	20	16	2,4/1,4	20	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	**2 608 640 582**	12,97
130	20	16	2,4/1,4	30	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	**2 608 640 583**	15,18
160	20	16	2,6/1,6	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	**2 608 640 596**	15,33
160	20	16	2,6/1,6	36	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	**2 608 640 597**	18,43
165	30	-	2,6/1,6	36	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	**2 608 640 603**	18,87
184	16	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	**2 608 640 817**	16,44
184	16	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	**2 608 640 818**	19,54
184	16	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	**2 608 641 181**	23,42
184	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	**2 608 640 610**	17,42
190	20	16	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	**2 608 640 612**	20,26
190	20	16	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	**2 608 640 614**	25,11
190	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	**2 608 640 616**	21,41
190	30	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	**2 608 640 617**	23,85
190	20	16	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	**2 608 640 613**	22,39
190	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	**2 608 640 615**	18,87
190	30	-	2/1,3	16	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	**2 608 641 184**	17,16
210	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	**2 608 640 621**	22,39
210	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	**2 608 640 623**	26,27
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	**2 608 640 629**	37,12
235	30	25	2,8/1,8	48	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	**2 608 640 727**	41,70
230	30	-	2,8/1,8	36	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	**2 608 640 628**	28,49

Gönye kesme makineleri için Optiline Wood



optiline WOOD







ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
210	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	**2 608 640 430**	22,39
216	30	-	2/1,4	24	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	**2 608 640 431**	18,51
216	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	**2 608 640 432**	22,68
254	30	-	2/1,4	60	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	**2 608 640 436**	32,31
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	**2 608 640 438**	27,73
254	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	**2 608 641 765**	37,28
305	30	-	2,5/1,8	40	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	**2 608 640 440**	32,31
305	30	-	2,5/1,8	60	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	**2 608 640 441**	39,07
305	30	-	2,5/1,8	96	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	**2 608 640 442**	50,55

Tezgah tipi daire testere için Optiline Wood

- Bütün ahşap türlerinde kaliteli kesimler için hassas bıçak.



optiline WOOD





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
216	30	-	2,6/1,6	34	ATB	7.000	15	15	C1b	1	1	964609	**2 608 838 409**	36,80
216	30	-	2,6/1,6	22	ATB	7.000	20	10	C1b	1	1	964616	**2 608 838 410**	32,53
216	30	-	2,6/1,6	54	ATB	7.000	10	15	C1b	1	1	964623	**2 608 838 411**	47,64
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	**2 608 640 660**	48,48
254	30	25,4 25	2,5/1,8	80	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	351348	**2 608 640 909**	37,71

Tezgah tipi daire testere için Optiline Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
254	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.000	20	10	C1b	1	1	964630	**2 608 838 412**	36,30
305	30	-	3,2/2,2	72	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	**2 608 641 771**	54,62

Standard for Wood

Kablosuz daldırmalı ve el tipi daire testereler için daire testere bıçakları





- Maksimum akü çalışma süresi için ekstra ince testere izi.
- Kaliteli karbür dişler, güvenilir kesim sonuçlarını garanti eder.
- Agresif diş açıları, pürüzsüz kesim performansı sağlar.

standard for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**	15,51
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	**2 608 837 675**	17,03
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	**2 608 837 676**	17,65
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	**2 608 837 677**	18,29
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	**2 608 837 678**	19,56
165	20	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	**2 608 837 685**	17,97
165	20	16	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**	18,59
165	20	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	**2 608 837 687**	20,83
165	20	16	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**	17,33

Akülü ve raylı gönye testereler için daire testere bıçakları



- Maksimum akü çalışma süresi için ekstra ince testere izi.
- Kaliteli karbür dişler, güvenilir kesim sonuçlarını garanti eder.
- Agresif diş açıları, pürüzsüz kesim performansı sağlar.

standard for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958554	**2 608 837 721**	27,63
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958561	**2 608 837 723**	37,03
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	hayır	5	15	PC1a	1	1	634241	**2 608 842 237**	29,20
254	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	hayır	5	15	PC1a	1	1	634234	**2 608 842 239**	38,51

Standard for Construct Wood

Elle yönlendirilen daire testereler için daire testere bıçakları (çiviye dayanıklı)

- Özel diş tasarımı ve diş omurgasındaki geniş destek yapısı, çivi ve beton kalıntıları gibi yabancı cisimler içeren şantiye kerestelerinde kesim yapılırken daha yüksek dayanıklılık sağlar.

CONSTRUCT WOOD





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	**2 608 640 633**	14,37

Standard for Aluminium

Akülü gönye testereler ve kayar gönye testereler için daire testere bıçaklar



- **Maksimum akü çalışma süresi** için ekstra ince çentik.
- Kaliteli karbür dişler, pürüzsüz ve hassas sonuçları destekler.

standard for **Aluminium**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	hayır	0	15	PC1a	1	1	634258	**2 608 842 242**	49,73

Standard for Multi Material

Elle yönlendirilen daire testereler için daire testere bıçakları



- Her türden farklı malzemede temiz kesim kenarlı güçlü kesimler için ideal bıçak
- Alüminyum gibi metallerde kesim yapılırken üniversal kesme yağı 2 607 001 409 kullanılması kullanım ömrünü birkaç kat uzatır.

MULTI MATERIAL





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Gövek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	**2 608 640 503**	23,64
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	**2 608 640 507**	25,54
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	**2 608 640 508**	31,93
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	**2 608 640 509**	31,40
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	**2 608 640 510**	31,40
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	**2 608 640 511**	31,40
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	**2 608 640 513**	36,33
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	**2 608 640 514**	45,69

Gönye kesme makineleri ve tezgah tipi testereler için daire testere bıçakları



- Alüminyum gibi metallerde kesim yapılırken üniversal kesme yağı 2 607 001 409 kullanılması kullanım ömrünü birkaç kat uzatır.

MULTI MATERIAL





ÜRÜN ÖZELLIKLERI											SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	NL/Çap TKS	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	**2 608 640 445**	33,45
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	**2 608 640 449**	34,59
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	**2 608 640 450**	35,35
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	**2 608 640 451**	41,23
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	**2 608 640 452**	49,97
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	**2 608 640 453**	54,80

Akülü elle yönlendirilen daire testereler için daire testere bıçakları



- Maksimum akü çalışma süresi için ekstra ince testere izi.
- Kaliteli karbür dişler, pürüzsüz ve hassas sonuçları destekler.



standard for **MultiMaterial**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**	16,78

Eco for Wood

Elle yönlendirilen daire testereler için daire testere bıçakları



eco for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
190	30	-	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890984	**2 608 644 376**	9,97
190	30	-	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890991	**2 608 644 377**	12,35
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	891035	**2 608 644 381**	16,95
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	891042	**2 608 644 382**	22,64

Sabit gönye kesme makineleri ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları



eco for Wood





305	30	-	3,2/2,2	100	ATB	5.000	15	4	PC1a	1	1	891073	**2 608 644 386**	37,76

Eco for MDF

El daire testereleri için daire testere bıçakları

eco MDF





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Dış çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
184	20	16	2,2/1,4	60	ATB	8.000	10	17	PC1a	1	1	891455	**2 608 644 424**	22,47

Eco for Aluminium

El daire testereleri için daire testere bıçakları



eco for Aluminium





ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Diş çap mm	Göbek çap mm	Redüktör halkalı delik mm	Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm	Diş sayısı	Diş biçimi	Maks. dönme hızı (dev/dak)	Kavrama açısı ° α	Serbest açı ° β	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
184	20	16	2,2/1,6	60	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891325	**2 608 644 411**	21,99
190	30	-	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891103	**2 608 644 389**	16,82
235	30	25	3/2,2	80	TCG	6.500	5	13	PC1a	1	1	891431	**2 608 644 422**	31,72

Sabit gönye testereleri ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları





eco for Aluminium





254	30	25,4	3/2,2	96	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891332	**2 608 644 412**	44,77
254	30	25,4	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891349	**2 608 644 413**	33,68
305	30	-	3/2,2	96	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891172	**2 608 644 396**	37,76
305	30	25,4	3/2,2	96	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891448	**2 608 644 423**	60,19

FREZE UÇLARI VE PLANYA BIÇAKLARI

Hassas son perdah

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

Expert for Wood Kanal freze uçları

Expert for Wood Kanal freze uçları, iki kanallı, sert karpit

- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur



expert Wood



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	**2 608 629 353**	28,34
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	**2 608 629 354**	28,34
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	**2 608 629 356**	28,94
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	**2 608 629 357**	29,54
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	**2 608 629 355**	37,71

Expert for Wood Kanal freze uçları, iki kanallı, karpit

- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur



expert Wood

8	8	19	52	P1p	1	1	802055	**2 608 629 358**	22,03
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	**2 608 629 359**	24,38
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	**2 608 629 393**	27,12
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	**2 608 629 360**	25,62
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	**2 608 629 361**	35,28
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	**2 608 629 362**	40,70
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	**2 608 629 363**	34,68
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	**2 608 629 364**	34,68
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	**2 608 629 365**	36,05
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	**2 608 629 366**	39,17
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	**2 608 629 392**	25,03

Expert for Wood Menteşe zıvana açma uçları

Expert for Wood Menteşe zıvana açma uçları, iki kanallı, karpit

- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur



expert Wood



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	**2 608 629 367**	33,18

Expert for Wood Laminant biçimlendirme uçları

Expert for Wood laminant biçimlendirme uçları, alt kısımda rulmanlı kılavuz, iki kanallı, karpit





- Lamine veya çıkık malzemeleri düz frezelemek içindir, örneğin lamine mobilya panelleri
- Bilye yatağı sayesinde şablonsuz da çalışabilirsiniz
- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur

expert for Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	**2 608 629 380**	30,76
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	**2 608 629 381**	32,40
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	**2 608 629 383**	41,92
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	**2 608 629 382**	42,20
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	**2 608 629 384**	45,24

Expert for Wood laminant biçimlendirme uçları, üst kısımda rulmanlı kılavuz, iki kanallı, karpit





- **Şablon veya kılavuzlar** ile freze için de son derece uygundur
- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur

expert Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	16	20	60	P1p	1	1	802321	**2 608 629 385**	52,46

Expert for Wood Diskli kanal freze uçları

Expert for Wood diskli kanal freze uçları, üç kanallı, karpit



- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur
- Diskli kanal freze ucu 2 608 629 387 yassı dübellerin yerleştirilmesi için son derece uygundur



expert Wood





ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çap (D) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	**2 608 629 386**	37,71
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	**2 608 629 388**	37,71
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	**2 608 629 389**	37,71
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	**2 608 629 387**	37,71

Rulmanlı kılavuza sahip Expert for Wood diskli kanal freze ucu için şaft

- Expert for diskli kanal freze bıçaklarında kullanıma uygun şaft

expert Wood



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	**2 608 629 390**	22,63

EXPERT FOR WOOD KARBÜR YUVARLAMA FREZE UCU

Olağanüstü hassaslıkta kesimler.

UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Bosch tarafından üretilen ekstra sert, dayanıklı karbür yüzeyden MicroteQ dişler ile elde edilir

DAYANIKLI KESME PERFORMANSI

Sürtünmeyi azaltan, korozyon önleyici ProteQtion kaplama ile elde edilir

ÇALIŞMA PARÇASINDA DOĞRUDAN, KOLAY YÖNLENDİRME

Yüksek hız için tasarlanmış kaliteli rulmanlı kılavuzlar ile elde edilir

Expert for Wood yuvarlama freze uçları, rulman pilotlu, iki kanallı, karpit





- **Sert** ve yumuşak ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur

expert Wood



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	**2 608 629 371**	36,45
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	**2 608 629 372**	37,39
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	**2 608 629 373**	37,39
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	**2 608 629 374**	40,89
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	**2 608 629 375**	41,54
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	**2 608 629 376**	46,29
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	**2 608 629 377**	51,74

Expert for Wood yuvarlama freze uçları, rulman pilotlu, iki kanallı, karpit

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	**2 608 629 378**	63,50

Expert for Wood Pah açma uçları

Expert for Wood pah açma uçları, rulman pilotlu, iki kanallı, karpit





- Ahşap bazlı laminat iş parçaları, yumuşak veya sert masif ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur

expert Wood



ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Açı derece	Çalışma uzunluğu (L) mm	Genişlik (B) mm	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	**2 608 629 379**	58,80

Expert for Wood Boşluk frezesi uçları, sert karpit

Expert for Wood boşluk frezesi uçları, iki kanallı, sert karpit

- **Sert** ve yumuşak ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur

expert Wood



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	**2 608 629 368**	28,05

Expert for Wood V kanal freze uçları

Expert for Wood V kanal freze uçları, iki kanallı, karpit

- **Sert** ve yumuşak ahşaplar ve panel malzemeleri için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	**2 608 629 369**	34,40
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	**2 608 629 370**	60,03

Expert for Wood rulmanlı kılavuz setleri

- Expert for serisinde tüm freze uçları için yedek parça olarak rulmanlı kılavuz ve contaları mevcuttur.
- Örneğin, yuvarlama freze uçlarına farklı boyda rulmanlı kılavuzlar takılarak farklı freze sonuçları elde edilebilir.





ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + rondela 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + rondela 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	**2 608 629 391**	15,08

Standard for Wood Kanal freze uçları

Kanal freze uçları, tek kanallı, karpit

- Suntalardaki kanal-dil birleşim noktaları için küçük kanalların, yüzeylerdeki süs oluklarının veya lastik conta profillerindeki kanalların frezelenmesi için
- Masif ahşap ve panel malzemeleri **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358378	**2 608 628 376**	4,99
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358385	**2 608 628 377**	5,23
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	358392	**2 608 628 378**	4,74

Kanal freze uçları, iki kanallı, karpit



- Masif ahşap, sunta veya MDF levhası gibi plaka malzemeler, plastikler veya Corian gibi aşındırıcı malzemeler için uygun



8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	358408	**2 608 628 379**	5,19
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358415	**2 608 628 380**	5,68
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358422	**2 608 628 381**	5,78
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358439	**2 608 628 382**	5,78
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358446	**2 608 628 383**	5,78
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358453	**2 608 628 384**	5,78
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358460	**2 608 628 385**	5,55
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358477	**2 608 628 386**	5,55
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358361	**2 608 628 375**	6,46
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358484	**2 608 628 387**	7,07
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358491	**2 608 628 388**	7,07
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358507	**2 608 628 389**	7,88
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358514	**2 608 628 390**	8,14
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	358521	**2 608 628 391**	8,93
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	358538	**2 608 628 392**	9,27

Ekstra uzun kanal freze uçları, iki kanallı, karpit

- Uygulamada yüksek esneklik için daha büyük çalışma uzunluğu
- Masif ahşap, sunta veya MDF levhası gibi plaka malzemeler, plastikler veya Corian gibi aşındırıcı malzemeler için uygun





ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	8	25	56	P2p	1	1	358330	**2 608 628 372**	4,37
8	10	25	56	P2p	1	1	358347	**2 608 628 373**	5,01
8	12	31,5	62	P2p	1	1	358354	**2 608 628 374**	5,12
12	10	40	81	P1p	1	1	420273	**2 608 628 464**	6,94
12	12	40	81	P1p	1	1	420280	**2 608 628 465**	7,22
12	16	40	81	P1p	1	1	420297	**2 608 628 466**	8,47
12	18	40	81	P1p	1	1	420303	**2 608 628 467**	10,08
12	20	40	81	P1p	1	1	420310	**2 608 628 468**	11,53
12	25	40	81	P1p	1	1	420327	**2 608 628 469**	11,76
12	30	40	81	P1p	1	1	420334	**2 608 628 470**	13,42

Menteşe zıvana açma uçları, iki kanallı, karpit

- Masif ahşap veya panel malzemeleri **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	358606	**2 608 628 399**	6,68

Standard for Wood Laminant biçimlendirme uçları

Rulmanlı kılavuza sahip laminant biçimlendirme uçları, iki kanallı, karpit



- Masif ahşap ve aşındırıcı plaka malzemeleri **için uygun**





ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358071	**2 608 628 346**	6,15
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	358088	**2 608 628 347**	6,37
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358095	**2 608 628 348**	6,49

Standard for Wood Oluk freze uçları

Oluk freze ucu, karpit

- Masif ahşap veya ahşap malzemelerle kaplanmış yapı elemanları **için uygundur**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	8	18,6	66	P2p	1	1	358323	**2 608 628 371**	5,49

Standard for Wood Lamba açma freze uçları

Rulmanlı kılavuza sahip lamba açma freze uçları, iki kanallı, karpit

- Masif ahşap ve panel malzemeleri **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Genişlik (B) mm	Genişlik (B) (inç)	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	358118	**2 608 628 350**	9,80

Standard for Wood Kırlangıç kuyruğu freze uçları

Kırlangıç kuyruğu freze uçları, iki kanallı, karpit

- Masif ahşap **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	15	14	14	55	P1p	1	1	358699	**2 608 628 408**	6,43

Standard for Wood Diskli kanal freze uçları

Rulmanlı kılavuza sahip diskli kanal freze uçları, çift oluklu, karpit



- Masif ahşap ve panel malzemeleri **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	3	32	51	P1p	1	1	358620	**2 608 628 401**	12,85
8	4	32	51	P1p	1	1	358637	**2 608 628 402**	12,21
8	5	32	51	P1p	1	1	358644	**2 608 628 403**	12,21
8	6	32	51	P1p	1	1	358651	**2 608 628 404**	12,54

Standard for Wood Zıvana açma uçları

Zıvana açma uçları, iki kanallı, karpit



▶ Masif ahşap **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Genişlik (B) mm	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	5	8	25	58	P1p	1	1	358149	**2 608 628 353**	10,57

Standard for Wood Oyuk açma uçları

Rulmanlı kılavuza sahip oyuk açma uçları, iki kanallı, karpit



- Doğrudan işlenen parça üzerinde şablon olmadan kolay yönlendirme için rulmanlı kılavuza sahip kordon freze uçları
- **Yumuşak ve** sert masif ahşap için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Yarıçap (R1) mm	Yarıçap (R1) inç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	358224	**2 608 628 361**	8,21
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	358231	**2 608 628 362**	8,63
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	358248	**2 608 628 363**	10,87
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	358255	**2 608 628 364**	12,82
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	358262	**2 608 628 365**	15,00
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P1p	1	1	420372	**2 608 628 474**	18,05

Standard for Wood Yuvarlama freze uçları

Rulmanlı kılavuza sahip yuvarlama freze uçları, iki kanallı, karpit



- Çam, kayın, meşe, gürgen ağacı gibi masif ahşaplar ve aşındırıcı malzemeler **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Yarıçap (R1) mm	Yarıçap (R1) İnç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) İnç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358057	**2 608 628 344**	7,03
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358002	**2 608 628 339**	7,48
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	358019	**2 608 628 340**	10,12
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	358026	**2 608 628 341**	10,96
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	358033	**2 608 628 342**	12,82
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	358040	**2 608 628 343**	15,10
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	358064	**2 608 628 345**	19,06
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	420341	**2 608 628 471**	18,04

Standard for Wood Pah açma uçları

Rulmanlı kılavuza sahip pah açma uçları, iki kanallı, karpit

- Masif ahşap ve panel malzemeleri **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI											SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Açı derece	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Genişlik (B) mm	Genişlik (B) (inç)	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	358132	**2 608 628 352**	11,76

Rulmanlı kılavuza sahip pah açma/laminant biçimlendirme uçları, iki kanallı, karpit



- Mobilya imalatı ve mağaza inşaatında kaplanmış plaka malzemeleri, ahşap kirişleri, kenar çıtalarını pahlama ve düz frezeleme için
- Masif ahşap veya ahşap malzemelerle kaplanmış yapı elemanları **için uygundur**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Açı derece	Çalışma uzunluğu (L) mm	Genişlik (B) mm	Çap (D) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	358125	**2 608 628 351**	8,40

Standard for Wood yarım çubuk freze uçları

Rulmanlı kılavuza sahip yarım çubuk freze uçları, sert metall



▶ Masif ahşap **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	**2 608 628 360**	16,28

Yassı çubuk freze uçları, iki kanallı, karpit



▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur





8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	**2 608 628 354**	15,69

Standard for Wood Kenar biçimlendirme uçları

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze ucu A, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Genişlik (B) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545	**2 608 628 393**	13,16

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze ucu B, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI												SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Yarıçap (R1) mm	Yarıçap (R1) inç	Genişlik (B) mm	Genişlik (B) (inç)	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	358552	**2 608 628 394**	11,03
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	358569	**2 608 628 395**	14,07

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze ucu C, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Genişlik (B) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	**2 608 628 396**	14,79

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze ucu D, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	**2 608 628 397**	15,27

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze uçları E, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Yarıçap (R1) mm	Yarıçap (R1) inç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163	**2 608 628 355**	10,54

Rulman pilotlu kenar biçimlendirme ucu F, iki kanallı, carbide

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170	**2 608 628 356**	10,87
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194	**2 608 628 358**	12,82

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze ucu G, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	**2 608 628 357**	12,82
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	**2 608 628 359**	16,81

Rulmanlı kılavuza sahip kenar biçimlendirme freze uçları H, iki kanallı, karpit

▶ **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	**2 608 628 398**	6,13

Standard for Wood Boşluk frezesi uçları

Boşluk frezesi uçları, iki kanallı, carbide



- **sert ve yumuşak ahşaplar** için uygundur



ÜRÜN ÖZELLIKLERI										SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Yarıçap (R1) mm	Yarıçap (R1) inç	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	**2 608 628 367**	5,23
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	**2 608 628 368**	5,55
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	**2 608 628 369**	7,14
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	**2 608 628 370**	8,08
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	**2 608 628 472**	7,33
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	**2 608 628 473**	12,48

Standard for Wood V kanal freze uçları

V kanal freze uçları, iki kanallı, karpit



▶ Masif ahşap **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI									SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Şaft inç	Açı derece	Çap (D) mm	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (L) mm	Çalışma uzunluğu (L) inç	Toplam uzunluk (G) mm	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	**2 608 628 406**	5,83
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	**2 608 628 407**	6,23

Standard for Wood Yüzey profil freze uçları

Bükme uçları, tek kanallı, carbide



- Masif ahşap ve aşındırıcı malzemeler **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Yarıçap (R1) mm	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	**2 608 628 405**	5,55

FREZE UCU SETLERI

Çok çeşitli uygulamalar için hassas kesimler.

	6 Parça Kanal Freze Ucu Seti	6 Parça Biçimlendirme ve Kenar Biçimlendirme Freze Ucu Seti	15 Parça Karışık Freze Uç Seti	30 Parça Karışık Freze Seti	Uç
Sayfa numarası	**324**	**325**	**326**	**328**	
ŞAFT					
6 mm; 8 mm; 1/4 inç	✓	✓	✓	✓	
MALZEMELER					
Sert ahşap	✓	✓	✓	✓	
Yumuşak ahşap	✓	✓	✓	✓	
Kompozit ahşaplar	✓	✓	✓	✓	
SET İÇERİĞİ					
Kanal freze ucu, 1 kesici	–	–	–	✓	
Kanal freze ucu, 2 kesici	✓	–	✓	✓	
Kanal freze ucu, 3 kesici	✓	–	✓	✓	
Yuvarlama freze ucu	–	✓	✓	✓	
Pah açma ucu	–	✓	✓	✓	
Biçimlendirme ucu	–	✓	✓	✓	
Sıfırlama ucu	–	✓	✓	✓	
Kırlangıç kuyruğu freze ucu	–	–	✓	✓	
V kanal ucu	–	–	✓	✓	
Disk kanal freze ucu	–	–	✓	✓	
Lamba freze açma ucu	–	–	✓	✓	
S biçimli oyuk açma ucu	–	–	✓	✓	
Oyuk açma ucu	–	–	✓	✓	
Panel kılavuz ucu	–	–	–	✓	
Boşluk frezesi ucu	–	–	–	✓	
Klasik pervaz ucu	–	–	–	✓	
Menteşe zıvana açma ucu	–	–	–	✓	

Karışık Freze Uç Setleri

6 Parça Düz Freze Ucu Setleri

▶ Kanal freze ucu, 2 kesicili (1), kanal freze ucu, 3 kesicili (2)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Tip, freze ucu	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (G) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6 mm şaft çapında uçlar içeren set.										
6	1	6	20	54	P1k	6	1	957960	**2 607 017 465**	41,45
	1	8	20	50						
	1	10	30	60						
	2	12	30	60						
	2	16	30	60						
	2	20	30	60						
8 mm şaft çapında uçlar içeren set.										
8	1	6	20	54	P1k	6	1	957977	**2 607 017 466**	41,45
	1	8	20	50						
	1	10	30	60						
	2	12	30	60						
	2	16	30	60						
	2	20	30	60						

6 Parça Düz Freze Ucu Setleri

▶ Kanal freze ucu, 2 kesicili (1), kanal freze ucu, 3 kesicili (2)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft inç	Tip, freze ucu	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (G) inç	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1/4 inç şaft çapında uçlar içeren set.										
1/4	1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	**2 607 017 467**	42,65
	1	5/16	25/32	1 31/32						
	1	3/8	1	2 11/64						
	2	1/2	1 3/16	2 23/64						
	2	5/8	1 3/16	2 23/64						
	2	3/4	1 3/16	2 23/64						

6 Parça Biçimlendirme ve Kenar Pahlama Freze Uç Setleri

▶ Yuvarlama freze uçları (1), Pah açma uçları (2), Biçimlendirme ucu (3), Sıfırlama ucu (4)



ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (G) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6 mm şaft çapında uçlar içeren set.												
6	1	3	-	13	10	51	P1k	6	1	957991	**2 607 017 468**	43,30
	1	6	-	16	13	55						
	2	-	25	19	13	54						
	2	-	45	25	16	56						
	3	-	-	25	25	65						
	4	-	-	35	25	65						
8 mm şaft çapında uçlar içeren set.												
8	1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	**2 607 017 469**	43,30
	1	6	-	25	13	55						
	2	-	25	25	13	54						
	2	-	45	35	16	56						
	3	-	-	13	25	65						
	4	-	-	16	25	65						

6 Parça Biçimlendirme ve Kenar Pahlama Freze Uç Seti

- Yuvarlama freze uçları (1), Pah açma uçları (2), Biçimlendirme ucu (3), Sıfırlama ucu (4)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft inç	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) İnç	Açı derece	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (G) İnç	Toplam uzunluk (G) İnç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1/4 inç şaft çapında uçlar içeren set.												
1/4	1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	**2 607 017 470**	44,56
	1	1/4	-	1	1/2	2 11/64						
	2	-	25	1	1/2	2 1/8						
	2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64						
	3	-	-	1/2	1	2 9/16						
	4	-	-	5/8	1	2 9/16						

15 Parça Karışık Uygulama Freze Uç Setleri

- Set içeriği: Biçimlendirme ucu (1), Sıfırlama ucu (2), Kırlangıç kuyruğu freze ucu (3), Pah açma uçları (4), V kanal ucu (5), Diskli kanal freze ucu (6), Lamba freze açma ucu (7), S biçimli oyuk açma ucu (8), Oyuk açma ucu (9), Yuvarlama freze uçları (10), Kanal açma ucu 2 kesici (11), Kanal açma ucu 3 kesici (12)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (G) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6 mm şaft çaplı set.												
6	1	-	-	13	25	54	P1k	15	1	958028	**2 607 017 471**	104,28
	2	-	-	16	25	51						
	3	-	12	13	12	55						
	4	-	45	35	16	50						
	4	-	25	25	13	60						
	5	-	60	16	18	60						
	6	-	-	32	4	65						
	7	-	-	32	13	65						
	8	4	-	27	12	49						
	9	10	-	29	12	56						
	10	3	-	19	10	54						
	10	6	-	25	13	50						
	11	-	-	8	20	50						
	11	-	-	10	30	54						
	12	-	-	16	30	52						

15 Parça Karışık Uygulama Freze Uç Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (G) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8 mm şaft çapında uçlar içeren set.												
8	1	-	-	25	25	65	P1k	15	1	958035	**2 607 017 472**	104,28
	2	-	-	8	25	65						
	3	-	12	10	12	49						
	4	-	45	16	16	56						
	4	-	25	13	13	54						
	5	-	60	16	18	50						
	6	-	-	13	4	50						
	7	-	-	35	13	54						
	8	4	-	25	12	52						
	9	10	-	16	12	54						
	10	3	-	32	10	51						
	10	6	-	32	13	55						
	11	-	-	27	20	50						
	11	-	-	29	30	60						
	12	-	-	19	30	60						

15 Parça Karışık Uygulama Freze Uç Seti

- Set içeriği: Biçimlendirme ucu (1), Sıfırlama ucu (2), Kırlangıç kuyruğu freze ucu (3), Pah açma uçları (4), V kanal ucu (5), Diskli kanal freze ucu (6), Lamba freze açma ucu (7), S biçimli oyuk açma ucu (8), Oyuk açma ucu (9), Yuvarlama freze uçları (10), Kanal açma ucu 2 kesici (11), Kanal açma ucu 3 kesici (12)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft inç	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) inç	Açı derece	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (G) inç	Toplam uzunluk (G) inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1/4 inç şaft çapında uçlar içeren set.												
1/4	1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	**2 607 017 473**	107,28
	2	-	-	5/8	1	2 9/16						
	3	-	-	9/16	1/2	1 59/64						
	4	-	-	1 3/8	5/8	2 13/64						
	4	-	12	1	1/2	2 1/8						
	5	-	45	5/8	11/16	1 31/32						
	6	-	25	1 1/4	5/32	1 31/32						
	7	-	60	1 1/4	1/2	2 1/8						
	8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64						
	9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8						
	10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64						
	10	1/4	-	1	1/2	2 11/64						
	11	-	-	1/4	25/32	2 1/8						
	11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64						
	12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64						

30 Parça Karışık Uygulama Freze Uç Setleri

- Set İçeriği: Kanal freze ucu 1 kesici (1), Kanal freze ucu 2 kesici (2), Kanal freze ucu 3 kesici (3), Yuvarlama freze uçları (4), Biçimlendirme uçları (5), Sıfırlama ucu (6), Panel kılavuzu ucu (7), Diskli kanal freze ucu (8), Lamba freze açma ucu (9), Pah açma uçları (10), V kanal uçları (11), Kırlangıç kuyruğu freze ucu (12), S biçimli oyuk açma ucu (13), Boşluk frezesi uçları (14), Oyuk açma uçları (15), Klasik pervaz ucu (16), Menteşe zıvana açma ucu (17)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (G) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
6 mm şaft çapında uçlar içeren set.												
6	1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	**2 607 017 474**	187,16
	2	-	-	6	20	54						
	2	-	-	8	20	50						
	2	-	-	10	30	60						
	3	-	-	12	30	60						
	3	-	-	16	30	60						
	3	-	-	20	30	60						
	4	3	-	19	10	51						
	4	6	-	25	13	55						
	4	8	-	29	13	55						
	4	10	-	32	16	58						
	4	12	-	38	19	60						
	5	-	-	13	25	65						
	5	-	-	13	13	52						
	6	-	-	16	25	65						
	7	-	-	8	19	60						
	8	-	-	32	4	50						
	9	-	-	32	13	54						
	10	-	45	35	16	56						
	10	-	25	25	13	54						
	11	-	60	16	18	50						
	11	-	90	16	16	48						
	12	-	12	13	12	49						
	13	4	-	27	12	52						
	14	6	-	12	10	43						
	14	10	-	20	13	45						
	15	6	-	22	12	54						
	15	10	-	29	12	54						
	16	5	-	32	14	54						
	17	-	-	12	13	42						

30 Parça Karışık Uygulama Freze Uç Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft mm	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) mm	Açı derece	Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (G) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8 mm şaft çapında uçlar içeren set.												
8	1	-	-	4	20	50	P1k	30	1	958066	**2 607 017 475**	187,16
	2	-	-	6	30	54						
	2	-	-	8	30	50						
	2	-	-	10	30	60						
	3	-	-	12	30	60						
	3	-	-	16	10	60						
	3	-	-	20	13	60						
	4	3	-	19	14	51						
	4	6	-	25	16	55						
	4	8	-	29	19	55						
	4	10	-	32	25	58						
	4	12	-	38	13	60						
	5	-	-	13	25	65						
	5	-	-	13	19	52						
	6	-	-	16	4	65						
	7	-	-	8	13	60						
	8	-	-	32	16	50						
	9	-	-	32	13	54						
	10	-	45	35	18	56						
	10	-	25	25	16	54						
	11	-	60	16	12	50						
	11	-	90	16	12	48						
	12	-	12	13	10	49						
	13	4	-	27	13	52						
	14	6	-	12	12	43						
	14	10	-	20	12	45						
	15	6	-	22	14	54						
	15	10	-	29	13	54						
	16	5	-	32	15	54						
	17	-	-	12	20	42						

30 Parça Karışık Uygulama Freze Uç Seti

- Set İçeriği: Kanal freze ucu 1 kesici (1), Kanal freze ucu 2 kesici (2), Kanal freze ucu 3 kesici (3), Yuvarlama freze uçları (4), Biçimlendirme uçları (5), Sıfırlama ucu (6), Panel kılavuzu ucu (7), Diskli kanal freze ucu (8), Lamba freze açma ucu (9), Pah açma uçları (10), V kanal uçları (11), Kırlangıç kuyruğu freze ucu (12), S biçimli oyuk açma ucu (13), Boşluk frezesi uçları (14), Oyuk açma uçları (15), Klasik pervaz ucu (16), Menteşe zıvana açma ucu (17)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Şaft inç	Tip, freze ucu	Yarıçap (R1) İnç	Açı derece	Çap (D) inç	Çalışma uzunluğu (G) İnç	Toplam uzunluk (G) İnç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1/4 inç şaft çapında uçlar içeren set.												
1/4	3	-	-	5/32	19/32	1 31/32	P1k	30	1	958073	**2 607 017 476**	192,57
	3	-	-	1/4	25/32	2 1/8						
	3	-	-	5/16	25/32	1 31/32						
	4	-	-	3/8	1	2 11/64						
	4	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64						
	4	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64						
	4	-	-	3/4	1 3/16	2 23/64						
	4	-	-	3/4	3/8	2 1/64						
	5	-	-	1	1/2	2 11/64						
	5	-	-	1 1/8	9/16	2 11/64						
	6	-	-	1 1/4	5/8	2 9/32						
	7	5/32	-	1 1/2	3/4	2 23/64						
	8	1/4	-	1/2	1	2 9/16						
	9	3/8	-	1/2	1/2	2 3/64						
	10	1/4	-	5/8	1	2 9/16						
	10	3/8	-	5/16	3/4	2 23/64						
	11	3/16	-	1 1/4	5/32	1 31/32						
	11	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8						
	12	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64						
	13	-	25	1	1/2	2 1/8						
	14	-	60	5/8	11/16	1 31/32						
	14	-	90	5/8	5/8	1 57/64						
	15	-	12	9/16	1/2	1 59/64						
	15	-	-	1 1/16	1/2	2 3/64						
	16	-	-	1/2	3/8	1 11/16						
	17	1/8	-	3/4	1/2	1 49/64						
	1	1/4	-	7/8	1/2	2 1/8						
	2	5/16	-	1 1/8	1/2	2 1/8						
	2	3/8	-	1 1/4	9/16	2 1/8						
	2	1/2	-	1/2	1/2	1 21/32						

Yassı Dübel Frezeler İçin Aksesuarlar

Bosch yassı dübel frezeler için Bağlantı Flanşları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Göbek çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Bağlama flanşı GFF 22 A Professional							
	20	P0b	1	1	184380	**3 605 700 155**	39,24

Bosch yassı dübel frezeleri için kesici bıçaklar

- Ahşapta menteşe yuvalarının, uzunlamasına olukların ve yassı dübel bağlantılarının frezelenmesi için
- Çok yönlü Bosch üniversal freze ve uygun Bosch kanal freze ucu ile rustikal görünümün kolayca oluşturulması

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Göbek çap mm	Diş sayısı	Genişlik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kesici bıçak GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A									
105	20	8	4	C1a	1	1	013802	**3 608 641 008**	69,06

Kesici bıçak GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A									
105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	**3 608 641 001**	77,01

Kesici bıçak Üniversal freze GUF 4-22 A, lambri frezesi PSF 22 A için, sadece bağlama flanşı ile 3 605 700 155, aynı zamanda yassı dübel frezesi GFF 22 A ile de kullanılabilir GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300									
105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	**3 608 641 002**	91,97

Kesici bıçak GFF 22 A Professional									
105	22	8	4	C1a	1	1	184359	**3 608 641 013**	69,06

Bosch yassı dübel frezeleri için yassı dübeller

▶ Mükemmel bağlantılar için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Uzunluğu mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Yassı dübel GR 0									
	45	15	4	P1d	50	1	081443	**2 607 000 796**	6,28
				C0a	1.000	1	032971	**2 607 000 147**	94,98
Yassı dübel GR 10									
	55	19	4	P1d	50	1	093880	**2 607 000 797**	6,28
				C0a	1.000	1	032988	**2 607 000 148**	94,98
Yassı dübel GR 20									
	60	23	4	P1d	50	1	012829	**2 607 000 103**	6,28
				C0a	1.000	1	032995	**2 607 000 149**	94,98

ÜNİVERSAL ÇİFT YÜZLÜ PLANYA BIÇAKLARI

Yaygın olarak kullanılan tüm el planyalarında kullanıma uygun.

Woodrazor Çift Yüzlü Karpit Planya Bıçağı

Standard for Wood Çift Yüzlü Karpit Planya Bıçağı

Sayfa numarası	334	334
ÖLÇÜM		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MALZEMELER		
Sert ahşap	✓	✓
Yumuşak ahşap	✓	✓
Kompozit ahşaplar	✓	✓

El tipi planyalar için üniversal planya bıçakları

Çift yüzlü karpit planya bıçakları

▸ **Şunlar için uygundur:** Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil marka el planyaları

Planya bıçağı
düz, tungsten carbide, 40°
uzunluk x genişlik: 82.4 mm x 5.5 mm

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	**2 607 000 096**	16,37
			P1k	10	1	117685	**2 607 001 292**	66,69

WOOD RAZOR

Planya bıçağı
Keskin, düz, tungsten karbür, 40°
Bosch Woodrazor sistemi için ideal, keskin planya bıçağı.
uzunluk x genişlik: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	**2 608 635 376**	10,25
			PC1d	2	1	200639	**2 608 635 350**	18,89

WOOD RAZOR

GHO 12V-20 için planya bıçağı
Düz, tungsten karbür, 40°
uzunluk x genişlik: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**	14,23
			P1k	10	1	934091	**2 608 000 673**	57,58

DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

Her tür malzemede rakipsiz özellikler

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

AHŞAP İÇİN DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

Klasikler.



	Hardwood Fast	Hardwood 2-Side Clean	Laminate Clean	Wood 2-Side Clean	Clean for Hardwood	Speed for Hardwood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Sayfa numarası	343	344	346	349	347	348
Mevcut bıçak tipi sayısı	1	2	1	3	5	2
T Şaftlı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U Şaftlı	–	–	–	–	✓	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION		

MALZEMELER

Yumuşak ahşap	–	–	–	✓	–	–
Kontrplak	–	–	–	✓	–	–
Sert ahşap, sunta, MDF	✓	✓	–	–	✓	✓
Lamine levhalar, mutfak tezgahları	–	✓	–	–	✓	–
Laminant, vinil zemin kaplaması	–	–	✓	–	–	–
WPC (ahşap plastik kompozitler)	✓	–	–	–	–	–
İnşaat kerestesi	✓	–	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	348	351	350	352	353	354
	1	1	5	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	✓	–

METAL İÇİN DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

İhtiyacınız olan kesimi yapın.

	Paslanmaz Çelik	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
	EXPERT			
Sayfa numarası	355	356	357	357
Mevcut bıçak tipi sayısı	2	2	1	5
T Şaftlı	✓	✓	✓	✓
U Şaftlı	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MALZEMELER

Sac levha	–	–	✓	✓
Perfore levha	–	–	✓	✓
Alüminyum, demir dışı metal	–	–	✓	–
Paslanmaz çelik saclar	✓	✓	–	–
Profiller ve borular (kapalı)	–	–	–	✓
Profiller (açık)	–	–	–	✓
Metal sandviç	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal- Sandwich	Precision for Metal-Sandwich
	358	359	360	360	361
	5	6	2	1	1
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓

AHŞAP VE METAL IÇIN DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

Çivi mi var? Sorun değil.

	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Sayfa numarası	362	363
Mevcut bıçak tipi sayısı	1	1
T Şaftlı	✓	✓
U Şaftlı	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MALZEMELER

Sertleştirilmiş vida ve şantiye alanındaki çivili keresteler	✓	–
Şantiye alanındaki çivili keresteler	✓	✓
Profiller ve borular, kalın duvarlı	✓	✓
Alüminyum, demir dışı metal	✓	✓
Fiberglas takviyeli plastik/epoksi	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

PLASTIK IÇIN DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

En gelişmiş malzemeler için.



	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT				
Sayfa numarası	364	365	366	366	366	366
Mevcut bıçak tipi sayısı	1	1	2	1	1	1
T Şaftlı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U Şaftlı	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
MALZEMELER						
PP, PE	–	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	✓	–	–	–
PMMA	–	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–	✓
WPC (ahşap plastik kompozitler)	✓	–	–	–	–	–
CFRP (karbon fiber takviyeli polimer)	–	✓	–	–	–	–
GFRP (cam fiber takviyeli polimer)	✓	✓	–	–	–	–
Katı yüzey kompozitleri	✓	–	–	–	–	–

ÖZEL UYGULAMALAR IÇIN DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

Olağan dışı dekupaj testere işleri.



	Elyaf alçı	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft-Materials	Precision for Soft-Materials
	EXPERT	EXPERT			
Sayfa numarası	367	369	370	370	370
Mevcut bıçak tipi sayısı	2	1	1	2	1
T Şaftlı	✓	✓	✓	✓	✓
U Şaftlı	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY			

MALZEMELER

Alçıpan levha, fiber çimento levha	✓	–	–	–	–
Gözenekli beton	✓	–	–	–	–
Seramik fayanslar	–	✓	✓	–	–
Polistiren, mukavva	–	–	–	✓	✓
Lastik	–	–	–	✓	–
Elyaf yalıtım malzemeleri	–	–	–	✓	✓

SERT AHŞAP VE AŞINDIRICI AĞAÇ İŞÇILIĞI MALZEMELERI KESIMINDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Hardwood Fast' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 144 DHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Her kalınlıkta malzemenin kesilmesi için ilerlemeli diş aralığı
3. Konik bıçak gövdesiyle hızlı kesim
4. "Üst düzey" frezeleme ile elde edilen keskin karpit dişler

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Hardwood Fast T144DHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Veranda taban döşemesi montajı, WPC teras kurulumu, alçı panel veya çimentolu fiber levha kesimi gibi uygulamalarda sert ahşaplar ya da aşındırıcı malzemelerdeki hızlı ve düz kesimler için idealdir.
- Marangozlar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Bosch T144D Dekupaj Testere Bıçağı'na kıyasla 45 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	**2 608 900 541**	15,78

LAMINANT TEZGAHLARDA EN YÜKSEK HASSASIYETLE ÇAPAKSIZ KESIMLER

EXPERT 'Hardwood 2-side clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 308 BF

EXPERT

1. 2-Kenarlı Temiz Geometri ile her iki tarafta çapaksız kesme gerçekleştirir
2. Hassas frezeleme ile üretilen ekstra keskin dişler
3. Sert dişleri ve esnek gövdeyi Bi-Metal kaynakla bir araya getirir



EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF Dekupaj Testere Bıçakları

- Mutfak tezgahı gibi plastik kaplı levha tipi malzemelerde çapaksız düz kesim yapmak için idealdir.
- Montaj ustaları ve marangozlar için en iyi seçenek: Hassas ve kaliteli son perdah.
- Üst ve alt kısımda oldukça pürüzsüz son yüzey.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	**2 608 900 543**	7,03
					C1b	5	10	537689	**2 608 900 544**	10,59
					P1h	25	1	537696	**2 608 900 545**	46,23
					C0a	100	1	537702	**2 608 900 546**	179,04

LAMINANT TEZGAHLARDA EN YÜKSEK HASSASIYETLE ÇAPAKSIZ KESIMLER

EXPERT 'Hardwood 2-side clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 308 BFP

EXPERT

1. 2-Kenarlı Temiz Geometri ile her iki tarafta çapaksız kesme gerçekleştirir
2. Hassas frezeleme ile üretilen ekstra keskin dişler
3. Sert dişleri ve esnek gövdeyi Bi-Metal kaynakla bir araya getirir
4. Daha kalın bıçak, hassas kesim için ilave denge sağlar

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP Dekupaj Testere Bıçakları

- Mutfak tezgahı gibi çok kalın malzemelerde doğru açıyla çapaksız kesim yapmak için idealdir.
- Montaj ustaları ve marangozlar için en iyi seçenek: Hassas ve kaliteli son perdah.
- Üst ve alt kısımda oldukça pürüzsüz son yüzey.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	**2 608 900 547**	8,85
					C1b	5	10	537726	**2 608 900 548**	13,37
					P1h	25	1	549682	**2 608 901 181**	52,98

LAMINANTTA PÜRÜZSÜZ KESIMLERDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Laminate Clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 128 BHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Karpit şerit, sertlik ve sağlamlık sağlar
3. İnce dişler, daha ince malzemeleri kolaylıkla keser
4. Çapraz dişler sayesinde her iki tarafta pürüzsüz kesme gerçekleştirir

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Laminate Clean T128BHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Mağazalar veya diğer ticari işetmelerde yapılan montaj çalışmaları sırasında laminant döşeme tahtalarını istenen uzunlukta kesmek, fiberglas takviyeli vinil döşemelik tahtaları kesmek, ev kaplamaları gibi HPL (yüksek basınçlı laminant) malzemeleri kesmek için idealdir.
- Montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun kullanım ömrü ve kaliteli son perdah.
- Sert malzemelerde Bosch T101B bıçaklara kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	**2 608 900 542**	16,18

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for Hard Wood

Temiz kesim

clean HardWood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

T 101 AOF

BIM, sivri dişli, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Sert ahşap, laminat (1,5-15 mm), kaplamalı levhalar/HPL, kontrplak, kavisli kesim için özel, yırtılma olmadan

83	1,4	C1b	5	10	091848	**2 608 634 233**	15,98

T 101 AIF

BIM, sivri dişler, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Sert ahşap, laminantlar, laminant paneller/HPL (2-30 mm), yırtılma yok

100	1,7	C1b	3	10	264334	**2 608 636 224**	10,79

T 101 AIF

BIM, sivri dişli, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Sert ahşap, laminantlar, kaplanmış plakalar/HPL (2-30 mm), parça kopması yok

100	1,7	C1b	5	10	096355	**2 608 634 897**	17,20

T 101 BF

BIM, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Sert ahşap, laminantlar, kaplanmış plakalar/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	5	10	091855	**2 608 634 234**	16,66

T 101 BF



BIM, serbest açılı diş perdahlı
Sert ahşap, laminantlar, kaplanmış plakalar/HPL (3-30 mm)

100	2,7	P1a	25	1	127714	**2 608 634 988**	60,27

T 101 BRF

BIM, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Sert ahşap, laminantlar, kaplamalı levhalar (3-30 mm), mutfak tezgahları (<45 mm), temiz yüzey

100	2,5	C1b	5	10	091862	**2 608 634 235**	17,20

T 101 BRF

BIM, serbest açılı diş perdahlı
Sert ahşap, laminantlar, kaplamalı levhalar (3-30 mm), mutfak tezgahları (<45 mm), temiz yüzey

100	2,5	P1a	25	1	127721	**2 608 634 989**	62,36

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for Hard Wood — Temiz kesim

clean HardWood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €



T 301 CDF

BIM, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Sert ve yumuşak ahşap (4-65 mm), kaplamalı levhalar/HPL

117	3,0	C1b	5	10	264389	**2 608 636 229**	18,82



Dekupaj testeresi bıçakları - Speed for Hard Wood — hızlı biçme

speed HardWood

T 144 DF

BIM, daraltılmış, taşlanmış
Sert ve yumuşak ahşap (5-50 mm), bütün levha tipleri, kaplamalılar dahil

100	4.0-5.2	C1b	5	10	009430	**2 608 634 567**	10,73
		P1a	25	1	127738	**2 608 634 990**	43,42



T 344 DF

BIM, daraltılmış, taşlanmış
Kalın sert ve yumuşak ahşap (5-100 mm), bütün levha tipleri, kaplamalılar dahil

152	4,0	C1b	5	10	091947	**2 608 634 243**	24,12

Dekupaj testeresi bıçakları - Special for Laminate — çift tarafı hassas temiz kesim

special Laminate



T 101 BIF

BIM, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Laminatlar (1,5-15 mm), plastik kaplı plakalar/HPL (1,5-15 mm), multipleks levhalar (1,5-15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	**2 608 636 431**	18,39



T 101 AOF

BIM, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Laminatlar (1,5-15 mm), plastik kaplı plakalar/HPL (1,5-15 mm), multipleks levhalar (1,5-15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	**2 608 636 432**	11,41

AHŞAPTA YÜKSEK HASSASIYETLE ÇAPAKSIZ KESIMLER

EXPERT 'Wood 2-side clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. 2-Kenarlı Temiz Geometri ile her iki tarafta çapaksız kesme gerçekleştirir
2. Hassas frezeleme ile üretilen ekstra keskin dişler

EXPERT Wood 2-side clean T308B Dekupaj Testere Bıçakları

- Çapaksız düz kesim yapmak için idealdir. Zımparalamaya gerek kalmadan mobilya imalatı gibi uygulamalar için 50 mm'ye kadar masif ahşabı keser.
- Marangozlar için en iyi seçenek: Hassas ve kaliteli son perdah.
- Üst ve alt kısımda oldukça pürüzsüz son yüzey.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	**2 608 900 550**	4,26
					C1b	5	10	537757	**2 608 900 551**	5,68
					P1h	25	1	537764	**2 608 900 552**	28,19
					C0a	100	1	537771	**2 608 900 553**	107,06

EXPERT Wood 2-side clean T308BO Dekupaj Testere Bıçakları

- Çapaksız kavisli kesim yapmak için idealdir. Zımparalamaya gerek kalmadan mobilya imalatı gibi uygulamalar için 50 mm'ye kadar masif ahşabı keser.
- Marangozlar için en iyi seçenek: Hassas ve kaliteli son perdah.
- Üst ve alt kısımda oldukça pürüzsüz son yüzey.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	**2 608 900 554**	8,47
					C1b	5	10	537795	**2 608 900 555**	12,56
					P1h	25	1	537801	**2 608 900 556**	56,65

EXPERT Wood 2-side clean T308BP Dekupaj Testere Bıçakları

- Doğru açıyla çapaksız kesim yapmak için idealdir. Zımparalamaya gerek kalmadan mobilya imalatı gibi uygulamalar için 50 mm'ye kadar masif ahşabı keser.
- Marangozlar için en iyi seçenek: hassas ve kaliteli son perdah.
- Üst ve alt kısımda oldukça pürüzsüz son yüzey.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	**2 608 900 557**	5,96
					C1b	5	10	537825	**2 608 900 558**	9,02

Dekupaj testeresi bıçakları - Precision for Wood

tam açılı kesim

precision Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €



fast CUT

T 144 DP

HCS daraltılmış, taşlanmış
Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (5-50 mm), kapılar, mutfak tezgahları (<50 mm)

100	4,0	C1b	5	10	264181	**2 608 633 A35**	8,10

Dekupaj testeresi bıçakları - Precision for Wood

tam açılı kesim

precision Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	100	4,0	P1a	25	1	264228	**2 608 633 A39**	33,90



T 144 DP

HCS daraltılmış, taşlanmış
Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (5-50 mm), kapılar, mutfak tezgahları (<50 mm)

100	4,0	C1a	100	1	264259	**2 608 633 A42**	127,21



T 344 DP

HCS daraltılmış, taşlanmış
Kalın inşaat tahtası, yumuşak ahşap (5-100 mm), sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar

152	4,0	C1b	5	10	264198	**2 608 633 A36**	13,67



T 301 BCP

HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (3-65 mm), kapılar, mutfak tezgahları (<50 mm)

117	2,5	C1b	5	10	264204	**2 608 633 A37**	9,00



T 301 BCP

HCS, serbest açılı diş perdahlı
Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (3-65 mm), kapılar, mutfak tezgahları (<50 mm)

117	2,5	P1a	25	1	264235	**2 608 633 A40**	39,58

Dekupaj testeresi bıçakları - Progressor for Wood

Üniversal, hem kalın hem ince malzemede temiz kesim

progressor Wood



T 234 X

HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Yumuşak ahşap (3-65 mm), sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar

117	2-3	C1b	5	10	169509	**2 608 633 528**	13,71

Dekupaj testeresi bıçakları - Progressor for Wood

Üniversal, hem kalın hem ince malzemede temiz kesim

progressor for Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 234 X								
HCS, serbest açılı diş perdahlı Yumuşak ahşap (3-65 mm), sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar	**117**	2-3	P1a	25	1	169516	**2 608 633 524**	61,27
T 101 AO								
HCS, sivri dişli, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde Yumuşak ahşap, kontrplak, kaplamalı levhalar (1,5-15 mm), kavisli kesim için özel	**83**	1,4	C1b	5	10	006798	**2 608 630 031**	5,26
T 101 B								
HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (3-30 mm)	**100**	2,7	C1b	5	10	006781	**2 608 630 030**	5,26
T 101 B								
HCS, serbest açılı diş perdahlı Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (3-30 mm)	**100**	2,7	P1a	25	1	127660	**2 608 633 622**	25,50
T 101 B								
HCS, serbest açılı diş perdahlı Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (3-30 mm)	**100**	2,7	C1a	100	1	067430	**2 608 637 876**	97,77
T 101 BR								
HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakası, elyaflı plakalar (3-30 mm), kaplamalı plakalar, temiz üst yüzey	**100**	2,5	C1b	5	10	012454	**2 608 630 014**	8,90

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for Wood

Temiz kesim

clean for Wood

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for Wood

Temiz kesim

clean Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI						
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 101 BR								
HCS, serbest açılı diş perdahlı Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakası, elyaflı plakalar (3-30 mm), kaplamalı plakalar, temiz üst yüzey								
	100	2,5	P1a	25	1	127677	**2 608 633 623**	38,71
Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı **T 101 D**								
HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde								
	100	4.0-5.2	C1b	5	10	006804	**2 608 630 032**	5,03
T 101 D								
HCS, serbest açılı diş perdahlı Yumuşak ahşap, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar (10-45 mm)								
	100	4.0-5.2	P1a	25	1	148726	**2 608 633 577**	21,67
			C1a	100	1	067447	**2 608 637 877**	75,03

Dekupaj testeresi bıçakları - Speed for Wood

hızlı biçme

speed Wood

T 144 D								
HCS daraltılmış, taşlanmış Yumuşak ahşap (5-50 mm), sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar								
	100	4.0-5.2	C1b	5	10	006842	**2 608 630 040**	5,26
			P1a	25	1	127691	**2 608 633 625**	22,74
			C1a	100	1	067478	**2 608 637 880**	78,85
T 244 D								
HCS daraltılmış, taşlanmış Yumuşak ahşap (5-50 mm), sunta, marangoz plakaları ve elyaflı plakaların kavisli kesimlerinde çok iyi								
	100	4.0-5.2	C1b	5	10	006859	**2 608 630 058**	5,26
			P1a	25	1	127707	**2 608 633 626**	22,74
			C1a	100	1	067485	**2 608 637 881**	69,84
T 344 D								
HCS daraltılmış, taşlanmış Kalın inşaat tahtası, yumuşak ahşap (5-100 mm), sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar								
	152	4,0	C1b	3	10	070942	**2 608 637 944**	4,60
			C1b	5	10	264174	**2 608 633 A34**	6,76

Dekupaj testeresi bıçakları - Speed for Wood

hızlı biçme

speed Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 744 D								
HCS daraltılmış, taşlanmış Yumuşak ahşap/plakalar, kalın inşaat ahşabı, sandviç malzemeler	**180**	4,0	C1c	3	5	348591	**2 608 663 314**	21,40

Dekupaj testeresi bıçakları - Basic for Wood

İyi ve düşük maliyetli

basic Wood

T 119 BO								
HCS, dalgalı, frezeli Yumuşak ahşap (2-15 mm), kontrplak, sunta, marangoz plakaları, elyaflı plakalar, kaplamalı levhalar, kavisli kesim için özel	**83**	2,0	C1b	5	10	006941	**2 608 630 310**	4,95
			C1a	100	1	067461	**2 608 637 879**	53,77
T 119 B								
HCS, dalgalı, frezeli Yumuşak ahşap (2-15 mm), kontrplak, sunta, marangoz plakaları ve elyaflı plakalar	**92**	1,9-2,3	C1b	5	10	006835	**2 608 630 037**	5,63
T 111 C								
HCS, daraltılmış, frezeli Yumuşak ahşap (4-50 mm), sunta, marangoz plakaları ve elyaflı plakalar; hızlı kesim	**100**	3,0	C1b	5	10	006811	**2 608 630 033**	5,07
			P1a	25	1	264211	**2 608 633 A38**	22,21
			C1a	100	1	067454	**2 608 637 878**	57,60

PASLANMAZ ÇELİK SAC KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Stainless Steel' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Karpit şerit, sertlik ve sağlamlık sağlar

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Stainless Steel T118AHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Endüstriyel tesisatta ayarlama kesimleri, makine mühendisliği ve makine işlemleri, asansör ve yürüyen merdiven benzeri inşaat uygulamaları gibi işlerde paslanmaz çelik saclarda düz kesim yapmak için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve hassas.
- Sert malzemelerde Bosch T118G Dekupaj Testere Bıçağı'na kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	**2 608 900 561**	32,70

EXPERT Stainless Steel T118EHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Endüstriyel tesisatta ayarlama kesimleri, makine mühendisliği ve makine işlemleri, asansör ve yürüyen merdiven benzeri inşaat uygulamaları gibi işlerde paslanmaz çelik saclarda düz kesim yapmak için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve hassas.
- Sert malzemelerde Bosch T118G Dekupaj Testere Bıçağı'na kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	**2 608 900 562**	31,64

Dekupaj testere bıçağı - Basic for Inox

İyi ve düşük maliyetli

basic Inox

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €



T 118 GFS

BIM, dalgalı, frezeli
İnoks/paslanmaz çelikte testereleme

83	0,8	C1b	3	10	451864	**2 608 636 498**	3,43



T 118 GFS

BIM, dalgalı, frezeli
İnoks/kaliteli çelik, paslanmaz testereler

83	0,8	C1b	5	10	451840	**2 608 636 496**	5,48



T 118 EFS

BIM, dalgalı, frezeli
İnoks/paslanmaz çelikte testereleme

83	1,4	C1b	3	10	451871	**2 608 636 499**	3,43



T 118 EFS

BIM, dalgalı, frezeli
İnoks/kaliteli çelik, paslanmaz testereler

83	1,4	C1b	5	10	451857	**2 608 636 497**	5,48

Dekupaj testeresi bıçakları - Progressor for Metal

Üniversal. İnce ve kalın malzemelerde hızlı.

PROGRESSOR for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 123 XF								
BIM, daraltılmış, frezelenmiş İnce ila kalın saclar (1,5-10 mm), alüminyum dahil borular + profiller (çap < 30 mm)								
	100	1,2-2,6	C1b	5	10	128056	**2 608 638 473**	7,27
T 123 XF								
BIM, yandan setli, frezelenmiş İnce ila kalın saclar (1,5-10 mm), alüminyum dahil borular + profiller (çap < 30 mm)								
	100	1,2-2,6	P1a	25	1	128063	**2 608 638 474**	32,58

Dekupaj testeresi bıçakları – Speed for Metal

Hızlı, kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü

speed Metal

T 121 GF								
BIM, dalgalı, frezeli Çok ince saclar, delikli saclar (0,5-1,5 mm)								
	92	0,8	C1b	3	10	596824	**2 608 636 695** [i]	5,24
			P1a	25	1	596848	**2 608 636 697** [i]	55,42
T 121 AF								
BIM, dalgalı, frezeli İnce saclar, delikli saclar (1-3 mm)								
	92	1,2	C1b	3	10	596855	**2 608 636 698** [i]	7,30
			P1a	25	1	596947	**2 608 636 700** [i]	55,42
T 121 BF								
BIM, dalgalı, frezeli Orta kalınlıktaki saclar, delikli saclar (2,5-6 mm)								
	92	2,0	C1b	3	10	596954	**2 608 636 701** [i]	5,24
			P1a	25	1	596978	**2 608 636 703** [i]	55,42
T 321 AF								
BIM, dalgalı, frezeli İnce saclar, delikli saclar (1-3 mm), sandviç malzemeler (<65 mm), ince kenarlı borular, kapalı + açık profiller, alüminyum dahil (<65 mm), GFK/Epoksi (<65 mm) dahil								
	132	1,2	C1b	5	10	596992	**2 608 636 705**	19,97

Dekupaj testeresi bıçakları – Speed for Metal

Hızlı, kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü

speed Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

T 321 BF

BIM, dalgalı, frezeli
Orta kalınlıkta saclar, delikli saclar (2,5-6 mm), sandviç malzemeler (<65 mm), kalın kenarlı borular, kapalı + açık profiller, alüminyum dahil (<65 mm), GFK/Epoksi (<65 mm) dahil

132	2,0	C1b	5	10	597012	**2 608 636 707**	19,97

i = 03.2025

Dekupaj testeresi bıçakları - Flexible for Metal

Kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü

flexible for Metal

T 118 EOF

BIM, dalgalı, frezeli
İnce saclar, delikli saclar (1,5-4 mm), özellikle kavisli kesim için

83	1,5	C1b	5	10	091893	**2 608 634 237**	14,05

T 118 AF

BIM, dalgalı, frezeli
İnce saclar, delikli saclar (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	5	10	007627	**2 608 634 505**	7,37
		P1a	25	1	127745	**2 608 634 991**	31,78
		C1a	100	1	067522	**2 608 634 774** [i]	95,50

T 118 BF

BIM, dalgalı, frezeli
Orta kalınlıktaki saclar, delikli saclar (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	5	10	007603	**2 608 634 503**	7,13
		P1a	25	1	127752	**2 608 634 992**	30,71
		C1a	100	1	009751	**2 608 634 586** [i]	111,87

T 318 AF

BIM, dalgalı, frezeli
İnce saclar, delikli saclar (1-3 mm), sandviç malzemeler (<65 mm), borular + açık profiller, alüminyum dahil (çap <65 mm), GFK/Epoksi (<65 mm) dahil

132	1,1	C1b	3	10	264396	**2 608 636 230**	14,14
		C1b	5	10	091923	**2 608 634 241**	21,40

Dekupaj testeresi bıçakları - Flexible for Metal

Kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü

flexible for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €



long LIFE

T 318 BF

BIM, daraltılmış, frezeli
Orta kalınlıktaki saclar, delikli saclar (2,5-6 mm), sandviç malzemeler (<65 mm), borular + profiller, alüminyum dahil (çap <65 mm), GFK/Epoksi (<65 mm)

132	1,8	C1b	5	10	091930	**2 608 634 242**	21,40

i = 03.2025

Dekupaj testeresi bıçakları - Basic for Metal

İyi ve düşük maliyetli

basic for Metal



T 118 G

HSS, dalgalı, frezeli
Çok ince saclar (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	5	10	007283	**2 608 631 012**	5,26



T 218 A

HSS, dalgalı, frezeli
İnce saclar (1-3 mm), kavisli kesme için özel

92	1,1-1,5	C1b	5	10	007337	**2 608 631 032**	5,26



T 118 A

HSS, dalgalı, frezeli
İnce saclar (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	5	10	007290	**2 608 631 013**	5,19
		P1a	25	1	127769	**2 608 638 470**	23,53
		C1a	100	1	067492	**2 608 631 964**	65,88



T 118 B

HSS, dalgalı, frezeli
Orta kalınlıkta saclar (2,5-6mm)

92	1,9-2,3	C1b	5	10	007306	**2 608 631 014**	5,26
		P1a	25	1	127776	**2 608 638 471**	22,74
		C1a	100	1	067508	**2 608 631 965**	72,59



T 318 A

HSS, dalgalı, frezeli
İnce saclar (1-3 mm), borular + profiller, alüminyum dahil (ø <65mm)

132	1,2	C1b	5	10	007375	**2 608 631 319**	7,34
		C1a	100	1	279499	**2 608 631 808**	115,11

Dekupaj testeresi bıçakları - Basic for Metal

İyi ve düşük maliyetli

basic for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 318 B								
HSS, dalgalı, frezeli Orta kalınlıkta saclar (2,5-6 mm), borular + profiller, alüminyum dahil (ø <65 mm), tam açılı kesim	**132**	2,0	C1b	5	10	007382	**2 608 631 404**	7,34

Dekupaj testeresi bıçakları - Special for Alu

Alüminyum ve demir harici metal

special for Alu

T 127 D								
HSS, daraltılmış, frezeli İnce ve kalın saclar (3-15 mm), borular + profiller (ø <30 mm)	**100**	3,0	C1b	5	10	007313	**2 608 631 017**	9,43
			C1a	100	1	067515	**2 608 631 966**	80,58
T 227 D								
HSS, daraltılmış, frezeli İnce ve kalın saclar (3-15 mm), borular + profiller (ø <30 mm) kavisli kesimler için özel	**100**	3,0	C1b	5	10	007320	**2 608 631 030**	5,07

Dekupaj testeresi bıçakları - Flexible for Metal-Sandwich

Kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü

flexible for MetalSandwich

T 718 BF								
BIM, daraltılmış, frezeli Sandviç malzemeler (<120 mm)	**180**	2,0	C1b	3	5	309042	**2 608 636 335**	21,79

Dekupaj testeresi bıçakları - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 1018 AFP								
BIM, dalgalı, frezeli Sandviç malzemeler (<160 mm)								
	250	1,1	C1c	3	5	704892	**2 608 636 793**	16,45

ÇEŞİTLİ İNŞAAT MALZEMELERİ KESİMİ KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Multi Material' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 367 XHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Her kalınlıkta malzemenin kesilmesi için ilerlemeli diş aralığı
3. Yanal dişler, daha kalın malzemeleri etkili biçimde keser

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Multi Material T367XHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Beton kalıbı kaplamalarında kullanılan metal kenarlı ahşap panellerde düz kaba kesim, sertleştirilmiş vida ve çivi gibi çelik bileşenler içeren ahşapta kesim yapmak için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Bosch T345XF Bıçak'a kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	**2 608 900 560**	39,95

Dekupaj testeresi bıçakları - Progressor for Wood and Metal

Üniversal, kalın ve ince malzemede hızlı

progressor for WoodMetal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 345 XF								
BIM, daraltılmış, frezeli Çivili inşaat tahtaları (<65 mm), ahşap parçalar, plastik materyal, sac, borular/profiller, alüminyum dahil (ø 3-10 mm)								
	132	2.4-5.0	C1b	5	10	128025	**2 608 634 994**	17,86
			P1a	25	1	128032	**2 608 634 995**	80,03
			C1a	100	1	266208	**2 608 634 486**	315,46

KATI YÜZEYLER VE KOMPOZİT MALZEMELERDEKİ (WPC) PÜRÜZSÜZ KESIMLERDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Plastic Composites Clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 301 CHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Çapraz frezeleme ile üretilen çok keskin karpit dişler
3. Karpit şerit, sertlik ve sağlamlık sağlar



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Plastic Composites Clean T301CHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Mutfak ve banyo yapımında kullanılan katı yüzeyli panellerde veya veranda inşası sırasında kullanılan Ahşap-Plastik Kompozit (WPC) levhalarda düz kesimler için idealdir.
- Mutfak montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun kullanım ömrü ve kaliteli son perdah.
- Uzun ömürlü performans için Carbide Technology.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	**2 608 900 566**	36,61

KARBON FİBERDE PÜRÜZSÜZ KESİMLERDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 108 BHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Çapraz frezeleme ile üretilen çok keskin karpit dişler
3. Karpit şerit, sertlik ve sağlamlık sağlar



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Carbon Fiber Clean T108BHM Dekupaj Testere Bıçakları

- Gelişmiş modern araçlarda yapı bileşenlerini biçimlendirme, havacılık ve tekne üretimi sektörlerinde dekupaj testeresiyle kesim gibi karbon elyaf levhalarda ve profillerde düz kesim işlemleri için idealdir.
- Tekne üreticileri için en iyi seçenek: Uzun kullanım ömrü ve kaliteli son perdah.
- Uzun Ömürlü Performans İçin Carbide Technology.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	**2 608 900 565**	26,00

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for PP

clean for PP

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €



T 102 D

HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
PP ve PE levhalar, profiller ve çubuklarda temiz kesimler.

100	4,0	C1b	5	10	691482	**2 608 667 444**	9,74

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for PVC

clean for PVC



T 102 H

HCS, serbest açılı diş perdahlı
PVC, PA, PS levhalar, profiller ve çubuklarda temiz kesimler.

100	2,3	C1b	5	10	691505	**2 608 667 446**	9,74



T 302 H

HCS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
PVC, PA, PS boru ve profillerde temiz kesimler.

132	2,3	C1b	5	10	691529	**2 608 667 448**	14,23

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for PMMA

clean for PMMA



T 102 BF

BIM, daraltılmış, diş kenarları perdahlı
PMMA levhalarda temiz kesimler.

92	1,8	C1b	5	10	691598	**2 608 636 781**	12,71

Dekupaj testeresi bıçakları - Clean for PC

clean for PC



T 101 A

HSS, taşlanmış dişler ve konik bilenmiş gövde
Pleksiglas, polikarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**	18,75

AŞINDIRICI YAPI MALZEMELERİ KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Fiber Plaster' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Daraltılmış dişler, daha kalın malzemeleri etkili biçimde keser
3. İnce, zorlu malzemelerin işlenmesi için geniş, sabit diş aralığı



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Fiber Plaster T141HM Dekupaj Testere Bıçakları

- Alçıpandan parça kesip çıkarma gibi alçı levhalarda düz kesimler ve fiber çimento levha montajında düeltme kesimleri için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Uzun ömürlü performans için Carbide Technology.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	**2 608 900 563**	36,19

EXPERT Fiber Plaster T341HM Dekupaj Testere Bıçakları

- Alçıpandan parça kesip çıkarma gibi alçı levhalarda düz kesimler ve fiber çimento levha montajında düzeltme kesimleri için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Uzun Ömürlü Performans İçin Carbide Technology.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	132	4,3	6	C1b	3	1	537887	**2 608 900 564**	48,52

YÜKSEK HASSASİYETLE PÜRÜZSÜZ ŞEKİLDE YUMUŞAK FAYANS KESME

EXPERT 'Soft Tile clean' Bıçaklar

ÇEŞIT: T 150 RD

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology ile pürüzsüz, yüksek kalitede kesme
2. Ekstra pürüzsüz kesim için İnce Elmas Yüzey

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Soft Tile Clean T150RD Dekupaj Testere Bıçakları

- Banyo veya mutfağı fayans kaplama sırasında fayansı duvara sabitlemeden önce küçük parçalar kesip çıkarma gibi uygulamalarda yumuşak duvar fayanslarında düz pürüzsüz kesimler için idealdir.
- Mutfak montaj ustaları için en iyi seçenek: Hassas ve kaliteli son perdah.
- Hassas ve pürüzsüz kesimler için Diamond Technology.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

DIAMOND TECHNOLOGY PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	**2 608 900 567**	44,89

Dekupaj testeresi bıçakları - Special for Ceramics

seramik malzeme

special Ceramics

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 130 RF Karbür Teknolojisi, kum kalınlığı 30 Yumuşak seramik duvar fayansları, dökme demir (5-15 mm), kaba kesim	**83**	C1b	3	1	035286	**2 608 633 104**	15,34
T 150 RF Karbür teknolojisi, kum kalınlığı 50 Yumuşak seramik duvar fayansları, dökme demir (5-10 mm), hassas kesim	**83**	C1b	3	1	035293	**2 608 633 105**	15,34

Dekupaj bıçakları – Special for Soft Material

yumuşak malzeme

special Soft-Material

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 113 A HCS, bıçak taşlanmış Karton, strofor, halı, deri, lastik (<50 mm)	**100**	C1b	3	5	035323	**2 608 635 177**	15,34
T 313 AW HCS, dalgalı kenara sahip bıçak Karton, strofor, halı, deri, lastik (<100 mm)	**152**	C1b	3	5	045926	**2 608 635 187**	21,40

Dekupaj bıçakları – Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluk [mm]	Diş dağılımı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
T 1013 AWP HCS, dalgalı kenara sahip bıçak Elyaf yalıtım malzemeleri için özel olarak tasarlanmıştır (<160 mm)	**250**	12,0	C1c	3	5	623629	**2 608 667 396**	27,75

EXPERT Wood 2-side clean Dekupaj Testere Bıçağı Setleri

- Çapaksız kesim yapmak için idealdir: çapaksız kavisli kesim yapmak için T308BO ve doğru açıyla çapaksız kesim yapmak için T308BP. Tümü, zımparalamaya gerek kalmadan mobilya imalatı gibi uygulamalar için 50 mm'ye kadar masif ahşabı keser.
- Marangozlar için en iyi seçenek: hassas ve kaliteli son perdah.
- Daha pürüzsüz kesimler için T 308 B ve T 308 BO içeren set.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Set içeriği	Malzeme kalınlığı [mm]	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı dekupaj testere bıçağı seti									
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B **EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO**		50	117	PC1a	3	10	537832	**2 608 900 559**	6,25

EXPERT Hardwood 2-side clean Dekupaj Testere Bıçağı Setleri



- Çapaksız kesim yapmak için idealdir. Plastik kaplı levha tipi malzemelerde çapaksız düz kesim yapmak için T308BF, mutfak tezgahı gibi çok kalın malzemelerde doğru açıyla çapaksız kesim yapmak için T308BFP.
- Montaj ustaları ve marangozlar için en iyi seçenek: hassas ve kaliteli son perdah.
- Daha pürüzsüz kesimler için T 308 BF ve T 308 BFP içeren set.
- Tüm T-şaft dekupaj testerelerine uyar.

PRECISION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Set içeriği	Malzeme kalınlığı [mm]	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı dekupaj testere bıçağı seti									
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF **EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP**		50	117	PC1a	3	10	537733	**2 608 900 549**	11,42

Dekupaj testereleri için aksesuar

Talaş siperi, dekupaj testereleri için

- Talaş siperi malzeme yüzeyinin yırtılmasını önler. Sadece tabana yerleştirilmesi yeterlidir. Bir öneri daha: En doğrusu damar yönüne paralel veya çapraz olarak kesmek.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Talaş siperi GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**	2,75

Üniversal Kesme Yağı

- Sprey kutusundaki üniversal kesme yağı, kesme hızını artırırken dayanma süresini de +% 30'a kadar artırır

Üniversal kesme yağı Üniversal kesme yağının kullanımı metal kesimlerinde dayanım süresini birkaç kat daha artırır	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**	12,75

Bosch sünger kesme testeresi GSG 300 Professional için testere bıçakları

Testere bıçağı seti, Bosch sünger kesme testeresi GSG 300 Professional için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2 parçalı testere bıçağı seti						
70	C0h	2	1	029858	**2 607 018 013**	16,88
130	C0h	2	1	029827	**2 607 018 010**	18,53
200	C0h	2	1	029834	**2 607 018 011**	25,30
300	C0h	2	1	029841	**2 607 018 012**	28,94

Testere bıçağı kılavuzları, Bosch sünger kesme testeresi GSG 300 Professional için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Testere bıçağı kılavuzu, testere bıçağı 2 607 018 010 için						
	C0a	1	1	030540	**2 608 135 020**	56,98
Testere bıçağı kılavuzu, testere bıçağı 2 607 018 011 için						
	C0a	1	1	030557	**2 608 135 021**	52,31
Testere bıçağı kılavuzu, testere bıçağı 2 607 018 012 için						
	C0a	1	1	030564	**2 608 135 022**	59,99

EN ZORLU MALZEMELERDE EN UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Panter Testere Bıçakları

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

METAL İÇİN BIÇAKLAR
Panter testere için.

	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	383	386	388	390
Mevcut bıçak tipi sayısı	4	3	3	2
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MALZEME VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

Yüksek Mukavemetli Çelikleri Keser	✓	✓	✓	✓
Sertleştirilmiş Çeliği Keser	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz Çeliği Keser	✓	✓	✓	✓
Çimentolu Dökme Demiri Keser	–	–	–	–
Çimentosuz Dökme Demir için idealdir	✓	✓	–	–
Araçtan Kurtarma ve Araba Parçalama için idealdir	–	–	–	✓
Yumuşak çelik malzemeler için idealdir	–	–	–	–
Borularda ve profillerde hassas kesimler için idealdir	✓	✓	–	–
İnce ve kalın metal kesimi için idealdir	–	–	–	–
Demir dışı metaller için yeterlidir	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

					
	Cement Cast Iron	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal	Basic for Metal
	EXPERT				
	392	394	396	396	399
	1	12	1	10	2
	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY				
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	✓	✓

FARKLI MALZEMELER İÇİN BIÇAKLAR

Panter testere için.

	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	400	402	403	404
Mevcut bıçak tipi sayısı	3	1	1	1
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MALZEME VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

Yüksek Mukavemetli Çelik Vidaları ve Bağlantı Elemanlarını Keser**	✓	✓	✓	✓
Sertleştirilmiş Çelik Çivileri Keser**	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz Çelik Vidaları ve Bağlantı Elemanlarını Keser**	✓	✓	✓	✓
Çimentosuz Dökme Demiri Keser	✓	–	✓	–
Yıkım için idealdir	✓	✓	–	–
Palet onarımı için idealdir	–	–	✓	–
Yumuşak çelik malzemeler için idealdir**	–	–	–	–
İnce ve kalın malzeme kesimi için idealdir	–	–	–	–
Demir dışı metaller için yeterlidir**	–	–	–	–

* Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması** ahşaba gömülü






	Multi Material	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	405	407	408	409	409
	3	7	4	1	7
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓

İNŞAAT MALZEMELERİ İÇİN BIÇAKLAR
Panter testere için.

	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	411	413	415
Mevcut bıçak tipi sayısı	3	3	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MALZEME VE UYGULAMA ÖNERİLERİ			
Delikli tuğla blokları keser	✓	–	–
Gözenekli Beton blokları keser	–	✓	–
Fiber Çimento paneli keser	–	–	✓
Beton levhayı keser	–	–	✓
Alçıpan paneli keser	–	–	✓
Kalın ve yüksek yoğunluklu fiber izolasyon malzemesini keser	–	–	–
Fiber izolasyon malzemelerinde pürüzsüz kesimler için idealdir	–	–	–
Yumuşak malzemede pürüzsüz kesimler için idealdir	–	–	–
Donmuş malzemeler için İdeal	–	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	Special for Plaster	Precision for Fiber Insulation	Clean for Fiber Insulation	Special for Ice
	416	416	417	417
	2	3	1	1
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

AHŞAP İÇİN BIÇAKLAR
Panter testere için.



	Tough Wood	Top for Wood	Progressor for Wood	Basic for Wood
	EXPERT			
Sayfa numarası	418	419	420	420
Mevcut bıçak tipi sayısı	2	3	1	3
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MALZEME VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kalın ve Sert Ahşabı Keser	✓	–	–	–
Preslenmiş Kalın Keresteyi Keser	✓	–	–	–
Kalın ve Nemli Ahşabı Keser	✓	–	–	–
Sert WPC Kompozitlerini Keser	✓	–	–	–
Kuru yumuşak ahşap için yeterlidir	–	✓	✓	✓
Ağaç kökü ve toprak işleri için idealdir	✓	–	–	–
Yumuşak ahşapta pürüzsüz kesimler için idealdir	–	–	✓	–
İnce ve kalın malzeme kesimi için idealdir	–	–	✓	–
Odun parçaları için idealdir	✓	–	–	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

KALIN VE TOK METAL KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Thick Tough Metal' Bıçaklar

ÇEŞIT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
3. Hassas düz kesimler için geniş gövde
4. Ekstra kaplama karpiti daha da sertleştirir!

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT Thick Tough Metal S555CHC Panter Testere Bıçakları

- Şunlar gibi kalın ve sert metalleri kesmek için idealdir: dökme demir borular (ana su borusu gibi), inşaat işlerindeki yüksek alaşımlı çelik ve yüksek mukavemetli çelik.
- Tesisat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 100 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	**2 608 900 364**	10,09

EXPERT Thick Tough Metal S955CHC Panter Testere Bıçakları

- Şunlar gibi kalın ve sert metalleri kesmek için idealdir: dökme demir borular (ana su borusu gibi), inşaat işlerindeki yüksek alaşımlı çelik ve yüksek mukavemetli çelik.
- Tesisat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 100 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**	13,37
							C1c	3	1	534565	**2 608 900 366**	41,56
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**	114,08

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC Panter Testere Bıçakları

- Şunlar gibi kalın ve sert metalleri kesmek için idealdir: dökme demir borular (ana su borusu gibi), inşaat işlerindeki yüksek alaşımlı çelik ve yüksek mukavemetli çelik.
- Tesisat işçileri için en iyi seçenek : Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 100 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**	18,18
							C1c	3	1	534596	**2 608 900 369**	51,63
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**	154,74

EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC Panter Testere Bıçakları

- Şunlar gibi kalın ve sert metalleri kesmek için idealdir: dökme demir borular (ana su borusu gibi), inşaat işlerindeki yüksek alaşımlı çelik ve yüksek mukavemetli çelik.
- Tesisat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 100 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**	22,64
							P1h	10	1	534626	**2 608 900 372**	192,43

ORTA KALINLIKTA TOK METAL KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' Bıçaklar

ÇEŞIT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Hassas düz kesimler için geniş gövde
3. İnce dişler, daha ince malzemeleri kolaylıkla keser

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM Panter Testere Bıçakları

- Duvar kalınlığı orta düzeyde olan sert metal boruları ve profilleri kesmek için idealdir. Paslanmaz çeliğin yanı sıra sertleştirilmiş, yüksek alaşımlı veya yüksek mukavemetli her tür çeliği kesebilir.
- Geri dönüşüm ve yıkım işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	**2 608 900 373**	12,59

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM Panter Testere Bıçakları

- Duvar kalınlığı orta düzeyde olan sert metal boruları ve profilleri kesmek için idealdir. Paslanmaz çeliğin yanı sıra sertleştirilmiş, yüksek alaşımlı veya yüksek mukavemetli her tür çeliği kesebilir.
- Geri dönüşüm ve yıkım işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	**2 608 900 374**	16,48
							C1c	3	1	534657	**2 608 900 375**	44,51
							P1h	10	1	534664	**2 608 900 376**	131,85

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM Panter Testere Bıçakları

- Duvar kalınlığı orta düzeyde olan sert metal boruları ve profilleri kesmek için idealdir. Paslanmaz çeliğin yanı sıra sertleştirilmiş, yüksek alaşımlı veya yüksek mukavemetli her tür çeliği kesebilir.
- Geri dönüşüm ve yıkım işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	**2 608 900 377**	20,53

İNCE VE TOK METAL KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Thin Tough Metal' Bıçaklar

ÇEŞIT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Ekstra ince dişler, çok ince malzemeyi kolaylıkla keser



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Thin Tough Metal S522EHM Panter Testere Bıçakları

- İnce paslanmaz çelik sac kesimi için idealdir
- Mutfak montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun kullanım ömrü ve kaliteli son perdah.
- Sert malzemelerde Bosch S922EF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	**2 608 900 359**	11,01

EXPERT Thin Tough Metal S922EHM Panter Testere Bıçakları

- İnce paslanmaz çelik boru ve profil kesimi için idealdir.
- Mutfak montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun kullanım ömrü ve kaliteli son perdah.
- Sert malzemelerde Bosch S922EF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	**2 608 900 360**	14,87
							C1c	3	1	534510	**2 608 900 361**	34,84
							P1h	10	1	534527	**2 608 900 362**	126,30

EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM Panter Testere Bıçakları

- İnce paslanmaz çelik boru ve profil kesimi için idealdir.
- Mutfak montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun kullanım ömrü ve kaliteli son perdah.
- Sert malzemelerde Bosch S922EF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	**2 608 900 363**	17,83

MODERN OTOMOTİV ÇELİĞİ KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Vehicle Rescue' Bıçaklar

ÇEŞIT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
3. Daldırmalı kesim sağlayacak şekilde tasarlanmış ilk diş
4. Konik uç,dar alanların içinde daha derine erişir

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Vehicle Rescue S957CHM Panter Testere Bıçakları

- Bir trafik kazası sahasında araçta yapılan kurtarma amaçlı kesme işlemleri için idealdir. Arabanın B sütununu ve camını kesme veya "üçüncü kapı" oluşturma gibi modern kurtarma tekniklerinde sık kullanılan belirli kesimlere uygun şekilde tasarlanmıştır.
- İtfaiyeciler ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve güvenilir.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	**2 608 900 378**	14,67
							P1h	10	1	534695	**2 608 900 379**	124,47

EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM Panter Testere Bıçakları

- Bir trafik kazası sahasında araçta yapılan kurtarma amaçlı kesme işlemleri için idealdir. Arabanın B sütununu ve camını kesme veya "üçüncü kapı" oluşturma gibi modern kurtarma tekniklerinde sık kullanılan belirli kesimlere uygun şekilde tasarlanmıştır.
- İtfaiyeciler ve kurtarma görevlileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve güvenilir.
- Sert malzemelerde Bosch S1122BF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	**2 608 900 380**	19,83
							C1c	3	1	534718	**2 608 900 381**	45,76
							P1h	10	1	534725	**2 608 900 382**	168,78

ÇİMENTO KAPLI DÖKME DEMİR BORU KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Cement Cast Iron' Bıçaklar

ÇEŞIT: S1750RD

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology sayesinde son derece dayanıklı kesici kenar
2. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT Cement Cast Iron S1750RD Panter Testere Bıçakları

- Su işleri onarım çalışmaları sırasında çimento kaplı dökme demir borularda düz kesimler yapmak için idealdir; çimento kaplı olmayan dökme demir boruları da kesebilir.
- Tesisat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve özel tasarımlı.
- Çimento Kaplı Dökme Demir Boru Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Diamond Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	**2 608 900 383**	26,08

Panter testere bıçakları - Endurance for HeavyMetal - BIM

Metalde uzun kullanım ömrü

endurance HeavyMetal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 927 BEF

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, Tam Temaslı Tasarıma Sahip 2x2 Diş Geometrisi
Orta kalın ila kalın sac levhalar (2-6 mm), ince duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 100 mm). Doğru açılarda ince ve hassas kesimler.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523** i	24,26
							P1h	25	1	695398	**2 608 657 936** i	108,92

S 1127 BEF

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, Tam Temaslı Tasarıma Sahip 2x2 Diş Geometrisi
Orta kalın ila kalın sac levhalar (2-6 mm), ince duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 175 mm). Doğru açılarda ince ve hassas kesimler.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	**2 608 657 524** i	30,95
							P1h	25	1	695367	**2 608 657 933** i	123,81

S 1227 BEF

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, Tam Temaslı Tasarıma Sahip 2x2 Diş Geometrisi
Orta kalın ila kalın sac levhalar (2-6 mm), ince duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 250 mm). Doğru açılarda ince ve hassas kesimler

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	**2 608 658 147** i	43,66
							P1a	25	1	836579	**2 608 658 148** i	174,00

S 930 CF

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı, tek parça borular ve profiller (< 100 mm). Kurtarma/yıkım işlerinde boru kesme cihazı için idealdir. Güçlü, kaba kesim.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	**2 608 657 527**	43,39
							P1h	25	1	695381	**2 608 657 935**	141,06

S 1130 CF

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı, tek parça borular ve profiller (< 175 mm). Kurtarma/yıkım işlerinde boru kesme cihazı için idealdir. Güçlü, kaba kesim

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	**2 608 657 932**	173,82
							C1c	5	5	507202	**2 608 657 528**	53,49

S 936 CHF

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 100 mm). Doğru açılarda hızlı ve hassas kesimler.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	**2 608 657 525** i	27,95

Panter testere bıçakları - Endurance for HeavyMetal - BIM

Metalde uzun kullanım ömrü

endurance HeavyMetal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	**S 1136 CHF**	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526** i	37,16
								P1h	25	1	695374	**2 608 657 934** i	120,64

BIM, Mikro Kenar Geometrisi, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 175 mm). Doğru açılarda hızlı ve hassas kesimler.

i = 03.2025

Panter testere bıçakları - Heavy for Metal - BIM

zor çalışmalar, dayanıklı, hassas

heavy for Metal

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	**S 926 BEF**	C1c	5	5	451888	**2 608 657 394** i	19,86
								P1a	25	1	695343	**2 608 653 067** i	95,25

BIM, 2x2 Diş Geometrisi
Orta kalın ila kalın sac levhalar (3-8 mm), ince duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 100 mm). Doğru açılarda ince ve hassas kesimler.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	**S 1126 BEF**	C1c	5	5	451895	**2 608 657 395** i	22,95
								P1a	25	1	515221	**2 608 657 554** i	97,23

BIM, 2x2 Diş Geometrisi
Orta kalın ila kalın sac levhalar (3-8 mm), ince duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 175 mm). Doğru açılarda ince ve hassas kesimler.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	**S 1226 BEF**	C1c	5	5	451901	**2 608 657 396** i	28,21

BIM, 2x2 Diş Geometrisi
Orta kalın ila kalın sac levhalar (3-8 mm), ince duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 250 mm). Doğru açılarda ince ve hassas kesimler

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	**S 926 CHF**	C1c	5	5	451918	**2 608 657 397** i	17,75

BIM, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 100 mm). Doğru açılarda hızlı ve hassas kesimler.

Panter testere bıçakları - Heavy for Metal - BIM

zor çalışmalar, dayanıklı, hassas

heavy for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 1126 CHF

BIM, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 175 mm). Doğru açılarda hızlı ve hassas kesimler.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	451925	**2 608 657 398** [i]	23,21
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	P1a	25	1	515238	**2 608 657 555** [i]	92,81

S 1226 CHF

BIM, 2x2 Diş Geometrisi
Kalın sac levhalar (4-12 mm), kalın duvarlı kapalı ve açık profiller ve borular (< 250 mm). Doğru açılarda hızlı ve hassas kesimler.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	**2 608 657 406** [i]	28,40

S 925 VF

BIM, vario aralıklı dişler
Orta kalın ila kalın saclar (2,5-10 mm), ince duvarlı ve kalın duvarlı borular ve profiller (< 100 mm). Metalde yıkım işleri için idealdir. Zahmetsiz, ince kesim.

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	**2 608 657 407**	14,99

S 1125 VF

BIM, vario aralıklı dişler
Orta kalın ila kalın saclar (2,5-10 mm), ince duvarlı ve kalın duvarlı borular ve profiller (< 175 mm). Metalde yıkım işleri için idealdir. Zahmetsiz, ince kesim.

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	**2 608 657 408**	22,20
							P1h	25	1	515245	**2 608 657 556**	94,34

S 1225 VF

BIM, vario aralıklı dişler
Orta kalın ila kalın saclar (2,5-10 mm), ince duvarlı ve kalın duvarlı borular ve profiller (< 250 mm). Metalde yıkım işleri için idealdir. Zahmetsiz, ince kesim.

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	451963	**2 608 657 409**	26,23

S 920 CF

BIM, patentli 2x2 Tooth Geometry (Diş Geometrisi)
Kalın saclar (4-12 mm), kalın, masif borular ve profiller (<100 mm). Boru kesme aleti için ideal, kurtarma/kırma işleri için. Güçlü, kaba kesim.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	**2 608 654 820** [i]	27,09
							P1a	25	1	695336	**2 608 653 066** [i]	106,62

Panter testere bıçakları - Heavy for Metal - BIM

zor çalışmalar, dayanıklı, hassas

heavy for Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 1120 CF

BIM, patentli 2x2 Tooth Geometry (Diş Geometrisi)
Kalın saclar (4-12 mm), kalın, masif borular ve profiller (<175 mm). Boru kesme aleti için ideal, kurtarma/kırma işleri için. Güçlü, kaba kesim.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	235471	**2 608 656 255** [i]	42,80

i = 03.2025

Panter testere bıçakları - Progressor for Metal - BIM

üniversal, hızlı

progressor Metal

S 123 XF

BIM, daraltılmış, frezeli
İnce ve kalın saclar (1-8 mm), ince ve kalın profiller (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	**2 608 654 401**	9,89
							P1h	25	1	695404	**2 608 657 937**	89,85

S 123 XF

BIM, daraltılmış, frezeli
İnce ve kalın saclar (1-8 mm), ince ve kalın profiller (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	**2 608 654 402**	20,38

Panter testere bıçakları - Flexible for Metal - BIM

esnek, kırılmaz

flexible Metal

S 522 AF

BIM, dalgalı, frezeli
Kompakt testerelerde kullanım için özel olarak optimize edilmiştir.
İnce saclar (0,7-3 mm), zahmetsiz, hassas kesim

1	24	100 x 19 x 0,9	BIM	0,7	3	-	C1c	2	5	235594	**2 608 656 267**	6,74
							C1c	5	5	093460	**2 608 656 010**	16,07

S 922 AF

BIM, dalgalı, frezeli
İnce saclar (0,7-2 mm), ince borular/profiller (çap < 100 mm), zahmetsiz, ince kesim

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	**2 608 656 036**	7,63

Panter testere bıçakları - Flexible for Metal - BIM

esnek, kırılmaz

flexible Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 922 AF

BIM, dalga setli, frezelenmiş
İnce saclar (0,7-2 mm), ince borular/profiller (çap < 100 mm), zahmetsiz, ince kesim

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	5	5	093491	**2 608 656 013**	17,75

S 1122 AF

BIM, dalgalı, frezeli
İnce saclar (0,7-2 mm), ince borular/profiller (çap < 175 mm), zahmetsiz, ince kesim, esnek düz kesim

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	**2 608 656 018**	22,95

S 522 EF

BIM, daraltılmış, frezeli
Kompakt testerelerde kullanım için özel olarak optimize edilmiştir.
İnce saclar (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	**2 608 657 721**	6,93
							C1c	5	5	093484	**2 608 656 012**	16,07

S 922 EF

BIM, daraltılmış, frezeli
İnce kalınlıktaki saclar (1,5-4 mm), borular/profiller (ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	**2 608 656 038**	7,63
							C1c	5	5	093514	**2 608 656 015**	17,75
							P1h	25	1	515191	**2 608 657 551**	78,72
							C0a	100	1	206112	**2 608 656 028**	260,48

S 1122 EF

BIM, daraltılmış, frezeli
İnce saclar (1,5-4 mm), borular/profiller (ø <175 mm), esnek düz kesim

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**	9,75
							C1c	5	5	093569	**2 608 656 020**	22,95
							P1h	25	1	515207	**2 608 657 553**	104,12

S 422 BF

BIM, daraltılmış, frezeli
Kompakt testerelerde kullanım için özel olarak optimize edilmiştir.
İnce saclar (1,5-6 mm), özellikle kavisli kesimler için

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	**2 608 656 268** [i]	8,29

Panter testere bıçakları - Flexible for Metal - BIM

esnek, kırılmaz

flexible Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 422 BF

BIM, daraltılmış, frezeli
Kompakt testerelerde kullanım için özel olarak optimize edilmiştir.
İnce saclar (1,5-6 mm), özellikle kavisli kesimleri için

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-		C1c	5	5	235457	**2 608 656 253** [i]	17,47

S 522 BF

BIM, daraltılmış, frezelenmiş
Özellikle kompakt testereler ile kullanım için optimize edilmiştir.
Kalın saclar (2,5-8 mm), hızlı kesim

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-		C1c	2	5	235846	**2 608 656 269**	6,74

S 522 BF

BIM, yandan setli, frezelenmiş
Özellikle kompakt testereler ile kullanım için optimize edilmiştir.
Kalın saclar (2,5-8 mm), hızlı kesim

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-		C1c	5	5	093477	**2 608 656 011**	16,07

S 922 BF

BIM, daraltılmış, frezelenmiş
Kalın saclar (2,5-8 mm), tek parça borular/profiller (çap < 100 mm), hızlı kesim

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100		C1c	2	5	093392	**2 608 656 037**	7,44

S 922 BF

BIM, yandan setli, frezelenmiş
Kalın saclar (2,5-8 mm), tek parça borular/profiller (çap < 100 mm), hızlı kesim

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100		C1c	5	5	093507	**2 608 656 014**	17,75
								P1h	25	1	515184	**2 608 657 550**	79,86
								C0a	100	1	206105	**2 608 656 027**	279,82

S 1122 BF

BIM, daraltılmış, frezelenmiş
Kalın saclar (2,5-8 mm), tek parça borular/profiller (çap < 175 mm), esnek düz kesim, hızlı kesim

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175		C1c	2	5	093439	**2 608 656 041**	8,69

Panter testere bıçakları - Flexible for Metal - BIM

esnek, kırılmaz

flexible Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175		C1c	5	5	093552	**2 608 656 019**	20,48
								P1h	25	1	515214	**2 608 657 552**	92,93
								C0a	100	1	206150	**2 608 656 032**	329,88

S 1122 BF

BIM, yandan setli, frezelenmiş
Kalın saclar (2,5-8 mm), tek parça borular/profiller (çap < 175 mm), esnek tıraşlama, hızlı kesim

i = 03.2025

Panter testere bıçakları - Basic for Metal - BIM

İyi ve düşük maliyetli

basic Metal

S 918 AF

BIM, dalgalı, frezeli
İnce saclar (1-3 mm), borular/profiller, (Ø <100 mm)

1	24	150 x 16 x 0,9	BIM	1	3	100		C1c	2	5	235839	**2 608 651 944**	5,43
								C1c	5	5	016117	**2 608 651 780**	12,20

S 918 BF

BIM, daraltılmış, frezeli
Orta kalınlıktaki saclar (2-8 mm), kapalı borular/profiller (Ø <100 mm)

1,8	14	150 x 16 x 0,9	BIM	2	8	100		C1c	2	5	035354	**2 608 651 821**	9,16
								C1c	5	5	016124	**2 608 651 781**	12,58

METAL GÖMÜLÜ AHŞAP KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' Bıçaklar

ÇEŞIT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Güçlendirilmiş dişler, yıkım çalışmalarında aşırı zorlanmaya dayanır
3. Her kalınlıkta malzemenin kesilmesi için ilerlemeli diş aralığı
4. Konik uç, dar alanların içinde daha derine erişir
5. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM Panter Testere Bıçakları

- Tüm yıkım işleri için idealdir. Bina yenileme çalışmalarında çiviyle sabitlenmiş kalın çatı kirişlerini kesme veya sağlam çivi ve vidalarla tutturulmuş karışık malzemeleri kesme gibi en zorlu işlerde kullanılabilir
- Yıkım işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1111DF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	**2 608 900 396**	17,96
					P1h	10	1	534879	**2 608 900 397**	143,82

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Panter Testere Bıçakları

- Tüm yıkım işleri için idealdir. Bina yenileme çalışmalarında çiviyle sabitlenmiş kalın çatı kirişlerini kesme veya sağlam çivi ve vidalarla tutturulmuş karışık malzemeleri kesme gibi en zorlu işlerde kullanılabilir
- Yıkım işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1111DF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	**2 608 900 398**	22,58
					C1c	3	1	534893	**2 608 900 399**	45,34
					P1h	10	1	534909	**2 608 900 400**	180,55

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Panter Testere Bıçakları

- Tüm yıkım işleri için idealdir. Bina yenileme çalışmalarında çiviyle sabitlenmiş kalın çatı kirişlerini kesme veya sağlam çivi ve vidalarla tutturulmuş karışık malzemeleri kesme gibi en zorlu işlerde kullanılabilir
- Yıkım işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S1111DF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	**2 608 900 401**	27,17
					P1h	10	1	534923	**2 608 900 402**	217,24

HER ÇEŞİT PENCERE MALZEMESİ KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Window Demolition' Bıçaklar

ÇEŞIT: S956DHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Konik uç, dar alanların içinde daha derine erişir
3. Daraltılmış dişler, kalın malzemeleri etkili biçimde keser
4. Daldırmalı kesim sağlayacak şekilde tasarlanmış ilk diş

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Window Demolition S956DHM Panter Testere Bıçakları



- Pencereleri kesip çıkarmak için idealdir. sabitleme vidasını keserek pencere parçalarının çıkarılabilmesini sağlar, her çeşit kompozit pencere malzemesini kesebilir, ayrıca kapı ve menteşeleri de kesebilir.
- Pencere montaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S611DF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	**2 608 900 385**	12,16
					P1h	10	1	534763	**2 608 900 386**	103,73

SERT ÇİVİLİ PALET KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Hard Nail Pallets' Bıçaklar

ÇEŞIT: S1122CHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Yüksek düzeyde esnek gövde, düz kesim için bükülebilir
3. Ters uç, açısı sıkışmayı ve geri tepmeyi engeller
4. Güçlendirilmiş şaft geçişi, daha uzun şaft ömrü sağlar

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM Panter Testere Bıçakları

- Palet onarımında bozuk parçaların değiştirilmesi için idealdir
- Palet onarım işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve özel tasarımlı.
- Sert malzemelerde Bosch S1122HF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	**2 608 900 387**	17,32
					P1h	10	1	534787	**2 608 900 388**	126,98

METAL GÖMÜLÜ AHŞAPTA KAVİSLİ KESİMLERDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Wood with Metal' Bıçaklar

ÇEŞIT: S715LHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Dar bıçak, kavisli kesimler için mükemmeldir



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Wood with Metal S715LHM Panter Testere Bıçakları

- Çatıdaki baca veya havalandırma borusu çıkışları ya da yenileme çalışmaları sırasında alçı panelde gerçekleştirilen kavisli kesimler gibi metal içeren ahşaplarda yapılan kavisli kesimler için idealdir
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S611DF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	**2 608 900 384**	14,00

ZORLU İNŞAAT MALZEMELERİ KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Multi Material' Bıçaklar

ÇEŞIT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Her kalınlıkta malzemenin kesilmesi için ilerlemeli diş aralığı
3. Konik uç,dar alanların içinde daha derine erişir
4. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
5. Hassas düz kesimler için geniş gövde

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Multi Material S956XHM Panter Testere Bıçakları

- İnşaatta yer alan tüm malzemelerin kesimi için idealdir, karşılaşılabilecek tüm yapı malzemelerini kesebildiğinden çatı ve yenileme işleri için idealdir
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S3456XF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	**2 608 900 389**	13,47
					P1h	10	1	534800	**2 608 900 390**	114,67

EXPERT Multi Material S1156XHM Panter Testere Bıçakları

- İnşaatta yer alan tüm malzemelerin kesimi için idealdir, teknisyenlerin karşılaşabileceği tüm yapı malzemelerini kesebildiğinden çatı ve yenileme işleri için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S3456XF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	**2 608 900 391**	18,24
					C1c	3	1	534824	**2 608 900 392**	45,34
					P1h	10	1	534831	**2 608 900 393**	163,61

EXPERT Multi Material S1256XHM Panter Testere Bıçakları

- İnşaatta yer alan tüm malzemelerin kesimi için idealdir, karşılaşılabilecek tüm yapı malzemelerini kesebildiğinden çatı ve yenileme işleri için idealdir
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch S3456XF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	**2 608 900 394**	22,63
					P1h	10	1	534855	**2 608 900 395**	192,23

Panter testere bıçakları - Heavy for Wood and Metal - BIM — zorlu çalışmalar, dayanıklı, hızlı

heavy WoodMetal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 611 DF

BIM, daraltılmış, frezeli
Çivili ahşap, suntalar (<100 mm), plastik profiller (ø <100 mm), GFK/Epoksi (<50 mm), pencere çerçeveleri: Ahşap+metal, daldırmalı kesim için ideal

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	**2 608 656 271**	7,34
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	235501	**2 608 656 258**	14,48
4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	P1h	25	1	515290	**2 608 657 561**	66,69
					C0a	100	1	235518	**2 608 656 259**	239,88

S 711 DF

BIM, daraltılmış, frezeli
Çivili ahşap, suntalar (<100 mm), GFK/Epoksi (<50 mm), kavisli kesim için özel

4,3	6	150 x 12 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235877	**2 608 656 272**	6,92
					C1c	5	5	235525	**2 608 656 260**	14,48

S 1111 DF

BIM, daraltılmış, frezeli
Çivili ahşap, suntalar (<175 mm), plastik profiller (ø <175 mm), GFK/Epoksi (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	**2 608 656 273**	9,59
					C1c	5	5	235532	**2 608 656 261**	19,82

S 1411 DF

BIM, daraltılmış, frezeli
Çivili ahşap, suntalar (<250 mm), GFK/Epoksi (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	**2 608 654 834**	11,94
					C1c	5	5	016285	**2 608 654 763**	28,21
					P1h	25	1	515306	**2 608 657 562**	126,92

S 610 VF

BIM, ahşap için özel vario aralıklı dişler
Çivi/metal içeren ahşap, ahşap, sunta (< 100 mm), fiberglas takviyeli plastik/epoksi, duvardan kesip çıkarılan parçalar: ahşap+metal (< 100 mm), kurtarma/yıkım işleri için

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	**2 608 657 608**	23,87

S 1110 VF

BIM, ahşap için özel vario aralıklı dişler
Çivi/metal içeren ahşap, ahşap, sunta (< 175 mm), fiberglas takviyeli plastik/epoksi, duvardan kesip çıkarılan parçalar: ahşap+metal (< 175 mm), kurtarma/yıkım işleri için

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	**2 608 657 610**	30,48

Panter testere bıçakları - Heavy for Wood and Metal - BIM

zorlu çalışmalar, dayanıklı, hızlı

heavy WoodMetal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 1110 VF

BIM, ahşap için özel varyo aralıklı dişler
Çivi/metal içeren ahşap, ahşap, sunta (< 175 mm), fiberglas takviyeli plastik/epoksi, duvardan kesip çıkarılan parçalar: ahşap+metal (< 175 mm), kurtarma/yıkım işleri için

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	P1h	25	1	543361	**2 608 657 611**	137,25

S 1210 VF

BIM, ahşap için özel vario aralıklı dişler
Çivi/metal içeren ahşap, ahşap, sunta (< 250 mm), fiberglas takviyeli plastik/epoksi, duvardan kesip çıkarılan parçalar: ahşap+metal (< 250 mm), kurtarma/yıkım işleri için

3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	**2 608 657 612**	43,67

Panter testere bıçakları - Special for Pallet Repair - BIM

special PalletRepair

S 722 VFR



BIM, vario aralıklı dişler
Paletler, 125 mm'ye kadar kesme derinliği, yüksek esneklik

1,8/2,6	10/14	190 x 19 x 0,9	BIM	125	C1f	5	5	749282	**2 608 658 027**	17,18
					C0a	100	1	749299	**2 608 658 028**	243,88

S 725 VFR

BIM, vario aralıklı dişler
Paletler, 125 mm'ye kadar kesme derinliği, düşük titreşim

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	749343	**2 608 658 033**	19,23
					C0a	100	1	749350	**2 608 658 034**	245,00

S 1122 VFR

BIM, vario aralıklı dişler
Paletler, 165 mm'ye kadar kesme derinliği, yüksek esneklik

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1f	5	5	749312	**2 608 658 030** i	20,29
					C0a	100	1	749329	**2 608 658 031** i	258,60

S 1125 VFR

BIM, vario aralıklı dişler
Paletler, 165 mm'ye kadar kesme derinliği, olağanüstü stabilite ve kullanım ömrü

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1f	5	5	749367	**2 608 658 036** i	22,41
					C0a	100	1	749374	**2 608 658 037** i	285,82

i = 03.2025

Panter testere bıçakları - Progressor for Wood and Metal - BIM — üniversal, hızlı

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF

BIM, daraltılmış, frezeli
Çivili ahşap, suntalar (<150 mm), metal saclar, alüminyum profiller (3-18 mm), GFK/Epoksi (ø <150 mm)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150		C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**	15,81
						C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**	33,32
						P1h	25	1	695411	**2 608 657 938**	143,65
						C0a	100	1	184830	**2 608 654 418**	525,69

Panter testere bıçakları - Flexible for Wood and Metal - BIM — esnek, kırılmaz

flexible for Wood and Metal

S 922 HF

BIM, daraltılmış, frezeli
Palet tamiri için, çivili/metalli ahşap (<100 mm), metal saclar, borular, alüminyum profiller (3-12 mm)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100		C1c	2	5	093415	**2 608 656 039**	6,83
								C1c	5	5	093521	**2 608 656 016**	15,66

S 1022 HF

BIM, daraltılmış, frezeli
Palet tamiri için, çivili ahşap (<150 mm), metal saclar, borular, alüminyum profiller (3-12 mm), esnek düz kesim

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150		C0a	100	1	293426	**2 608 656 636**	194,74

S 1122 HF

BIM, daraltılmış, frezeli
Levha tamiri için, çivili ahşap (<175 mm), metal saclar, borular, alüminyum profiller (3-12 mm), esnek düz kesim

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175		C1c	2	5	235853	**2 608 656 270**	8,19
								C1c	5	5	093576	**2 608 656 021**	18,19
								P1h	25	1	515283	**2 608 657 560**	81,68
								C0a	100	1	206174	**2 608 656 034**	295,94

S 922 VF

BIM, vario dişli
Çivili ahşap (<100 mm), metal saclar, borular, alüminyum profiller (3-10 mm), GFK/Epoksi (<100 mm)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI								SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100		C1c	2	5	093422	**2 608 656 040**	6,63
								C1c	5	5	093538	**2 608 656 017**	15,66
								P1a	25	1	515269	**2 608 657 558**	68,27

Panter testere bıçakları - Flexible for Wood and Metal - BIM

esnek, kırılmaz

flexible WoodMetal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Önerilen min. malzeme kalınlığı [mm]	Önerilen maks. malzeme kalınlığı [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 1122 VF

BIM, vario dişli
Çivili ahşap (<175 mm), metal saclar, alüminyum profiller (3-10 mm), GFK/Epoksi (ø <175 mm), esnek düz kesim

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	**2 608 654 981**	21,88

S 1122 VF

BIM, vario dişli
Çivili ahşap (<175 mm), metal saclar, alüminyum profiller (3-10 mm), GFK/Epoksi (ø <175 mm), esnek düz kesim

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	P1h	25	1	515276	**2 608 657 559**	91,76

S 1222 VF

BIM, vario dişli
Çivili ahşap (<250 mm), metal saclar, alüminyum profiller (3-10 mm), GFK/Epoksi (ø <250 mm), esnek düz kesim

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	**2 608 656 043**	10,66
							C1c	5	5	093583	**2 608 656 022**	25,17

DELİKLİ TUĞLA KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Hollow Brick' Bıçaklar

ÇEŞIT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
3. Hassas düz kesimler için geniş gövde
4. Geniş kanal dişleri, en zorlu malzemelerde dahi hızlı biçimde ilerleme sağlar



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Hollow Brick S1243HM Panter Testere Bıçakları

- İnşaat çalışmaları sırasında duvara sığdırmak amacıyla büyük boyutlu delikli tuğla bloğunu kesme ya da elektrik ve/veya su tesisatına daha rahat erişebilmek üzere tuğla duvardan parça kesip çıkarma gibi delikli tuğla kesimleri için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek : Uzun ömürlü ve güçlü.
- Delikli Tuğla Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Carbide Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	**2 608 900 417**	40,63

EXPERT Hollow Brick S1543HM Panter Testere Bıçakları

- İnşaat çalışmaları sırasında duvara sığdırmak amacıyla büyük boyutlu delikli tuğla bloğunu kesme ya da elektrik ve/veya su tesisatına daha rahat erişebilmek üzere tuğla duvardan parça kesip çıkarma gibi delikli tuğla kesimleri için idealdir.
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek : uzun ömürlü ve güçlü.
- Delikli Tuğla Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Carbide Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	**2 608 900 414**	25,48
					C1c	3	1	535050	**2 608 900 415**	46,78
					P1h	10	1	535067	**2 608 900 416**	137,60

EXPERT Hollow Brick S2243HM Panter Testere Bıçakları

- İnşaat çalışmaları sırasında duvara sığdırmak amacıyla büyük boyutlu delikli tuğla bloğunu kesme ya da elektrik ve/veya su tesisatına daha rahat erişebilmek üzere tuğla duvardan parça kesip çıkarma gibi delikli tuğla kesimleri için idealdir.
- İnşaatçılar için en iyi seçenek : uzun ömürlü ve güçlü.
- Delikli Tuğla Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Carbide Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	**2 608 900 418**	54,94

GÖZENEKLİ BETON KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Aerated Concrete' Bıçaklar

ÇEŞIT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
3. Hassas düz kesimler için geniş gövde
4. Geniş kanallı dişler, en zorlu malzemelerde dahi hızlı ilerleme sağlar



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Aerated Concrete S1141HM Panter Testere Bıçakları

- Duvara sığdırmak amacıyla büyük boyutlu cüruf briketini kesme, yeni bir inşaat sahasında gözenekli beton blokları kesme, gözenekli betondan yapılmış diğer yapı malzemelerini kesme gibi gözenekli betondaki hassas düz kesimler için idealdir.
- İnşaatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Gözenekli Beton Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Carbide Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	**2 608 900 408**	15,55
					P1h	10	1	534992	**2 608 900 409**	151,40

EXPERT Aerated Concrete S1241HM Panter Testere Bıçakları

- Duvara sığdırmak amacıyla büyük boyutlu cüruf briketini kesme, yeni bir inşaat sahasında gözenekli beton blokları kesme, gözenekli betondan yapılmış diğer yapı malzemelerini kesme gibi gözenekli betondaki hassas düz kesimler için idealdir.
- İnşaatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Gözenekli Beton Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Carbide Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	**2 608 900 410**	24,84
					C1c	3	1	535012	**2 608 900 411**	65,49
					P1h	10	1	535029	**2 608 900 412**	202,14

EXPERT Aerated Concrete S2041HM Panter Testere Bıçakları

- Duvara sığdırmak amacıyla büyük boyutlu cüruf briketini kesme, yeni bir inşaat sahasında gözenekli beton blokları kesme, gözenekli betondan yapılmış diğer yapı malzemelerini kesme gibi gözenekli betondaki hassas düz kesimler için idealdir.
- İnşaatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Gözenekli Beton Kesiminde Uzun Kullanım Ömrü İçin Carbide Technology.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	**2 608 900 413**	25,80

ELYAFLI ALÇI KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Fiber Plaster' Bıçaklar

ÇEŞIT: S641HM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Konik uç, dar alanların içinde daha derine erişir
3. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Fiber Plaster S641HM Panter Testere Bıçakları

- Banyo veya mutfak yenileme işlerinde alçıpan, alçı taşlı fiber levha, beton destek levhası ve benzeri malzemelerden parça kesip çıkarmak için idealdir
- İnşaat işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve güçlü.
- Sert malzemelerde Bosch S628DF bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	**2 608 900 407**	11,82

Panter testere bıçakları - Special for Plaster - BIM

Alçıpan

special Plaster

S 628 DF

BIM, daraltılmış, frezelenmiş
Alçı panel, alçı taşlı fiber levha (< 100 mm), özellikle daldırmalı kesimler ve çapaksız kesimler için

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	**2 608 656 274**	6,61

S 628 DF

BIM, yandan setli, frezelenmiş
Alçı panel, Alçı taşı fiber levha (< 100 mm), özellikle daldırmalı kesimler ve çapaksız kesimler için

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	235556	**2 608 656 263**	13,88

Panter testere bıçakları - Precision for Fibre Insulation - HCS

Hassas, pürüzsüz kesim

clean FiberInsulation

S 1113 AWP

HCS, testere dişli ağza sahip bıçak
175 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip elyaflı yalıtım malzemelerini kesmek için.

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1f	2	5	746168	**2 608 635 527** i	21,58

S 1213 AWP

HCS, testere dişli ağza sahip bıçak
230 mm'ye varan kalınlıktaki elyaf yalıtım malzemelerinde kesim için.

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	746175	**2 608 635 528**	30,42

S 2013 AWP

HCS, testere dişli ağza sahip bıçak
320 mm'ye varan kalınlıktaki elyaf yalıtım malzemelerinde kesim için.

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	**2 608 635 529**	21,58

i = 03.2025

Panter testere bıçakları - Clean for Fibre Insulation - HCS

Hassas, pürüzsüz kesim

clean FiberInsulation

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 713 AW

HCS, testere dişli ağza sahip bıçak
Kompakt testerelerde kullanım için özel olarak optimize edilmiştir.
Elyaflı yalıtım malzemeleri, strafor, karton, halı, deri için özel.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	**2 608 635 521**	18,78

Panter testere bıçakları - Special for Ice - Inox

Donmuş malzemeler

special Ice

S 1211 K



Paslanmaz çelik (inoks), daraltılmış, frezeli
Donmuş malzemeler (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	**2 608 652 900**	44,71

SERT AHŞAP KESİMİNDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT 'Tough Wood' Bıçaklar

ÇEŞIT: S1142KHM, S1142KHM

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Konik uç, dar alanların içinde daha derine erişir
3. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
4. Hassas düz kesimler için geniş gövde
5. Geniş kanallı dişler, en zorlu malzemelerde dahi hızlı ilerleme sağlar



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Wood S1142KHM Panter Testere Bıçakları

- Her çeşit ahşabı kesmek için idealdir: ıslak veya basınçla işlem görmüş kereste, açık havada kesip çıkarılan ağaç kökleri ve kalın tahtalar.
- Bahçıvanlar ve peyzaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Sert malzemelerde Bosch S1542K bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	**2 608 900 403**	22,58
					C1c	3	1	534947	**2 608 900 404**	45,34
					P1h	10	1	534954	**2 608 900 405**	134,33

EXPERT Tough Wood S1242KHM Panter Testere Bıçakları

- Her çeşit ahşabı kesmek için idealdir: ıslak veya basınçla işlem görmüş kereste, açık havada kesip çıkarılan ağaç kökleri ve kalın tahtalar.
- Bahçıvanlar ve peyzaj ustaları için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve verimli.
- Sert malzemelerde Bosch S1542K bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Tüm S-şaftlı panter testerelere uyar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	**2 608 900 406**	27,17

Panter testere bıçakları - Top for Wood - HCS

keskin, hızlı, etkin

top Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 644 D

6 TPI 4,3 mm | SHARP | clean CUT

HCS daraltılmış, taşlanmış
İnşaat kerestesi (<100 mm), ahşap bölmeler (<100 mm), levhalar: sunta, MDF (6-60 mm), kontrplak, plastik (<100 mm), daldırmalı kesim için özel

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	**2 608 650 614**	9,16

S 644 D

6 TPI 4,3 mm | SHARP | clean CUT

HCS daraltılmış, taşlanmış
Konstrüksiyon ahşabı (<100 mm), lambri ahşabı (<100 mm), levhalar: sunta, MDF (6-60 mm), kontrplak, plastik (<100 mm), daldırmalı kesim için özel

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	5	5	016025	**2 608 650 673**	16,35
					P1h	25	1	515320	**2 608 650 464**	78,27
					C0a	100	1	205689	**2 608 650 551**	293,44

S 1531 L

5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

HCS daraltılmış, taşlanmış
Kaba ahşap, çivisiz (<190 mm), ağaç budama (Ø <190 mm), yakacak odun (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	**2 608 650 613**	9,75
					C1c	5	5	016056	**2 608 650 676**	22,61
					C0a	100	1	205733	**2 608 650 698**	381,83

S 1531 L

5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	P1h	25	1	515337	**2 608 650 465**	104,12

Panter testere bıçakları - Top for Wood - HCS

keskin, hızlı, etkin

top Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

S 1542 K

HCS daraltılmış, taşlanmış
Yakacak odun, nemli ahşap (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	**2 608 650 681**	19,63
					P1h	25	1	695329	**2 608 653 065**	189,54

S 1542 K

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	5	5	016087	**2 608 650 682**	48,22

Panter testere bıçakları - Progressor for Wood - HCS

üniversal, kontrplak ve plastik için

progressor Wood

S 2345 X

HCS daraltılmış, taşlanmış
İnşaat ahşabı (<150 mm), levhalar: sunta, MDF (6-60 mm), kontrplak, plastik materyal (<150 mm), ahşap duvar (<150 mm). Zahmetsiz, hassas kesim.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	**2 608 654 403**	14,39
					C1c	5	5	169585	**2 608 654 404**	29,76
					C0a	100	1	184823	**2 608 654 417**	347,09

S 2345 X

HCS daraltılmış, taşlanmış
İnşaat ahşabı (<150 mm), levhalar: sunta, MDF (6-60 mm), kontrplak, plastik materyal (<150 mm), ahşap duvar (<150 mm). Zahmetsiz, hassas kesim.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	P1h	25	1	515313	**2 608 650 463**	133,90

Panter testere bıçakları - Basic for Wood - HCS

İyi ve düşük maliyetli

basic Wood

S 617 K

HCS daraltılmış, taşlanmış
Kaba ahşap, çivisiz (<100 mm), ağaç budama (Ø <100 mm), kavisli kesim/daldırmalı kesim için ideal

8,5	3	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007702	**2 608 650 616**	8,69
					C1c	5	5	016063	**2 608 650 677**	12,20

Panter testere bıçakları - Basic for Wood - HCS

İyi ve düşük maliyetli

basic for Wood

S 1111 K

HCS daraltılmış, taşlanmış
Kaba ahşap, çivisiz (<175 mm), odun (ø <175 mm)

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8,5	3	225 x 19 x 1,25	HCS	175	C1c	2	5	007719	**2 608 650 617**	15,92
					C1c	5	5	016070	**2 608 650 678**	21,07

S 1617 K

HCS daraltılmış, taşlanmış
Kaba ahşap, çivisiz (<250 mm), ağaç budama (Ø <250 mm)

Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HCS	250	C1c	5	5	016278	**2 608 650 679**	21,89

Bosch çok amaçlı testere PFZ 500 E için testere bıçakları

M şaft

Testere bıçakları – Top for Wood, Bosch çok amaçlı testere PFZ 500 E için

Keskin, hızlı ve yüksek verimli

top Wood

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

M 1131 L

HCS, frezeli, çok keskin dişler
Kaba ahşap, yakacak odun, ağaç, dallar, bahçe işleri

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	**2 608 650 414**	11,49

M 1142 H



HCS, frezeli
Ahşap, inşaat kerestesi, levhalar ve plastiklerde temiz kesimler için özel olarak optimize edilmiştir.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	**2 608 650 065**	11,18

Testere bıçakları – Progressor for Wood and Metal, Bosch çok amaçlı testere PFZ 500 E için

Üniversal ve hızlı

PROGRESSOR for Wood and Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Maks. kesim kapasitesi [mm]		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

M 3456 XF



BIM, daraltılmış, frezeli
Çivili/metalli ahşap, ahşap/suntalar (10-150 mm), saclar, borular, profiller (5-18 mm), Plastikler: Borular, profiller (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9		150	C1c	1	1	413435	**2 608 656 931**	12,85

Testere bıçakları – Flexible for Metal, Bosch çok amaçlı testere PFZ 500 E için

Esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı

flexible Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş aralığı [TPI]	Ölçüler UxGxD [mm]	Bıçak malzemesi kısaltması	Maks. kesim kapasitesi [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

M 1122 EF



BIM, daraltılmış, frezeli
Saclar (1,5-10 mm), profiller/borular kapalı ve açık (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	**2 608 656 932**	12,71

M 722 EF

BIM, daraltılmış, frezeli
Saclar (1,5-10 mm), profiller/borular kapalı ve açık (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	**2 608 656 973**	13,88

Testere bıçağı seti, Bosch çok amaçlı testere PFZ 500 E için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 parçalı testere bıçağı seti						
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	C1c	3	1	413459	**2 608 656 934**	33,64

Bosch tandem tilki kuyruğu için testere bıçakları

Bosch tandem kuyruğu için ahşaba yönelik testere bıçağı seti — Ahşap için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2 parçalı HCS testere bıçağı seti TF 350 M Ahşap GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076005	**2 608 632 120**	32,58

Bosch tandem kuyruğu için gözenekli betona yönelik testere bıçağı seti — Gözenekli beton için

2 parçalı carbide testere bıçağı seti TF 350 NHM Gözenekli beton için (Ytong, Siporex) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076029	**2 608 632 123**	87,88

Bosch tandem kuyruğu için izolasyon malzemelerine yönelik testere bıçağı seti — İzolasyon malzemeleri için

2 parçalı HCS testere bıçağı seti TF 350 WM elyaf yalıtım malzemeleri için: taş yünü (yeşil), cam yünü (sarı) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	534505	**2 608 635 512**	41,95

Bosch Şerit Testereler için aksesuarlar

GCB 18 V-LI, GCB 18V-63 Professional için şerit testere bıçağı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Diş aralığı [mm]	Diş hatvesi [TPI]	Toplam uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
CB 281418 BIM şerit testere bıçağı GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional								
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	**2 608 649 000**	57,54

DELİK AÇMA TESTERELERİ

Her malzeme için

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

POWER CHANGE PLUS SİSTEMİ İÇİN DELİK AÇMA TESTERELERİ

Tüm ürün gamı.



	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Sayfa numarası	431	438	447	443	452
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–
Çap mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152
Maks. kesme derinliği mm	60	60	5	44	20
Uyumlu merkezleme ucu tipleri	HSS-G / HSS-Co / Carbide	HSS-G / Carbide	HSS-Co	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co
Merkezleme ucu uzunluğu mm	105	105	55	85	65
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MALZEMELER

Ahşap	✓	✓	–	✓	–
Metal	✓	–	✓	✓	✓
Plastik	✓	✓	–	✓	–
Diğerleri	✓	✓	–	✓	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

POWER CHANGE DELİK AÇMA TESTERELERİ İÇİN AKSESUARLAR

Power Change Plus: Bosch Quick Change sistemi.



	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Sayfa numarası	431	438	447	443	452
Merkezleme ucu uzunluğu mm	105	105	55	85	65
	UP TO 50x* LONG LIFE + CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE + CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE + CARBIDE TECHNOLOGY		
POWER CHANGE PLUS ADAPTERS					
8,7mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓
11mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓
PİLOT MATKAP UCU					
Ahşap/Plastik	2 608 900 528	2 608 900 528	–	2 608 594 254	–
Metal	2 608 900 530	–	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257
Tuğla	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–
Yumuşak fayans	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–
Fayans	–	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

ÇEŞİTLİ MALZEMELERDE DELIK AÇARKEN UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Tough Material Delik Açma Testereleri

ÇEŞIT: ⌀ 20 – 152 mm

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. İnce, sert karpitten yapılmış, bağımsız olarak frezelenmiş dişler
3. Özel yuva tasarımı, daha iyi görünüm ve parça çıkarma işlemi sağlar

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Material Delik Açma Testereleri

- Elektrik kablosu boruları, tesisatçıların temiz ve atık su boruları, prizler, ışık düğmeleri, bağlantı kutuları, gömme ışıklar, yangın alarmları ve canlılık dedektörlerine yönelik delikler veya soğuk hava ya da kurutucu hava kanalı açma gibi amaçlarla derinliği 60 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve tesisatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch 2608580419 Delik Açma Testeresi'ne kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	20	60	PC1b	1	1	535654	**2 608 900 419**	17,27
	22	60	PC1b	1	1	535661	**2 608 900 420**	18,09
	25	60	PC1b	1	1	535678	**2 608 900 421**	18,09
	32	60	PC1b	1	1	535685	**2 608 900 422**	19,71
	35	60	PC1b	1	1	535692	**2 608 900 423**	19,71
	38	60	PC1b	1	1	535708	**2 608 900 424**	20,94
	40	60	PC1b	1	1	535715	**2 608 900 425**	20,94
	44	60	PC1b	1	1	535722	**2 608 900 426**	22,16
	51	60	PC1b	1	1	535739	**2 608 900 427**	23,68
	54	60	PC1b	1	1	535746	**2 608 900 428**	29,19
	60	60	PC1b	1	1	535753	**2 608 900 429**	30,55
	64	60	PC1b	1	1	535760	**2 608 900 430**	30,55
	65	60	PC1b	1	1	535777	**2 608 900 431**	30,69
	67	60	PC1b	1	1	535784	**2 608 900 432**	31,57
	68	60	PC1b	1	1	535791	**2 608 900 433**	31,57
	70	60	PC1b	1	1	535807	**2 608 900 434**	32,18
	73	60	PC1b	1	1	535814	**2 608 900 435**	33,06
	76	60	PC1b	1	1	535821	**2 608 900 436**	33,06
	80	60	PC1b	1	1	535838	**2 608 900 437**	33,35
	83	60	PC1b	1	1	535845	**2 608 900 438**	34,29
	102	60	PC1b	1	1	535852	**2 608 900 439**	51,56
	105	60	PC1b	1	1	535869	**2 608 900 440**	47,58
	111	60	PC1b	1	1	535876	**2 608 900 441**	50,29
	114	60	PC1b	1	1	535883	**2 608 900 442**	51,65
	127	60	PC1b	1	1	535890	**2 608 900 443**	112,29
	152	60	C1a	1	1	535906	**2 608 900 444**	68,87

EXPERT Tough Material Delik Açma Testeresi Başlangıç Kitleri

- Elektrik kablosu boruları, tesisatçıların temiz ve atık su boruları, prizler, ışık düğmeleri, bağlantı kutuları, gömme ışıklar, yangın alarmları ve canlılık dedektörlerine yönelik delikler veya soğuk hava ya da kurutucu hava kanalı açma gibi amaçlarla derinliği 60 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve tesisatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Uzun Ömürlü Delik Açma Testeresi ve Süper Hızlı Mil.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x merkezleme ucu HSS-G 105 mm, 1 x adaptör somunu 14-30 mm, 1 x adaptör somunu 32-210 mm								
	51	60	PC1b	1	1	535951	**2 608 900 449**	35,86
ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x pilot delme ucu HSS-G 105 mm, 1 x adaptör somunu 14-30 mm, 1 x adaptör somunu 32-210 mm								
	68	60	PC1b	1	1	535968	**2 608 900 450**	41,90

EXPERT Tough Material Delik Açma Testeresi Setleri

- Elektrik kablosu boruları, tesisatçıların temiz ve atık su boruları, prizler, ışık düğmeleri, bağlantı kutuları, gömme ışıklar, yangın alarmları ve canlılık dedektörlerine yönelik delikler veya soğuk hava ya da kurutucu hava kanalı açma gibi amaçlarla derinliği 60 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve tesisatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch 2608580408 Delik Açma Testeresi'ne kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
9 Parçalı Üniversal Set Tok Malzeme 6 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x merkezleme ucu HSS-G 105 mm, 1 x merkezleme ucu Karpit 105 mm								
	22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	M0a	6	1	535913	**2 608 900 445**	184,50
9 Parçalı Üniversal Set Tok Malzeme 6 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x pilot delme ucu HSS-G 105 mm, 1 x pilot delme ucu Carbide 105 mm								
	22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	M0a	6	1	535920	**2 608 900 446**	174,50
14 Parça Üniversal Set Tok Malzeme 11 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x merkezleme ucu HSS-G 105 mm, 1 x merkezleme ucu Karpit 105 mm								
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	M0a	11	1	535937	**2 608 900 447**	300,75
14 Parça Üniversal Set Tok Malzeme 11 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x pilot delme ucu HSS-G 105 mm, 1 x pilot delme ucu Carbide 105 mm								
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	M0a	11	1	535944	**2 608 900 448**	234,04

EXPERT Power Change Plus Delik Açma Testeresi Sistem Adaptörleri ve Matkap Ucu, HSS-G Matkap 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Bosch 2609390034 Adaptör'den 5 kata kadar daha hızlı.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**	14,99

EXPERT Power Change Plus Delik Açma Testeresi Sistem Adaptörleri ve Matkap Ucu, TCT-Matkap 8,5 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Bosch 2609390034 Adaptör'den 5 kata kadar daha hızlı.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.



UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandren 7/16 inç 11 mm Altıgen şaft ve TCT delme ucu 8,5 x 105 mm								
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**	17,13

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, HSS-G 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus HSS-Co çelik, plastik, ahşap ve alçıpan için								
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**	6,78

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, TCT 8,5 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.



UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus TCT tuğla ve fayanslar için								
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**	8,55

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, HSS-Co 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus HSS-Co çelik, paslanmaz çelik ve FRP için						
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**	9,51

TUĞLADA VE YONGA LEVHADA DELİK AÇMA UYGULAMALARINDA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Construction Material Delik Açma Testereleri

ÇEŞIT: ∅ 19 – 159 mm

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. İnce, sert karpitten yapılmış, bağımsız olarak frezelenmiş dişler
3. Talaş geniş yuvalardan etkin biçimde emilir

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material Delik Açma Testereleri

- Elektrik kablosu boruları, tesisatçıların temiz ve atık su boruları, prizler, ışık düğmeleri, bağlantı kutuları, gömme ışıklar, yangın alarmları ve canlılık dedektörlerine yönelik delikler veya soğuk hava ya da kurutucu hava kanalı açma gibi amaçlarla derinliği 60 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve tesisatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch 2609256D05 Delik Açma Testeresi'ne kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	19	60	PC1b	1	1	535975	**2 608 900 451**	12,11
	20	60	PC1b	1	1	535982	**2 608 900 452**	12,11
	22	60	PC1b	1	1	535999	**2 608 900 453**	12,33
	25	60	PC1b	1	1	536002	**2 608 900 454**	12,81
	30	60	PC1b	1	1	536019	**2 608 900 455**	13,42
	32	60	PC1b	1	1	536026	**2 608 900 456**	13,49
	35	60	PC1b	1	1	536033	**2 608 900 457**	15,79
	38	60	PC1b	1	1	536040	**2 608 900 458**	16,78
	40	60	PC1b	1	1	536057	**2 608 900 459**	16,78
	41	60	PC1b	1	1	536064	**2 608 900 460**	16,78
	44	60	PC1b	1	1	536071	**2 608 900 461**	17,61
	48	60	PC1b	1	1	536088	**2 608 900 462**	18,51
	51	60	PC1b	1	1	536095	**2 608 900 463**	18,65
	54	60	PC1b	1	1	536101	**2 608 900 464**	20,20
	57	60	PC1b	1	1	536118	**2 608 900 465**	20,20
	60	60	PC1b	1	1	536125	**2 608 900 466**	20,88
	64	60	PC1b	1	1	536132	**2 608 900 467**	21,35
	65	60	PC1b	1	1	536149	**2 608 900 468**	21,47
	67	60	PC1b	1	1	536156	**2 608 900 469**	21,61
	68	60	PC1b	1	1	536163	**2 608 900 470**	21,47
	70	60	PC1b	1	1	536170	**2 608 900 471**	23,01
	73	60	PC1b	1	1	536187	**2 608 900 472**	24,06
	76	60	PC1b	1	1	536194	**2 608 900 473**	25,83
	79	60	PC1b	1	1	536200	**2 608 900 474**	26,53
	80	60	PC1b	1	1	536217	**2 608 900 475**	25,94
	83	60	PC1b	1	1	536224	**2 608 900 476**	29,67
	86	60	PC1b	1	1	536231	**2 608 900 477**	30,13
	92	60	PC1b	1	1	536248	**2 608 900 478**	32,30
	98	60	PC1b	1	1	536255	**2 608 900 479**	30,61
	102	60	PC1b	1	1	536262	**2 608 900 480**	36,55
	105	60	PC1b	1	1	536279	**2 608 900 481**	38,38
	111	60	PC1b	1	1	536286	**2 608 900 482**	43,83
	114	60	PC1b	1	1	536293	**2 608 900 483**	45,38
	121	60	PC1b	1	1	536309	**2 608 900 484**	47,37
	127	60	PC1b	1	1	536316	**2 608 900 485**	54,80
	140	60	C1a	1	1	536323	**2 608 900 486**	66,91
	152	60	C1a	1	1	536330	**2 608 900 487**	68,75
	159	60	C1a	1	1	536347	**2 608 900 488**	69,67

EXPERT Construction Material Delik Açma Testeresi Setleri

- Elektrik kablosu boruları, tesisatçıların temiz ve atık su boruları, prizler, ışık düğmeleri, bağlantı kutuları, gömme ışıklar, yangın alarmları ve canlılık dedektörlerine yönelik delikler veya soğuk hava ya da kurutucu hava kanalı açma gibi amaçlarla derinliği 60 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Elektrikçiler ve tesisatçılar için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve oldukça çok yönlü.
- Sert malzemelerde Bosch 2609256D05 Delik Açma Testeresi'ne kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
15 Parça Üniversal Set Yapı Malzemesi 11 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x merkezleme ucu HSS-Co 105 mm, 1 x merkezleme ucu Karpit 105 mm, 1 x yaprak matkap ucu 150x8 mm								
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	11	1	536354	**2 608 900 489**	197,24
10 Parça Üniversal Set Yapı Malzemesi 6 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 1 x merkezleme ucu HSS-Co 105 mm, 1 x merkezleme ucu Karpit 105 mm, 1 x yaprak matkap ucu 150x8 mm								
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	6	1	536361	**2 608 900 490**	140,07

EXPERT Power Change Plus Delik Açma Testeresi Sistem Adaptörleri ve Matkap Ucu, HSS-G Matkap 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Bosch 2609390034 Adaptör'den 5 kata kadar daha hızlı.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**	14,99

EXPERT Power Change Plus Delik Açma Testeresi Sistem Adaptörleri ve Matkap Ucu, TCT-Matkap 8,5 x 105 mm



- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Bosch 2609390034 Adaptör'den 5 kata kadar daha hızlı.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandren 7/16 inç 11 mm Altıgen şaft ve TCT delme ucu 8,5 x 105 mm								
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**	17,13

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, HSS-G 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus HSS-Co çelik, plastik, ahşap ve alçıpan için								
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**	6,78

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, TCT 8,5 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.



UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus TCT tuğla ve fayanslar için								
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**	8,55

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, HSS-Co 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus HSS-Co çelik, paslanmaz çelik ve FRP için						
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**	9,51

Delik açma testeresi Progressor for Wood and Metal



▶ Kesme kalitesi, doğru devir sayısı ve soğutmaya bağlıdır (bakınız kullanım kılavuzu).

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
BIM Progressor Delik Açma Testeresi önceki modele kıyasla 2 kat daha uzun kullanım ömrü sunar							
14	44	PC1b	1	1	949644	**2 608 594 195**	10,54
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**	8,94
17	44	PC1b	1	1	949668	**2 608 594 197**	8,79
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**	8,79
20	44	PC1b	1	1	949682	**2 608 594 199**	8,79
21	44	PC1b	1	1	949699	**2 608 594 200**	8,94
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**	8,94
24	44	PC1b	1	1	949712	**2 608 594 202**	8,94
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**	9,35
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**	9,64
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**	9,79
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**	9,79
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**	9,87
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**	10,54
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**	11,48
37	44	PC1b	1	1	949798	**2 608 594 210**	11,92
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**	12,26
40	44	PC1b	1	1	949811	**2 608 594 212**	12,26
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**	12,26
43	44	PC1b	1	1	949835	**2 608 594 214**	12,70
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**	12,88
46	44	PC1b	1	1	949859	**2 608 594 216**	13,16
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**	13,48
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**	13,63
52	44	PC1b	1	1	949880	**2 608 594 219**	13,96
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**	14,71
56	44	PC1b	1	1	949903	**2 608 594 221**	14,71
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**	14,71
59	44	PC1b	1	1	949927	**2 608 594 223**	15,09
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**	15,18
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**	15,56
65	44	PC1b	1	1	949958	**2 608 594 226**	15,67
67	44	PC1b	1	1	949965	**2 608 594 227**	15,81
68	44	PC1b	1	1	949972	**2 608 594 228**	15,67
73	44	PC1b	1	1	949996	**2 608 594 230**	17,58
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**	18,85
79	44	PC1b	1	1	950015	**2 608 594 232**	19,37
83	44	PC1b	1	1	950022	**2 608 594 233**	21,60
86	44	PC1b	1	1	950039	**2 608 594 234**	22,03
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**	22,34
92	44	PC1b	1	1	950053	**2 608 594 236**	23,62
95	44	PC1b	1	1	950060	**2 608 594 237**	23,92
98	44	PC1b	1	1	950077	**2 608 594 238**	24,58
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**	26,67
105	44	PC1b	1	1	950091	**2 608 594 240**	28,00
108	44	PC1b	1	1	950107	**2 608 594 241**	31,84
111	44	PC1b	1	1	950114	**2 608 594 242**	31,97
114	44	PC1b	1	1	950121	**2 608 594 243**	33,06
121	44	C1b	1	1	950138	**2 608 594 244**	34,53
127	44	C1b	1	1	950145	**2 608 594 245**	40,01
140	44	C1b	1	1	950169	**2 608 594 247**	48,78
152	44	C1b	1	1	950176	**2 608 594 248**	50,10
168	44	C1b	1	1	950183	**2 608 594 249**	55,38

Delik açma testeresi Progressor for Wood and Metal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
177	44	C1b	1	1	950190	**2 608 594 250**	58,36
210	44	C1b	1	1	950206	**2 608 594 251**	69,16
BIM Progressor Delik Açma Testeresi önceki modele kıyasla 2 kat daha uzun kullanım ömrü sunar							
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**	16,80
BIM Progressor Delik Açma Testeresi önceki modele kıyasla 2 kat daha uzun kullanım ömrü sunar							
133	44	C1b	1	1	950152	**2 608 594 246**	40,93

Progressor for Wood and Metal delik açma testeresi setleri



9 Parça Elektrikçi Seti Progressor for Wood&Metal
6 adet delik açma testeresi, 1 adet Power-Change Plus Altıgen 11 mm, 2 adet HSS merkezleme ucu

22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	P1k	6	1	949569	**2 608 594 187**	105,13



9 Parça Sıhhi Tesisat Seti Progressor for Wood&Metal
6 adet delik açma testeresi, 1 adet Power-Change Plus Altıgen 11 mm, 2 adet HSS merkezleme ucu

20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	P1k	6	1	949583	**2 608 594 189**	102,95

Progressor for Wood and Metal delik açma testeresi setleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
11 Parça Elektrik Ustalarına Yönelik Set Progressor for Wood&Metal							
8 adet delik açma testeresi, 1 adet Power-Change Plus Altıgen 11 mm, 2 adet HSS merkezleme ucu							
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	-	P1k	8	1	949637	**2 608 594 194**	140,34



14 parça Üniversal Set Progressor for Wood&Metal							
11 adet delik açma testeresi, 1 adet Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 adet HSS merkezleme ucu							
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	P1k	11	1	949613	**2 608 594 192**	154,94

Bireysel donatım için boş delik açma testeresi çantası							
Kesme derinliği < 45 mm olan PC delik açma testereleri için							
-	40	P2k	1	1	704663	**2 608 580 883**	41,23

Progressor for Wood and Metal delik açma testeresi aksesuarları

- Merkezleme ucunun ve delik açma testeresinin tek klik ile güvenli biçimde sabitlenmesi ve yeniden açılması için Power-Change adaptörü
- Kesme parçasını hızla çıkartmak için: Açın, yana yatırın ve dışarı doğru bastırın

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandrel 3/8" 8,7 mm ve HSS-G delme ucu 7,15x85 mm							
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**	14,54
PC Plus mandrel SDS plus 8,7 mm ve HSS-G delme ucu 7,15x85 mm							
7,15	85	PC1a	1	1	965521	**2 608 522 411**	15,77
Merkezleme ucu HSS-G metal, plastik, ahşap ve alçıpan için							
7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**	5,65
Merkezleme ucu HSS-G metal, paslanmaz çelik ve FRP için							
7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**	7,33

PASLANMAZ ÇELIKTE DELIK AÇARKEN UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri

ÇEŞIT: ⌀ 20 – 68 mm

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. İnce, sert karpittten yapılmış, bağımsız olarak frezelenmiş dişler
3. Üstün denge sağlamak üzere tek parça metalden yapılmıştır

CARBIDE TECHNOLOGY

Power Change Plus Sistemleri için EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri

- Elektrik kablosu borularına, tesisatçıların temiz ve atık su borularına veya prizler, ışık düğmeleri ve bağlantı kutularına yönelik delikler gibi derinliği 5 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve hassas.
- Sert malzemelerde Bosch 2608580408 Delik Açma Testeresi'ne kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
20	5	PC1a	1	1	536378	**2 608 900 491**	23,33
21	5	PC1a	1	1	536385	**2 608 900 492**	23,33
22	5	PC1a	1	1	536392	**2 608 900 493**	24,42

Power Change Plus Sistemleri için EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
25	5	PC1a	1	1	536408	**2 608 900 494**	24,42
27	5	PC1a	1	1	536415	**2 608 900 495**	24,92
30	5	PC1a	1	1	536422	**2 608 900 496**	24,92
32	5	PC1a	1	1	536439	**2 608 900 497**	26,59
35	5	PC1a	1	1	536446	**2 608 900 498**	26,59
40	5	PC1a	1	1	536453	**2 608 900 499**	28,28
51	5	PC1a	1	1	536460	**2 608 900 500**	31,97
68	5	PC1a	1	1	536477	**2 608 900 501**	43,47

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri



- Elektrik kablosu borularına, tesisatçıların temiz ve atık su borularına veya prizler, ışık düğmeleri ve bağlantı kutularına yönelik delikler gibi derinliği 5 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: uzun ömürlü ve hassas.
- Sert malzemelerde Bosch 2608580408 Delik Açma Testeresine kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Entegre dişle.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	5	C1a	1	1	235428	**2 608 901 449**	73,29
110	5	C1a	1	1	235435	**2 608 901 450**	75,49
120	5	C1a	1	1	235442	**2 608 901 451**	77,77
14	5	PC1b	1	1	234902	**2 608 901 397**	20,12
15	5	PC1b	1	1	234919	**2 608 901 398**	20,51
16	5	PC1b	1	1	234926	**2 608 901 399**	20,92
17	5	PC1b	1	1	234933	**2 608 901 400**	21,34
18	5	PC1b	1	1	234940	**2 608 901 401**	21,77
19	5	PC1b	1	1	234957	**2 608 901 402**	22,21
20	5	PC1b	1	1	234964	**2 608 901 403**	22,65
21	5	PC1b	1	1	234971	**2 608 901 404**	23,10
22	5	PC1b	1	1	234988	**2 608 901 405**	23,57
23	5	PC1b	1	1	234995	**2 608 901 406**	24,04
24	5	PC1b	1	1	235008	**2 608 901 407**	24,51
25	5	PC1b	1	1	235015	**2 608 901 408**	25,01
26	5	PC1b	1	1	235022	**2 608 901 409**	25,50
27	5	PC1b	1	1	235039	**2 608 901 410**	26,02
28	5	PC1b	1	1	235046	**2 608 901 411**	26,53
29	5	PC1b	1	1	235053	**2 608 901 412**	27,07
30	5	PC1b	1	1	235060	**2 608 901 413**	27,60
31	5	PC1b	1	1	235077	**2 608 901 414**	28,16
32	5	PC1b	1	1	235084	**2 608 901 415**	28,73
33	5	PC1b	1	1	235091	**2 608 901 416**	29,30
34	5	PC1b	1	1	235107	**2 608 901 417**	29,88
35	5	PC1b	1	1	235114	**2 608 901 418**	30,48
36	5	PC1b	1	1	235121	**2 608 901 419**	31,10
37	5	PC1b	1	1	235138	**2 608 901 420**	31,71
38	5	PC1b	1	1	235145	**2 608 901 421**	32,35

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
	39	5	PC1b	1	1	235152	**2 608 901 422**	33,00
	40	5	PC1b	1	1	235169	**2 608 901 423**	33,99
	41	5	PC1b	1	1	235176	**2 608 901 424**	35,01
	42	5	PC1b	1	1	235183	**2 608 901 425**	36,06
	43	5	PC1b	1	1	235190	**2 608 901 426**	37,13
	44	5	PC1b	1	1	235206	**2 608 901 427**	38,25
	45	5	PC1b	1	1	235213	**2 608 901 428**	39,40
	46	5	PC1b	1	1	235220	**2 608 901 429**	40,58
	47	5	PC1b	1	1	235237	**2 608 901 430**	41,80
	48	5	PC1b	1	1	235244	**2 608 901 431**	43,05
	49	5	PC1b	1	1	235251	**2 608 901 432**	44,34
	50	5	PC1b	1	1	235268	**2 608 901 433**	45,67
	51	5	PC1b	1	1	235275	**2 608 901 434**	47,05
	52	5	PC1b	1	1	235282	**2 608 901 435**	48,46
	53	5	PC1b	1	1	235299	**2 608 901 436**	49,90
	54	5	PC1b	1	1	235305	**2 608 901 437**	51,41
	55	5	PC1b	1	1	235312	**2 608 901 438**	52,95
	61	5	PC1b	1	1	235336	**2 608 901 440**	56,17
	62	5	PC1b	1	1	235343	**2 608 901 441**	57,86
	65	5	PC1b	1	1	235350	**2 608 901 442**	59,60
	70	5	C1a	1	1	235367	**2 608 901 443**	61,39
	75	5	C1a	1	1	235374	**2 608 901 444**	63,22
	80	5	C1a	1	1	235381	**2 608 901 445**	65,12
	85	5	C1a	1	1	235398	**2 608 901 446**	67,07
	90	5	C1a	1	1	235404	**2 608 901 447**	69,09
	95	5	C1a	1	1	235411	**2 608 901 448**	71,15
	60	5	PC1b	1	1	235329	**2 608 901 439**	54,54

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testeresi Setleri

- Elektrik kablosu borularına, tesisatçıların temiz ve atık su borularına veya prizler, ışık düğmeleri ve bağlantı kutularına yönelik delikler gibi derinliği 5 mm'ye varan düzgün delikler açmak için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun ömürlü ve hassas.
- Sert malzemelerde Bosch 2608580408 Delik Açma Testeresi'ne kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
6 Parçalı Set-Sac 3 x delik açma testeresi ve 1 x Power Change Plus Altıgen 11 mm, 2 x merkezleme ucu HSS-Co, çıkarma yaylı								
	22 **25** **32**	5	P1k	3	1	536484	**2 608 900 502**	104,51

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testeresi Dışarı Atma Yayları

- Delik açma testeresinin Carbide uçlarının hasar görmesini önlemek ve malzeme parçalarını çıkarmak için. EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri için uygundur.
- İnşaat işçileri için etkili seçenek: EXPERT Sheet Metal mil sistemli Delik Açma Testereleri için uygundur.
- Entegre dişle.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Dışarı atma yayı							
	82,5	P1b	10	1	235466	**2 608 901 453**	1,75

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testeresi Sabitleme Vidaları

- Pilot matkap uçlarını delik açma testeresinin miline sabitlemek için.
- İnşaat işçileri için etkili seçenek: EXPERT Sheet Metal mil sistemli Delik Açma Testereleri için uygundur.
- Entegre dişle.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Vida							
	6	P1b	10	1	235473	**2 608 901 454**	2,71

EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testeresi Pilot Delme Uçları

- Mil sitemli EXPERT Sheet Metal Delik Açma Testereleri kullanarak levhada pilot delikler açmak için.
- İnşaat işçileri için etkili seçenek: Uzun Ömür.
- Entegre dişle.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
HSS-G merkezleme ucu						
	PC1b	1	1	235459	**2 608 901 452**	4,75

EXPERT Power Change Plus Sac Levha Merkezleme Uçları

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu HSS-Co metal ve paslanmaz çelik için								
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**	6,11

Special for Sheet Metal delik açma testereleri

- Kesme kalitesi, doğru devir sayısı ve soğutmaya bağlıdır (bakınız kullanım kılavuzu).
- 16-22 mm arası çaplarda çıkarma yayı yoktur

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
16	20	PC1b	1	1	375993	**2 608 584 778**	9,92
17	20	PC1b	1	1	376006	**2 608 584 779**	9,68
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**	9,68
20	20	PC1b	1	1	376020	**2 608 584 781**	9,68
21	20	PC1b	1	1	376037	**2 608 584 782**	9,92
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**	9,92
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**	10,29
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**	10,61
29	20	PC1b	1	1	376075	**2 608 584 786**	10,76
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**	10,76
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**	10,86
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**	11,55
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**	12,61
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**	13,45
40	20	PC1b	1	1	376136	**2 608 584 792**	13,45
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**	13,45
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**	14,15
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**	14,80
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**	14,96
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**	16,20
57	20	PC1b	1	1	376198	**2 608 584 798**	16,20
60	20	PC1b	1	1	376204	**2 608 584 799**	16,71
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**	17,09
65	20	PC1b	1	1	376228	**2 608 584 801**	17,20
67	20	PC1b	1	1	376235	**2 608 584 802**	17,35
68	20	PC1b	1	1	376242	**2 608 584 803**	17,20
70	20	PC1b	1	1	376259	**2 608 584 804**	18,46
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**	19,30
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**	20,67
79	20	PC1b	1	1	376280	**2 608 584 807**	21,25
83	20	PC1b	1	1	376297	**2 608 584 808**	23,75
86	20	PC1b	1	1	376303	**2 608 584 809**	24,22
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**	24,57
102	20	PC1b	1	1	376327	**2 608 584 811**	29,29
127	20	C1a	1	1	433402	**2 608 584 854**	43,95
152	20	C1a	1	1	433419	**2 608 584 855**	55,13

Special for Sheet Metal delik açma testeresi setleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
9 parçalı Sheet Metal delik açma testeresi elektrikçi seti 6 delik açma testeresi, 1 Power-Change adaptörü, 2 HSS merkezleme ucu							
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P2k	9	1	704649	**2 608 580 881**	116,71
9 parçalı Sheet Metal delik açma testeresi tesisatçı seti 6 delik açma testeresi, 1 Power-Change adaptörü, 2 HSS merkezleme ucu							
20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P2k	9	1	704656	**2 608 580 882**	114,28

Special for Sheet Metal delik açma testeresi aksesuarları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandrel 3/8" 8,7 mm ve HSS-Co delme ucu 7,15x65 mm							
7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**	14,54
Merkezleme ucu HSS-Co metal ve paslanmaz çelik için							
7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**	5,60
Çıkarma yayı							
-	-	PC1a	2	5	376372	**2 608 584 816**	1,96

DELIK AÇMA TESTERELERI VE DELME UÇLARINI YÜKSEK HIZDA DEĞIŞTIRME

EXPERT Power Change Plus

ÇEŞIT: Delik açma testerelerinin bütün aralığını alır

EXPERT

1. Bosch'un Quick Change sistemlerinden biriyle maksimum verimliliğin tadını çıkarın
2. Tek tıklı sistem sayesinde ekstra alete gerek yok
3. Güçlendirilmiş şaft geçişi, daha uzun şaft ömrü sağlar
4. Kesim parçasının hızlı ve kolay bir biçimde çıkartılması için tasarlanmıştır
5. Tüm delik açma testeresi ürün gamına hitap eder



EXPERT Power Change Plus Delik Açma Testeresi Sistem Adaptörleri ve Matkap Ucu, HSS-G Matkap 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Bosch 2609390034 Adaptör'den 5 kata kadar daha hızlı.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**	14,99

EXPERT Power Change Plus Delik Açma Testeresi Sistem Adaptörleri ve Matkap Ucu, TCT-Matkap 8,5 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Bosch 2609390034 Adaptör'den 5 kata kadar daha hızlı.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandren 7/16 inç 11 mm Altıgen şaft ve TCT delme ucu 8,5 x 105 mm								
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**	17,13

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, HSS-G 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus HSS-Co çelik, plastik, ahşap ve alçıpan için								
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**	6,78

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, TCT 8,5 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.



UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus TCT tuğla ve fayanslar için								
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**	8,55

EXPERT Power Change Plus Merkezleme Ucu, HSS-Co 7,15 x 105 mm

- Örneğin banyo tesisat işleri sırasında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmadan, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için kullanılabilir.
- Teknisyenler için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
			Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu Plus HSS-Co çelik, paslanmaz çelik ve FRP için								
			PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**	9,51

EXPERT Power Change Plus Sac Levha Merkezleme Uçları

- Örneğin banyo montajlarında farklı çapta delikler açarken delik açma testerelerini hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmek için idealdir. Ayrıca, delik açma testeresi olmaksızın, mili çıkarmadan merkezleme deliği açmak için de kullanılabilir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Hızlı ve verimli.
- Daha fazla verimlilik için Quick Change Sistemi.
- Bosch Power Change Plus anahtarsız mille kullanıma yöneliktir: hassaslık ve sağlamlık sunar.

UP TO 5× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu HSS-Co metal ve paslanmaz çelik için						
	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**	6,11

Uzatma çubukları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Altıgen uzatma,11 mm Anahtar genişlikleri 7/16"/11 mm olan altıgen giriş şaftlı adaptörler için						
305	C1d	1	1	087827	**2 609 390 038**	10,97

Power Change Plus adaptör (mavi)

- Merkezleme ucunun ve delik açma testeresinin tek klik ile hızlı ve güvenli şekilde sabitlenmesi ve ayrılması için Power Change adaptörü
- Kesme parçasını hızla çıkartmak için: Açın, yana yatırın ve dışarı doğru bastırın
- Önceki modele kıyasla çok daha sağlam ve hassas bir yapı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandrel 3/8" 8,7 mm							
-	-	PC1a	1	1	950336	**2 608 594 264**	11,04

Power Change Plus adaptör (mavi)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
PC Plus mandrel 7/16" 11 mm							
-	-	PC1a	1	1	950343	**2 608 594 265**	12,16
PC Plus mandrel SDS plus							
-	-	PC1a	1	1	950350	**2 608 594 266**	12,16
PC Plus mandrel 3/8" 8,7 mm ve HSS-Co delme ucu 7,15x65 mm							
7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**	14,54
PC Plus mandrel 3/8" 8,7 mm ve HSS-G delme ucu 7,15x85 mm							
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**	14,54
PC Plus mandrel SDS plus 8,7 mm ve HSS-G delme ucu 7,15x85 mm							
7,15	85	PC1a	1	1	965521	**2 608 522 411**	15,77
Uzatma çubuğu 150 mm/6" PC Plus mandrel 7/16" 11 mm							
-	150	PC1a	1	1	950312	**2 608 594 262**	20,19
Uzatma çubuğu 300 mm/12 inç PC Plus mandrel 7/16 inç 11 mm							
-	300	PC1a	1	1	950329	**2 608 594 263**	23,28

Power Change Plus adaptörler için merkezleme uçları (mavi)

Merkezleme ucu HSS-Co
metal ve paslanmaz çelik için

7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**	5,60

Merkezleme ucu HSS-G
metal, plastik, ahşap ve alçıpan için

7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**	5,65

Merkezleme ucu HSS-G
metal, paslanmaz çelik ve FRP için

7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**	7,33

Kesme kapasitesi <60 mm olan delik açma testereleri için HSS-Co merkezleme ucu
1/4" altıgen şaftlı, 135° uç açısı ve çapraz perdahlı

7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**	7,45

Delik açma testereleri için geçiş adaptörü somunları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Rakip markaların standart delik açma testereleri için 6 parçalı geçiş adaptörü seti (örn. Starrett, Baco, Lenox, v.b.), Ø 14-30 mm için 2 adaptör (1/2"-20UNF dişli), Ø 32-210 mm için 4 adaptör (5/8"-18UNF dişli)						
	PC1c	6	1	262705	**2 608 584 682**	10,33

Üniversal Kesme Yağı

Üniversal kesme yağı Üniversal kesme yağının kullanımı metal kesimlerinde dayanım süresini birkaç kat daha artırır						
	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**	12,75

Dişli delik açma testereleri için aletsiz hızlı değiştirme adaptörü

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1/2" ve 5/8" dişli için altıgen adaptör, HSS-G merkezleme ucu dahil (1/4" giriş) Anahtar ağzı 9,5 mm, Ø 14 mm için, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (metalde 152 mm çapa kadar)							
-	-	PC1b	1	1	698269	**2 609 390 589**	21,09
1/2" ve 5/8" dişli için SDS plus adaptör, HSS-G merkezleme ucu dahil (1/4" giriş) Ø 14 mm için, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (metalde 152 mm çapa kadar)							
-	-	PC1b	1	1	698276	**2 609 390 590**	21,09
Kesme kapasitesi <60 mm olan delik açma testereleri için HSS-G merkezleme ucu 1/4" altıgen şaftlı, 135° uç açısı ve çapraz perdahlı							
7,15	104	PC1b	1	1	716161	**2 609 390 592**	4,68
Hızlı değiştirme adaptörü için yedek adaptör (14-30 mm arası çapa sahip delik açma testereleri için 1/2" dişli ile)							
-	-	PC1b	1	1	698283	**2 609 390 591**	3,36
Kesme kapasitesi <60 mm olan delik açma testereleri için HSS-Co merkezleme ucu 1/4" altıgen şaftlı, 135° uç açısı ve çapraz perdahlı							
7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**	7,45

Dişli delik açma testereleri için standart adaptörler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1/2"-20UNF dişli altıgen adaptör ve HSS-G merkezleme ucu (2 608 596 295) Anahtar ağzı 1/4" (6,35 mm), Ø 14 mm için, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"						
	PC1b	1	1	698238	**2 609 390 586**	8,58
5/8"-18UNF dişli altıgen adaptör ve HSS-G merkezleme ucu (2 608 596 295) Anahtar ağzı 1/4" (6,35 mm), Ø 32 mm için, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (metalde 40 mm çapa kadar)						
	PC1b	1	1	698245	**2 609 390 587**	10,20
1/2"-20UNF dişli altıgen adaptör ve HSS-G merkezleme ucu (2 608 596 295) Anahtar ağzı 9,52 mm, Ø 14 mm için, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"						
	PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**	8,58
5/8"-18UNF dişli altıgen adaptör ve HSS-G merkezleme ucu (2 608 596 119) Anahtar ağzı 11 mm, Ø 32 mm için, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"						
	PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**	12,47
1/2 inç -20UNF şaftlı ve HSS-G merkezleme uçlu SDS plus adaptörü (2 608 596 295) 14 mm, 9/16 inç - 30 mm, 1 3/16 inç çaplar için						
	PC1b	1	1	087797	**2 609 390 035**	8,58

Dişli delik açma testereleri için standart adaptörler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5/8 inç 18UNF şaftlı ve HSS-G pilot matkap uçlu SDS plus adaptörü (2 608 596 295) 32 mm, 1 1/4 inç - 210 mm, 8 9/32 inç çaplar için	PC1b	1	1	087803	**2 609 390 036**	12,47

Standart adaptör için merkezleme uçları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Toplam uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Merkezleme ucu HSS-G Anahtar ağzı 11 mm altıgen adaptör için						
102	PC1a	1	5	045186	**2 608 596 119**	3,79

HSS-G merkezleme ucu SDS plus ve altıgen adaptör için, ağız genişliği 6,35 (1/4 inç) ve 9,52 mm						
81	PC1a	1	5	103480	**2 608 596 295**	3,79

%8 Kobalt içerikli HSS bi-metal delik açma testeresi setleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
%8 Kobalt içerikli 10 parça Üniversal BiM delik açma testeresi seti 6 delik açma testeresi, pilot delme özellikli 2 Adaptör Altıgen 11 mm, 1 alyan anahtarı, 1 tornavida	**22** **29** **35** **44** **51** **64**	M0a	6	1	517827	**2 607 011 477**	75,03

%8 Kobalt içerikli 15 parça Üniversal BiM delik açma testeresi seti 11 delik açma testeresi, merkezleme uçlu 2 Adaptör Altıgen 11 mm, 1 alyan anahtarı, 1 tornavida	**19** **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57** **64** **76**	M0a	11	1	517834	**2 607 011 478**	120,98

Ecoline HSS bi-metal delik açma testeresi setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
9 parçalı elektrikçi seti, HSS-Bimetal delik açma testeresi 6 delik açma testeresi, merkezleme ucu dahil 2 altıgen adaptör, 1 altıgen anahtar	**20** **25** **35** **40** **51** **68**	40	P2k	10	1	686051	**2 608 580 868**	68,74

Hızlı Değiştirme Adaptörlü Delik Açma Testereleri ve Delik Açma Testeresi Setleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Kesme derinliği (mm)	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8 parçalı Delik Açma Testeresi Seti Kalın kesim dişler ve yüksek delme hızı. Gövdeye sağlam tutunan şaft. Bu, dayanıklılık ve optimal sorunsuz çalışma sağlar.							
25	27	C1a	8	1	004442	**1 609 200 243**	19,83
32							
38							
44							
51							
57							
63							
68							

Precision for Sheet Metal (TCT) delik açma testereleri

▶ İnce metal uygulamaları için endüstriyel kalite

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çalışma uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Sert ve aşındırıcı malzemelerde BiM HS'ye göre 20 kat daha uzun kullanım ömrüne sahip tek parça Delik Açma Testeresi							
14	5	PC1b	1	1	942010	**2 608 594 126**	14,62
16	5	PC1b	1	1	942027	**2 608 594 127**	14,94
17	5	PC1b	1	1	942034	**2 608 594 128**	15,10
18	5	PC1b	1	1	942041	**2 608 594 129**	15,19
19	5	PC1b	1	1	942058	**2 608 594 130**	15,27
20	5	PC1b	1	1	942065	**2 608 594 131**	15,34
21	5	PC1b	1	1	942072	**2 608 594 132**	16,79
22	5	PC1b	1	1	942089	**2 608 594 133**	16,89
24	5	PC1b	1	1	942096	**2 608 594 134**	17,14
25	5	PC1b	1	1	942102	**2 608 594 135**	17,21
27	5	PC1b	1	1	942119	**2 608 594 136**	17,54
28	5	PC1b	1	1	942126	**2 608 594 137**	17,69
29	5	PC1b	1	1	942133	**2 608 594 138**	17,86
30	5	PC1a	1	1	942140	**2 608 594 139**	18,03
32	5	PC1b	1	1	942157	**2 608 594 140**	20,32
35	5	PC1b	1	1	942171	**2 608 594 142**	20,32
37	5	PC1b	1	1	942188	**2 608 594 143**	21,96
38	5	PC1b	1	1	942195	**2 608 594 144**	23,56
40	5	PC1b	1	1	942201	**2 608 594 145**	23,56
41	5	PC1b	1	1	942218	**2 608 594 146**	27,49
43	5	PC1b	1	1	942225	**2 608 594 147**	27,49
44	5	PC1b	1	1	942232	**2 608 594 148**	27,49
46	5	PC1b	1	1	942249	**2 608 594 149**	31,11
48	5	PC1b	1	1	942256	**2 608 594 150**	31,11
51	5	PC1b	1	1	942270	**2 608 594 152**	34,86
52	5	PC1b	1	1	942287	**2 608 594 153**	34,86
54	5	PC1b	1	1	942294	**2 608 594 154**	34,86
55	5	PC1b	1	1	942300	**2 608 594 155**	39,50
60	5	PC1b	1	1	942317	**2 608 594 156**	39,50
65	5	PC1b	1	1	942324	**2 608 594 157**	46,70
70	5	C1a	1	1	942331	**2 608 594 158**	50,24
95	5	C1a	1	1	942348	**2 608 594 159**	73,56
Sert ve aşındırıcı malzemelerde BiM HS'ye göre 20 kat daha uzun kullanım ömrüne sahip tek parça Delik Açma Testeresi							
33	5	PC1b	1	1	942164	**2 608 594 141**	20,32
Sert ve aşındırıcı malzemelerde BiM HS'ye göre 20 kat daha uzun kullanım ömrüne sahip tek parça Delik Açma Testeresi							
50	5	PC1b	1	1	942263	**2 608 594 151**	33,51

Precision for Sheet Metal (TCT) delik açma testeresi aksesuarları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
TCT sac delik açma testeresi için çıkarma yayı (5'li paket)						
	P1c	5	1	945530	**2 608 594 161**	1,75

STARLOCK AKSESUARLARI

İşiniz kadar çok yönlü

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

AHŞAP KESİMİ İÇİN STARLOCK AKSESUARLARı

Çok fonksiyonlu makinenizle ağaç işçiliği.

	AIZ 32 EPC	PAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC	AIZ 32 BSPC
Sayfa numarası	480	480	480	481
Sistem	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
Boyut mm	32 × 50	32 × 60	32 × 80	32 × 50
Bıçak malzemesi	HCS	HCS	HCS	HCS
MALZEMELER				
Çapaksız kesimler	✓	✓	✓	✓
Yumuşak ahşap	✓	✓	✓	✓
Sert ahşap	–	–	–	✓
Kontrplak	–	–	–	–
Sunta	–	–	–	–
Laminant, ahşap plastik kompozitler	–	–	–	–
Parke	–	–	–	–

	AIZ 32 BSPB	AII 65 APC	AII 65 BSPC	AII 65 BSPB	ACZ 85 EC
	481	481	481	482	482
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	32 × 50	65 × 40	65 × 40	65 × 40	⌀ 85
	BIM	HCS	HCS	BIM	HCS
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–

AHşAP VE METAL IçIN STARLOCK AKSESUARLARı

Çiviler için durmanız gerekmez.

	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APB	PAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB
Sayfa numarası	483	483	483	483	484
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Boyut mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Bıçak malzemesi	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
MALZEMELER					
Çapaksız Kesim	–	–	✓	✓	✓
Ağaç işleme malzemeleri, aşındırıcı olmayan	✓	✓	✓	✓	✓
Ağaç işleme malzemeleri, aşındırıcı	✓	✓	✓	✓	✓
Alçı panel	✓	✓	✓	✓	✓
Sandviç malzemeler	✓	✓	✓	✓	✓
Demir dışı metal profili	✓	✓	✓	✓	✓
1 mm'ye kadar demir dışı levhalar	✓	✓	✓	✓	✓
Sertleştirilmemiş vida ve çiviler	✓	✓	✓	✓	✓

	AII 65 APB	**PAII 65 APB**	**MAII 52 APB**	**ACZ 85 EB**	**ACZ 100 BB**
	484	**484**	**485**	**485**	**485**
	Starlock	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**	**Starlock**
	65 × 40	**65 × 55**	**52 × 75**	**⌀ 85**	**⌀ 100**
	BIM	**BIM**	**BIM**	**BIM**	**BIM**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

METAL KESİMİ İÇİN STARLOCK AKSESUARLARI

Çok fonksiyonlu makinenizle ağaç işçiliği.

	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	486	487	487
Sistem	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Bıçak İsmi			
Boyut mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Bıçak malzemesi	Kaplamalı Karpit	Kaplamalı Karpit	Kaplamalı Karpit
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MALZEMELER

Demir dışı metal profili	✓	✓	✓
1 mm'ye kadar demir dışı levhalar	✓	✓	✓
Sertleştirilmemiş vida ve çiviler	✓	✓	✓
Sertleştirilmiş vida ve çiviler	✓	✓	✓
Paslanmaz çelik profil	✓	✓	✓
Paslanmaz çelik saclar, 1 mm'ye kadar	–	–	–

	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	488	488	489	489
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Kaplamalı Karpit	Kaplamalı Karpit	Kaplamalı Karpit	BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

FARKLı MALZEMELER IçIN STARLOCK AKSESUARLARı

Her şey için tek bıçak.

	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	490	491	491	492
Sistem	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Bıçak İsmi				
Boyut mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Bıçak malzemesi	Kaplamalı Carbide	Kaplamalı Carbide	Kaplamalı Carbide	Kaplamalı Carbide
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MALZEMELER				
Çapaksız Kesim	✓	✓	✓	✓
Ağaç işleme malzemeleri, aşındırıcı olmayan	✓	✓	✓	✓
Ağaç işleme malzemeleri, aşındırıcı	✓	✓	✓	✓
Alçı panel	✓	✓	✓	✓
Sandviç malzemeler	✓	✓	✓	✓
Demir dışı metal profili	✓	✓	✓	✓
1 mm'ye kadar demir dışı levhalar	✓	✓	✓	✓
Sertleştirilmemiş vida ve çiviler	✓	✓	✓	✓
Sertleştirilmiş vida ve çiviler	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz çelik profil	✓	✓	✓	✓
Paslanmaz çelik saclar, 1 mm'ye kadar	✓	✓	✓	✓
Fiber takviyeli kompozitler (ör. Epoksi)	✓	✓	✓	✓
Çimentolu fiber levhalar	✓	✓	✓	✓
Alçı	–	–	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	493	494	494	504	505
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	⌀ 105	53 × 40	⌀ 85	⌀ 93	70 x 55
	Carbide	BIM	kaplamalı BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA				
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–

FARKLı MALZEMELER IçIN STARLOCK AKSESUARLARı

Her malzeme için tek bıçak.

ACZ 100 SWB

ATZ 52 SC

ATZ 52 SFC

ASZ 32 SC

Sayfa numarası	495	495	495	496
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Boyut mm	⌀ 100	52 × 27	52 × 40	24 × 11
Bıçak malzemesi	BIM	HCS	HCS	HCS
MALZEMELER				
Yumuşak zemin malzemeleri (halı, zift, muşamba)	✓	–	–	✓
Yapay çim	–	–	–	✓
Yalıtım malzemeleri	✓	–	–	✓
Yumuşak derz malzemesi	–	–	–	–
Macunlar	–	–	–	–
Yumuşak halı artıkları/ yapıştırıcılar	✓	–	✓	–
Sert halı artıkları/ yapıştırıcılar	–	✓	–	–
Harç / fayans yapıştırıcısı	–	✓	–	–
Boya/vernik	–	–	✓	–

ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC	MATI 66 SC
496	496	497	497	497
Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70	65 × 30
Paslanmaz Çelik	HCS	HCS	HCS	HCS
–	–	–	–	✓
–	–	–	–	–
–	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

FARKLı MALZEMELER IçIN STARLOCK AKSESUARLARı

Çok fonksiyonlu zımparalama pleytleri.

	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	503	504	498	499	499
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Bıçak İsmi					
Boyut mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Bıçak malzemesi	Karpit 40 Kum	Karpit 100 Kum	Karpit 20 Kum	Karpit 40 Kum	Karpit 60 Kum
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MALZEMELER					
Fiber takviyeli kompozitler (ör. Epoksi)	✓	–	✓	✓	✓
Çimentolu fiber levhalar	✓	–	✓	✓	✓
Alçı	✓	✓	–	✓	✓
Yumuşak halı artıkları/ yapıştırıcılar	✓	–	–	–	–
Sert halı artıkları/ yapıştırıcılar	✓	–	✓	✓	–
Harç / fayans yapıştırıcısı	✓	–	✓	✓	–
Gözenekli beton ve yumuşak tuğlalar	–	–	✓	–	–
Boya/vernik	✓	–	–	✓	✓
Temiz ahşap	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	500	500	501	501	502
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Karpit 100 Kum	Karpit 20 Kum	Karpit 40 Kum	Carbide Grit 60	Karpit 100 Kum
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

HARÇ VE AŞINDIRICILARA YÖNELİK SALINIMLI ÇOK FONKSİYONLU MAKİNELER İÇİN STARLOCK AKSESUARLARI

	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4
	EXPERT			EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	506	507	507	508	509
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax
Bıçak İsmi					
Boyut mm	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	⌀ 70	68 x 30
Bıçak malzemesi	Elmas	Carbide Yüzey	Karpit Yüzey	Karpit Yüzey	Elmas
	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			3 IN 1	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MALZEMELER

Alçı panel	✓	✓	✓	✓	✓
Fiber takviyeli kompozitler (ör. Epoksi)	✓	✓	✓	✓	✓
Çimentolu fiber levhalar	✓	✓	✓	✓	✓
Harç / fayans yapıştırıcısı	–	–	–	✓	–
İnce harç (< 1,6 mm)	–	–	✓	–	–
Standart harç (2-3mm)	✓	✓	–	✓	✓
Yumuşak fayans	✓	–	–	–	✓
Gözenekli beton ve yumuşak tuğlalar	✓	✓	✓	–	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	MATI 68 MT4	AIZ 32 RT5
	EXPERT				
	510	511	511	511	511
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 x 10	68 x 30	68 x 10	68 x 30	32 × 30
	Elmas	Karpit Yüzey	Karpit Yüzey	Eritilmiş Karpit	Karpit Yüzey
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY				
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	–	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Starlock HCS AIZ 32 EPC daldırmalı testere bıçağı Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
- Yumuşak ahşapta daldırmalı kesim (örn. havalandırma ızgarası montajı için)
- Mobilya parçalarında kesim (örn. prize erişimi sağlamak için)
- Ahşap yapı parçalarının (örn. dübel, zıvana) düz yüzeyli kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	50	PC1a	1	4	492409	**2 608 661 637**	14,88
		PC1a	5	1	484930	**2 608 661 626**	59,60
		P1a	10	1	935852	**2 608 664 472**	104,19

StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC daldırmalı testere bıçağı Wood



- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
- Yumuşak ahşapta 60 mm derinlikte daldırmalı kesim (örn. havalandırma ızgarası montajı için)
- Mobilya parçalarında yuva açma (örn. prize erişimi sağlamak için)
- Ahşap yapı parçalarının (örn. dübel, zıvana) bitişik yüzeyli kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	60	PC1a	1	1	833356	**2 608 662 561**	16,38
		P1a	10	1	936057	**2 608 664 492**	114,68

StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC daldırma testere bıçağı Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Starlock Max HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
- Ahşapta (ör. pencere çerçeveleri) hızlı ve derin daldırmalı kesimler
- Ahşap kirişlerde hızlı ve derin daldırmalı kesimler
- Zıvanalar ve bağlantılar için sonradan yuva açma olanağı sağlar (Expert derinlik mesnedi ile birlikte kullanım için idealdir)

32	80	PC1a	1	1	833080	**2 608 662 568**	16,38
		P1a	10	1	936095	**2 608 664 496**	114,68

Starlock HCS AIZ 32 BSPC daldırma testere bıçağı Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS daldırmalı testere bıçağı Hard Wood
- Sert ahşapta hassas daldırmalı kesimler (ör. bir ekran takmak için)
- Mobilya bileşenlerinde parçaların hassas bir şekilde kesilerek çıkarılmasına olanak sağlar (ör. şebeke prizlerine erişebilmek için)
- Ahşap panellerde testere kesimleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	50	PC1a	1	1	785051	**2 608 662 360**	11,28
		PC1a	5	1	785068	**2 608 662 361**	45,07
		P1a	10	1	935944	**2 608 664 481**	78,86

Starlock BIM AIZ 32 BSPB daldırma testere bıçağı Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Starlock HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
- Kaplamalı levha veya sert ahşapta daldırmalı kesim (örn. havalandırma ızgarası montajı için)
- Mobilya parçalarında yuva açma (örn. prize erişimi sağlamak için)
- Ahşap yapı parçalarının (örn. dübel, sert ahşap pim) bitişik yüzeyli olarak kısaltılması

32	50	PC1a	1	4	492485	**2 608 661 645**	13,24
		PC1a	5	1	484978	**2 608 661 630**	53,00
		P1a	10	1	935845	**2 608 664 471**	92,62

Starlock HCS AII 65 APC daldırma testere bıçağı Wood



- **AII 65 APC**
- Starlock HCS daldırmalı testere bıçağı Wood
- Yumuşak ahşapta daldırmalı kesim (örn. havalandırma ızgarası montajı için)
- Kapı kasalarını yerde uzunlamasına kesme
- Mobilya parçalarında yuva açma (örn. prize erişimi sağlamak için)

65	40	PC1a	1	1	785020	**2 608 662 357**	12,77
		PC1a	5	1	785037	**2 608 662 358**	51,07
		P1a	10	1	935890	**2 608 664 476**	89,32

Starlock HCS AII 65 BSPC daldırma testere bıçağı Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS daldırmalı testere bıçağı Hard Wood
- Sert ahşapta daldırmalı kesimler (ör. bir havalandırma ızgarası takmak için)
- Ahşap levhalarda daldırmalı kesimler (ör. bir raf takmak için)
- Ahşap panellerde testere kesimleri

65	40	PC1a	1	1	784993	**2 608 662 354**	13,00
		PC1a	5	1	785006	**2 608 662 355**	51,98
		P1a	10	1	935982	**2 608 664 485**	91,04

Starlock BIM AII 65 BSPB daldırma testere bıçağı Hard Wood



- **AII 65 BSPB**
- Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı Hard Wood
- Kaplamalı levha veya sert ahşapta daldırmalı kesim (örn. havalandırma ızgarası montajı için)
- Mobilya parçalarında yuva açma (örn. prize erişimi sağlamak için)
- Ahşap yapı parçalarının (örn. dübel, sert ahşap zıvana) bitişik yüzeyli kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
65	40	PC1a	1	1	707459	**2 608 662 017**	14,88
		PC1a	5	1	714150	**2 608 662 031**	59,60
		P1a	10	1	935920	**2 608 664 479**	104,19

Starlock HCS segman testere bıçağı ACZ 85 EC Ahşap



- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS segman testere bıçağı Wood, bombeli
- Sert ahşapta daldırmalı kesim, ör. bir havalandırma ızgarası takmak için
- Ahşapta bitişik yüzeyli kesim (ör. ahşap birleşim noktasında çıkıntı yapan bir zıvana)
- Plastik boruları (PVC) uzunlamasına kesme

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	PC1a	1	1	492461	**2 608 661 643**	16,26
	P1a	10	1	935968	**2 608 664 483**	113,83

Starlock BIM AIZ 10 AB daldırma testere bıçağı Wood and Metal

- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
- Demir olmayan profillerde filigran uyarlama çalışmaları
- Ahşapta filigran uyarlama çalışmaları (örn. kilitler ve kaplamalar için sonradan girinti açma)
- Alçıpan levhalarda daldırmalı kesimler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
10	20	PC1a	1	1	492447	**2 608 661 641**	14,75

Starlock BIM AIZ 20 AB daldırma testere bıçağı Wood and Metal

- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
- Mobilya parçalarında yuva açma (örn. prize erişimi sağlamak için)
- Bakır borularda yüzeye bitişik kesme
- Alçıpan levhalarda daldırmalı kesimler

20	30	PC1a	1	4	492430	**2 608 661 640**	14,88
		PC1a	5	1	484954	**2 608 661 628**	59,60

Starlock BIM AIZ 32 APB daldırma testere bıçağı Wood and Metal



- **AIZ 32 APB**
- Starlock BIM daldırmalı kesim testere bıçağı Wood and Metal
- Ahşap, aşındırıcı ahşap malzemeler ve plastikte daldırmalı kesim
- Küçük boyutlu, demir içermeyen boru ve profilleri kesme
- Küçük boyutlu sertleştirilmemiş çivi, vida ve çelik profilleri kesme

32	50	PC1a	1	4	492478	**2 608 661 644**	14,88
		PC1a	5	1	484961	**2 608 661 629**	59,60
		P1a	10	1	935838	**2 608 664 470**	104,19

StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB daldırma testere bıçağı Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- StarlockPlus BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
- Ahşapta, aşındırıcı ahşap malzemelerde, plastiklerde 60 mm derin daldırmalı kesim
- Küçük boyutlara sahip demir olmayan boru ve profillerin kesimi
- Küçük boyutlara sahip sertleştirilmemiş çivilerin, vidaların ve çelik profillerin kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	60	PC1a	1	1	833332	**2 608 662 558**	16,38
		P1a	10	1	936064	**2 608 664 493**	114,68

StarlockMax BIM MAIZ 32 APB daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal



- **MAIZ 32 APB**
- Starlock Max BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
- Çivili ahşapta hızlı ve derin daldırmalı kesimler
- Ahşap kirişlerde hızlı ve derin daldırmalı kesimler
- Küçük ebatlı sertleştirilmemiş çivi, vida ve çelik profil (ör. gizli metal bağlantı elemanları) kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	80	PC1a	1	1	833103	**2 608 662 571**	16,38
		P1a	10	1	936101	**2 608 664 497**	114,68

Starlock BIM AII 65 APB daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal



- **AII 65 APB**
- Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
- Çivili ahşapların kesilmesi
- Kapı kasalarını yerde (yumuşak ahşap, sert ahşap, kaplamalı paneller, plastik laminant paneller) uzunlamasına kesme
- Kaplanmış plakalarda daldırmalı kesimler (örn. bir raf için yuva açılması)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
65	40	PC1a	1	4	596169	**2 608 661 781**	13,24
		PC1a	5	1	666008	**2 608 661 907**	53,00
		P1a	10	1	935876	**2 608 664 474**	92,62

PAII 65 APB StarlockPlus BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal



- **PAII 65 APB**
- StarlockPlus BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal
- Çivili ahşapların kesilmesi
- Kapı kasalarını yerde (yumuşak ahşap, sert ahşap, kaplamalı paneller, plastik laminant paneller) uzunlamasına kesme
- Kaplanmış plakalarda daldırmalı kesimler (örn. bir raf için yuva açılması)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
65	50	PC1a	1	1	833370	**2 608 662 564**	16,43
		P1a	10	1	936071	**2 608 664 494**	115,12

StarlockMax BIM MAII 52 APB daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- Starlock Max BIM daldırmalı kesim testere bıçağı Ahşap ve Metal
- Çivili ahşapta (ör. metal bileşenli pencere çerçeveleri) derin ve geniş daldırmalı kesimler
- Çivili ahşap kirişlerde derin ve geniş daldırmalı kesimler
- Küçük ebatlı sertleştirilmemiş çivi, vida ve çelik profil (ör. gizli metal bağlantı elemanları) kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
52	70	PC1a	1	1	833134	**2 608 662 574**	16,43
		P1a	10	1	936118	**2 608 664 498**	115,12

Starlock BIM segman testere bıçağı ACZ 85 EB Wood and Metal

- **ACZ 85 EB**
- Starlock BIM segman testere bıçağı Wood and Metal, bombeli
- Kapı kasalarını yerde (yumuşak ahşap, sert ahşap, kaplamalı paneller, plastik laminant paneller) uzunlamasına kesme
- Laminant/parke kesme (ör. bölme duvarı ekleme için)
- Pervazları uzunlamasına daha küçük boyutlu kesme (ör. alüminyum zemin kaplama şeritleri)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	PC1a	1	4	492393	**2 608 661 636**	16,26
	P1a	10	1	935906	**2 608 664 477**	113,83

Starlock BIM segman testere bıçağı ACZ 100 BB Wood and Metal

- **ACZ 100 BB**
- Starlock BIM segman testere bıçağı Wood and Metal, bombeli
- Kapı kasalarını yerde (yumuşak ahşap, sert ahşap, kaplamalı paneller, plastik laminant paneller) uzunlamasına kesme
- Laminant/parke kesme (ör. bölme duvarı ekleme için)
- Pervazları uzunlamasına daha küçük boyutlu kesme (ör. alüminyum zemin kaplama şeritleri)

100	PC1a	1	1	492379	**2 608 661 633**	23,22
	P1a	10	1	935937	**2 608 664 480**	162,50

SERT METAL KESIMINDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT MetalMax Bıçaklar

ÇEŞIT: Genişlik: 20-45mm

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Ekstra kaplama karpiti daha da sağlamlaştırır!
3. Düz kenarlı tasarım sayesinde vidalarda daha az kayma oluşur

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Metal kesmek için idealdir: Sertleştirilmiş vida ve çivileri kesme veya salınımlı çok fonksiyonlu makineyle sert metal boruları ve çeşitli sertleştirilmiş metalleri kesme gibi tıraşlama uygulamaları için.
- Çok yönlü, olağanüstü performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
20	40	PC1d	1	1	530642	**2 608 900 012**	16,26
		PC1d	5	1	530659	**2 608 900 013**	66,33

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Metal kesmek için idealdir: Sertleştirilmiş vida ve çivileri kesme veya salınımlı çok fonksiyonlu makineyle sert metal boruları ve çeşitli sertleştirilmiş metalleri kesme gibi tıraşlama uygulamaları için.
- Çok yönlü, olağanüstü performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**	20,58
			PC1d	5	1	530673	**2 608 900 015**	82,21
			P1h	10	1	530680	**2 608 900 016**	143,92
			C0a	1	25	530697	**2 608 900 017**	14,26

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Metal kesmek için idealdir: Sertleştirilmiş vida ve çivileri kesme veya salınımlı çok fonksiyonlu makineyle sert metal boruları ve çeşitli sertleştirilmiş metalleri kesme gibi tıraşlama uygulamaları için.
- Çok yönlü, olağanüstü performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- StarlockPlus montaj, maksimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	32	50	PC1d	1	1	530710	**2 608 900 019**	22,85
			P1h	10	1	530727	**2 608 900 020**	159,91

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Metal kesmek için idealdir: Sertleştirilmiş vida ve çivileri kesme veya salınımlı çok fonksiyonlu makineyle sert metal boruları ve çeşitli sertleştirilmiş metalleri kesme gibi tıraşlama uygulamaları için.
- Çok yönlü, olağanüstü performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	32	70	PC1d	1	1	530741	**2 608 900 022**	23,91
			P1h	10	1	530758	**2 608 900 023**	167,57

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Metal kesmek için idealdir: Sertleştirilmiş vida ve çivileri kesme veya salınımlı çok fonksiyonlu makineyle sert metal boruları ve çeşitli sertleştirilmiş metalleri kesme gibi tıraşlama uygulamaları için.
- Çok yönlü, olağanüstü performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	45	40	PC1d	1	1	530703	**2 608 900 018**	20,58

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Metal kesmek için idealdir: Sertleştirilmiş vida ve çivileri kesme veya salınımlı çok fonksiyonlu makineyle sert metal boruları ve çeşitli sertleştirilmiş metalleri kesme gibi tıraşlama uygulamaları için.
- Çok yönlü, olağanüstü performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- StarlockPlus montaj, maksimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	45	50	PC1d	1	1	530734	**2 608 900 021**	22,64

Starlock AIZ 32 AB BIM daldırmalı testere bıçağı Metal

- **AIZ 32 AB**
- Starlock BIM daldırmalı testere bıçağı Metal
- Yumuşak çivilerin yüzeye bitişik kesimi
- Bakır borularda yüzeye bitişik kesim
- Alçı panelde kesim

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	32	50	PC1a	1	4	545525	**2 608 661 688**	10,80
			PC1a	5	1	666015	**2 608 661 908**	43,18
			P1a	10	1	935883	**2 608 664 475**	75,57

SAC VE AŞINDIRICI MALZEME KESIMINDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT MultiMax Bıçaklar

ÇEŞIT: Genişlik: 32mm, 52mm

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Ekstra kaplama karpiti daha da sağlamlaştırır!
3. Curved-Tec bıçak, kontrollü ve temiz daldırmalı kesim sağlar
4. İnce karpit bıçak, daha hızlı kesim sağlar

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Sac metal, kompozit malzemeler, fiber çimento levha, tuğla ve diğer aşındırıcı malzemelerde daldırmalı kesim ve hassas kesim için idealdir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	40	PC1d	1	1	530765	**2 608 900 024** i	20,58
		PC1d	5	1	530772	**2 608 900 025** i	82,36
		P1h	10	1	530789	**2 608 900 026** i	144,13
		C0a	1	25	530796	**2 608 900 027** i	14,44

i = 02.2025

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Sac metal, kompozit malzemeler, fiber çimento levha, tuğla ve diğer aşındırıcı malzemelerde daldırmalı kesim ve hassas kesim için idealdir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- StarlockPlus montaj, maksimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	32	50	PC1d	1	1	530802	**2 608 900 028**	22,64
			P1h	10	1	530819	**2 608 900 029**	158,55

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Sac metal, kompozit malzemeler, fiber çimento levha, tuğla ve diğer aşındırıcı malzemelerde daldırmalı kesim ve hassas kesim için idealdir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- StarlockPlus montaj, maksimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	52	50	PC1d	1	1	530826	**2 608 900 030**	25,89

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Daldırmalı Testere Bıçakları

- Sac metal, kompozit malzemeler, fiber çimento levha, tuğla ve diğer aşındırıcı malzemelerde daldırmalı kesim ve hassas kesim için idealdir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch AIZ 20 AB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	70	PC1d	1	1	530833	**2 608 900 031**	25,51
		P1h	10	1	530840	**2 608 900 032**	178,62

AŞINDIRICI VE KOMPOZIT MALZEME KESIMINDE UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT MultiMaterial Segman Bıçakları

ÇEŞIT: Ø105mm

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kalın bıçak, ekstra sağlamlık ve denge sağlar
3. Hassas düz kesimler için geniş gövde

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET Segman Testere Bıçakları



- Laminantlar ve kompozitler gibi birçok farklı malzemede hassas kesim için idealdir, katı yüzeyli malzemeleri kesebilir, daldırmalı kesimlerde etkilidir ve tuğlaya çarptığında hasar görmez.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch ACZ 85 EB bıçağa kıyasla 50 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
Çap [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
105	PC1d	1	1	896139	**2 608 664 208**	31,63
	P1h	5	1	896122	**2 608 664 207**	126,54

Starlock BIM TiN segman testere bıçağı ACZ 85 EIB Multi Material

- **ACZ 85 EIB**
- Starlock BIM-TiN segman testere bıçağı Multi Material, bombeli
- Alçı panel veya çimentolu fiber levhalarda daldırmalı kesim olanağı (ör. fan kurulumu için)
- Küçük pervazları uzunlamasına kesme (ör. alüminyum zemin kaplama şeritleri)
- Epoksi/fiberglas takviyeli plastikte yuva açma (ör. bir tekneye gösterge paneli takmak için)



ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	PC1a	1	1	582230	**2 608 661 758**	15,38
	P1a	10	1	935913	**2 608 664 478**	107,70

Starlock BIM Dual-Tec testere bıçağı AYZ 53 BPB Multi Material



- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- Starlock Dual-Tec bıçak ahşapta ve aşındırıcı malzemelerde dalmalı kesme ve sonrasında kesime devam etme için tasarlanmıştır, bu sayede iş parçasından kare biçiminde parçalar çıkarılabilir
- Benzersiz asimetrik Dual-Tec biçimi sayesinde kenarlarda yüksek hassasiyetli kesimler
- Daraltılmış dişler daha hızlı ve yakmadan kesim sağlar
- Büyük bıçak yüzeyi sayesinde uzun alanlarda kılavuzlu ve hassas düz kesimler yapılabilir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
53	40	PC1a	1	1	896078	**2 608 664 202**	12,84
		PC1a	5	1	896085	**2 608 664 203**	51,40
		P1a	10	1	896092	**2 608 664 204**	89,96

Starlock BIM segmanlı testere dişli bıçak ACZ 100 SWB Multi Material

- **ACZ 100 SWB**
- Starlock BIM testere dişli bıçak
- Başta strofor olmak üzere çıkıntılı izolasyon malzemelerinin yüzeyler tam örtüşecek şekilde kesilmesi
- İzolasyon plakalarının kesilmesi (örn. Flumroc zemin plakası/ses izolasyon plakası)
- Yumuşak malzemelerin kesilmesi (örn. karton, halı, lastik, deri ...)



ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	PC1a	1	1	546737	**2 608 661 693**	42,85

Starlock HCS raspa ATZ 52 SC, rijit Multi Material



- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS raspa, rijit
- Harç veya fayans yapıştırıcısının çıkarılması (örn. hasarlı fayanslar değiştirildiğinde)
- Harç ve beton artıklarının çıkarılması
- Sert ve pütürlü halı yapışkanı artıklarını çıkarma

52	PC1a	1	1	492492	**2 608 661 646**	14,88
	P1a	10	1	936002	**2 608 664 487**	104,19

Starlock HCS raspa ATZ 52 SFC, esnek Multi Material



- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS raspa, esnek
- Yumuşak halı yapışkan artıklarını çıkarma
- Boya artıklarını çıkarma

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	PC1a	1	1	492508	**2 608 661 647**	14,88
	P1a	10	1	936019	**2 608 664 488**	104,19

Starlock HCS çoklu bıçak ASZ 32 SC

- **ASZ 32 SC**
- Starlock HCS çoklu bıçak
- Esnek aşındırıcı malzemelerin kesimi (ör. çatı keçesi, asfalt şıngıllar)
- Yumuşak malzemelerin kesimi (ör. halı, karton, PVC zemin)
- Yapay çim kesimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Kesme uzunluğu [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
24	11	PC1a	1	1	792967	**2 608 662 431**	13,21

Starlock INOX üniversal dolgu malzemesi sökücü ALI 12 SC Multi Material

- **ALI 12 SC**
- Starlock bıçaklar paneller halindeki güverte sızdırmazlık malzemelerinde hızlı, kolay ve güvenilir kesme ve sökme sağlar
- Keskinleştirilmiş uç ve her iki yandaki jilet gibi keskin kesici kenarlarla kolay kesme sağlar
- Uzun kullanım ömrü ve passız kesme için paslanmaz çelik (INOX) bıçak
- 4 mm genişliğinde çekme ve itme kesme bıçağı, esnek ve sert malzemeleri kolayca kesip geçer

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Daldırma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
4	29	PC1a	1	1	896498	**2 608 664 231**	17,81

Starlock HCS üniversal derz kesici AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS üniversal derz kesici
- Yumuşak genleşme derzlerinin kesilmesi
- Cam macununun kesilmesi (yalıtım macunu)
- Yalıtım malzemelerinin kesimi (örn. Flumroc taş yünü)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Kesme uzunluğu [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
28	40	PC1a	1	1	546713	**2 608 661 691**	19,69
		PC1a	5	1	666022	**2 608 661 909**	78,67
		P1a	10	1	936026	**2 608 664 489**	137,83

Starlock Max HCS üniversal derz kesici MAII 32 SC Multi Material

- **MAII 32 SC**
- Starlock Max HCS üniversal derz kesici
- Genleşme derzleri açma (ör. silikon)
- Cam macunu kesme (sızdırmazlık bileşimi)
- Yumuşak malzemelerin kesimi (ör. yalıtım malzemesi, kauçuk, halı, karton...)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	55	PC1a	1	1	833172	**2 608 662 583**	8,24
		P1a	10	1	936163	**2 608 664 503**	57,89

Starlock Max HCS üniversal derz kesici MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Starlock Max HCS uzun üniversal derz kesici
- Derin 70 mm genleşme derzleri açma (ör. silikon)
- Derin cam macunu kesme (sızdırmazlık bileşimi)
- Yumuşak malzemelerin kesimi (ör. yalıtım malzemesi, kauçuk, halı, karton...)

32	70	PC1a	1	1	833158	**2 608 662 575**	20,69
		P1a	10	1	936149	**2 608 664 501**	144,85

Starlock Max HCS segman testere bıçağı MATI 66 SC

- **MATI 66 SC**
- Starlock Max HCS segman testere bıçağı
- Hızlı cam macunu kesme (ör. macun yatağına batırılmış yalıtım cam panellerini kesme)
- Yumuşak malzemelerin kesimi (ör. yalıtım malzemesi, kauçuk, halı, karton...)
- Yumuşak malzemelerde köşe kesimi

66	30	PC1a	1	1	833233	**2 608 662 579**	18,07

ÇOKLU MALZEME ZIMPARALAMADA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Zımpara Pleytleri

ÇEŞIT: #20 - #100

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kolay temizlik sayesinde üstün performans
3. Delta şekil sayesinde etkili biçimde zımparalama gerçekleştirilirken köşelere ulaşılır
4. Ekstra ince bıçağıyla en dar boşluklarda dahi zımparalar



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 90 RT2 Zımpara Pleytleri

- Fayans harcı veya halıdan zeminde kalan yapıştırıcı kalıntıları gibi her çeşit malzemeyi temizlemek amacıyla kaba zımparalamak ve ahşabı kaba biçimlendirmek için idealdir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
90	20	PC1a	1	1	530970	**2 608 900 045**	17,57
		C0a	10	1	530987	**2 608 900 046**	130,05

EXPERT AVZ 90 RT4 Zımpara Pleytleri

- Harç temizlemek amacıyla kaba zımparalama için çok uygundur. Eski boyaları temizlemekte çok etkili olan bu sert pleytler ahşaptaki kenarları ve çıkıntıları temizlemek için de idealdir
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	90	40	PC1a	1	1	530994	**2 608 900 047**	17,57

EXPERT AVZ 90 RT6 Zımpara Pleytleri



- Harç temizlemek amacıyla kaba zımparalama için çok uygundur. Eski boyaları temizlemekte çok etkili olan bu sert pleytler ahşaptaki kenarları veçıkıntıları temizlemek için de idealdir
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	90	60	PC1a	1	1	531014	**2 608 900 049**	17,57

EXPERT AVZ 90 RT10 Zımpara Pleytleri



- Yeniden boyamadan önce yüzeyleri pürüzsüz hâle getirmek amacıyla orta kum büyüklüğünde zımparalama için idealdir. Temiz yüzeyler için geliştirilen bu sert pleytler ahşaptaki kenarları ve çıkıntıları temizleme konusunda da ideal çözümdür.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
90	100	PC1a	1	1	530956	**2 608 900 043**	17,57

EXPERT MAVZ 116 RT2 Zımpara Pleytleri

- Fayans harcı veya halıdan zeminde kalan yapıştırıcı kalıntıları gibi her çeşit malzemeyi temizlemek amacıyla kaba zımparalamak ve ahşabı kaba biçimlendirmek için idealdir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
116	20	PC1a	1	1	531045	**2 608 900 052**	20,79

EXPERT MAVZ 116 RT4 Zımpara Pleytleri



- Harç temizlemek amacıyla kaba zımparalama için çok uygundur. Eski boyaları temizlemekte çok etkili olan bu sert pleytler ahşaptaki kenarları ve çıkıntıları temizlemek için de idealdir
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	116	40	PC1a	1	1	531052	**2 608 900 053**	20,79

EXPERT MAVZ 116 RT6 Zımpara Pleytleri

- Yeniden boyamadan önce yüzeyleri pürüzsüz hâle getirmek amacıyla orta kum büyüklüğünde zımparalama için idealdir. Temiz yüzeyler için geliştirilen bu sert pleytler ahşaptaki kenarları ve çıkıntıları temizleme konusunda da ideal çözümdür.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	116	60	PC1a	1	1	531069	**2 608 900 054**	20,79

EXPERT MAVZ 116 RT10 Zımpara Pleytleri



- Yeniden boyamadan önce yüzeyleri pürüzsüz hâle getirmek amacıyla orta kum büyüklüğünde zımparalama için idealdir. Temiz yüzeyler için geliştirilen bu sert pleytler ahşaptaki kenarları ve çıkıntıları temizleme konusunda da ideal çözümdür.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap [mm]	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	116	100	PC1a	1	1	531038	**2 608 900 051**	20,79

DAR BOŞLUKLARDA ZIMPARALAMADA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Parmak Zımparalar

ÇEŞIT: #40; #100

EXPERT

1. Son derece yüksek dayanıklılık, Bosch Carbide Technology'nin yapısında vardır
2. Kolay temizlik sayesinde üstün performans
3. Sivri ucu sayesinde her köşeye ulaşır
4. Ekstra ince bıçağıyla en dar boşluklarda dahi zımparalar

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 32 RT4 Parmak Zımparalar



- Veranda taban döşemelerindeki boşluklar gibi dar boşluklarda ve erişilmesi zor nişlerde zımparalama için idealdir. Kum boyutu 40 olan RT4, eski boyaları ve verniği temizler.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çalışma genişliği [mm]	Çalışma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	50	PC1d	1	1	530925	**2 608 900 040**	17,33

EXPERT AVZ 32 RT10 Parmak Zımparalar



- Veranda taban döşemelerindeki boşluklar gibi dar boşluklarda ve erişilmesi zor nişlerde zımparalama için idealdir. Kum boyutu 100 olan RT10, yeniden boyama veya cilalama öncesinde pürüzsüz ahşap yüzeyler hazırlar.
- Çok fonksiyonlu makinelerin çok yönlülüğü ve maksimum performans.
- Carbide Technology ile Uzun Ömürlü Zımparalama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çalışma genişliği [mm]	Çalışma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
32	50	PC1d	1	1	530918	**2 608 900 039**	17,33

Starlock zımpara tabanı

- **AVZ 93 G**
- Mikro pıtrak tutturma sistemine sahip zımpara pleyti
- Hızlı, kolay zımpara kağıdı değişimi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
93	PC1b	1	1	632256	**2 608 000 493**	6,63

Toz Emme

- **Şunlar için uygun:** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) ve Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) makineler
- **Şunlar** için uygun: Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Starlock zımpara tabanı AVZ 93 G ile kombinasyon içerisinde taşlama tozunun emilmesi GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional						
	P1d	1	1	851626	**2 608 000 636**	7,48

Starlock profil zımpara

high SPEED perfect FINISH

- **AUZ 70 G**
- Mikro pıtrak tutturma sistemine sahip profil zımpara
- Cırt cırtlı 4 adet zımpara kağıdı 70 mm x 125 mm (2x80 / 2x120 yüzeyli)
- 55 mm çapına kadar yuvarlak ahşap ve boyalı yüzeyleri zımparalama

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
70	PC1b	5	1	785860	**2 608 662 346**	14,28

HARÇ VE YUMUŞAK FAYANSTA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Harç Segman Bıçakları

ÇEŞIT: Ø85mm

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology sayesinde son derece dayanıklı kesici kenar
2. Sivri uçlu segman testere bıçağı, köşelere kadar hassas çalışma sağlar

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ACZ 85 RD4 Harç Segman Bıçakları



- Fayansların arasındaki harcı kesip çıkarmak için idealdir, sert çimento harcını bile temizler, ayrıca yumuşak fayanslarda küçük düzeltme kesimleri yapabilir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch ACZ 85 MT4 lazerle eritilmiş karpit bıçağa kıyasla 10 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Kesme genişliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	2	PC1d	1	1	530864	**2 608 900 034**	56,78
		P1h	10	1	530871	**2 608 900 035**	397,54

Starlock Carbide RIFF segman testere bıçağı ACZ 85 RT3 Derz ve Aşındırıcı



- **ACZ 85 RT3**
- Starlock karbid RIFF testere bıçağı
- Duvar ve yer fayanslarındaki birleşim yerlerinin freze ile açılması
- Yumuşak duvar fayanslarında küçük parçalar frezelemek
- Gözenekli betonda kanal frezeleme, sıva altına kablo ve boru döşeme için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap [mm]	Kesme genişliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
85	2,5	PC1a	1	1	492454	**2 608 661 642**	35,34
		P1a	10	1	935975	**2 608 664 484**	247,48

Starlock Carbide RIFF ince çentik segman testere bıçağı ACZ 70 RT5 Derz ve Aşındırıcı



- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF ince çentik segman testere bıçağı
- Duvar fayanslarında ekstra ince (1,6 mm / 1/16 inç) derz yolu açma
- Epoksi/fiberglas takviyeli plastikte yuva açma (ör. gösterge paneli takmak için)
- Gözenekli betonda kanal açma, ör. gizli kabloları ve boruları döşemek için

70	1,6	PC1a	1	1	546720	**2 608 661 692**	36,52
		P1a	10	1	935999	**2 608 664 486**	255,57

FAYANS KAPLAMADA ÇOKLU KULLANIM

EXPERT 3 max Çok Kullanımlı Bıçaklar

ÇEŞIT: Ø70mm

EXPERT

1. Çok Fonksiyonlu Aksesuarlar ile zaman ve maliyet tasarrufu yapın
2. Sivri ucu sayesinde her köşeye ulaşır
3. Karpit kenarıyla harcı keser
4. Yüzeylerdeki harcın giderilmesi için zımpara pleyti



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Derz Bıçakları

- Hasarlı fayansları çıkarmak için idealdir: 3 max, köşe parçaları dahil harç derzlerini kesip çıkarabilir ve fayans çıkarıldıktan sonra geride kalan harcı zımparalayabilir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- 1 Bıçakla 3 Uygulama.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

3 IN 1

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap [mm]	Kesme genişliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**	29,53
			P1h	10	1	530949	**2 608 900 042**	206,64

HARÇ VE YUMUŞAK FAYANSTA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Grout Corner Bıçaklar

ÇEŞIT: Harç genişliği: 2,2 mm/1,6 mm

EXPERT

1. Bosch Diamond Technology'den sayesinde son derece dayanıklı kesici ağız
2. Sivri uçlu segman testere bıçağı, köşelere kadar hassas çalışma sağlar
3. Yassı form, sallanmayı ortadan kaldırarak kontrollü ve hassas kesim yapılmasını sağla

DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT MATI 68 RD4 Köşe Bıçakları



- Fayansların arasındaki harcı kesip çıkarmak için idealdir, sert harcı bile temizler ve zemin ile duvar fayanslarının temas ettiği köşelere veya tutamak gibi parçaların zor ulaşılan noktalarına erişebilir, ayrıca yumuşak fayanslarda küçük düzeltme kesimleri yapabilir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch ACZ 85 MT4 lazerle eritilmiş karpit bıçağa kıyasla 10 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Kesme genişliği [mm]	Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	**2 608 900 036**	56,78
				P1h	10	1	530895	**2 608 900 037**	318,53

EXPERT MATI 68 RSD4 Köşe Bıçakları

- Fayansların arasındaki harcı kesip çıkarmak için idealdir, sert harcı bile temizler ve zemin ile duvar fayanslarının temas ettiği köşelere veya tutamak gibi parçaların zor ulaşılan noktalarına erişebilir, ayrıca yumuşak fayanslarda küçük düzeltme kesimleri yapabilir.
- Çok yönlülük ve maksimum performans.
- Bosch ACZ 85 MT4 lazerle eritilmiş karpit bıçağa kıyasla 10 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Starlock giriş düzeneği, optimum güç aktarımı ve bıçağın pratik bir şekilde 3 saniyede değiştirilmesini sağlar.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Kesme genişliği [mm]	Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	**2 608 900 038**	56,78

StarlockMax Carbide RIFF segman testere bıçağı MATI 68 RT3 Harç ve Aşındırıcı

extra long LIFE | fast CUT | 30 Carbide | 20 mm | 68 mm | ≤2.2 mm

- **MATI 68 RT3**
- StarlockMax karbid RIFF testere bıçağı
- Zor ulaşılan ve kenara yakın yerlerdeki derzleri frezeleme (örn. köşeler)
- Duvar ve yer fayanslarındaki derin derzlerin freze ile açılması
- Gözenekli betonda kanal frezeleme, sıva altına kablo ve boru döşeme için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Kesme genişliği [mm]	Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	**2 608 662 577**	35,34

StarlockMax Carbide RIFF segman testere bıçağı MATI 68 RST5 Harç ve Aşındırıcı



- **MATI 68 RST5**
- StarlockMax karbid RIFF testere bıçağı, ince
- 1,5 mm'ye kadar ince derzleri frezeleme (örn. mermer derzleri)
- Zor ulaşılan ve kenara yakın yerlerdeki derzleri frezeleme (örn. köşeler)
- Gözenekli betonda kanal frezeleme, sıva altına kablo ve boru döşeme için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	**2 608 662 578**	36,52

Starlock Carbide-RIFF daldırmalı kesim testere bıçağı AIZ 32 RT5 Harç ve Aşındırıcı



- **AIZ 32 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF daldırmalı kesim testere bıçağı
- Son derece aşındırıcı malzemelerde daldırmalı kesim (ör. fiberglas)
- Raspalama/eğeleme işlevi (ör. fiberglasta çapak giderme için daldırmalı kesimler)
- Ayrıca uzak köşelerde harç temizleme işleri için idealdir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Çalışma genişliği [mm]	Çalışma derinliği [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2	32	30	PC1a	1	1	646376	**2 608 661 868**	20,66

StarlockMax Carbide RIFF segman testere bıçağı MATI 68 MT4 Harç ve Aşındırıcı



- **MATI 68 MT4**
- StarlockMax karbid RIFF testere bıçağı
- Zor ulaşılan ve kenara yakın yerlerdeki derzleri frezeleme (örn. köşeler)
- Duvar ve yer fayanslarındaki derin derzlerin freze ile açılması
- Gözenekli betonda kanal frezeleme, sıva altına kablo ve boru döşeme için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Kesme genişliği [mm]	Genişlik [mm]	Uzunluk [mm]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
2,1	68	30	PC1a	1	1	833295	**2 608 662 582**	26,15

Starlock setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Set içeriği	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Starlock Bosch 5 parça Best of Cutting Seti						
BIM Daldırmalı daire testere bıçağı Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) **BIM Daldırmalı daire testere bıçağı Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **BIM segman testere bıçağı Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Metal AIZ 32 AT karbür daldırmalı kesme testere bıçağı (1x)** **BIM Daldırmalı daire testere bıçağı Wood and Metal AII 65 APB (1x)**	P1k	5	5	894715	**2 608 664 131**	56,58
Starlock Max Bosch 4 parçalı Best of Heavy Duty Seti Ahşap ve metalde yenileme ve yeniden yapımla ilgili tüm ağır işler için ekstra uzun bıçaklar içeren çok yönlü Starlock Max seti.						
HCS daldırmalı kesme testere bıçağı Wood MAIZ 32 EPC (1x) **BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x)** **BIM daldırmalı testere bıçağı Wood and Metal MAII 52 APB (1x)** **Karbür daldırmalı kesme testere bıçağı Metal MAIZ 32 AT (1x)**	M1a	4	5	894722	**2 608 664 132**	56,58
3 parça fayans seti Yenileme ve yeniden yapım işleri için çok yönlü Starlock fayans seti (ör. duvar ve fayanslarda derz yolu açma, harç veya fayans yapıştırıcısı temizleme, yumuşak duvar fayanslarında küçük parçalar kesip çıkarma)						
BIM daldırma testere bıçağı Metal AIZ 20 AB (1x) **HCS raspa ATZ 52 SC (1x)** **HM-RIFF Testere bıçağı ACZ 85 MT4 (1x)**	PC1a	3	10	779647	**2 608 662 342**	19,80
3 parçalı üniversal set Temel uygulamalar için birleştirilmiş tek bir Starlock seti (ahşap ve metali testereyle kesme) Ahşap ve metal için **uygun**						
BIM daldırma testere bıçağı Metal AIZ 20 AB (1x) **HCS daldırmalı testere bıçağı, Wood AIZ 24 EC (1x)** **HCS Wood ACZ 85 EC (1x) testere bıçağı**	PC1a	3	10	779654	**2 608 662 343**	18,88

Derinlik mesnetleri

- Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E ve PMF 250 CES (halkalı çok fonksiyonlu kesiciler) **için kullanıma uygundur**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
 Derinlik mesnedi Basic Dört kademeli ayar Segment testere bıçaklarıyla birlikte kullanılarak hassas kesme derinlikleri için, Ø 85 mm ve Ø 100 mm (örn. parke elemanlarının değişiminde) Segman testere bıçakları için kesme derinlikleri Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Segman testere bıçakları için kesme derinlikleri Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1a	1	1	727297	**2 608 000 589**	4,45
 Derinlik mesnedi Expert Kademesiz ayar Segment ve daldırmaya uygun testere bıçakları ile hassas kesme derinlikleri için (örn. konstrüksiyon ahşaplarında hassas daldırmalı kesimler için) 	PC1a	1	1	727303	**2 608 000 590**	10,57

AHŞAP ZIMPARALAMA

Mükemmel şekillendirme ve son kat

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

EKSANTRİK ZIMPARA MAKINELERI VE ALÇIPAN ZIMPARA MAKINELERI ? IÇIN DISKLER

Dünyayı değiştirecek diskler.

	M480	C470	N880
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	517	521	529
Kum aralığı	80 – 400	40 – 400	80 – 800
Kum tipi	Alüminyum oksit	Alüminyum oksit	Alox / Silikon carbide
Destek malzemesi	Ağ, örme kumaş	C Kağıdı	3B Fiber keçe
Çap mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3×* SPEED SURFACE STRUCTURE

MALZEMELER

Yumuşak ahşap/sert ahşap	✓	✓	–
Reçineli ahşap	✓	✓	–
Kontrplak	✓	✓	–
Boya/vernik	✓	✓	–
Dolgu	✓	✓	–
Alçı	✓	✓	✓
Katı yüzeyli malzemeler	✓	✓	–
Fiberglas takviyeli plastik (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–
Taş/cam	–	–	–
Paslanmaz çelik	–	–	✓
Yumuşak çelik (metal)	–	–	✓
Sac levha	–	–	✓
Alüminyum	–	–	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

TOZSUZ AHŞAP, BOYA VE ALÇIPAN ZIMPARALAMA

EXPERT M480 Zımpara Ağları

ÇEŞIT: Yüzey 80 – 400

EXPERT

1. Bosch Particle Control ile en verimli toz atma performansı
2. Toz, Açık Ağ Yapısından emilir



Eksantrik Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağları

- Boyanacak yüzeyleri kaba işlemek ve hazırlamak, alçıpanı hazırlamak veya alçıpana son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket								
125	80	açık ağ	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**	3,99
125	100	açık ağ	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**	3,99
125	120	açık ağ	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**	3,99
125	150	açık ağ	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**	3,99
125	180	açık ağ	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**	3,99

Eksantrik Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	220	açık ağ	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**	3,99
125	240	açık ağ	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**	3,99
125	320	açık ağ	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**	5,54
125	400	açık ağ	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**	5,54
150	80	açık ağ	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**	5,54
150	100	açık ağ	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**	5,54
150	120	açık ağ	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**	5,54
150	150	açık ağ	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**	5,54
150	180	açık ağ	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**	5,54
150	220	açık ağ	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**	5,54
150	240	açık ağ	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**	5,54
150	320	açık ağ	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**	7,76
150	400	açık ağ	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**	7,76
50'li paket								
125	80	açık ağ	C0a	50	1	540184	**2 608 900 680**	32,83
125	100	açık ağ	C0a	50	1	540191	**2 608 900 681**	29,84
125	120	açık ağ	C0a	50	1	540207	**2 608 900 682**	29,84
125	150	açık ağ	C0a	50	1	540214	**2 608 900 683**	29,84
125	180	açık ağ	C0a	50	1	540221	**2 608 900 684**	29,84
125	220	açık ağ	C0a	50	1	540238	**2 608 900 685**	29,84
125	240	açık ağ	C0a	50	1	540245	**2 608 900 686**	29,84
125	320	açık ağ	C0a	50	1	540252	**2 608 900 687**	29,84
125	400	açık ağ	C0a	50	1	540269	**2 608 900 688**	29,84
150	80	açık ağ	C0a	50	1	540368	**2 608 900 698**	36,70
150	100	açık ağ	C0a	50	1	540375	**2 608 900 699**	33,35
150	120	açık ağ	C0a	50	1	540382	**2 608 900 700**	33,35
150	150	açık ağ	C0a	50	1	540399	**2 608 900 701**	33,35
150	180	açık ağ	C0a	50	1	540405	**2 608 900 702**	33,35
150	220	açık ağ	C0a	50	1	540412	**2 608 900 703**	33,35
150	240	açık ağ	C0a	50	1	540429	**2 608 900 704**	33,35
150	320	açık ağ	C0a	50	1	540436	**2 608 900 705**	33,35
150	400	açık ağ	C0a	50	1	540443	**2 608 900 706**	33,35

Eksantrik Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Başlangıç Kitleri

- Boyanacak yüzeyleri kaba işlemek ve hazırlamak, alçıpanı hazırlamak veya alçıpana son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Bu set bir taban koruyucu içerir								
125	2x80 2x120 2x180	açık ağ	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**	8,36

Eksantrik Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Başlangıç Kitleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
150	2x80 2x120 2x180	açık ağ	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**	9,70

Alçıpan Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağları

- Boyanacak yüzeyleri kaba işlemek ve hazırlamak, alçıpanı hazırlamak veya alçıpana son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket								
225	80	açık ağ	C1a	5	3	635866	**2 608 901 636**	10,50
225	120	açık ağ	C1a	5	3	635873	**2 608 901 637**	10,78
225	180	açık ağ	C1a	5	3	635880	**2 608 901 638**	10,93
225	240	açık ağ	C1a	5	3	635897	**2 608 901 639**	11,07
25'li paket								
225	80	açık ağ	C0a	25	1	540450	**2 608 900 707**	33,99
225	100	açık ağ	C0a	25	1	540467	**2 608 900 708**	33,99
225	120	açık ağ	C0a	25	1	540474	**2 608 900 709**	35,93
225	150	açık ağ	C0a	25	1	540481	**2 608 900 710**	33,99
225	180	açık ağ	C0a	25	1	540498	**2 608 900 711**	33,99
225	220	açık ağ	C0a	25	1	540504	**2 608 900 712**	33,99
225	240	açık ağ	C0a	25	1	540511	**2 608 900 713**	33,99
225	320	açık ağ	C0a	25	1	540528	**2 608 900 714**	33,99
225	400	açık ağ	C0a	25	1	540535	**2 608 900 715**	33,99

Alçıpan Zımpara Makinesi İçin EXPERT M480 Ağ Zımpara Setleri

- Yüzeyleri kabaca işleyerek boya için hazırlamak; alçıpan hazırlığı veya alçıpana son işlem uygulamak gibi amaçlarla, düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 4 kata kadar daha fazla toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
7'li paket							
	225	C1a	5	3	636177	**2 608 901 667**	16,76

BOYA VE AHŞABIN EN HIZLI ŞEKILDE ZIMPARALANMASI

EXPERT C470 Zımpara Kağıdı

ÇEŞIT: Yüzey 40 – 400

EXPERT

1. Bosch Surface Structure ile olağanüstü aşındırma
2. Yüksek hızlı zımparalama için optimize edilmiş tanecik dağılımı
3. Üretim esnasındaki tanecik hizalaması, agresif kesim yapılmasını sağlar



EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Eksantrik Zımpara Makineleri için, Çok Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket									
	125	40	Çoklu delme	C1a	5	5	544304	**2 608 901 092**	4,22
	125	60	Çoklu delme	C1a	5	5	544311	**2 608 901 093**	4,22
	125	80	Çoklu delme	C1a	5	5	544328	**2 608 901 094**	4,22
	125	100	Çoklu delme	C1a	5	5	544335	**2 608 901 095**	4,22
	125	120	Çoklu delme	C1a	5	5	544342	**2 608 901 096**	4,22

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Eksantrik Zımpara Makineleri için, Çok Delikli

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	180	Çoklu delme	C1a	5	5	544359	**2 608 901 097**	4,22
125	240	Çoklu delme	C1a	5	5	544366	**2 608 901 098**	4,22
125	320	Çoklu delme	C1a	5	5	544373	**2 608 901 099**	4,22
125	400	Çoklu delme	C1a	5	5	544380	**2 608 901 100**	4,22
150	40	Çoklu delme	C1a	5	5	544403	**2 608 901 102**	5,05
150	60	Çoklu delme	C1a	5	5	544410	**2 608 901 103**	5,05
150	80	Çoklu delme	C1a	5	5	544427	**2 608 901 104**	5,05
150	100	Çoklu delme	C1a	5	5	544434	**2 608 901 105**	5,05
150	120	Çoklu delme	C1a	5	5	544441	**2 608 901 106**	5,05
150	180	Çoklu delme	C1a	5	5	544458	**2 608 901 107**	5,05
150	240	Çoklu delme	C1a	5	5	544465	**2 608 901 108**	5,05
150	320	Çoklu delme	C1a	5	5	544472	**2 608 901 109**	5,05
150	400	Çoklu delme	C1a	5	5	544489	**2 608 901 110**	5,05
50'li paket								
125	40	Çoklu delme	C0a	50	1	544625	**2 608 901 124**	25,28
125	60	Çoklu delme	C0a	50	1	544632	**2 608 901 125**	23,18
125	80	Çoklu delme	C0a	50	1	544649	**2 608 901 126**	21,06
125	100	Çoklu delme	C0a	50	1	544656	**2 608 901 127**	21,06
125	120	Çoklu delme	C0a	50	1	544663	**2 608 901 128**	21,06
125	150	Çoklu delme	C0a	50	1	544670	**2 608 901 129**	21,06
125	180	Çoklu delme	C0a	50	1	544687	**2 608 901 130**	21,06
125	220	Çoklu delme	C0a	50	1	544694	**2 608 901 131**	21,06
125	240	Çoklu delme	C0a	50	1	544700	**2 608 901 132**	21,06
125	320	Çoklu delme	C0a	50	1	544717	**2 608 901 133**	21,06
125	400	Çoklu delme	C0a	50	1	544724	**2 608 901 134**	21,06
150	40	Çoklu delme	C0a	50	1	544731	**2 608 901 135**	30,33
150	60	Çoklu delme	C0a	50	1	544748	**2 608 901 136**	27,81
150	80	Çoklu delme	C0a	50	1	544755	**2 608 901 137**	25,28
150	100	Çoklu delme	C0a	50	1	544762	**2 608 901 138**	25,28
150	120	Çoklu delme	C0a	50	1	544779	**2 608 901 139**	25,28
150	150	Çoklu delme	C0a	50	1	544786	**2 608 901 140**	25,28
150	180	Çoklu delme	C0a	50	1	544793	**2 608 901 141**	25,28
150	220	Çoklu delme	C0a	50	1	544809	**2 608 901 142**	25,28
150	240	Çoklu delme	C0a	50	1	544816	**2 608 901 143**	25,28
150	320	Çoklu delme	C0a	50	1	544823	**2 608 901 144**	25,28
150	400	Çoklu delme	C0a	50	1	544830	**2 608 901 145**	25,28

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Eksantrik Zımpara Makineleri için, 8 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket								
115	40	8 delik	C1a	5	5	541327	**2 608 900 794**	3,51
115	60	8 delik	C1a	5	5	541334	**2 608 900 795**	3,51
115	80	8 delik	C1a	5	5	541341	**2 608 900 796**	3,51
115	120	8 delik	C1a	5	5	541358	**2 608 900 797**	3,51
115	180	8 delik	C1a	5	5	541365	**2 608 900 798**	3,51
115	240	8 delik	C1a	5	5	541372	**2 608 900 799**	3,51
115	320	8 delik	C1a	5	5	541389	**2 608 900 800**	3,51
115	400	8 delik	C1a	5	5	541396	**2 608 900 801**	3,51
125	40	8 delik	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**	3,51
125	60	8 delik	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**	3,51
125	80	8 delik	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**	3,51
125	100	8 delik	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**	3,51
125	120	8 delik	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**	3,51
125	180	8 delik	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**	3,51
125	240	8 delik	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**	3,51
125	320	8 delik	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**	3,51
125	400	8 delik	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**	3,51
50'li paket								
125	40	8 delik	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**	21,06
125	60	8 delik	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**	19,31
125	80	8 delik	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**	17,55
125	100	8 delik	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**	17,55
125	120	8 delik	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**	17,55
125	150	8 delik	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**	17,55
125	180	8 delik	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**	17,55
125	220	8 delik	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**	17,55
125	240	8 delik	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**	17,55
125	320	8 delik	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**	17,55
125	400	8 delik	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**	17,55

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Eksantrik Zımpara Makineleri için, 6 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket								
150	40	6 delik	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**	4,22
150	60	6 delik	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**	4,22
150	80	6 delik	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**	4,22
150	100	6 delik	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**	4,22
150	120	6 delik	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**	4,22
150	180	6 delik	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**	4,22
150	240	6 delik	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**	4,22
150	320	6 delik	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**	4,22
150	400	6 delik	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**	4,22
50'li paket								
150	40	6 delik	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**	25,28
150	60	6 delik	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**	23,18
150	80	6 delik	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**	21,06
150	100	6 delik	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**	21,06
150	120	6 delik	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**	21,06
150	150	6 delik	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**	21,06
150	180	6 delik	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**	21,06
150	220	6 delik	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**	21,06
150	240	6 delik	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**	21,06
150	320	6 delik	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**	21,06
150	400	6 delik	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**	21,06

EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri, Eksantrik Zımpara Makineleri için, 8 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
6'lı paket									
	115	2x60 2x120 2x240	8 delik	C1a	6	5	541402	**2 608 900 802**	4,22
	125	2x60 2x120 2x240	8 delik	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**	4,22

EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri, Eksantrik Zımpara Makineleri için, 6 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
6'lı paket									
	150	2x60 2x120 2x240	6 delik	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**	4,22

EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri, Eksantrik Zımpara Makineleri için, Çok Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
6'lı paket									
	125	2x60 2x120 2x240	Çoklu delme	C1a	6	5	544397	**2 608 901 101**	5,05
	150	2x60 2x120 2x240	Çoklu delme	C1a	6	5	544496	**2 608 901 111**	6,07

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Alçıpan Zımpara Makineleri için, 19 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket									
-	225	40	-	C0a	5	3	636214	**2 608 901 671**	7,14
-	225	80	-	C0a	5	3	636221	**2 608 901 672**	7,17
-	225	120	-	C0a	5	5	636238	**2 608 901 673**	7,20
-	225	180	-	C0a	5	3	636245	**2 608 901 674**	7,23
6'lı paket									
225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	3	638256	**2 608 901 677**	7,26
25'li paket									
-	225	40	19 delik	C0a	25	1	544847	**2 608 901 146**	19,51
-	225	60	19 delik	C0a	25	1	544854	**2 608 901 147**	15,02
-	225	80	19 delik	C0a	25	1	544861	**2 608 901 148**	15,02
-	225	100	19 delik	C0a	25	1	544878	**2 608 901 149**	15,02
-	225	120	19 delik	C0a	25	1	544885	**2 608 901 150**	15,02
-	225	150	19 delik	C0a	25	1	544892	**2 608 901 151**	20,49

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Alçıpan Zımpara Makineleri için, 19 Delikli

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
-	225	180	19 delik	C0a	25	1	544908	**2 608 901 152**	19,90
-	225	220	19 delik	C0a	25	1	544915	**2 608 901 153**	20,30

Eksantrik zımpara makineleri için C450 zımpara kağıtları, Standard for General Purpose, 125 mm çapında

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	40	deliksiz	C0a	50	1	993906	**2 608 621 748**	11,39
125	60	deliksiz	C0a	50	1	993913	**2 608 621 749**	10,89
125	80	deliksiz	C0a	50	1	993920	**2 608 621 750**	9,90
125	100	deliksiz	C0a	50	1	993937	**2 608 621 751**	9,90
125	120	deliksiz	C0a	50	1	993944	**2 608 621 752**	9,90
125	150	deliksiz	C0a	50	1	993951	**2 608 621 753**	9,90
125	180	deliksiz	C0a	50	1	993968	**2 608 621 754**	9,90
125	240	deliksiz	C0a	50	1	993975	**2 608 621 755**	9,90
125	320	deliksiz	C0a	50	1	993982	**2 608 621 756**	9,90

Eksantrik zımpara makineleri için C450 zımpara kağıtları, Standard for General Purpose, 125 mm çapında, 8 delikli

125	40	8 delik	C0a	50	1	993814	**2 608 621 739**	11,39
125	60	8 delik	C0a	50	1	993821	**2 608 621 740**	10,89
125	80	8 delik	C0a	50	1	993838	**2 608 621 741**	9,90
125	100	8 delik	C0a	50	1	993845	**2 608 621 742**	9,90
125	120	8 delik	C0a	50	1	993852	**2 608 621 743**	9,90
125	180	8 delik	C0a	50	1	993869	**2 608 621 744**	9,90
			C0a	50	1	993876	**2 608 621 745**	9,90
125	240	8 delik	C0a	50	1	993883	**2 608 621 746**	9,90
125	320	8 delik	C0a	50	1	993890	**2 608 621 747**	9,90

Eksantrik zımpara makineleri için C450 zımpara kağıtları, Standard for General Purpose, 150 mm çapında, 6 delikli

150	40	6 delik	C0a	50	1	993630	**2 608 621 721**	14,85
150	60	6 delik	C0a	50	1	993647	**2 608 621 722**	13,84
150	80	6 delik	C0a	50	1	993654	**2 608 621 723**	12,36
150	100	6 delik	C0a	50	1	993661	**2 608 621 724**	11,87
150	120	6 delik	C0a	50	1	993678	**2 608 621 725**	11,87
150	150	6 delik	C0a	50	1	993685	**2 608 621 726**	11,87
150	180	6 delik	C0a	50	1	993692	**2 608 621 727**	11,87
150	240	6 delik	C0a	50	1	993708	**2 608 621 728**	11,87
150	320	6 delik	C0a	50	1	993715	**2 608 621 729**	11,87

Eksantrik zımpara makineleri için C450 zımpara kağıtları, Standard for General Purpose, 125 mm çapında, 15 delikli



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
150	40	15 delik	C0a	50	1	993722	**2 608 621 730**	14,85
150	60	15 delik	C0a	50	1	993739	**2 608 621 731**	13,84
150	80	15 delik	C0a	50	1	993746	**2 608 621 732**	12,36
150	100	15 delik	C0a	50	1	993753	**2 608 621 733**	11,87
150	120	15 delik	C0a	50	1	993760	**2 608 621 734**	11,87
150	150	15 delik	C0a	50	1	993777	**2 608 621 735**	11,87
150	180	15 delik	C0a	50	1	993784	**2 608 621 736**	11,87
150	240	15 delik	C0a	50	1	993791	**2 608 621 737**	11,87
150	320	15 delik	C0a	50	1	993807	**2 608 621 738**	11,87

METALDE SON KAT UYGULAMALARINDA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT N880 Keçe Diskler

ÇEŞIT: Yüzey 80 - 800

EXPERT

1. Bosch Surface Structure ile güçlü, esnek bağlantı
2. Çapraz döşeme teknolojisiyle tutarlı kesim ve perdah elde edilir
3. 3 boyutlu yapı kum taneciklerinin keçe yüzeyine çıkmasını sağlar



Eksantrik Zımpara Makineleri İçin EXPERT N880 Keçe Diskler

- Yüzey son perdahı elde etme, hafif düzeyde çapak giderme ve yüzey harmanlama gibi amaçlarla paslanmaz çeliği temizlemek için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun Süren Kalite.
- Bosch J475 kaplamalı elde zımpara kağıtlarına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Sınıf	Ürün rengi	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Coarse A	kahverengi	125	P0f	5	4	584249	**2 608 901 385**	15,35
orta	siyah	125	P0f	5	4	584256	**2 608 901 386**	15,36
Ultra fine S	gri	125	P0f	5	4	584263	**2 608 901 387**	15,35
Coarse A	kahverengi	125	C0a	1	20	572109	**2 608 901 241**	2,47
orta	siyah	125	C0a	1	20	572116	**2 608 901 242**	1,78

Eksantrik Zımpara Makineleri İçin EXPERT N880 Keçe Diskler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Sınıf	Ürün rengi	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Medium A	bordo	125	C0a	1	20	572123	**2 608 901 243**	1,64
Very Fine A	kırmızı	125	C0a	1	20	572130	**2 608 901 244**	1,37
Very fine GP	yeşil	125	C0a	1	20	572154	**2 608 901 246**	1,37
Ultra fine S	gri	125	C0a	1	20	572147	**2 608 901 245**	1,37
Temizleme	beyaz	125	C0a	1	20	572093	**2 608 901 240**	1,37
Coarse A	kahverengi	150	P0f	5	4	584270	**2 608 901 388**	18,40
orta	siyah	150	P0f	5	4	584287	**2 608 901 389**	18,40
Ultra fine S	gri	150	P0f	5	4	584294	**2 608 901 390**	18,40
Coarse A	kahverengi	150	C0a	1	20	572178	**2 608 901 248**	2,75
orta	siyah	150	C0a	1	20	572185	**2 608 901 249**	1,97
Medium A	bordo	150	C0a	1	20	572192	**2 608 901 250**	1,82
Very Fine A	kırmızı	150	C0a	1	20	572208	**2 608 901 251**	1,52
Very fine GP	yeşil	150	C0a	1	20	572222	**2 608 901 253**	1,52
Ultra fine S	gri	150	C0a	1	20	572215	**2 608 901 252**	1,52
Temizleme	beyaz	150	C0a	1	20	572161	**2 608 901 247**	17,75

DELTA ZIMPARA MAKİNELERİ,ÇOK FONKSİYONLU MAKİNELER VE ÇOK FONKSİYONLU ZIMPARA MAKİNELERİ İÇİN KAĞITLAR

Köşe zımparalamayı kolaylaştırın.



	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Sayfa numarası	532	534	536
Kum aralığı	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Kum tipi	Alüminyum oksit	Alüminyum oksit	Alüminyum oksit
Destek malzemesi	Ağ, örme kumaş	C Kağıdı	C Kağıdı
Boyut mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MALZEMELER

Yumuşak ahşap/sert ahşap	✓	✓	✓
Reçineli ahşap	✓	✓	✓
Kontrplak	✓	✓	✓
Boya/vernik	✓	✓	✓
Dolgu	✓	✓	–
Alçı	✓	✓	—
Katı yüzeyli malzemeler	✓	✓	–
Fiberglas takviyeli plastik (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–
Taş/cam	–	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

Delta Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağları

- Boyanacak yüzeyleri kaba bir şekilde işlemek ve hazırlamak, alçıpan levhaları hazırlamak veya son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket									
	93x93	80	açık ağ	C1a	5	5	540542	**2 608 900 716**	3,69
	93x93	100	açık ağ	C1a	5	5	540559	**2 608 900 717**	3,69
	93x93	120	açık ağ	C1a	5	5	540566	**2 608 900 718**	3,69
	93x93	150	açık ağ	C1a	5	5	540573	**2 608 900 719**	3,69
	93x93	180	açık ağ	C1a	5	5	540580	**2 608 900 720**	3,69
	93x93	220	açık ağ	C1a	5	5	540597	**2 608 900 721**	3,69
	93x93	240	açık ağ	C1a	5	5	540603	**2 608 900 722**	3,69
	93x93	320	açık ağ	C1a	5	5	540610	**2 608 900 723**	3,69
	93x93	400	açık ağ	C1a	5	5	540627	**2 608 900 724**	3,69

Delta Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağı Setleri

- Boyanacak yüzeyleri kaba bir şekilde işlemek ve hazırlamak, alçıpan levhaları hazırlamak veya son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
6'lı paket									
	93x93	2x80 2x120 2x180	açık ağ	C1a	6	5	568607	**2 608 901 204**	3,71

Çok Fonksiyonlu Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağları

- Boyanacak yüzeyleri kaba bir şekilde işlemek ve hazırlamak, alçıpan levhaları hazırlamak veya son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	100x150	80	açık ağ	C1a	10	5	540634	**2 608 900 725**	10,54
	100x150	100	açık ağ	C1a	10	5	540641	**2 608 900 726**	10,54
	100x150	120	açık ağ	C1a	10	5	540658	**2 608 900 727**	10,54
	100x150	150	açık ağ	C1a	10	5	540665	**2 608 900 728**	10,54
	100x150	180	açık ağ	C1a	10	5	540672	**2 608 900 729**	10,54
	100x150	220	açık ağ	C1a	10	5	540689	**2 608 900 730**	10,54
	100x150	240	açık ağ	C1a	10	5	540696	**2 608 900 731**	10,54
	100x150	320	açık ağ	C1a	10	5	540702	**2 608 900 732**	10,54
	100x150	400	açık ağ	C1a	10	5	540719	**2 608 900 733**	10,54

EXPERT M480 Zımpara Ağı Setleri, Çok Fonksiyonlu Zımpara Makineleri İçin

- Boyanacak yüzeyleri kaba bir şekilde işlemek ve hazırlamak, alçıpan levhaları hazırlamak veya son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	100x150	4x80 3x120 3x180	açık ağ	C1a	10	5	568645	**2 608 901 208**	10,54

Delta Zımpara Makineleri İçin EXPERT C470 Zımpara Kağıtları





- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5'li paket									
	93x93	40	6 delik	C1a	5	5	541617	**2 608 900 823**	2,45
	93x93	60	6 delik	C1a	5	5	541624	**2 608 900 824**	2,45
	93x93	80	6 delik	C1a	5	5	541631	**2 608 900 825**	2,45
	93x93	100	6 delik	C1a	5	5	541648	**2 608 900 826**	2,45
	93x93	120	6 delik	C1a	5	5	541655	**2 608 900 827**	2,45
	93x93	180	6 delik	C1a	5	5	541662	**2 608 900 828**	2,45
	93x93	240	6 delik	C1a	5	5	541679	**2 608 900 829**	2,45
	93x93	320	6 delik	C1a	5	5	541686	**2 608 900 830**	2,45
	93x93	400	6 delik	C1a	5	5	541693	**2 608 900 831**	2,45
50'li paket									
	93x93	40	6 delik	C0a	50	1	542645	**2 608 900 926**	14,74
	93x93	60	6 delik	C0a	50	1	542652	**2 608 900 927**	13,52
	93x93	80	6 delik	C0a	50	1	542669	**2 608 900 928**	12,29
	93x93	100	6 delik	C0a	50	1	542676	**2 608 900 929**	12,29
	93x93	120	6 delik	C0a	50	1	542683	**2 608 900 930**	12,29
	93x93	180	6 delik	C0a	50	1	542690	**2 608 900 931**	12,29
	93x93	240	6 delik	C0a	50	1	542706	**2 608 900 932**	12,29
	93x93	320	6 delik	C0a	50	1	542713	**2 608 900 933**	12,29
	93x93	400	6 delik	C0a	50	1	542720	**2 608 900 934**	12,29

Delta Zımpara Makineleri İçin EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
6'lı paket									

Delta Zımpara Makineleri İçin EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
93x93	60 120 240	6 delik	C1a	6	5	541709	**2 608 900 832**	2,96

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Çok Fonksiyonlu Zımpara Makineleri için, 7 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket								
100x150	40	7 delik	C1a	10	5	544526	**2 608 901 114**	6,34
100x150	60	7 delik	C1a	10	5	544533	**2 608 901 115**	6,34
100x150	80	7 delik	C1a	10	5	544540	**2 608 901 116**	6,34
100x150	120	7 delik	C1a	10	5	544557	**2 608 901 117**	6,34
100x150	180	7 delik	C1a	10	5	544564	**2 608 901 118**	6,34
100x150	240	7 delik	C1a	10	5	544571	**2 608 901 119**	6,34
100x150	320	7 delik	C1a	10	5	545042	**2 608 901 166**	6,34
100x150	400	7 delik	C1a	10	5	545059	**2 608 901 167**	6,34

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Çok Fonksiyonlu Zımpara Makineleri için, 11 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	102x62	40	11 delik	C1a	10	5	542249	**2 608 900 886**	7,01
	102x62	80	11 delik	C1a	10	5	542256	**2 608 900 887**	7,01
	102x62	120	11 delik	C1a	10	1	542263	**2 608 900 888**	7,01
	102x62	180	11 delik	C1a	10	5	542270	**2 608 900 889**	7,01

Çok amaçlı zımparalar için C430 zımpara kağıtları, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 delik

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Şunlar için ideal:** Tüm ahşap türlerinin, ahşap malzemelerin ve boyaların zımparalanması
- **Şunlar için uygun:** Bosch, Skil çok amaçlı zımparalar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü (ölçüleri) mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	102x62, 93	40	11 delik	C1a	10	1	323284	**2 608 607 407**	4,76
	102x62, 93	80	11 delik	C1a	10	1	323291	**2 608 607 408**	4,25
	102x62, 93	120	11 delik	C1a	10	1	323307	**2 608 607 409**	4,25



TITREŞIMLI ZIMPARA MAKINELERI IÇIN KAĞITLAR

Geniş yüzeyler için mükemmel.

	M480	C470
	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	538	539
Kum aralığı	80 – 400	40 – 400
Kum tipi	Alüminyum oksit	Alüminyum oksit
Destek malzemesi	Ağ, örme kumaş	C Kağıdı
Boyut mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE

MALZEMELER

Yumuşak ahşap/sert ahşap	✓	✓
Reçineli ahşap	✓	✓
Kontrplak	✓	✓
Boya/vernik	✓	✓
Dolgu	✓	✓
Alçı	✓	✓
Katı yüzeyli malzemeler	✓	✓
Fiberglas takviyeli plastik (GRP)	✓	–
Perspex	✓	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

Titreşimli Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağları

- Boyanacak yüzeyleri kaba işlemek ve hazırlamak, alçıpanı hazırlamak veya alçıpana son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket								
80x133	80	açık ağ	C1a	10	5	540726	**2 608 900 734**	7,37
80x133	100	açık ağ	C1a	10	5	540733	**2 608 900 735**	7,37
80x133	120	açık ağ	C1a	10	5	540740	**2 608 900 736**	7,37
80x133	150	açık ağ	C1a	10	5	540757	**2 608 900 737**	7,37
80x133	180	açık ağ	C1a	10	5	540764	**2 608 900 738**	7,37
80x133	220	açık ağ	C1a	10	5	540771	**2 608 900 739**	7,37
80x133	240	açık ağ	C1a	10	5	540788	**2 608 900 740**	7,37
80x133	320	açık ağ	C1a	10	5	540795	**2 608 900 741**	7,37
80x133	400	açık ağ	C1a	10	5	540801	**2 608 900 742**	7,37
93x186	80	açık ağ	C1a	10	5	540818	**2 608 900 743**	8,43
93x186	100	açık ağ	C1a	10	5	540825	**2 608 900 744**	8,43
93x186	120	açık ağ	C1a	10	5	540832	**2 608 900 745**	8,43
93x186	150	açık ağ	C1a	10	5	540849	**2 608 900 746**	8,43
93x186	180	açık ağ	C1a	10	5	540856	**2 608 900 747**	8,43
93x186	220	açık ağ	C1a	10	5	540863	**2 608 900 748**	8,43
93x186	240	açık ağ	C1a	10	5	540870	**2 608 900 749**	8,43
93x186	320	açık ağ	C1a	10	5	540887	**2 608 900 750**	8,43
93x186	400	açık ağ	C1a	10	5	540894	**2 608 900 751**	8,43
115x230	80	açık ağ	C1a	10	5	540993	**2 608 900 761**	12,14
115x230	100	açık ağ	C1a	10	5	541006	**2 608 900 762**	12,14
115x230	120	açık ağ	C1a	10	5	541013	**2 608 900 763**	12,14
115x230	150	açık ağ	C1a	10	5	541020	**2 608 900 764**	12,14
115x230	180	açık ağ	C1a	10	5	541037	**2 608 900 765**	12,14
115x230	220	açık ağ	C1a	10	5	541044	**2 608 900 766**	12,14
115x230	240	açık ağ	C1a	10	5	541051	**2 608 900 767**	12,14
115x230	320	açık ağ	C1a	10	5	541068	**2 608 900 768**	12,14
115x230	400	açık ağ	C1a	10	5	541075	**2 608 900 769**	12,14
50'li paket								
93x186	80	açık ağ	C0a	50	1	540900	**2 608 900 752**	32,83
93x186	100	açık ağ	C0a	50	1	540917	**2 608 900 753**	29,84
93x186	120	açık ağ	C0a	50	1	540924	**2 608 900 754**	29,84
93x186	150	açık ağ	C0a	50	1	540931	**2 608 900 755**	29,84
93x186	180	açık ağ	C0a	50	1	540948	**2 608 900 756**	29,84
93x186	220	açık ağ	C0a	50	1	540955	**2 608 900 757**	29,84
93x186	240	açık ağ	C0a	50	1	540962	**2 608 900 758**	29,84
93x186	320	açık ağ	C0a	50	1	540979	**2 608 900 759**	29,84
93x186	400	açık ağ	C0a	50	1	540986	**2 608 900 760**	29,84
115x230	80	açık ağ	C0a	50	1	541082	**2 608 900 770**	46,34
115x230	100	açık ağ	C0a	50	1	541099	**2 608 900 771**	42,14
115x230	120	açık ağ	C0a	50	1	541105	**2 608 900 772**	42,14
115x230	220	açık ağ	C0a	50	1	541112	**2 608 900 773**	42,14
115x230	320	açık ağ	C0a	50	1	541129	**2 608 900 774**	42,14
115x230	400	açık ağ	C0a	50	1	541136	**2 608 900 775**	42,14

Titreşimli Zımpara Makineleri İçin EXPERT M480 Zımpara Ağı Setleri

- Boyanacak yüzeyleri kaba işlemek ve hazırlamak, alçıpanı hazırlamak veya alçıpana son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	80x133	4x80 3x120 3x180	açık ağ	C1a	10	5	568614	**2 608 901 205**	7,37
	93x186	4x80 3x120 3x180	açık ağ	C1a	10	5	568621	**2 608 901 206**	8,43
	115x230	4x80 3x120 3x180	açık ağ	C1a	10	5	568638	**2 608 901 207**	12,15

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Titreşimli Zımpara Makineleri İçin, 6 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hâle getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	115x107	40	6 delik	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**	5,05
	115x107	60	6 delik	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**	4,76
	115x107	80	6 delik	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**	4,25
	115x107	120	6 delik	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**	4,25
	115x107	180	6 delik	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**	5,05
	115x107	240	6 delik	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**	5,05

EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri, Eksantrik Zımpara Makineleri için, 6 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 delik	C1a	10	5	544519	**2 608 901 113**	4,22

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Titreşimli Zımpara Makineleri İçin, 8 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hâle getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	80x133	40	8 delik	C1a	10	5	542157	**2 608 900 877**	3,86
	80x133	60	8 delik	C1a	10	5	542164	**2 608 900 878**	4,76
	80x133	80	8 delik	C1a	10	5	542171	**2 608 900 879**	4,64
	80x133	100	8 delik	C1a	10	5	542188	**2 608 900 880**	3,86
	80x133	120	8 delik	C1a	10	5	542195	**2 608 900 881**	4,25
	80x133	180	8 delik	C1a	10	5	542201	**2 608 900 882**	3,86
	80x133	240	8 delik	C1a	10	5	542218	**2 608 900 883**	3,86
	80x133	320	8 delik	C1a	10	5	542225	**2 608 900 884**	3,86
	80x133	400	8 delik	C1a	10	5	542232	**2 608 900 885**	3,86
	93x186	40	8 delik	C1a	10	5	541914	**2 608 900 853**	5,61
	93x186	60	8 delik	C1a	10	5	541921	**2 608 900 854**	5,61
	93x186	80	8 delik	C1a	10	5	541938	**2 608 900 855**	5,61
	93x186	100	8 delik	C1a	10	5	542126	**2 608 900 874**	5,61
	93x186	120	8 delik	C1a	10	5	541945	**2 608 900 856**	5,61
	93x186	180	8 delik	C1a	10	5	541952	**2 608 900 857**	5,61
	93x186	240	8 delik	C1a	10	5	541969	**2 608 900 858**	5,61
	93x186	320	8 delik	C1a	10	5	542089	**2 608 900 870**	5,61

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Titreşimli Zımpara Makineleri İçin, 8 Delikli

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
93x186	400	8 delik	C1a	10	5	541976	**2 608 900 859**	5,61
93x230	40	8 delik	C1a	10	5	541716	**2 608 900 833**	4,22
93x230	60	8 delik	C1a	10	5	541723	**2 608 900 834**	4,22
93x230	80	8 delik	C1a	10	5	541730	**2 608 900 835**	4,22
93x230	100	8 delik	C1a	10	5	542096	**2 608 900 871**	4,22
93x230	120	8 delik	C1a	10	5	541747	**2 608 900 836**	4,22
93x230	180	8 delik	C1a	10	5	541754	**2 608 900 837**	4,22
93x230	240	8 delik	C1a	10	5	541761	**2 608 900 838**	4,22
93x230	320	8 delik	C1a	10	5	542102	**2 608 900 872**	4,22
93x230	400	8 delik	C1a	10	5	541778	**2 608 900 839**	4,22
50'li paket								
93x186	40	8 delik	C0a	50	1	542737	**2 608 900 935**	16,85
93x186	60	8 delik	C0a	50	1	542744	**2 608 900 936**	15,44
93x186	80	8 delik	C0a	50	1	542751	**2 608 900 937**	14,05
93x186	100	8 delik	C0a	50	1	542768	**2 608 900 938**	14,05
93x186	120	8 delik	C0a	50	1	542775	**2 608 900 939**	14,05
93x186	180	8 delik	C0a	50	1	542782	**2 608 900 940**	14,05
93x186	400	8 delik	C0a	50	1	542799	**2 608 900 941**	14,05

EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Setleri, Titreşimli Zımpara Makineleri için, 8 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket								
93x230	3x60 4x80 3x120	8 delik	C1a	10	5	544502	**2 608 901 112**	4,22

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Titreşimli Zımpara Makineleri için, 14 Delikli



- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	115x230	40	14 delik	C1a	10	5	541983	**2 608 900 860**	8,08
	115x230	60	14 delik	C1a	10	5	541990	**2 608 900 861**	8,08
	115x230	80	14 delik	C1a	10	5	542003	**2 608 900 862**	8,08
	115x230	100	14 delik	C1a	10	5	542133	**2 608 900 875**	8,08
	115x230	120	14 delik	C1a	10	5	542010	**2 608 900 863**	8,08
	115x230	180	14 delik	C1a	10	5	542027	**2 608 900 864**	8,08
	115x230	240	14 delik	C1a	10	5	542034	**2 608 900 865**	8,08
	115x230	320	14 delik	C1a	10	5	542065	**2 608 900 868**	8,08
	115x230	400	14 delik	C1a	10	5	542041	**2 608 900 866**	8,08
	115x280	40	14 delik	C1a	10	5	541846	**2 608 900 846**	6,31
	115x280	60	14 delik	C1a	10	5	541853	**2 608 900 847**	6,31
	115x280	80	14 delik	C1a	10	5	541860	**2 608 900 848**	6,31
	115x280	100	14 delik	C1a	10	5	542140	**2 608 900 876**	6,31
	115x280	120	14 delik	C1a	10	5	541877	**2 608 900 849**	6,31
	115x280	180	14 delik	C1a	10	5	541884	**2 608 900 850**	6,31
	115x280	240	14 delik	C1a	10	5	541891	**2 608 900 851**	6,31
	115x280	320	14 delik	C1a	10	5	542072	**2 608 900 869**	6,31
	115x280	400	14 delik	C1a	10	5	541907	**2 608 900 852**	6,31
50'li paket									
	115x230	40	14 delik	C0a	50	1	542805	**2 608 900 942**	24,44
	115x230	60	14 delik	C0a	50	1	542812	**2 608 900 943**	22,40
	115x230	80	14 delik	C0a	50	1	542829	**2 608 900 944**	20,36
	115x230	100	14 delik	C0a	50	1	542836	**2 608 900 945**	20,36
	115x230	120	14 delik	C0a	50	1	542843	**2 608 900 946**	20,36
	115x230	180	14 delik	C0a	50	1	542850	**2 608 900 947**	20,36
	115x230	240	14 delik	C0a	50	1	542867	**2 608 900 948**	20,36
	115x230	320	14 delik	C0a	50	1	542874	**2 608 900 949**	20,36
	115x230	400	14 delik	C0a	50	1	542881	**2 608 900 950**	20,36

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Titreşimli Zımpara Makineleri için, Deliksiz

- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Kelepçeleyin.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
10'lu paket									
	93x230	40	deliksiz	C1a	10	5	541785	**2 608 900 840**	4,22
	93x230	60	deliksiz	C1a	10	5	541792	**2 608 900 841**	4,22
	93x230	80	deliksiz	C1a	10	5	541808	**2 608 900 842**	4,22
	93x230	100	deliksiz	C1a	10	5	542119	**2 608 900 873**	4,22
	93x230	120	deliksiz	C1a	10	5	541815	**2 608 900 843**	4,22
	93x230	180	deliksiz	C1a	10	5	541822	**2 608 900 844**	4,22
	93x230	240	deliksiz	C1a	10	5	541839	**2 608 900 845**	4,22
	93x230	320	deliksiz	C1a	10	5	542058	**2 608 900 867**	4,22

SINIRSIZ KAZIMA

Tank zımpara makineleri için bantlar.

X440

Sayfa numarası	102506312
Kum aralığı	40 – 220
Kum tipi	Alüminyum oksit
Destek malzemesi	X Bezi
Boyut mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MALZEMELER

Yumuşak ahşap/sert ahşap	✓
Reçineli ahşap	✓
Kontrplak	✓
Boya/vernik	✓
Dolgu	✓
Alçı	✓
Katı yüzeyli malzemeler	✓
Fiberglas takviyeli plastik (GRP)	✓
Perspex	✓

YÜKSEK PERFORMANSLI METAL ZIMPARALAMA

Tank zımpara makineleri için bantlar.

	N470
	EXPERT
Sayfa numarası	546
Kum aralığı	Kaba, Orta, İnce
Kum tipi	Alüminyum Oksit
Destek malzemesi	Kumaş destek
Boyut mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE

MALZEMELER

Paslanmaz çelik	✓
Yumuşak çelik (metal)	✓
Sac levha	✓
Alçı panel	✓
Alüminyum	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

YÜKSEK HIZLI METAL SON PERDAHI

EXPERT N470 Bant Zımparalar

ÇEŞIT: ince / orta / kalın

EXPERT

1. Bosch Surface Structure ile olağanüstü aşındırma
2. Yüksek performanslı yüzeylerle malzeme hızlı kazınır
3. 3 boyutlu yapı, keçeden yüzey sağlar

SURFACE STRUCTURE

Tank Zımpara Makineleri İçin EXPERT N470 Bant Zımparalar

- Kaynağı taşlama, boyamadan önce metal yüzeyleri düzeltme ve kusurları, pası, renk kaybını temizleme gibi amaçlarla metal yüzeyleri düzeltmek için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: hızlı ve verimli.
- Bosch C420 Banttan 4 kata kadar daha hızlı.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Bant ölçüsü, genişlik mm	Bant ölçüsü, uzunluk mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
40	760	kaba	P0f	10	1	572239	**2 608 901 254**	91,29
40	760	orta	P0f	10	1	572246	**2 608 901 255**	91,29
40	760	ince	P0f	10	1	572253	**2 608 901 256**	91,29

Mob Zımpara Makineleri İçin EXPERT N470 Rulo Zımparalar

- Kaynağı taşlama, boyamadan önce metal yüzeyleri düzeltme ve kusurları, pası, renk kaybını temizleme gibi amaçlarla metal yüzeyleri düzeltmek için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: hızlı ve verimli.
- Bosch C420 Banttan 4 kata kadar daha hızlı.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçü mm	Kum kalınlığı	Çap mm	Genişlik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100 x 290	kaba	100	290	P0f	10	1	572260	**2 608 901 257**	91,29
100 x 290	orta	100	290	P0f	10	1	572277	**2 608 901 258**	91,29
100 x 290	ince	100	290	P0f	10	1	572284	**2 608 901 259**	91,29

Mob Zımpara Makineleri İçin Flap Zımpara Diskleri



- Farklı yüzey dokuları oluşturmak için ideal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Yükseklik mm	Giriş mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Mop zımpara tamburu									
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	**2 608 000 597**	23,31
Mop zımpara tamburu									
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	**2 608 000 598**	23,31
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	**2 608 000 599**	23,31



Mob Zımpara Makineleri İçin Uzatma Diski

- Şunlar için ideal: Zımpara kovanları ve bilinen tüm mop zımpara makineleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Devir sayısı, maks. dev/dak	Çap mm	Uzunluk, zımpara kağıdı mm	Çap, giriş mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	**2 608 000 610**	93,53

ELDE ZIMPARALAMA VE TITREŞIMLI ZIMPARA MAKINELERI IÇIN KAĞIT VE RULOLAR

Çünkü manuel zımparalama her yerde.



	M480	C470	Süngerler
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Sayfa numarası	552	552	556
Kum aralığı	80 – 400	40 – 400	Orta - süper ince
Kum tipi	Alüminyum oksit	Alüminyum oksit	–
Destek malzemesi	Ağ, örme kumaş	C Kağıdı	PU
Boyut mm	93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5×* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE

MALZEMELER

Yumuşak ahşap/sert ahşap	✓	✓	✓
Reçineli ahşap	✓	✓	✓
Kontrplak	✓	✓	✓
Boya/vernik	✓	✓	✓
Dolgu	✓	✓	✓
Alçı	✓	✓	✓
Katı yüzeyli malzemeler	✓	✓	–
Fiberglas takviyeli plastik (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

ELDE ZIMPARALAMA VE TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNELERİ İÇİN ZIMPARA KAĞITLARI VE RULOLAR

Manuel seçeneği.

	N880
	EXPERT
Sayfa numarası	554
Kum aralığı	Kaba - son derece hassas
Kum tipi	Alüminyum oksit / Silikon karbür
Destek malzemesi	Dokunmamış
Boyut mm	⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE

MALZEMELER

Paslanmaz çelik	✓
Yumuşak çelik (metal)	✓
Sac levha	✓
Alçı panel	✓
Alüminyum	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması

Elde zımparalama İçin zımpara kağıtları

EXPERT Dual Density Blok

- Örneğin çalışma parçalarınızı boyamaya hazırlarken, düz yüzeylerin yanı sıra şekiller ve konturların oldukça etkili, düşük seviyede tozla zımparalanması için idealdir.
- Ahşap işçileri ve boyacılar için harika bir seçim: Çok yönlü ve verimli.
- 1 Zımparalama Bloğunda 3 Uygulama.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	80x133	2x80 2x120 1x180	C1a	6	1	635859	**2 608 901 635**	9,48

Elde Zımparalama İçin EXPERT C470 Zımpara Kağıtları

- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Kelepçeleyin.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tekli paket								
	230x280	40	P0f	1	25	542959	**2 608 900 957**	0,55
	230x280	60	P0f	1	50	542966	**2 608 900 958**	0,48
	230x280	80	P0f	1	50	542973	**2 608 900 959**	0,44
	230x280	100	P0f	1	50	542980	**2 608 900 960**	0,44
	230x280	120	P0f	1	50	542997	**2 608 900 961**	0,44
	230x280	150	P0f	1	50	543000	**2 608 900 962**	0,47
	230x280	180	P0f	1	50	543017	**2 608 900 963**	0,45
	230x280	220	P0f	1	50	543024	**2 608 900 964**	0,45
	230x280	240	P0f	1	50	543031	**2 608 900 965**	0,44
	230x280	320	P0f	1	50	543048	**2 608 900 966**	0,44
	230x280	400	P0f	1	50	543055	**2 608 900 967**	0,44

EXPERT M480 Zımpara Ağı Ruloları

- Boyanacak yüzeyleri kaba işlemek ve hazırlamak, alçıpanı hazırlamak veya alçıpana son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde düşük seviyede tozla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 4 kata kadar daha iyi toz azaltma.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Rulo genişliği mm	Rulo uzunluğu m	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 m								
93	5	80	P1f	1	1	541143	**2 608 900 776**	13,69
93	5	100	P1f	1	1	541150	**2 608 900 777**	13,69
93	5	120	P1f	1	1	541167	**2 608 900 778**	13,69
93	5	150	P1f	1	1	541174	**2 608 900 779**	13,69
93	5	180	P1f	1	1	541181	**2 608 900 780**	13,69
93	5	220	P1f	1	1	541198	**2 608 900 781**	13,69
93	5	240	P1f	1	1	541204	**2 608 900 782**	13,69
93	5	320	P1f	1	1	541211	**2 608 900 783**	13,69
93	5	400	P1f	1	1	541228	**2 608 900 784**	13,69
115	5	80	P1f	1	1	541235	**2 608 900 785**	21,71
115	5	100	P1f	1	1	541242	**2 608 900 786**	21,71
115	5	120	P1f	1	1	541259	**2 608 900 787**	21,71
115	5	150	P1f	1	1	541266	**2 608 900 788**	21,71
115	5	180	P1f	1	1	541273	**2 608 900 789**	21,71
115	5	220	P1f	1	1	541280	**2 608 900 790**	21,71
115	5	240	P1f	1	1	541297	**2 608 900 791**	21,71
115	5	320	P1f	1	1	541303	**2 608 900 792**	21,71
115	5	400	P1f	1	1	541310	**2 608 900 793**	21,71

Elde Zımparalama İçin EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Ruloları

- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Kelepçeleyin.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Rulo genişliği mm	Rulo uzunluğu m	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
5 m								
93	5	40	P1f	1	1	542409	**2 608 900 902**	4,56
93	5	60	P1f	1	1	542416	**2 608 900 903**	4,56
93	5	80	P1f	1	1	542423	**2 608 900 904**	4,56
93	5	120	P1f	1	1	542430	**2 608 900 905**	4,56
93	5	180	P1f	1	1	542447	**2 608 900 906**	4,56
93	5	240	P1f	1	1	542454	**2 608 900 907**	4,56

Elde Zımparalama İçin EXPERT C470 Zımpara Kağıdı Ruloları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Rulo genişliği mm	Rulo uzunluğu m	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	5	40	P1f	1	1	542348	**2 608 900 896**	5,61
115	5	60	P1f	1	1	542355	**2 608 900 897**	5,61
115	5	80	P1f	1	1	542362	**2 608 900 898**	5,61
115	5	120	P1f	1	1	542379	**2 608 900 899**	5,61
115	5	180	P1f	1	1	542386	**2 608 900 900**	5,61
115	5	240	P1f	1	1	542393	**2 608 900 901**	5,61
50 m								
93	50	40	P0f	1	1	543062	**2 608 900 968**	38,34
93	50	60	P0f	1	1	543079	**2 608 900 969**	35,15
93	50	80	P0f	1	1	543086	**2 608 900 970**	31,95
93	50	100	P0f	1	1	543093	**2 608 900 971**	31,95
93	50	120	P0f	1	1	543109	**2 608 900 972**	31,95
93	50	180	P0f	1	1	543116	**2 608 900 973**	31,95
93	50	240	P0f	1	1	543123	**2 608 900 974**	31,95
93	50	320	P0f	1	1	543130	**2 608 900 975**	31,95
93	50	400	P0f	1	1	543147	**2 608 900 976**	31,95
115	50	40	P0f	1	1	543154	**2 608 900 977**	47,18
115	50	60	P0f	1	1	543161	**2 608 900 978**	43,26
115	50	80	P0f	1	1	543178	**2 608 900 979**	39,33
115	50	100	P0f	1	1	543185	**2 608 900 980**	39,33
115	50	120	P0f	1	1	543192	**2 608 900 981**	39,33
115	50	180	P0f	1	1	543208	**2 608 900 982**	39,33
115	50	240	P0f	1	1	543215	**2 608 900 983**	39,33
115	50	320	P0f	1	1	543222	**2 608 900 984**	39,33
115	50	400	P0f	1	1	543239	**2 608 900 985**	39,33

Elde Zımparalama İçin EXPERT N880 Keçe Pedler

- Yüzey son perdahı elde etme, hafif düzeyde çapak giderme ve yüzey harmanlama gibi amaçlarla paslanmaz çeliği temizlemek için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun Süren Kalite.
- Bosch J475 kaplamalı elde zımpara kağıtlarına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçüler mm	İncelik derecesi	Ürün rengi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
152 x 229	Temizleme	beyaz	C0a	1	20	571805	**2 608 901 211**	0,79
152 x 229	kaba A	kahverengi	C0a	1	20	571812	**2 608 901 212**	1,42
152 x 229	Extra cut S	siyah	C0a	1	20	571799	**2 608 901 210**	1,42
152 x 229	Medium A	bordo	C0a	1	20	571836	**2 608 901 214**	0,94
152 x 229	orta S	siyah	C0a	1	20	571829	**2 608 901 213**	1,02
152 x 229	Ultra fine S	gri	C0a	1	20	571850	**2 608 901 216**	0,79
152 x 229	çok ince A	kırmızı	C0a	1	20	571843	**2 608 901 215**	0,79
152 x 229	çok ince GP	yeşil	C0a	1	20	571867	**2 608 901 217**	0,79
115 x 140	kaba A	kahverengi	C1b	2	1	571874	**2 608 901 218**	5,69
115 x 140	orta S	siyah	C1b	2	10	571881	**2 608 901 219**	4,11
115 x 140	çok ince A	kırmızı	C1b	2	10	571898	**2 608 901 220**	3,16
115 x 140	çok ince GP	yeşil	C1b	2	1	571904	**2 608 901 221**	3,16

Elde Zımparalama İçin EXPERT N880 Keçe Rulolar



- Yüzey son perdahı elde etme gibi amaçlarla paslanmaz çeliği temizlemek, hafif düzeyde çapak gidermek ve yüzey harmanlamak için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: Uzun Süren Kalite.
- Bosch J475 kaplamalı elde zımparalama kağıdına kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Rulo genişliği mm	Rulo uzunluğu m	İncelik derecesi	Ürün rengi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	10	kaba A	kahverengi	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**	40,32
100	10	orta S	siyah	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**	29,13
100	10	çok ince A	kırmızı	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**	22,41
100	10	çok ince GP	yeşil	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**	22,41
115	10	Temizleme	beyaz	P0f	1	1	571959	**2 608 901 226**	25,75
115	10	kaba A	kahverengi	P0f	1	1	571966	**2 608 901 227**	46,34
115	10	Medium A	bordo	P0f	1	1	571980	**2 608 901 229**	30,90
115	10	orta S	siyah	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**	33,48
115	10	Ultra fine S	gri	P0f	1	1	572000	**2 608 901 231**	25,75
115	10	çok ince A	kırmızı	P0f	1	1	571997	**2 608 901 230**	25,75
115	10	çok ince GP	yeşil	P0f	1	1	572017	**2 608 901 232**	25,75
150	10	Temizleme	beyaz	P0f	1	1	572024	**2 608 901 233**	33,60
150	10	kaba A	kahverengi	P0f	1	1	572031	**2 608 901 234**	60,49

Elde Zımparalama İçin EXPERT N880 Keçe Rulolar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Rulo genişliği mm	Rulo uzunluğu m	İncelik derecesi	Ürün rengi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
150	10	Medium A	bordo	P0f	1	1	572055	**2 608 901 236**	40,32
150	10	orta S	siyah	P0f	1	1	572048	**2 608 901 235**	43,68
150	10	Ultra fine S	gri	P0f	1	1	572079	**2 608 901 238**	33,60
150	10	çok ince A	kırmızı	P0f	1	1	572062	**2 608 901 237**	33,60
150	10	çok ince GP	yeşil	P0f	1	1	572086	**2 608 901 239**	33,60

AHŞAP VE BOYA ZIMPARALAMADA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Sünger Zımparalar

ÇEŞIT: Orta /İnce/ Superfine

EXPERT

1. Bosch Surface Structure ile güçlü, esnek bağlantı
2. Yırtılmaya Dayanıklı köpük güçlü ve dayanıklıdır
3. Sünger, yüzey üzerinde eşit basınç oluşturacak biçimde şekil alır



EXPERT S470 Kombi Bloklar



- Pencere çerçevelerinden eski boyayı temizleme gibi genel zımparalama uygulamaları için idealdir. İnce kenar, cam yakınındaki yüzeyleri zımparalamak için idealdir, yuvarlak kenar ise ahşap masalardaki şekillendirilmiş kenarlara uyumlu ilerleyebilir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 5 kata kadar daha uzun kullanım ömrü sunar.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 5× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçüler mm	İncelik derecesi	Ürün rengi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
69 x 97 x 26	Medium / Fine / Superfine	turuncu / sarı / yeşil	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**	3,92
69 x 97 x 26	süper ince	yeşil	C0a	1	20	605029	**2 608 621 923**	0,98
69 x 97 x 26	ince	sarı	C0a	1	20	605012	**2 608 621 922**	0,98
			C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**	1,08
69 x 97 x 26	orta	turuncu	C0a	1	20	605005	**2 608 621 921**	0,99

EXPERT S471 Standart Bloklar

- Pencere çerçevelerinden eski boyayı temizleme gibi düz yüzey zımparalama uygulamaları için idealdir. Kare kenar ve sert ped, örneğin keskin kenarları zımparalayarak şekil vermeye yardımcı olur.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 5 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçüler mm	İncelik derecesi	Ürün rengi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
69 x 97 x 26	Medium / Fine / Superfine	turuncu / sarı / yeşil	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**	2,54
69 x 97 x 26	orta	turuncu	C0a	1	20	545158	**2 608 901 177**	0,90
69 x 97 x 26	ince	sarı	C0a	1	20	545165	**2 608 901 178**	0,90
69 x 97 x 26	süper ince	yeşil	C0a	1	20	545172	**2 608 901 179**	0,90
69 x 97 x 26	orta	turuncu	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**	0,64
69 x 97 x 26	ince	sarı	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**	0,64
69 x 97 x 26	süper ince	yeşil	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**	0,64
20'li paket								
96 x 26 x 69	kaba A	-	C0a	1	20	638263	**2 608 901 678**	1,02

EXPERT S473 Standart Pedler



- Masa ve sandalye bacaklarında bulunan dar kavisli yüzeyleri zımparalamak için idealdir. Bu geniş ve ince taban çok esnektir ve kolay, düzgün zımparalama için silindir yüzeylerin etrafına dolanabilir. Eski boyayı temizlemek veya doğal ahşaba son perdah uygulamak için mobilyanın şekline uyan zımparalama yapılabilir
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdı'na kıyasla 5 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Ölçüler mm	İncelik derecesi	Ürün rengi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
98 x 120 x 13	Medium / Fine / Superfine	turuncu / sarı / yeşil	C1b	3	5	545141	**2 608 901 176**	1,92
98 x 120 x 13	orta	turuncu	C0a	1	20	605036	**2 608 621 924**	0,62
98 x 120 x 13	ince	sarı	C0a	1	20	605043	**2 608 621 925**	0,60
98 x 120 x 13	süper ince	yeşil	C0a	1	20	605050	**2 608 621 926**	0,60
98 x 120 x 13	orta	turuncu	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**	0,50
98 x 120 x 13	ince	sarı	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**	0,50
98 x 120 x 13	süper ince	yeşil	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**	0,50

Titreşimli zımpara veya elle zımparalama için aksesuarlar

Elle Zımparalama Takozu

- Boya, yumuşak veya sert ahşap, cam elyaflı plastiklerin ve ayrıca dolgu maddesi veya macun gibi malzemelerin zımparalanması **için ideal**
- El zımpara takozunda iki kum kalınlığı: «orta» ve «ince»
- Sert metal zımpara kağıdı kalıcı olarak el zımpara takozuna bağlı – azami dayanıklılığa ve kullanım ömrüne imkan verir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik, zımpara kağıdı mm	Uzunluk, zımpara kağıdı mm	Genişlik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Çivi kelepçeli, lastik el zımpara takozu								
70	130	-	C1d	1	1	106566	**2 607 000 635**	6,06

Deliksiz Zımpara Kağıtları İçin Delik Zımbaları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik, zımpara kağıdı mm	Uzunluk, zımpara kağıdı mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Delik zımbası								
GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional								
-	-	-	C0a	1	1	894166	**2 608 000 652**	12,37

METAL ZIMPARALAMA

En verimli çözümler

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN FİBER VE FLAP DİSKLER

Kaliteli son perdah.

	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Sayfa numarası	577	562	565	568	570
Kum aralığı	Ekstra kaba - çok hassas	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Kum tipi	Alüminyum oksit	Seramik alüminyum oksit	Seramik alüminyum oksit	Seramik alüminyum oksit	Zirkonya
Destek malzemesi	3B Fiber keçe	Fiber	Fiber	Fiber	Fiber
Çap mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		

MALZEMELER

Paslanmaz çelik	✓	✓	–	✓	–
Yumuşak çelik (metal)	✓	✓	✓	✓	✓
Sac levha	✓	✓	✓	✓	✓
İnşaat kerestesi	✓	–	✓	–	✓
Alüminyum	✓	✓	–	✓	✓

*Bosch EXPERT ürünleriyle Bosch standart ürünlerinin karşılaştırması



R444	X581	X571	X551	X431
569	572	572	575	576
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120
Alüminyum oksit	Zirkonya	Zirkonya	Zirkonya	Alüminyum oksit
Fiber	X Bezi	X Bezi	X Bezi	X Bezi
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125
✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓

MAKSİMUM HIZDA PASLANMAZ ÇELİK TAŞLAMA

EXPERT R782 Prisma Diskler X-LOCK

ÇEŞIT: Yüzey: 36+ - 120+

EXPERT

1. Bosch Prisma Ceramic Technology ile hızlı malzeme kazıma
2. Kendini bileyleme etkisi sayesinde daha uzun süreyle daha hızlı çalışır
3. Soğutucu üst kaplama, aşırı ısınma olmadan daha hızlı taşlama gerçekleştirmenizi sağlar
4. Bombeli tasarım, olağanüstü performans için diskin düz kalmasını sağlar



EXPERT R782 Prisma Seramik X-LOCK Fiber Diskler

- Paslanmaz çelik yapılarda yüksek kaynakları temizlemek gibi taşlama uygulamaları için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch R444 Fiber Diske kıyasla 4 kata kadar daha hızlı.
- X-LOCK ile sükse yapın – piyasanın en hızlı aksesuar değiştirme sistemi.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	36	•	P1b	5	5	537290	**2 608 621 804**	10,93
115	22,23	60	•	P1b	5	5	537306	**2 608 621 805**	9,30
115	22,23	80	•	P1b	5	5	538297	**2 608 621 806**	9,30
115	22,23	120	•	P1b	5	5	538303	**2 608 621 807**	9,30
125	22,23	36	•	P1b	5	5	538310	**2 608 621 808**	13,89
125	22,23	60	•	P1b	5	5	538327	**2 608 621 809**	11,80

EXPERT R782 Prisma Seramik X-LOCK Fiber Diskler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	**2 608 621 810**	11,80
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	**2 608 621 811**	11,80
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**	49,08
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**	47,97
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**	47,97
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**	47,97
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	**2 608 621 824**	53,34
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	**2 608 621 825**	51,39
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	**2 608 621 826**	51,39
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	**2 608 621 827**	51,39

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiber Diskler

- Paslanmaz çelik yapılarda yüksek kaynakları temizlemek gibi taşlama uygulamaları için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch R444 Fiber Diske kıyasla 4 kata kadar daha hızlı.
- Standart kilit somunu avuç taşlama makineleri için 16 mm delikle.

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	100	16	36	P0b	25	1	538396	**2 608 621 816**	42,67
	100	16	60	P0b	25	1	538402	**2 608 621 817**	41,11
	100	16	80	P0b	25	1	538419	**2 608 621 818**	41,11
	100	16	120	P0b	25	1	538426	**2 608 621 819**	41,11

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiber Diskler

- Paslanmaz çelik yapılarda yüksek kaynakları temizlemek gibi taşlama uygulamaları için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch R444 Fiber Diske kıyasla 4 kata kadar daha hızlı.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**	84,52
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**	80,52
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**	80,52
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**	80,52

YÜKSEK HIZLI METAL TAŞLAMA

EXPERT R781 Prisma Diskler X-LOCK

ÇEŞIT: Yüzey: 36+ - 80+

EXPERT

1. Bosch Prisma Ceramic Technology ile hızlı malzeme kazıma
2. Kendini bileyleme etkisi sayesinde daha uzun süreyle daha hızlı çalışır
3. Soğutucu üst kaplama, aşırı ısınma olmadan daha hızlı taşlama gerçekleştirmenizi sağlar
4. Bombeli tasarım, olağanüstü performans için diskin düz kalmasını sağlar



EXPERT R781 Prisma Seramik X-LOCK Fiber Diskler

- Metal strüktürlerde yüksek kaynakları temizlemek gibi taşlama uygulamaları için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch R444 Fiber Diske kıyasla 4 kata kadar daha hızlı.
- X-LOCK ile sükse yapın – piyasanın en hızlı aksesuar değiştirme sistemi.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	**2 608 621 779**	9,61
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	**2 608 621 780**	8,17
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	**2 608 621 781**	8,17
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	**2 608 621 782**	10,65
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	**2 608 621 783**	9,03
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	**2 608 621 784**	9,03

EXPERT R781 Prisma Seramik X-LOCK Fiber Diskler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	X-LOCK	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	**2 608 621 791**	42,67
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	**2 608 621 792**	41,11
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	**2 608 621 793**	41,11
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	**2 608 621 794**	46,78
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	**2 608 621 795**	45,02
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	**2 608 621 796**	45,02

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fibre Disc'ler

- Metal strüktürlerde yüksek kaynakları temizlemek gibi taşlama uygulamaları için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch R444 Fiber Diske kıyasla 4 kata kadar daha hızlı.
- Standart kilit somunu avuç taşlama makineleri için 16 mm delikle.

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	16	36	P0b	25	1	537139	**2 608 621 788**	37,11
100	16	60	P0b	25	1	537146	**2 608 621 789**	35,24
100	16	80	P0b	25	1	537153	**2 608 621 790**	35,24

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fibre Disc'ler

- Metal strüktürlerde yüksek kaynakları temizlemek gibi taşlama uygulamaları için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar: Her iş dalı için en iyisi.
- Bosch R444 Fiber Diske kıyasla 4 kata kadar daha hızlı.
- Standart kilit somunlu avuç taşlama makineleri için 22,23 mm delikle.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	**2 608 621 797**	70,44
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	**2 608 621 798**	69,43
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	**2 608 621 799**	69,43

2 KADEMELİ SİSTEM ÇÖZÜMÜ

1. Kademe: R780 Seramik Fiber Disk.

YÜKSEK PERFORMANS

Güçlü seramik tanecikleriyle kaba taneli yüzeylerde yüksek kazıma performansı, ince taneli yüzeylerde tutarlı yüzey kalitesi

STABİL TAŞLAMA

Kalın ve sertleştirilmiş destek sayesinde elde edilir

DAHA AZ RENK KAYBI

Yüzey kaplaması sayesinde Inox ve yumuşak çelik uygulamaları için idealdir

X-LOCK Fiber zımpara diskleri, R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best for Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox · extra high SPEED · long LIFE · Ceramic Grit Technology

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde fiber diskler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK fiber diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir
- Güçlü seramik tanecikler sayesinde kaba taneli yüzeylerde yüksek malzeme kazıma performansı, ince taneli yüzeylerde tutarlı yüzey kalitesi
- **Kalın ve vulkanize destek** sayesinde stabil taşlama işlemi
- Yüzey kaplaması sayesinde düşük renk kaybı; Inox, yumuşak çelik, döküm demir, demir dışı metaller ve alüminyum için idealdir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	36	P0f	1	50	960212	**2 608 619 177**	0,95
115	22,23	50	P0f	1	50	960229	**2 608 619 178**	0,76
115	22,23	60	P0f	1	50	960236	**2 608 619 179**	0,74
115	22,23	80	P0f	1	50	960243	**2 608 619 180**	0,74
115	22,23	100	P0f	1	50	960250	**2 608 619 181**	0,74
115	22,23	120	P0f	1	50	960267	**2 608 619 182**	0,74
125	22,23	36	P0f	1	50	960274	**2 608 619 183**	1,00
125	22,23	50	P0f	1	50	960281	**2 608 619 184**	1,00
125	22,23	60	P0f	1	50	960298	**2 608 619 185**	0,95
125	22,23	80	P0f	1	50	960304	**2 608 619 186**	0,95
125	22,23	100	P0f	1	50	960311	**2 608 619 187**	0,95
125	22,23	120	P0f	1	50	960328	**2 608 619 188**	0,95

R574 fiber zımpara diskleri, Best for Metal - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Şunlar için ideal:** Paslanmaz çelik, çelik, dökme demir ve çelik sacın ince ve kaba zımparası yanında aşındırma, çapak alma ve pas kazıma işleri
- Zirkonya/yarı kırılgan alüminyum oksitten üretilmiş fiber zımpara diski, tam yapay reçine bağlantılı, 0,80 veya 0,84 mm vulkanize fiber
- Yüksek aşındırma performansı ve dayanım süresi
- Lastik taban üzerine oturan zımpara diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	24	U0	1	50	179904	**2 608 606 725**	0,55
115	22,23	36	U0	1	50	247917	**2 608 607 254**	0,49
115	22,23	60	U0	1	50	179928	**2 608 606 727**	0,48
115	22,23	80	U0	1	50	179935	**2 608 606 728**	0,48
115	22,23	100	U0	1	50	179942	**2 608 606 729**	0,48
115	22,23	120	U0	1	50	179959	**2 608 606 730**	0,48
125	22,23	24	U0	1	50	179966	**2 608 606 731**	0,61
125	22,23	36	U0	1	50	247924	**2 608 607 255**	0,58
125	22,23	60	U0	1	50	179980	**2 608 606 733**	0,55
125	22,23	80	U0	1	50	179997	**2 608 606 734**	0,55
125	22,23	100	U0	1	50	180009	**2 608 606 735**	0,55
125	22,23	120	U0	1	50	180016	**2 608 606 736**	0,55
180	22,23	24	U0	1	50	180054	**2 608 606 740**	1,39
180	22,23	36	U0	1	50	247931	**2 608 607 256**	1,26
180	22,23	60	U0	1	50	180078	**2 608 606 742**	0,96
180	22,23	80	U0	1	50	180085	**2 608 606 743**	0,92
180	22,23	100	U0	1	50	180092	**2 608 606 744**	0,92
180	22,23	120	U0	1	50	180108	**2 608 606 745**	0,92

X-LOCK Fiber zımpara diskleri R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde fiber diskler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK fiber diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Şunlar için ideal: Ahşap, boya, metal ve taş gibi farklı malzemelerde ince ve kalın zımparalama, aşındırma, çapak giderme ve pas giderme işleri
- Yarı kırılgan alüminyum oksitten üretilmiş fiber zımpara diski, tam yapay reçine bağlantılı, 0,65 veya 0,80 mm vulkanize fiber
- Lastik destek pedi üzerine takılabilir zımpara diskler

115	22,23	24	P0f	1	50	960090	**2 608 619 165**	0,48
115	22,23	36	P0f	1	50	960106	**2 608 619 166**	0,46
115	22,23	60	P0f	1	50	960113	**2 608 619 167**	0,40
115	22,23	80	P0f	1	50	960120	**2 608 619 168**	0,40
115	22,23	100	P0f	1	50	960137	**2 608 619 169**	0,40
115	22,23	120	P0f	1	50	960144	**2 608 619 170**	0,40
125	22,23	24	P0f	1	50	960151	**2 608 619 171**	0,50
125	22,23	36	P0f	1	50	960168	**2 608 619 172**	0,48
125	22,23	60	P0f	1	50	960175	**2 608 619 173**	0,48
125	22,23	80	P0f	1	50	960182	**2 608 619 174**	0,48
125	22,23	100	P0f	1	50	960199	**2 608 619 175**	0,48
125	22,23	120	P0f	1	50	960205	**2 608 619 176**	0,48

X-LOCK Fiber zımpara diskleri, R574, Best for Metal - EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox

long LIFE

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde fiber diskler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK fiber diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Şunlar için ideal: Paslanmaz çelik, çelik, dökme demir ve çelik sacın ince ve kaba zımparası yanında aşındırma, çapak alma ve pas kazıma işleri
- Zirkonya/yarı kırılgan alüminyum oksitten üretilmiş fiber zımpara diski, tam sentetik reçine bağlantılı, 0,80 veya 0,84 mm vulkanize fiber,
- Yüksek malzeme temizleme hızı ve uzun kullanım ömrü
- Lastik taban üzerine oturan zımpara diskleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	24	P0f	1	50	959971	**2 608 619 153**	0,60
115	22,23	36	P0f	1	50	959988	**2 608 619 154**	0,56
115	22,23	60	P0f	1	50	959995	**2 608 619 155**	0,55
115	22,23	80	P0f	1	50	960007	**2 608 619 156**	0,55
115	22,23	100	P0f	1	50	960014	**2 608 619 157**	0,55
115	22,23	120	P0f	1	50	960021	**2 608 619 158**	0,55
125	22,23	24	P0f	1	50	960038	**2 608 619 159**	0,67
125	22,23	36	P0f	1	50	960045	**2 608 619 160**	0,63
125	22,23	60	P0f	1	50	960052	**2 608 619 161**	0,60
125	22,23	80	P0f	1	50	960069	**2 608 619 162**	0,60
125	22,23	100	P0f	1	50	960076	**2 608 619 163**	0,60
125	22,23	120	P0f	1	50	960083	**2 608 619 164**	0,60

R444 X-LOCK Fiber zımpara diskleri, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

- **Şunlar için ideal:** Ahşap, cila, metal, taş gibi farklı malzemelerin ince ve kaba zımparası yanında aşındırma, çapak alma ve pas kazıma işleri
- Yarı kırılgan alüminyum oksitten üretilmiş fiber zımpara diski, tam yapay reçine bağlantılı, 0,65 veya 0,80 mm vulkanize fiber
- Lastik taban üzerine oturan zımpara diskleri

115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**	0,44
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**	0,42
115	22,23	60	U0	1	50	162869	**2 608 605 466**	0,37
115	22,23	80	U0	1	50	162876	**2 608 605 467**	0,37
115	22,23	100	U0	1	50	162883	**2 608 605 468**	0,37
115	22,23	120	U0	1	50	162890	**2 608 605 469**	0,37
125	22,23	24	U0	1	50	162944	**2 608 605 474**	0,46
125	22,23	36	U0	1	50	247870	**2 608 607 250**	0,44
125	22,23	60	U0	1	50	162968	**2 608 605 476**	0,44
125	22,23	80	U0	1	50	162975	**2 608 605 477**	0,44
125	22,23	100	U0	1	50	162982	**2 608 605 478**	0,44
125	22,23	120	U0	1	50	162999	**2 608 605 479**	0,44
180	22,23	24	U0	1	50	163040	**2 608 605 484**	1,09
180	22,23	36	U0	1	50	247887	**2 608 607 251**	1,02
180	22,23	60	U0	1	50	163064	**2 608 605 486**	0,84
180	22,23	80	U0	1	50	163071	**2 608 605 487**	0,81
180	22,23	100	U0	1	50	163088	**2 608 605 488**	0,81
180	22,23	120	U0	1	50	163095	**2 608 605 489**	0,81

Fiber zımpara diskleri R780 , Best for Metal and Inox - EN 13743

best Metal+Inox

- Güçlü seramik tanecikler sayesinde kaba taneli yüzeylerde yüksek malzeme kazıma performansı, ince taneli yüzeylerde tutarlı yüzey kalitesi
- **Kalın ve vulkanize destek** sayesinde stabil taşlama işlemi
- Yüzey kaplaması sayesinde düşük renk kaybı; Inox, yumuşak çelik, döküm demir, demir dışı metaller ve alüminyum için idealdir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	36	S	1	50	915168	**2 608 621 604**	0,87
115	22,23	50	S	1	50	915175	**2 608 621 605**	0,69
115	22,23	60	S	1	50	915182	**2 608 621 606**	0,68
115	22,23	80	S	1	50	915199	**2 608 621 607**	0,68
115	22,23	100	S	1	50	915205	**2 608 621 608**	0,68
115	22,23	120	S	1	50	915212	**2 608 621 609**	0,68
125	22,23	36	S	1	50	915229	**2 608 621 610**	0,91
125	22,23	50	S	1	50	915236	**2 608 621 611**	0,91
125	22,23	60	S	1	50	915243	**2 608 621 612**	0,87
125	22,23	80	S	1	50	915250	**2 608 621 613**	0,87
125	22,23	100	S	1	50	915267	**2 608 621 614**	0,87
125	22,23	120	S	1	50	915274	**2 608 621 615**	0,87
180	22,23	36	S	1	50	915281	**2 608 621 616**	2,74
180	22,23	50	S	1	50	915298	**2 608 621 617**	1,98
180	22,23	60	S	1	50	915304	**2 608 621 618**	1,76
180	22,23	80	S	1	50	915311	**2 608 621 619**	1,63
180	22,23	100	S	1	50	915328	**2 608 621 620**	1,53
180	22,23	120	S	1	50	915335	**2 608 621 621**	1,46

Flap zımpara diskleri X581, Best for Inox, açılı model - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Paslanmaz çeliğin (Inox) işlenmesi için özellikle uygun
- Yüksek performanslı zirkonya, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi ve yüksek aktiviteye sahip etkin madde sayesinde güçlü yapı
- Çok uzun dayanım süresi yanında çok yüksek kazıma performansı
- Cam elyafı taban üzerinde flap zımpara diski
- Açılı model – 15-25° çalışma açılı, yüzey zımparalama ve kaynak dikişi haddeleme için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	40	U0	1	10	590846	**2 608 608 263**	3,10
115	22,23	60	U0	1	10	590853	**2 608 608 264**	3,10
115	22,23	80	U0	1	10	590860	**2 608 608 265**	3,10
125	22,23	40	U0	1	10	528788	**2 608 607 638**	3,52
125	22,23	60	U0	1	10	528795	**2 608 607 639**	3,52
125	22,23	80	U0	1	10	528801	**2 608 607 640**	3,52

Flap zımpara diskleri X581, Best for Inox, düz model - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Paslanmaz çeliğin (Inox) işlenmesi için özellikle uygun
- Yüksek performanslı zirkonya, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi ve yüksek aktiviteye sahip etkin madde sayesinde güçlü yapı
- Çok uzun dayanım süresi yanında çok yüksek kazıma performansı
- Cam elyafı taban üzerinde flap zımpara diski
- Düz model – 5-15° çalışma açılı, yüzey zımparalama ve kaynak dikişi haddeleme için

115	22,23	40	U0	1	10	590884	**2 608 608 267**	3,46

X-LOCK X571 flap diskler, Best for Metal, açılı versiyon - EN 13743

best for Metal

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox | long LIFE

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde Flap diskler hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
- X-LOCK Flap diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Özellikle paslanmaz çelik, çelik, döküm demir ve çelik sac işlemeye uygundur
- Zirkonya/yarı kırılgan alüminyum oksit sayesinde güçlü performans, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi
- Her zaman yüksek malzeme temizleme hızı ve uzun kullanım ömrü
- Cam elyafından üretilmiş taşıyıcı pleyt üzerinde flap disk
- Açılı versiyon - kenar/kaynak dikişi haddeleme ve 15-25° çalışma açısıyla yüzey zımparalama için



115	22,23	40	U0	1	10	960410	**2 608 619 197**	1,91
115	22,23	60	U0	1	10	960427	**2 608 619 198**	1,91
115	22,23	80	U0	1	10	960434	**2 608 619 199**	1,91
115	22,23	120	U0	1	10	960441	**2 608 619 200**	1,91
125	22,23	40	U0	1	10	960458	**2 608 619 201**	2,45
125	22,23	60	U0	1	10	960465	**2 608 619 202**	2,45
125	22,23	80	U0	1	10	960472	**2 608 619 203**	2,45
125	22,23	120	U0	1	10	960489	**2 608 619 204**	2,45

X-LOCK X571 flap diskler, Best for Metal, açılı versiyon - EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Flap diskler, anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir
- X-LOCK Flap diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Özellikle paslanmaz çelik, çelik, döküm demir ve çelik sac işlemeye uygundur
- Zirkonya sayesinde güçlü performans, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi
- Her zaman yüksek malzeme kaldırma hızı ve uzun kullanım ömrü
- Plastikten üretilmiş taşıyıcı pleyt üzerinde flap disk
- Açılı versiyon - kenar/kaynak dikişi haddeleme ve 15-25° çalışma açısıyla yüzey zımparalama için



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	40	U0	1	10	523842	**2 608 621 763**	4,09
115	22,23	60	U0	1	10	523859	**2 608 621 764**	4,09
115	22,23	80	U0	1	10	523866	**2 608 621 765**	4,11
115	22,23	120	U0	1	10	523873	**2 608 621 766**	4,14
125	22,23	40	U0	1	10	523880	**2 608 621 767**	4,22
125	22,23	60	U0	1	10	523897	**2 608 621 768**	4,48
125	22,23	80	U0	1	10	523903	**2 608 621 769**	4,51
125	22,23	120	U0	1	10	523910	**2 608 621 770**	4,57

X-LOCK X571 flap diskler, Best for Metal, düz versiyon - EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Flap diskler, anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde değiştirilebilir
- X-LOCK Flap diskler aynı zamanda standart avuç taşlama makinelerine takılabilmektedir.
- Özellikle paslanmaz çelik, çelik, döküm demir ve çelik sac işlemeye uygundur
- Zirkonya sayesinde güçlü performans, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi
- Her zaman yüksek malzeme temizleme hızı ve uzun kullanım ömrü
- Cam elyafından üretilmiş taşıyıcı pleyt üzerinde flap disk
- Düz versiyon - yüzey zımparalama ve 15-25° çalışma açısıyla kenar/kaynak dikişi haddeleme için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	40	U0	1	10	960496	**2 608 619 205**	5,52
115	22,23	60	U0	1	10	960502	**2 608 619 206**	5,57
115	22,23	80	U0	1	10	960519	**2 608 619 207**	5,60
115	22,23	120	U0	1	10	960526	**2 608 619 208**	5,52
125	22,23	40	U0	1	10	960533	**2 608 619 209**	6,06
125	22,23	60	U0	1	10	960540	**2 608 619 210**	6,10
125	22,23	80	U0	1	10	960557	**2 608 619 211**	6,20
125	22,23	120	U0	1	10	960564	**2 608 619 212**	5,69

X-LOCK temizleme diski N377, Best for Metal, 50 m/sn

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Tipler	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
optimum hız 5.500 dev/dak								
115	22,23	siyah	U0	1	5	538556	**2 608 621 832**	17,21
optimum hız 5.000 dev/dak								
125	22,23	siyah	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**	15,11

Flap zımpara diskleri X571, Best for Metal, açılı model - EN 13743

best Metal

- Özellikle paslanmaz çelik, çelik, dökme demir ve çelik sacın işlenmesi için uygundur
- Zirkonya/yarı kırılgan alüminyum oksit sayesinde güçlü performans, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi
- Uzun dayanım süresi yanında sabit yükseklikte kazıma performansı
- Cam elyafı taban üzerinde flap zımpara diski
- Açılı versiyon - kenar/kaynak dikişi haddeleme ve 15-25° çalışma açısıyla yüzey zımparalama için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	40	U0	1	10	162708	**2 608 605 450**	1,74
115	22,23	60	U0	1	10	162715	**2 608 605 451**	1,74
115	22,23	80	U0	1	10	162722	**2 608 605 452**	1,74
115	22,23	120	U0	1	10	270205	**2 608 607 319**	1,74
125	22,23	40	U0	1	10	185219	**2 608 606 922**	2,22
125	22,23	60	U0	1	10	185226	**2 608 606 923**	2,22
125	22,23	80	U0	1	10	185233	**2 608 606 924**	2,22
125	22,23	120	U0	1	10	270212	**2 608 607 320**	2,22
180	22,23	40	U0	1	10	180023	**2 608 606 737**	4,24
180	22,23	60	U0	1	10	180030	**2 608 606 738**	4,24
180	22,23	80	U0	1	10	180047	**2 608 606 739**	4,24

Flap zımpara diskleri X551, Expert for Metal, açılı model - EN 13743

expert for Metal

- Özellikle metalin işlenmesi için ideal
- Zirkonya/yarı kırılgan alüminyum oksit sayesinde güçlü performans, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi
- İdeal problem çözümü için uygun maliyetli seçenek
- Cam elyafı taban üzerinde flap zımpara diski
- Açılı versiyon - kenar/kaynak dikişi haddeleme ve 15-25° çalışma açısıyla yüzey zımparalama için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	40	U0	1	10	180177	**2 608 606 752**	1,51
115	22,23	60	U0	1	10	180184	**2 608 606 753**	1,51
115	22,23	80	U0	1	10	180191	**2 608 606 754**	1,51
115	22,23	120	U0	1	10	270847	**2 608 607 346**	1,51
125	22,23	40	U0	1	10	179812	**2 608 606 716**	1,92
125	22,23	60	U0	1	10	179829	**2 608 606 717**	1,92
125	22,23	80	U0	1	10	179836	**2 608 606 718**	1,92
125	22,23	120	U0	1	10	270854	**2 608 607 347**	1,92

Flap zımpara diskleri X551, Expert for Metal, düz model - EN 13743

expert for Metal

- Özellikle metalin işlenmesi için ideal
- Zirkon korindon/yarı sentetik korindon sayesinde yüksek performanslı, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X dokuma
- İdeal problem çözümü için uygun maliyetli seçenek
- Cam elyafı taban üzerinde flap zımpara diski
- Düz model – 5-15° çalışma açılı, yüzey zımparalama ve kaynak dikişi haddeleme için

115	22,23	40	U0	1	10	270878	**2 608 607 349**	1,51
115	22,23	60	U0	1	10	270885	**2 608 607 350**	1,55
115	22,23	80	U0	1	10	270892	**2 608 607 351**	1,56
115	22,23	120	U0	1	10	270908	**2 608 607 352**	1,58
125	22,23	40	U0	1	10	270915	**2 608 607 353**	1,66
125	22,23	60	U0	1	10	270922	**2 608 607 354**	1,69
125	22,23	80	U0	1	10	270939	**2 608 607 355**	1,71
125	22,23	120	U0	1	10	270953	**2 608 607 356**	1,73

X551 flap diskler, Expert for Metal, düz versiyon - EN 13743 - plastik

expert for Metal

- Özellikle metalin işlenmesi için ideal
- Zirkon korindon/yarı sentetik korindon sayesinde yüksek performanslı, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X dokuma
- İdeal problem çözümü için uygun maliyetli seçenek
- Plastik taban üzerinde flap zımpara diski
- Düz model – 5-15° çalışma açılı, yüzey zımparalama ve kaynak dikişi haddeleme için

115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**	1,51
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**	1,55
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**	1,56
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**	1,58
125	22,23	40	U0	1	10	271042	**2 608 607 365**	1,75
125	22,23	60	U0	1	10	271059	**2 608 607 366**	1,66
125	22,23	80	U0	1	10	271066	**2 608 607 367**	1,69
125	22,23	120	U0	1	10	271073	**2 608 607 368**	1,72

Flap zımpara diskleri X431, Standard for Metal, açılı model - EN 13743

standard for Metal

- Özellikle metalin işlenmesi için ideal
- Yarı sentetik korindon sayesinde güçlü performans, tam yapay reçine bağlantısı, dayanıklı X bezi
- İdeal problem çözümü için uygun maliyetli seçenek
- Cam elyafı taban üzerinde flap zımpara diski
- Açılı versiyon - kenar/kaynak dikişi haddeleme ve 15-25° çalışma açısıyla yüzey zımparalama için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Kum kalınlığı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22,23	40	U0	1	10	744034	**2 608 603 652**	1,27
115	22,23	60	U0	1	10	744041	**2 608 603 653**	1,27
115	22,23	80	U0	1	10	744058	**2 608 603 654**	1,27
115	22,23	120	U0	1	10	744065	**2 608 603 655**	1,27
125	22,23	40	U0	1	10	744072	**2 608 603 656**	1,64
125	22,23	60	U0	1	10	744089	**2 608 603 657**	1,64
125	22,23	80	U0	1	10	744096	**2 608 603 658**	1,64
125	22,23	120	U0	1	10	744102	**2 608 603 659**	1,64

Temizlik diski, N377, Best for Metal, 50m/s

best for Metal

- **Şunlar için ideal:** Metal, demir harici metaller ve paslanmaz çeliğin işlenmesi için
- Taş, mermer ve beton üzerindeki pas, boya, oksitlenmiş tabakalar, kireç kalıntıları, yosun, grafiti ve izolasyon artıklarının alınması için ideal
- Keçenin açık yapısı sayesinde düşük seviyede tıkanma. Silisyum karbür kaplama
- Cam elyafı taban üzerinde temizlik diski
- Şunlar için ideal:125 mm disk çapında dakikada maksimum 7600 devir ile veya 115 mm disk çapında dakikada maksimum 8300 devir ile çalışan ayarlı taşlama makineleri, örneğin Bosch taşlama makinesi GWS 14-125 Inox Professional

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Tipler	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Optimum devir sayısı 5500 dev/dak								
115	22,23	siyah	U0	1	5	528726	**2 608 607 632**	6,44
Optimum devir sayısı 5000 dev/dak								
125	22,23	siyah	U0	1	5	528733	**2 608 607 633**	7,11

YÜKSEK HIZLI METAL SON PERDAHI

EXPERT N477 Surface Conditioning Material Diskler

ÇEŞIT: çok ince - ekstra kalın

EXPERT

1. Bosch Surface Structure ile olağanüstü aşındırma
2. Yüksek performanslı yüzeylerle malzeme hızlı kazınır
3. 3 boyutlu yapı, keçeden yüzey sağlar



Avuç Taşlama Makineleri İçin EXPERT N477 SCM Diskler

- Kaynağı taşlama, boyamadan önce metal yüzeyleri düzeltme ve kusurları, pası, renk kaybını temizleme gibi amaçlarla metal yüzeyleri düzeltmek için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: hızlı ve verimli.
- Bosch R444 Diskten 4 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Tipler	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
115	22	kaba	C0a	1	25	572345	**2 608 901 265**	2,33
115	22	ekstra kaba	C0a	1	25	572338	**2 608 901 264**	2,56
115	22	orta	C0a	1	25	572352	**2 608 901 266**	2,20
115	22	çok ince	C0a	1	25	572369	**2 608 901 267**	2,09
125	22	kaba	C0a	1	25	572383	**2 608 901 269**	2,71

Avuç Taşlama Makineleri İçin EXPERT N477 SCM Diskler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Tipler	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
125	22	ekstra kaba	C0a	1	25	572376	**2 608 901 268**	2,98
125	22	orta	C0a	1	25	572390	**2 608 901 270**	2,58
125	22	çok ince	C0a	1	25	572406	**2 608 901 271**	2,44

Avuç Taşlama Makineleri İçin EXPERT N477 SCM Diskler

- Kaynağı taşlama, boyamadan önce metal yüzeyleri düzeltme ve kusurları, pası, renk kaybını temizleme gibi amaçlarla metal yüzeyleri düzeltmek için idealdir.
- Metal işçileri için en iyi seçenek: hızlı ve verimli.
- Bosch R444 Diskten 4 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Disk çap mm	Göbek çap mm	Tipler	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
100	16	kaba	C0a	1	25	572307	**2 608 901 261**	1,81
100	16	ekstra kaba	C0a	1	25	572291	**2 608 901 260**	1,96
100	16	orta	C0a	1	25	572314	**2 608 901 262**	1,81
100	16	çok ince	C0a	1	25	572321	**2 608 901 263**	1,77

Avuç Taşlama Makineleri ve Matkaplar İçin Zımpara Kağıtları

EXPERT C470 Zımpara Kağıtları, Avuç Taşlama Makineleri ve Matkaplar için, Deliksiz

- Eski boyayı temizlemek veya yüzeyleri pürüzsüz hale getirip hazırlamak ve son perdah uygulamak gibi amaçlarla düz yüzeyleri son derece etkili bir şekilde hızla zımparalamak için idealdir.
- EXPERT Aşındırıcılar - her iş dalı için en iyisi.
- Bosch C420 Zımpara Kağıdına kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Disk çap mm	Kum kalınlığı	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
50'li paket									
	125	40	deliksiz	C0a	50	1	542898	**2 608 900 951**	21,06
	125	60	deliksiz	C0a	50	1	542904	**2 608 900 952**	19,31
	125	80	deliksiz	C0a	50	1	542911	**2 608 900 953**	17,55
	125	100	deliksiz	C0a	50	1	544922	**2 608 901 154**	17,55
	125	120	deliksiz	C0a	50	1	542928	**2 608 900 954**	17,55
	125	180	deliksiz	C0a	50	1	542935	**2 608 900 955**	17,55
	125	240	deliksiz	C0a	50	1	542942	**2 608 900 956**	17,55
	125	320	deliksiz	C0a	50	1	544939	**2 608 901 155**	17,55
	125	400	deliksiz	C0a	50	1	544946	**2 608 901 156**	17,55

MAKİNE AKSESUARLARI

Elektrikli el aletinizi geliştirin

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

Bosch Sistem Mandrenleri

Kırıcılar İçin Bosch Sistem Mandrenleri

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Germe alanı mm	Giriş, alanı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	SDS plus değiştirme mandreni GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E							
	SDS plus	SDS	C0a	1	1	077606	**2 608 572 059**	64,15
	SDS plus değiştirme mandreni GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE							
	SDS plus	SDS	C1a	1	1	144247	**2 608 572 112**	35,73
	Adaptörlü anahtarsız uç takma mandreni GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE							
	1,5–13,0	SDS	C1a	1	1	127608	**1 617 000 328**	79,41
	SDS plus anahtarsız uç takma mandreni GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	SDS plus	SDS	C2a	1	1	336932	**2 608 572 213**	69,28
	Adaptörlü anahtarsız uç takma mandreni GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional							
	1,5–13,0	SDS •	C2a	1	1	336925	**2 608 572 212**	46,13
	SDS plus değiştirme mandreni GBH 3-28 FE Professional							
	SDS plus	SDS	C1a	1	1	251013	**2 608 572 159**	118,82
	Adaptörlü anahtarsız uç takma mandreni GBH 3-28 FE Professional							
	1,5–13,0	SDS	C1a	1	1	217644	**2 608 572 146**	103,59

Darbeli Matkaplar İçin Bosch Sistem Mandrenleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Germe alanı mm	Giriş, alanı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Maks. 16 mm anahtarlı mandren Yedek anahtar 1 607 950 045 GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	125949	**2 608 571 056**	18,24
Anahtarsız uç takma mandreni, kromlanmış GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	223423	**2 608 572 150**	41,19
13 mm'ye kadar anahtarlı mandren, kromla kaplanmış Yedek anahtar 1 607 950 045 GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	223409	**2 608 571 068**	18,88

Matkaplar ve Vidalama Makineleri İçin Bosch Sistem Mandrenleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Germe alanı mm	Giriş, alanı	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Anahtarsız mandren GSR 10,8 V-LI-2 Professional	**1,0–10,0**	1/2" – 20 ●	C1a	1	1	509268	**2 608 572 257**	14,82
Anahtarsız uç takma mandreni **Şunlar için uygun:** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	435215	**2 608 572 247**	22,84

Matkaplar ve Vidalama Makineleri İçin Bosch Sistem Mandrenleri

Anahtarsız uç takma mandreni 1-10 mm PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2	**1,0–10,0**	3/8" – 24 ●	C1a	1	1	332996	**2 608 572 210**	18,67

Kırıcı-Deliciler İçin Aksesuarlar

Delme Uçları İçin Delme Ucu Adaptörleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Giriş şaftı	Delme şaftı için	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	**1 618 598 159**	82,94

Delme ve Keski Şaft Uçları İçin Yağ

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI				
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Delme ucu ve keski şaft girişleri için yağ Optimum performansın elde edilmesini sağlar ve delme ve keski uçlarının kullanım ömrünü uzatır						
	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**	5,02

Uç Takma Mandrenleri İçin SDS Şaftlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Takılan uç	delici uç şaftı için	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	012584	**1 617 000 132**	10,23
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	034180	**2 608 550 036**	37,47

Kırıcı-Deliciler ve Darbeli Matkaplar İçin Tutamaklar

Darbeli Matkaplar İçin Tutamaklar

Darbeli matkap tutamağı

GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	P0b	1	1	266734	**2 602 025 120**	11,09

Darbeli matkap tutamağı

GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional

	P0b	1	1	521987	**2 602 025 190**	6,99

Darbeli matkap tutamağı

GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

	P0b	1	1	543828	**2 602 025 193**	12,35

Kırıcı-Deliciler İçin Tutamaklar

Kırıcı-delici tutamağı

GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	P0f	1	1	076678	**2 602 025 077**	20,23

Kırıcı-delici tutamağı

GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional

	P0f	1	1	027014	**1 612 025 032**	8,18

Kırıcı-delici tutamağı

GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional

	P0b	1	1	084697	**2 602 025 086**	34,54

Kırıcı-delici tutamağı

GSH 10 C; GSH 11 E Professional

	P0f	1	1	072380	**2 602 025 076**	30,45

Kırıcı-Deliciler İçin Tutamaklar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kırıcı-delici tutamağı GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	042482	**2 602 025 062**	29,28
Kırıcı-delici tutamağı GSH 4; GSH 5 Professional	P0f	1	1	042499	**2 602 025 063**	36,97
Kırıcı-delici tutamağı GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	336949	**2 602 025 142**	32,74
Kırıcı-delici tutamağı GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	**2 602 025 103**	29,82
Kırıcı-delici tutamağı GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	**2 602 025 117**	12,05
Kırıcı-delici tutamağı GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional	C0d	1	1	334068	**2 602 025 141**	6,92
GBH 18V-34 CF ve GBH 18V-36 C için Yardımcı Tutamak GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	**2 608 000 703**	8,19

Anahtarsız Mandrenler

Anahtarsız uç takma mandreni 10 mm'ye kadar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Germe alanı mm	Giriş, alanı					Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
PSR 2.4 V; PSR 3.6 V											
1,0–6,0	1/4" altıgen şaft	•			2	C1a	1	1	085434	**2 608 572 072**	10,23
1,0–10,0	1/4" altıgen şaft		•		3	P1h	1	1	085441	**2 608 572 075**	45,13
0,5–10,0	3/8" – 24			•	4	P1h	1	1	037938	**1 608 572 018**	66,15
0,5–10,0	1/2" – 20			•	4	P1h	1	1	049870	**1 608 572 007**	65,31
1,0–10,0	3/8" – 24		•		5	C1a	1	1	092050	**2 608 572 080**	27,68
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•		5	P1h	1	1	092036	**2 608 572 068**	31,45
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•	6	P1h	1	1	290982	**2 608 572 183**	24,73
1,0–10,0	1/2" – 20	•	•	•	8	P1h	1	1	348638	**2 608 572 218**	37,20

1 2 3 4 5 6

Anahtarsız uç takma mandreni 16 mm'ye kadar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Germe alanı mm	Giriş, alanı					Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,0–13,0	B–-16		•	•	1	P1h	1	1	057059	**1 608 572 003**	125,69
3,0–16,0	5/8" – 16			•	2	P1h	1	1	026147	**1 608 572 014**	105,16
1,0–13,0	1/2" – 20			•	2	P1h	1	1	037921	**1 608 572 017**	76,81
2,0–13,0	1/2" – 20	•	•	•	3	C1a	1	1	064682	**2 608 572 034**	44,41
1,5–13,0	3/8" – 24	•	•		3	P1h	1	1	102643	**2 608 572 093**	42,61
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•	4	P1h	1	1	080255	**2 608 572 060**	43,57
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•	4	P1h	1	1	082754	**2 608 572 062**	40,78
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	5	P1h	1	1	111942	**2 608 572 105**	40,78
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•	6	P1h	1	1	290975	**2 608 572 182**	47,50

1 2 3 4 5 6

SDS plus giriş şaftlı anahtarsız uç takma mandrenleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Germe alanı mm	Giriş, alanı				Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS plus anahtarsız uç takma mandreni										
1,5–13,0	SDS plus	●	●	1	P1h	1	1	370073	**2 608 572 227**	47,88

1

Anahtarlı Mandrenler

Maks. 10 mm Anahtarlı Mandrenler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Germe alanı mm	Giriş, alanı		Yedek anahtar		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,0–10,0	3/8" – 24	●	D	● 1	P1h	1	1	002608	**1 608 571 053**	11,20
1,0–10,0	1/2" – 20	●	D	1	P1h	1	1	002615	**1 608 571 054**	11,55
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B	1	P1h	1	1	018968	**1 608 571 066**	17,72
1,0–10,0	1/2" – 20	●	F	● 1	C1a	1	1	010481	**1 608 571 068**	34,03
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G	● 1	P1h	1	1	042703	**2 608 571 010**	37,01

1

Maks. 13 mm Anahtarlı Mandrenler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Germe alanı mm	Giriş, alanı		Yedek anahtar		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Anahtarlı mandren 13 mm Yedek anahtar 1 607 950 045										
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	● 1	P1h	1	1	041133	**1 608 571 048**	29,28
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	● ● 1	P1h	1	1	002639	**1 608 571 062**	15,25
Darbeye dayanıklı sürüm										
2,5–13,0	SDS plus		D	● ● 2	P1h	1	1	006231	**1 618 571 014**	100,10

1

2

Maks. 16 mm Anahtarlı Mandrenler

Maks. 16 mm Anahtarlı Mandrenler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Germe alanı mm	Giriş, alanı		Yedek anahtar			Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A	●	● 1	P1h	1	1	047241	**1 608 571 056**	62,99
3,0–16,0	B–-16		A	●	● 1	P1h	1	1	047876	**2 608 571 020**	63,40
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A		● ● 2	P1h	1	1	026116	**1 608 571 057**	67,67

1

2

Mandrenler İçin Yedek Anahtarlar



ÜRÜN ÖZELLIKLERI						SIPARIŞ BILGILERI					
Referans tipi	Yedek anahtar, tipi	Dış uzunluk (L1) mm	Anahtar uzunluğu (L2) mm	Anahtar ağzı (SW) mm	Anahtar çapı (Z) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	**1 607 950 041**	5,18
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	016476	**1 607 950 042**	2,89
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	**1 607 950 044**	6,23
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	**1 607 950 045**	3,92
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	**1 607 950 053**	4,79
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	057332	**1 607 950 028**	25,89

Matkaplar İçin Derinlik Mesnetleri ve Tutamaklar

Matkaplar İçin Tutamaklar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Matkap tutamağı						
GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional						
	P0b	1	1	026987	**1 612 025 020**	19,06

Karıştırıcı Uçlar

Karıştırıcı uçlar için adaptör

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Uzunluk [mm]	Şaft/Diş Çapı mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
5/8"-16 UN-2a iç dişli karıştırıcı uçlar için adaptör								
	60	M14'ten 5/8'-16 UN-2a İç Şafta Geçiş	C1d	1	1	050500	**3 609 201 039**	14,70

Matkaplar için hafif karıştırıcı uçlar, aşağıdan yukarı doğru

- Harç, macun, sıva, fayans yapıştırıcısı **için uygun**
- Aşağıdan yukarıya doğru karıştırma etkisi
- Dış altıgen şaft ile

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap, sepet mm	Toplam uzunluğu mm	Karıştırma miktarı, min. kg	Karıştırma miktarı, maks. kg	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Hafif karıştırma sepeti Anahtar ağzı 8 mm, mandren 10 mm GRW 9 Professional										
	80	400	5	10	P1e	1	1	085083	**2 607 990 027**	11,53
Hafif karıştırma sepeti Anahtar ağzı 10 mm, mandren 13 mm GRW 9 Professional										
	90	600	10	20	P1e	1	1	085090	**2 607 990 028**	21,65

Matkaplar için hafif karıştırıcı uçlar, yukarıdan aşağı doğru

- Çeşitli boyalar, cilalar, duvar boyaları, duvar kağıdı tutkalları **için uygun**
- Yukarıdan aşağıya doğru karıştırma etkisi, püskürtme yok
- Dış altıgen şaft ile

Hafif karıştırıcı uç Anahtar ağzı 8 mm, mandren 10 mm GRW 9 Professional										
	65	400	1	5	P1e	1	1	085052	**2 607 990 024**	13,16
Hafif karıştırma sepeti Anahtar ağzı 8 mm, mandren 10 mm GRW 9 Professional										
	85	400	5	10	P1e	1	1	085069	**2 607 990 025**	14,70

Matkaplar için hafif karıştırıcı uçlar, yukarıdan aşağı doğru

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap, sepet mm	Toplam uzunluğu mm	Karıştırma miktarı, min. kg	Karıştırma miktarı, maks. kg	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Hafif karıştırıcı uç WAF 10 mm kovan 13 mm GRW 9 Professional									
105	590	15	20	P1e	1	1	085076	**2 607 990 026**	21,96
Hafif karıştırıcı uç Anahtar ağzı 10 mm, mandren 13 mm GRW 9 Professional									
120	600	20	30	P1e	1	1	085106	**2 607 990 029**	25,98

Matkaplar için boya karıştırıcısı

- Verniklerin, cilalı boyalarının karıştırılması **için uygun**

Boya karıştırıcısı, 6 mm yuvarlak şaft ile									
60	350	1	5	C1d	1	1	004596	**1 609 200 291**	6,51

El karıştırıcıları için karıştırıcı uçlar, aşağıdan yukarıya doğru



- Hazır sıva, beton, harç, epoksi reçine **için uygun**
- Aşağıdan yukarıya doğru karıştırma etkisi
- M 14 dış diş

GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional									
120	590	15	25	P1e	1	1	078788	**2 607 990 016**	64,45
135	590	25	40	P1e	1	1	061339	**3 609 201 038**	79,36
160	590	30	60	P1e	1	1	078795	**2 607 990 017**	80,55
Paslanmaz çelik karıştırıcı uç (inoks) GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional									
135	590	25	40	P1e	1	1	085045	**2 607 990 023**	166,88

Matkaplar için karıştırıcı uçlar, yukarıdan aşağıya doğru

- Çeşitli boyalar, cilalar, çimento hamurlar, ince alçı ve çimento katkılı malzemeler **için uygun**
- Yukarıdan aşağıya doğru karıştırma etkisi, püskürtme yok
- M 14 dış diş



ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap, sepet mm	Toplam uzunluğu mm	Karıştırma miktarı, min. kg	Karıştırma miktarı, maks. kg	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional									
120	590	15	25	P1e	1	1	078771	**2 607 990 014**	65,34

Matkaplar için karıştırıcı uçlar, aşağıdan yukarıyaya doğru



- Hazır sıva, beton, harç, epoksi reçine **için uygun**
- Aşağıdan yukarıya doğru karıştırma etkisi
- Dış altıgen şaft ile

Karıştırma sepeti Anahtar ağzı 13 mm, mandren 16 mm GRW 9 Professional									
120	590	15	25	P1e	1	1	080521	**2 607 990 015**	57,65

Üniversal püskürtme koruması ve tutamak

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Üniversal püskürtme koruması						
	P0f	1	1	078757	**2 607 990 020**	44,62

Delme için EXPERT SDS Clean Adaptörü

- Örneğin, mekanik veya kimyasal dübeller için bir dizi delik açarken, donatılı betonda delik açma için idealdir.
- Montaj ustaları ve inşaat işçileri için en iyi seçim: Toz Azaltma.
- Bosch EXPERT SDS plus-7X Matkap Ucu'na kıyasla 25 kata kadar daha fazla toz azaltma.

PARTICLE CONTROL | UP TO 25× DUST REDUCTION

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Çapı 5 – 16 mm olan SDS plus matkap uçlarına uyar						
	C1a	1	1	241856	**2 608 901 480**	17,84

EXPERT SDS Clean plus Konnektörü

- Örneğin baş üstü yükseklikte delik açma veya kimyasal dübeller için bir dizi delik açma sırasında, donatılı betonda temiz, tozsuz delikler açmak için idealdir.
- İnşaat işçileri ve montaj ustaları için en iyi seçim: Hız.

PARTICLE CONTROL

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Ayrı SDS Clean plus Konnektörü						
	C1a	1	1	634920	**2 608 901 621**	8,16

EXPERT SDS Clean max Konnektörü

- Örneğin baş üstü yükseklikte delik açma veya kimyasal dübeller için bir dizi delik açma sırasında, donatılı betonda temiz, tozsuz delikler açmak için idealdir.
- İnşaat işçileri ve montaj ustaları için en iyi seçim: Hız.

PARTICLE CONTROL

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Ayrı SDS Clean max Konnektörü						
	C1a	1	1	634937	**2 608 901 622**	12,47

Avuç Taşlama Makineleri İçin Tabanlar

Fiber Zımpara Diskleri için Standart Tabanlar

▶ Yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük titreşimli, kırılmaya karşı dirençli

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M14 flanş şaftlı Yumuşak Taban							
	115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**	7,40
	125	C1a	1	1	016551	**1 608 601 033**	11,90
	180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**	20,66
M14 flanş dişli Sert Taban							
	115	C1d	1	1	545752	**2 608 601 783**	
M14 flanş dişli Sert Taban							
	125	C1d	1	1	545769	**2 608 601 784**	
Flanş dişli yuvarlak başlı somun M 14							
	115 **125**	P0b	1	1	029711	**2 603 345 002**	3,23
	180 **230**	P0b	1	1	024266	**1 603 345 004**	4,26

Fiber Zımpara Diskleri için Standart Tabanlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M14 flanş şaftlı, pıtrak tutturmalı sabitleme pleyti							
	115	C1d	1	1	086585	**2 608 601 076**	11,15
M14 flanş şaftlı, cırt cırtlı tip sabitleme pleyti							
	125	C1d	1	1	086592	**2 608 601 077**	12,25

Fiber Zımpara Diskleri için X-LOCK Tabanlar

- Anahtarsız X-LOCK sistemi sayesinde destek tabanları hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük titreşimli, kırılmaya karşı dirençli

X-LOCK Destek Tabanı Yumuşak
İnce tanecikli P60 ve daha ince zımparalar için ideal
Isıya dayanıklı plastik sayesinde uzun kullanım ömrü

115	C1d	1	1	938471	**2 608 601 711**	8,51

X-LOCK Destek Tabanı Yumuşak
İnce tanecikli P60 ve daha ince zımparalar için ideal
Isıya dayanıklı plastik sayesinde uzun kullanım ömrü

125	C1d	1	1	938501	**2 608 601 714**	13,68

X-LOCK Taban, Orta
Orta boy tanecikli P36 ila P60 zımpara için ideal
Soğutma amaçlı havalandırma dişleri ve ısıya dayanıklı plastik sayesinde uzun kullanım ömrü

115	C1d	1	1	938488	**2 608 601 712**	9,39

Fiber Zımpara Diskleri için X-LOCK Tabanlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
X-LOCK Taban, Orta Orta boy tanecikli P36 ila P60 zımpara için ideal Soğutma amaçlı havalandırma dişleri ve ısıya dayanıklı plastik sayesinde uzun kullanım ömrü	**125**	C1d	1	1	938518	**2 608 601 715**	14,64
X-LOCK Destek Tabanı Sert, P50 ve daha kaba tanecik boyutları için ideal Kaba tanecikli P50 ve daha kaba zımparalar için ideal Soğutma amaçlı havalandırma dişleri ve ısıya dayanıklı plastik sayesinde uzun kullanım ömrü	**115**	C1d	1	1	938495	**2 608 601 713**	13,39
X-LOCK Destek Tabanı Sert, P50 ve daha kaba tanecik boyutları için ideal Kaba tanecikli P50 ve daha kaba zımparalar için ideal Soğutma amaçlı havalandırma dişleri ve ısıya dayanıklı plastik sayesinde uzun kullanım ömrü	**125**	C1d	1	1	938525	**2 608 601 716**	16,63
X-LOCK Klips, Kolay ve aletsiz disk değişimi	**-**	P1b	1	1	938563	**2 608 601 720**	5,00

Fiber Zımpara Diskleri için X-LOCK Tabanlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
X-LOCK Destek Tabanı, Cırt Cırtlı Pıtrak tutturmalı tüm zımpara kağıtları için ideal							
	115	C1d	1	1	938570	**2 608 601 721**	12,82
X-LOCK Destek Tabanı, Cırt Cırtlı Cırt cırtlı bağlantılı tüm zımpara kağıtları için ideal							
	125	C1d	1	1	959018	**2 608 601 722**	14,07
Merkez pimli SCM diskler için X-LOCK Destek Tabanı Tüm SCM (yüzey işleme) diskleri için ideal							
	115	C1d	1	1	959025	**2 608 601 723**	38,75
	125	C1d	1	1	959032	**2 608 601 724**	43,04

Avuç Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS clic hızlı kilit somunu M14 M14 şaftlı tüm avuç taşlama makineleri **için uygun** (en kalın aletin üzerinden çıkıntı yapan diş uzunluğu 6 mm'den fazla) 08/90 tarihinde veya sonrasında üretilmiş **Not:** Disk, somun üzerinde değil, destek flanşı üzerinde merkezlenmelidir	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**	27,01

Avuç Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M14 Şaftlı Kilitleme Somunu 08/90 tarihinden önce üretilmiş 115 - 150 mm çaplı zımpara disklerini kenetlemek için. 08/90 öncesinde üretilmiştir	-	PC1c	1	1	016384	**1 603 340 015**	5,30
M14 Şaftlı Kilitleme Somunu 08/90 tarihinden sonra üretilmiş 115 - 230 mm çaplı tüm diskleri kenetlemek için.	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**	3,28
Çubuklu Hızlı Sıkma Somunu M14 GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC Professional	-	P1b	1	1	949316	**2 608 000 684**	10,74

Avuç Taşlama Makineleri İçin Bağlantı Flanşları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M 14 diş için bağlantı flanşı 08/90'dan tarihinden sonra üretilen 115-150 mm çaplı tüm disklerin bağlantısı için	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**	3,28

Avuç Taşlama Makineleri İçin Bağlantı Flanşları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M 10 diş için bağlantı flanşı GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	102766	**2 605 703 030**	4,32

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ KULLANICILARINA YÖNELİK YÜKSEK KORUMA

EXPERT Vibration Control Tutamaklar

ÇEŞIT: M10 / M14

EXPERT

1. Bosch Vibration Control tutamakla konfor ve koruma
2. Kalın lastik, ekstra kavrama ve kontrol sağlar

VIBRATION CONTROL

Vibration Control M10 Avuç Taşlama Makineleri İçin EXPERT Handle

- Avuç taşlama makineleriyle çalışmak için idealdir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Koruyucu ve rahat.
- Bosch 1602025024 Avuç Taşlama Makinesi Tutamağı'na kıyasla %30'a kadar daha az titreşim.
- Tüm M10 avuç taşlama makinelerine uyar.

VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Vibration Control Tutamak M10 Küçük avuç taşlama makineleri **için uygundur**	C1d	1	1	530505	**2 608 900 000**	18,36

Vibration Control M14 Avuç Taşlama Makineleri İçin EXPERT Handle

- Avuç taşlama makineleriyle çalışmak için idealdir.
- Ustalar için en iyi seçenek: Koruyucu ve rahat.
- Bosch 2602025075 Avuç Taşlama Makinesi Tutamağı'na kıyasla %30'a kadar daha az titreşim.
- Tüm M14 avuç taşlama makinelerine uyar.

VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Vibration Control Tutamak M14 Büyük avuç taşlama makineleri **için uygundur**						
	C1d	1	1	530512	**2 608 900 001**	21,29

Avuç Taşlama Makineleri İçin Tutamaklar

- Sağ ve sol elini kullananlar için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M10 şaft ile tüm Avuç Taşlama Makineleriyle ve Kompakt Tank Zımpara Makineleriyle kullanım için uygundur. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13						
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**	3,05

Titreşim kontrollü tutamak M 10 PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125						
	C1d	1	1	498449	**2 602 025 182**	18,10

Tutamak M 10 PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125						
	P1b	1	1	498456	**2 602 025 183**	6,52

M14 şaft ile tüm Avuç Taşlama Makineleriyle kullanım için uygundur. GNA 3-5 Professional						
	P0f	1	1	070232	**2 602 025 075**	5,80

Toz emme ve koruma siperleri

Bosch avuç taşlama makineleri.



Uygun makineler	Çap mm	Parça numarası
Zımparalama için toz emme siperi		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546



Uygun makineler	Çap mm	Parça numarası
Taşlama için kapaksız koruma siperleri		
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Uygun makineler	Çap mm	Parça numarası
Taşlama için kapaksız koruma siperleri		
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297



Uygun makineler	Çap mm	Parça numarası
Taşlama için kapaksız koruma siperleri		
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Uygun makineler	Çap mm	Parça numarası
Kesme taşlaması için kapaklı koruma siperleri		
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Uygun makineler	Çap mm	Parça numarası
Kesme taşlaması için kapaklı koruma siperleri		
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Bosch Avuç Taşlama Makineleri İçin Koruma Siperleri

Taşlama İçin Kapaksız Koruma Siperleri

- Genel taşlama ve zımpara işleri için, kapaksız
- EN/EC 60745

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kapaksız koruma siperi Kodlamalı ve vida bağlantılı germe bandı ile GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	U0	1	1	492751	**1 619 P06 547**	7,47
Kapaksız koruma siperi Kodlamalı ve vida bağlantılı germe bandı ile GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	492768	**1 619 P06 548**	7,47
 Kapaksız koruma siperi Kolay ayar ve aletsiz sabitleme GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	364089	**1 605 510 364**	2,82
Kapaksız koruma siperi Kolay ayar ve aletsiz sabitleme GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	364096	**1 605 510 365**	3,57
Kapaksız koruma siperi Kolay ayar ve aletsiz sabitleme GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	364102	**1 605 510 366**	4,18

Taşlama İçin Kapaksız Koruma Siperleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Taşlama için kapaksız koruma siperi Germe bandı, kodlama ve hızlı germe ile GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	482547	**2 605 510 280**	29,64
Taşlama için kapaksız koruma siperi Germe bandı, kodlama ve hızlı germe ile GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	C0a	1	1	482554	**2 605 510 281**	31,65
Koruma siperi Kodlamalı ve vida bağlantılı germe bandı ile GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	542166	**2 605 510 297**	16,74
Koruma siperi Kodlamalı ve vida bağlantılı germe bandı ile GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	U0	1	1	542173	**2 605 510 298**	18,36
Taşlama için kapaksız koruma siperi Hızlı ayarlama, alet kullanmaksızın sabitleme PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	U0	1	1	498302	**2 605 510 288**	4,47
Taşlama için kapaksız koruma siperi Hızlı ayarlama, alet kullanmaksızın sabitleme AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	498319	**2 605 510 289**	4,53

Taşlama İçin Kapaksız Koruma Siperleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional							
	125	C0a	1	1	942416	**2 608 000 678**	5,71

GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

	115	C0a	1	1	942409	**2 608 000 677**	5,54

Kesme Taşlaması İçin Kapaklı Koruma Siperleri

- Kesme sırasında güvenli çalışma için kapak
- EN/EC 60745

GWS 9-115 P; GWS 18V-10; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 1000; GWX 9-115 S; GWX 18V-7; GWX 18V-10; GWX 750-115 Professional

	115	C0a	1	1	942430	**2 608 000 680**	10,59

GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 750-125 Professional

	125	C0a	1	1	942447	**2 608 000 681**	12,25

Kesme Taşlaması İçin Kapaklı Koruma Siperleri



ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Koruma siperi Kodlamalı ve vida bağlantılı germe bandı ile GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional							
180	U0	1	1	542180	**2 605 510 299**	19,64

Koruma siperi
Kodlamalı ve vida bağlantılı germe bandı ile
GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

230	U0	1	1	542197	**2 605 510 300**	25,89

Kesme İçin Koruyucu Kombine Muhafazalar, Kollu Metal

- Kesme işlemi sırasında optimum koruma sağlamak üzere kombine muhafaza
- Anahtarsız kol montaj mekanizması sayesinde takması hızlı ve kolay

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 19-150 CI; GWX 17-150 Professional							
150	C0a	1	1	239983	**2 608 000 759**	9,55

GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

125	C0a	1	1	239952	**2 608 000 756**	7,97

Kesme İçin Koruyucu Kombine Muhafazalar, Klipsli Plastik

- Kesme işlemi sırasında optimum koruma sağlamak üzere kombine muhafaza
- Anahtarsız kol montaj mekanizması sayesinde takması hızlı ve kolay

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE							
	125	C0a	1	1	239969	**2 608 000 757**	5,30

SDS click Hızlı Kilit Somunları M14

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
SDS clic hızlı kilit somunu M14 M14 şaftlı tüm avuç taşlama makineleri **için uygun** (en kalın aletin üzerinden çıkıntı yapan diş uzunluğu 6 mm'den fazla) 08/90 tarihinde veya sonrasında üretilmiş **Not:** Disk, somun üzerinde değil, destek flanşı üzerinde merkezlenmelidir	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**	27,01

Avuç Taşlama Makineleri İçin İki Delikli Anahtarlar

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Taşlama anahtarı, düz Taşlama makinelerinde her türlü diskin takılması için	PC1c	1	1	016483	**1 607 950 043**	2,42
	Taşlama anahtarı, düz Büyük taşlama makinası ve kalıpçı taşlama üzerinde tüm disklerin bağlantısı için GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**	2,69
	Taşlama anahtarı, bombeli Elmas ve sert metal çanak diskler için GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**	6,76

Küçük Avuç Taşlama Makineleri İçin Toz Filtreleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Yükseklik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Küçük avuç taşlama makineleri için GEN VI Paddle toz koruma filtreleri GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional						
-	C2a	1	1	661049	**2 608 000 824**	9,91
Küçük avuç taşlama makineleri için GEN VI toz koruma filtreleri GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-125 S (0 601 7D0 1..); GWS 17-125 (0 601 7D0 2..); GWS 17-125 S (0 601 7D0 3..); GWS 17-125 S INOX (0 601 7D0 5..); GWS 17-125 TS (0 601 7D0 4..); GWS 17-150 S (0 601 7D0 6..); GWX 14-125 S (0 601 7D2 1..); GWX 17-125 S (0 601 7D2 3..) Professional						
33	C2a	1	1	647791	**2 607 432 053**	7,07
Küçük avuç taşlama makineleri için Toz Filtreleri GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional						
-	C1b	1	1	985970	**2 608 000 695**	10,74

Büyük Avuç Taşlama Makineleri İçin Siklon Toz Kutusu

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Büyük Avuç Taşlama Makineleri İçin Cyclon Tech Toz Kutusu Ayrıca bunlara da uyar: GWS 24-230 JZ					
C0a	1	1	233882	**2 608 000 741**	5,98

Bosch beton taşlama makineleri için aksesuarlar

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Kalınlık mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	SDS clic hızlı kilit somunu M14 M14 şaftlı tüm avuç taşlama makineleri **için uygun** (en kalın aletin üzerinden çıkıntı yapan diş uzunluğu 6 mm'den fazla) 08/90 tarihinde veya sonrasında üretilmiş **Not:** Disk, somun üzerinde değil, destek flanşı üzerinde merkezlenmelidir							
	-	14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**	27,01
	M14 Şaftlı Kilitleme Somunu 08/90 tarihinden sonra üretilmiş 115 - 230 mm çaplı tüm diskleri kenetlemek için.							
	-	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**	3,28
	M 14 diş için bağlantı flanşı 08/90'dan tarihinden sonra üretilen 115-150 mm çaplı tüm disklerin bağlantısı için							
	-	-	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**	3,28
	Taşlama anahtarı, bombeli Elmas ve sert metal çanak diskler için GBR 14 C; GNF 35 CA Professional							
	-	-	PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**	6,76

Bosch Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Pensetler

Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunu Olmayan Pensetler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Germe somunu olmadan penset GGS 27; GGS 27 C Professional							
3	-	P1b	1	1	049023	**2 608 570 008**	11,44
Germe somunu olmadan penset GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional							
3	-	P0b	1	1	620031	**2 608 570 136**	19,06
6	-	P0b	1	1	620048	**2 608 570 137**	19,06
8	-	P0b	1	1	620055	**2 608 570 138**	19,06
-	1/4	P0b	1	1	620079	**2 608 570 140**	20,58
-	1/8	P0b	1	1	620062	**2 608 570 139**	21,62
Germe somunu olmadan penset GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**	16,79
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**	17,46
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**	11,59

Pensetsiz kilitleme somunu GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional							
-	-	P0b	1	1	620086	**2 608 570 141**	9,16

Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunlu Pensetler

Sıkma somunlu penset GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional							
3	-	P0b	1	1	031103	**2 608 570 082**	5,60
-	1/8	P0b	1	1	032612	**2 608 570 083**	21,98
6	-	P0b	1	1	031110	**2 608 570 084**	20,26
8	-	P0b	1	1	031134	**2 608 570 086**	20,02
Sıkma somunlu penset GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional							
-	1/4	P0b	1	1	031127	**2 608 570 085**	25,49

Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunlu Pensetler

Sıkma somunlu penset GGS 16 Professional							
10	-	P0b	1	1	026048	**1 608 570 040**	34,21

Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunlu Pensetler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
8	-	P0b	1	1	026055	**1 608 570 041**	33,53
-	1/4	P0b	1	1	057134	**1 608 570 042**	30,50
6	-	P0b	1	1	026062	**1 608 570 043**	32,94

Bosch Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Anahtarlar

Bosch Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Anahtarlar

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Tek ağızlı anahtar GGS 16 Professional						
		PC1c	1	1	024570	**1 607 950 511**	17,46
		PC1c	1	1	048491	**1 607 950 525**	3,94
	Taşlama anahtarı, düz Büyük taşlama makinası ve kalıpçı taşlama üzerinde tüm disklerin bağlantısı için GGS 6 S Professional						
		PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**	2,69

Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Kilit Somunları ve Flanşları

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Hızlı germe somunu, konik GGS 6 S Professional	P0b	1	1	077972	**3 603 301 011**	134,75
	Düz diskler için yuvarlak başlı somun GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional	P0b	1	1	048767	**1 603 345 034**	20,76

Kalıpçı Taşlama Makineleri İçin Tutamaklar

▶ Tutamak, kalıpçı taşlama makineleri ile sabit şekilde çalışılmasına olanak sağlar.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI						
		Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Alet tutucu GGS 7 C; GGS 27 L Professional	**35**	P0f	1	1	024600	**1 608 040 047**	185,03

ZIMPARA KAĞITLARI İÇIN UZUN KULLANIM ÖMRÜ

EXPERT Multihole Tabanlar

ÇEŞIT: yumuşak - sert

EXPERT

1. Bosch Particle Control ile en verimli toz atma performansı
2. Deliklerin yerleşimi tüm zımpara kağıtları için uzun kullanım ömrü sağlar



Bosch 150 mm İçin EXPERT Multihole Taban

- Ahşap zımparalamak için idealdir. Belirgin kavis ve arklardaki ince zımparalama ve son perdah işlemleri için yumuşak taban, düz ve kavisli yüzeylerdeki ara zımparalama işlemleri için orta taban, düz yüzeyler ve dar kenarlardaki şekil veren kaba zımparalama işlemleri için sert taban.
- Dolap yapan ahşap işçileri için en iyi seçenek: Temiz ve verimli.
- Bosch 2608601115 Taban'a kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Çap mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
sert	150	Çok Delikli	C1a	1	1	530611	**2 608 900 011**	42,96
orta	150	Çok Delikli	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**	42,96
yumuşak	150	Çok Delikli	C1a	1	1	530598	**2 608 900 009**	42,96

EXPERT Multihole Taban Üniversal 150 mm

- Ahşap zımparalamak için idealdir. Belirgin kavis ve arklardaki ince zımparalama ve son perdah işlemleri için yumuşak taban, düz ve kavisli yüzeylerdeki ara zımparalama işlemleri için orta taban, düz yüzeyler ve dar kenarlardaki şekil veren kaba zımparalama işlemleri için sert taban.
- Dolap yapan ahşap işçileri için en iyi seçenek: Temiz ve verimli.
- Bosch 2608601115 Taban'a kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Çap mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes								
sert	150	Çok Delikli	C1a	1	1	530581	**2 608 900 008**	48,29
orta	150	Çok Delikli	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**	48,29
yumuşak	150	Çok Delikli	C1a	1	1	530567	**2 608 900 006**	45,03

EXPERT Multihole Taban Üniversal 125 mm

- Ahşap zımparalamak için idealdir. Belirgin kavis ve arklardaki ince zımparalama ve son perdah işlemleri için yumuşak taban, düz ve kavisli yüzeylerdeki ara zımparalama işlemleri için orta taban, düz yüzeyler ve dar kenarlardaki şekil veren kaba zımparalama işlemleri için sert taban.
- Dolap yapan ahşap işçileri için en iyi seçenek: Temiz ve verimli.
- Bosch 2608601115 Taban'a kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Pıtrak tutturma sistemi ile yapıştırın.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Çap mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
sert	125	Çok Delikli	C1a	1	1	530550	**2 608 900 005**	50,12
orta	125	Çok Delikli	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**	50,12
yumuşak	125	Çok Delikli	C1a	1	1	530536	**2 608 900 003**	50,12

Tabanlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Çap mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Zımpara tabanı								
PEX 115								
sert	115	8	C1c	1	1	079198	**2 608 601 064**	16,17
orta sertlikte	115	8	C1c	1	1	079181	**2 608 601 065**	15,37
Zımpara tabanı								
PEX 11; PEX 115								
yumuşak	115	8	C1c	1	1	079174	**2 608 601 066**	15,78
Zımpara tabanı								
GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional								
yumuşak	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**	25,71
sert	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**	24,47
Zımpara tabanı								
GEX 125-1 AE Professional								
orta	125	8	C1a	1	1	454957	**2 608 000 349**	22,87
Zımpara tabanı								
PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE								
sert	125	8	C1c	1	1	077446	**2 608 601 061**	15,57
orta sertlikte	125	8	C1c	1	1	077453	**2 608 601 062**	15,65
yumuşak	125	8	C1c	1	1	077460	**2 608 601 063**	15,57
Zımpara tabanı								
GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional								
ekstra yumuşak	125	8	C1c	1	1	219488	**2 608 601 117**	23,67
yumuşak	125	8	C1c	1	1	219495	**2 608 601 118**	23,67
sert	125	8	C1c	1	1	219501	**2 608 601 119**	23,67
Zımpara tabanları, vidalar ve altıgen anahtar ile								
PEX 270 A; PEX 270 AE								
orta sertlikte	125	8	C1c	1	1	260459	**2 608 601 169**	19,46
Zımpara tabanları, vidalar ve altıgen anahtar ile								
GEX 270 A; GEX 270 AE Professional								
orta sertlikte	125	8	C1c	1	1	294751	**2 608 601 173**	34,14
Zımpara tabanı								
PEX 220 A								
orta sertlikte	125	8	C1c	1	1	329217	**2 608 601 175**	19,96

Tabanlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Tipler	Çap mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Zımpara tabanı								
GEX 125-150 AVE Professional								
orta sertlikte	125	8	C1c	1	1	623476	**2 608 601 607**	23,53

Zımpara tabanı								
GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE								
yumuşak	150	8	C1c	1	1	063074	**2 608 601 051**	19,75
orta sertlikte	150	-	C1c	1	1	063081	**2 608 601 052**	20,20
sert	150	-	C1c	1	1	063098	**2 608 601 053**	19,75

Zımpara tabanı								
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
ekstra yumuşak	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**	26,04
yumuşak	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**	26,30
sert	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**	25,95

Zımpara tabanı								
PEX 15 AE; PEX 420 AE								
yumuşak	150	-	C1c	1	1	331944	**2 608 601 179**	24,71

Zımpara tabanı								
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
orta sertlikte	150	8	C1c	1	1	375214	**2 608 601 185**	31,49

Zımpara tabanı								
GEX 150 ACE Professional								
orta sertlikte	150	8	C1c	1	1	018616	**3 608 601 006**	32,69

Eksantrik Zımpara Makineleri İçin Adaptörler

- **Şunlar için ideal:** Son derece yumuşak çalışma için ilave tampon tabaka
- Hatların ve bombeli yüzeylerin zımparalanması veya polisajı için ideal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Adaptör, delikli	C1c	1	1	220712	**2 608 601 126**	11,18
Adaptör, delikli	C1d	1	1	220729	**2 608 601 127**	13,12

Eksantrik Zımpara Makineleri İçin Toz Haznesi, Filtre ve Toz Torbaları

Filtreli toz kutusu GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**	88,94

Titreşimli Zımpara Makineleri İçin Zımpara Pleytleri

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik, zımpara kağıdı mm	Uzunluk, zımpara kağıdı mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Zımpara tabanı, uzatılmış Dar açılı yerler için üçgen form, çift yönlü kullanılabilir, cırt cırtlı tip tutturmalı. Bosch üçgen zımpara ve zımpara kağıdı gibi ölçüler GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional								
	93	185	-	P0b	1	1	105767	**2 608 000 189**	41,55
	Pıtrak tutturmalı zımpara tabanı, normal kullanım GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional								
	93	185	-	P0b	1	1	111898	**2 608 000 202**	19,87
	Pıtrak tutturmalı zımpara tabanı, normal kullanım GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional								
	115	230	-	P0b	1	1	111904	**2 608 000 204**	25,74
	Keçeli zımpara tabanı GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
	110	100	-	PC1c	1	1	822961	**2 608 601 442**	15,30
	Pıtrak tutturmalı zımpara tabanı GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
	110	100	-	PC1c	1	1	822978	**2 608 601 443**	18,94
	Pıtrak tutturmalı zımpara tabanı GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
	80	130	-	PC1c	1	1	822985	**2 608 601 444**	18,94
	Pıtrak tutturmalı zımpara tabanı GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
	100	150	-	PC1c	1	1	822992	**2 608 601 445**	16,05
	Zımpara tabanı 2 608 601 442 & 2 608 601 443 için salınım tabanı GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional								
	110	100	-	P0b	1	1	823005	**2 608 601 446**	16,05

Titreşimli Zımpara Makineleri İçin Zımpara Pleytleri



Zımpara tabanı 2 608 601 444 için titreşim tabanı

GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik, zımpara kağıdı mm	Uzunluk, zımpara kağıdı mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
80	130	-	PC1c	1	1	823012	**2 608 601 447**	10,06

Zımpara tabanı 2 608 601 445 için salınım tabanı

GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

110	150	-	PC1c	1	1	823029	**2 608 601 448**	10,06

Titreşimli Zımpara Makineleri İçin Adaptörler

- Adaptör, özellikle yumuşak işlerde tampon tabaka görevi görür
- Konturların ve bombeli yüzeylerin zımparalanmasında ideal

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Genişlik, zımpara kağıdı mm	Uzunluk, zımpara kağıdı mm	Delik	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Adaptör, 8 delik									
	93	185	8	C1a	1	1	220743	**2 608 601 129**	12,49



Titreşimli Zımpara Makineleri İçin Toz Kutuları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Filtreli toz haznesi (siyah kaplamalı) GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	851770	**2 605 411 238**	8,30
Filtreli toz haznesi, siyah GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	851794	**2 605 411 240**	8,19
Toz haznesi filtresi GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	851800	**2 605 411 241**	3,34
Toz haznesi filtre kapağı GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	851787	**2 605 411 239**	6,53

Delta Zımpara Makineleri İçin Zımpara Tabanları

Bosch Delta Zımpara Makineleri İçin Zımpara Tabanları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Zımpara tabanı GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	109505	**2 608 000 211**	10,95
Zımpara tabanı PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	076401	**2 608 000 149**	12,68
Zımpara tabanı PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	332293	**2 608 601 181**	13,88

Bosch delta zımparalar için uzatma adaptörü

▶ Yaprak levha kapı veya panjurların zımparalanması **için uygun**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Uzatma adaptörü GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	**2 608 000 200**	9,02
Uzatma adaptörü için pıtrak tutturma yedeği GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	**2 601 099 044**	5,09

Bosch Delta Zımpara Makineleri İçin Adaptörler

- **Şunlar için ideal:** Çok yumuşak çalışma, konturların ve bombeli yüzeylerin zımparalanması
- Delta zımpara GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-Prio **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Zımpara kağıdı ölçüsü mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Adaptör						
93	C1c	1	1	223782	**2 608 601 137**	9,18

Uzatma Çubukları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
Alçıpan zımpara makinesini 580 mm uzatır GTR 550 Professional						
	C0a	1	1	234100	**2 608 000 767**	45,18

Tabanlar

Zımpara tabanı
GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234087	**2 608 000 764**	
	C1a	1	1	234117	**2 608 000 766**	42,99



Zımpara tabanı
GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234094	**2 608 000 765**	

Kompakt Tank Zımpara Makineleri İçin Yardımcı Tutamaklar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M10 şaft ile tüm Avuç Taşlama Makineleriyle ve Kompakt Tank Zımpara Makineleriyle kullanım için uygundur. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13						
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**	3,05

DAİRE TESTERELER İÇİN AKSESUARLAR

- Yeni Bosch kılavuz ray sistemi sayesinde net ve düz kesimler
- Kendi kendini hizalayan VEL bağlantı parçası sayesinde birden çok rayda bile hassas çalışmalar yapılabilir

El Tipi Daire Testereler İçin Kılavuz Raylar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kılavuz kızak FSN 70 Vidalı mengene çifti dahil değil GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**	125,40
Kılavuz kızak FSN 140 Vidalı mengene çifti dahil değil (lastik kenar yedek parça 2 601 010 044 olarak) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**	196,27

El Tipi Daire Testereler İçin Paralel Kılavuz

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Genişlik mm	Yükseklik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
GKS 18V-70 L Professional								
-	-	-	C0a	1	1	610245	**2 608 000 751**	15,01
GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional								
298	155	34	C0a	1	1	241214	**2 608 000 817**	15,01
GKS 18V-57-2 L Professional								
298	155	34	C0a	1	1	241290	**2 608 000 822**	15,01

El Tipi Daire Testereler için Kiriş Kancası

GKS 18V-70 L Professional								
95	90	-	C1a	1	1	610238	**2 608 000 750**	19,38
GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional								
75	84	33	C1a	1	1	241207	**2 608 000 816**	19,38
GKS 18V-57-2 L Professional								
75	84	33	C1a	1	1	241283	**2 608 000 821**	19,38

Dekupaj Testereleri İçin Talaş Siperliği

- Talaş siperi malzeme yüzeyinin yırtılmasını önler. Sadece tabana yerleştirilmesi yeterlidir. Bir **öneri daha:** En doğrusu damar yönüne paralel veya eğik olarak kesmek.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Talaş siperi GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100						
	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**	2,75

Bosch Frezeler İçin Paralellik Kılavuzu

- Tümüyle hassas ayar ile
- İş parçası kenarına paralel tüm freze çalışmaları **için uygun**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Paralellik mesnedi GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	U0	1	1	247252	**2 607 001 387**	56,78
Paralellik mesnedi GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional	-	C0a	1	1	431798	**2 608 000 331**	14,96

Bosch frezeler için freze pergeli ve kılavuz ray adaptörü setleri

- Kullanım için merkezleme pimini kılavuz ray adaptörüne vidalayınız
- FSN 70 (2 602 317 030) ve FSN 140 (2 602 317 031) kılavuz rayları adaptör sayesinde freze için kullanılabilir
- Frezenin kademesiz olarak ayarlanmasıyla aşağıdaki çaplar frezelenebilir:
  GOF 900 ile: 95 ile 655 mm arası
  GOF 1200 ile: 100 ile 660 mm arası
  GOF 1300 ile: 100 ile 660 mm arası
  GOF 2000 ile: 100 ile 660 mm arası
  POF 800 ile: 95 ile 655 mm arası

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kılavuz kızak FSN 70 Vidalı mengene çifti dahil değil GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**	125,40
Kılavuz kızak FSN 140 Vidalı mengene çifti dahil değil (lastik kenar yedek parça 2 601 010 044 olarak) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**	196,27

Bosch frezeler için freze pergeli ve kılavuz ray adaptörü setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
	-	C1a	1	1	062886	**2 609 200 143**	115,85

Bosch Frezeler İçin Ekstra Uzun Kılavuz Çubuklar

- Standart kılavuz çubuklarının yeterince uzun olmadığı freze çalışmaları için



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kılavuz çubuk GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE								
	8	800	C0d	2	1	062893	**2 609 200 144**	84,78
Kılavuz çubuk **Şunlar için uygun:** Kılavuz çubuk çapı 10 mm, delik aralığı 100 mm olan tüm frezeler GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
	10	800	C0d	2	1	062909	**2 609 200 145**	79,15

Bosch Frezeler İçin Tutamaklar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Tutamak Freze pergeli 2 609 200 143 ve alt tabla 2 607 020 300 için							
		P0b	1	1	001939	**1 603 481 001**	7,20

02/1985 Tarihinden Sonra Üretilen Makine Versiyonlarına Göre Bosch Frezeler İçin Pensetler

▶ Aletin bağlanması için pensetler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Germe somunu olmadan penset							
GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**	16,79
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**	17,46
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**	11,59

Bosch Frezeler İçin Pensetler

▶ **Uyarı:** Freze şaftının çapına uygun olan pensetin kullanılması ve şaft kovanlarıyla çalışılmaması önerilir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Anahtar ağzı mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Penset								
GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE								
-	1/4	19	P0b	1	1	062671	**2 608 570 101**	42,58
6	-	19	P0b	1	1	062664	**2 608 570 100**	42,58
8	-	19	P0b	1	1	062688	**2 608 570 102**	42,58
Penset								
GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	**2 608 570 104**	42,58
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	**2 608 570 106**	42,58
6	-	24	P0b	1	1	062695	**2 608 570 103**	42,58
8	-	24	P0b	1	1	062718	**2 608 570 105**	42,58
10	-	24	P0b	1	1	090087	**2 608 570 125**	42,58
12	-	24	P1e	1	1	062732	**2 608 570 107**	42,58
Penset								
GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	**2 608 570 108**	42,58
Penset								
GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional								
-	1/4	27	P0b	1	1	062763	**2 608 570 110**	42,58
-	3/8	27	P0b	1	1	062787	**2 608 570 112**	42,58
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	**2 608 570 114**	42,58
6	-	27	P0b	1	1	062756	**2 608 570 109**	42,58
8	-	27	P0b	1	1	062770	**2 608 570 111**	42,58
10	-	27	P0b	1	1	090094	**2 608 570 126**	42,58
12	-	27	P0b	1	1	062794	**2 608 570 113**	42,58

Bosch Frezeler İçin Pensetler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Anahtar ağzı mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Penset								
GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional								
6	-	-	P0b	1	1	431842	**2 608 570 133**	19,64
8	-	-	P0b	1	1	431859	**2 608 570 134**	13,05
Penset								
Sadece BK modeli								
GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional								
-	1/4	-	P0b	1	1	431866	**2 608 570 135**	9,06

Avuç İçi Frezeler için Penset Setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
3 **6**	-	C1b	3	1	662664	**2 608 000 827**	26,23
-	1/4 1/8 5/32	C1b	4	1	662657	**2 608 000 826**	29,15

Bosch Frezeler İçin Makinesiz Hızlı Sabitleme Kilidiyle Kopyalama Şablonları

- Şablonlar ile çalışırken kullanılması zorunludur (kopyalama şablonu, şablona göre çalışır ve şekilleri işlenen parçanın üzerine aktarır)
- Makinesiz hızlı değiştirme için süngü kilit
- **Not:** Kopyalama şablonu ile kullanım için bir şablon oluştururken, kılavuz ile freze ucu arasındaki mesafe dikkate alınmalıdır. Bu mesafe aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
(kopyalama şablonunun (K) çapı (Ø) - freze ucunun (F) çapı (Ø))/2

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kopyalama şablonu						
hızlı kilide sahip, anahtar kullanmadan						
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
13	P1b	1	1	062831	**2 609 200 138**	20,89

Bosch Frezeler İçin Makinesiz Hızlı Sabitleme Kilidiyle Kopyalama Şablonları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
17	P1b	1	1	062848	**2 609 200 139**	22,00
24	P1b	1	1	062855	**2 609 200 140**	40,89

Hızlı sabitleme
kilitli, aletsiz kopyalama şablonu
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

16	P1b	1	1	600590	**2 608 000 471**	19,87

Kopyalama şablonu
hızlı kilide sahip, anahtar kullanmadan
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

27	P1b	1	1	062862	**2 609 200 141**	82,25

hızlı kilide sahip, anahtar kullanmadan
Kopyalama şablonu
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

30	P1b	1	1	062879	**2 609 200 142**	31,51

Kopyalama şablonu
hızlı kilide sahip, anahtar kullanmadan
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

40	P0b	1	1	252188	**2 609 200 312**	22,85

Şablon Kılavuzu
aletsiz, hızlı sabitleme kilidi ile
GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8

8	P1b	1	1	636931	**2 608 000 803**	4,67

Kopya Frezeleme İçin Aksesuarlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Dış çap, inç	Uzunluğu mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €

Kopyalama kovanı adaptörü
GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

-	-	-	-	P0b	1	1	801058	**2 608 000 628**	20,40

Bosch kenar frezesi GKF 600 Professional için aksesuarlar

Bosch kenar frezesi GKF 600 Professional için aksesuar

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Kılavuz	C0a	1	1	431804	**2 608 000 332**	31,69
	Yuvarlak taban levhası	P1d	1	1	431811	**2 608 000 333**	31,29
	Açılı freze ayağı	C0a	1	1	431828	**2 608 000 334**	60,43
	Tutamaklı ve emme ağızlı taban levhası	C0a	1	1	431835	**2 608 000 335**	54,88
		C0a	1	1	636924	**2 608 000 802**	13,11

Bosch Mini Avuç Taşlama Makineleri ve Kompakt Tank Zımpara Makineleri İçin Tutamaklar

▶ Makinenin konforlu ve güvenli yönlendirmesi için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
M10 şaft ile tüm Avuç Taşlama Makineleriyle ve Kompakt Tank Zımpara Makineleriyle kullanım için uygundur. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13						
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**	3,05

Rotocut için aksesuarlar

Rotocut Freze Uçları

Rotocut kesici ucu B 32 G

Corian, eternit (elyaf çimento levhaları), yumuşak duvar fayansı, gazbeton, cam elyafı, dalgalı polyester plaka, poroton tuğlası, arduvaz **için uygun**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap (D) mm	Çalışma uzunluğu (L) mm	Toplam uzunluk (G) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
3,17	25	50	P1c	1	1	233309	**2 608 620 202** [i]	13,11

Rotocut kesici uç B 32 CU

Çeşitli ahşap türleri <19 mm, plastikler, aşındırıcı malzemeler, yumuşak duvar fayansları, alçıpan, alçı plaka, sert elyaf plaka **için uygun**

3,17	35	70	P1c	5	1	233316	**2 608 620 203** [i]	13,11

i = Kullanıma sunma tarihi: 12.2023

PLANYA İÇİN AKSESUARLAR

- İç mekan montaj işleri veya mobilya imalatında çok çeşitli planyalama uygulamaları için aksesuarlar

Bosch Planyalar İçin Paralel ve Açılı Kılavuzlar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Paralel ve 45° açılı kılavuz GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	U0	1	1	015165	**2 607 001 077**	49,79
45° ayarsız paralellik mesnedi GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	013383	**2 607 000 102**	21,39

Bosch Planyalar İçin Yiv Açma Derinliği Kılavuzları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100						
	P0b	1	1	002523	**1 608 132 006**	4,95
GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100						
	P0b	1	1	006507	**2 607 000 073**	12,82

Bosch zincirli testere için aksesuar

Pala, Bosch zincirli ağaç kesme testereleri için

- Zinciri güvenli bir şekilde yönlendirmek için yay monteli gerginlik kontrolü
- Çıkarması kolay

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
GAC 250 Professional						
	C1c	1	1	233998	**2 602 317 081**	27,69

Zincir, Bosch zincirli ağaç kesme testereleri için



Yüksek kesme performansı için dayanıklı zincir.
Zincir, gözenekli betonu verimli bir şekilde kesmek için tasarlanmıştır.

GAC 250 Professional						
	C1a	1	1	234001	**2 604 730 027**	29,15

Bosch testereler için Tahrik Dişlileri

- Tahrik milinden zincire güç aktarımı için tahrik dişlisi.
- Dişli köreldiğinde çıkarılması kolaydır.

GAC 250 Professional						
	C1a	1	1	234018	**2 604 730 028**	8,74

BOSCH SAC KESME MAKİNELERİ İÇİN AKSESUARLAR

- Bosch sac kesme makineleri ile kavisli veya düz kesimler için zımbalar ve matrisler
- Çeşitli sac tipleri üzerinde yapılan kavisli dar kesimler veya karmaşık kesimlerde bile kullanım kolaylığı sağlar

Zımbalar

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Kavisli kesim için zımba GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	**2 608 639 013**	24,97
	Düz kesim için zımba GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	**2 608 639 027**	21,39
	Düz kesim için zımba GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	**2 608 639 025**	88,48
	Üniversal zımba GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	**2 608 639 024**	86,93

Zımbalar

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Üniversal kesme yağı Üniversal kesme yağının kullanımı metal kesimlerinde dayanım süresini birkaç kat daha artırır	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**	12,75

Matrisler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Sistem önerisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Maks. 2 mm'lik düz saclar **için uygun** matris GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530							
GNA 1.3/1.6/2.0		P0b	1	1	031561	**2 608 639 900**	85,42
Maks. 1,2 mm'lik oluklu ve hemen hemen tüm trapez sac levhalar **için uygun** matris GNA 3,2; GNA 3-5 Professional							
GNA 3.2 + 3.5		P0b	1	1	088633	**2 608 639 026**	161,16
Maks. 1,2 mm'lik oluklu ve hemen hemen tüm trapez sac levhalar **için uygun** matris GNA 1.6 L Professional							
GNA 1.6 L		P0b	1	1	055598	**2 608 639 023**	85,75
Maks. 1,2 mm'lik oluklu ve hemen hemen tüm trapez sac levhalar **için uygun** matris GNA 16 (SDS) Professional							
GNA 16		P0b	1	1	088657	**2 608 639 028**	40,99
Maks. 1,2 mm'lik oluklu ve hemen hemen tüm trapez sac levhalar için uygun özel matris ve zımba GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530							
GNA 2.0		P0b	1	1	031578	**2 608 639 902**	89,24





Bıçaklar, Bosch sac makası GSZ 160 Professional için

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Kesici seti 2 kesici ve 4 vida	P0b	1	1	229937	**2 608 635 410**	82,04
	Bıçak 1,6 mm'ye kadar düz	P0b	1	1	229890	**2 608 635 406**	75,23
	Kavis Bıçağı	P0b	1	1	229913	**2 608 635 408**	60,32
	Inox'un kesilmesi için krom çelik bıçak	P0b	1	1	229920	**2 608 635 409**	78,71

Alt bıçaklar, Bosch sac ve üniversal kesme makineleri için

	ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Sistem önerisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	Alt bıçak GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032131	**3 608 635 002**	14,74
	Alt bıçak Sadece kumaşlar, plastik malzeme, duvar kağıtları, karton, deri, yer döşemeleri için GUS Professional						
	GUS 9.6 V	P1b	1	1	031509	**2 608 635 125**	42,30

BOSCH SAC VE ÜNIVERSAL KESME MAKINELERI IÇIN AKSESUARLAR

- Çok çeşitli malzemeyi kolayca kesmek için Bosch sac kesme bıçakları
- Ekonomik kullanım için çift yüzlü, bileylenebilir bıçaklar

Sac kesme bıçağı setleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Sistem önerisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Saclar **için uygun** 5 parçalı bıçak seti GSC 2,8 Professional	**GSC 2.8**	PC1a	5	1	029803	**2 607 010 025**	31,36

Saclar için uygun 6 parçalı bıçak seti GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500	**GSC 1.6, Tip 1500, Akü GSC 9.6 V**	C1d	1	1	031783	**3 607 010 028**	26,25

Üst bıçaklar, Bosch sac ve üniversal kesme makineleri için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Sistem önerisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Üst bıçak GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	**GSC 3.5, GSC 4.5**	P1d	1	1	032117	**3 608 635 000**	22,40
Üst bıçak ve alt bıçak GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional	**GSC 16 (metal işleme) + GSC 160**	C0a	1	1	088664	**2 608 635 243**	26,90
Üst bıçak Sadece kumaşlar, plastik malzeme, duvar kağıtları, karton, deri, yer döşemeleri için GUS; GUS 12V-300 Professional	**GUS 9.6 V**	P0b	1	1	031516	**2 608 635 126**	44,50

Üniversal Kesme Yağı

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Üniversal kesme yağı Üniversal kesme yağının kullanımı metal kesimlerinde dayanım süresini birkaç kat daha artırır	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**	12,75

Havşa başlı matrisler 20° 1.6/16g – galvanizli model

▶ GSK 18 V-Li Professional **için uygun**



ÜRÜN ÖZELLIKLERI					SIPARIŞ BILGILERI					
Tip	Tel ölçüsü mm	Genişlik (B) mm	Kalınlık (D) mm	Uzunluk (L) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
galvanizli model										
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	**2 608 200 529**	48,26
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	**2 608 200 530**	51,50
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	**2 608 200 531**	56,62
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	**2 608 200 532**	61,74
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	**2 608 200 533**	65,74
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	**2 608 200 528**	44,26

Havşa başlı matrisler 20° 1.6/16g – paslanmaz model



▶ GSK 18 V-Li Professional **için uygun**

paslanmaz model										
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	**2 608 200 534**	113,28
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	**2 608 200 535**	142,37
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	**2 608 200 536**	164,95

İnce zımba telleri, tip 53

- Örneğin kumaşlar, karton, düz ahşap çıtalar, tel örgüler **için uygun**
- **Şunlar için uygundur:** AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft zımba tabancaları



ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI						
Genişlik (B) mm	Kalınlık (D) mm	Uzunluk (L) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	**2 609 200 291**	3,10
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	**1 609 200 326**	4,11
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	**1 609 200 365**	4,39
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	**1 609 200 366**	4,74
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	**1 609 200 367**	5,54
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	**1 609 200 368**	5,83
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	**1 609 200 369**	5,97

Çiviler, tip 48



- Sert çelik telli Bosch zımba çivileri
- Bosch PTK 14 zımbalama makinaları **için uygun**

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	**1 609 200 393**	10,35

EL ZIMBASI VE ZIMBA MAKİNESİ

- Kumaş, folyo, mukavva ve yalıtım malzemesi gibi malzemelerde hızlı sabitleme için el zımbaları
- Tetikleyici kola sahip el zımbaları veya darbeli tetikleyiciye sahip zımba makineleri olarak sunulur
- Bosch zımba makineleri, zımbaları malzemeye yüksek bir güç ve darbe etkisi ile uygular

El zımbaları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
El zımbası HT 8 Kumaşların, folyoların, izolasyon malzemelerinin vs. hızlı tespiti **için uygun** Sağlam parlatılmış çelik, kaplanmış tutamak girintisi, tutamak kilidi Uygun zımba tipi 53, uzunluk 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101325	**0 603 038 000**	18,91
El zımbası HT 14 Bosch zımba makineleri, çok yüksek darbe gücüyle zımbalar. Parlatılmış çelikten sağlam çok amaçlı zımbalama aleti, kademesiz darbe gücü ayarı, kaplanmış tutamak ve tutamak kilidi Uygun zımba tipi 53 uzunluk 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, uygun çubuk tipi 41, uzunluk 14 mm	C1a	1	1	101332	**0 603 038 001**	27,61

TUTKAL TABANCALARI İÇİN AKSESUARLAR

- Kolay tamir, sabitleme, montaj, yalıtım ve birleştirme işleri için ısıyla eriyen yapışkandan üretilen tutkal çubukları
- Tüm tutkal tabancası modelleri için uygun

Tutkal Çubukları, Şeffaf

- Elastik ve dayanıklı bağlantılar için
- Yalıtım malzemeleri, PVC, plastik, deri, seramik, dokuma, cam **için uygun**
- **Şunlar için uygundur:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu tutkal tabancaları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Uzunluğu mm	Ağırlık g	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
11	200	500	C1a	1	1	005647	**1 609 201 396**	22,72

Tutkal Çubukları, Siyah

- Elastik ve dayanıklı bağlantılar için
- Yalıtım malzemeleri, halı, metal **için uygun**
- **Şunlar için uygundur:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu tutkal tabancaları

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V

11	200	500	C1a	1	1	048439	**2 607 001 178**	26,76

Tutkal Çubukları, Gri

- Elastik ve dayanıklı bağlantılar için
- Elektronik malzemeleri, kablo kelepçeleri, PVC, halı **için uygun**
- **Şunlar için uygundur:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu tutkal tabancaları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Uzunluğu mm	Ağırlık g	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V									
	11	200	500	C1a	1	1	048422	**2 607 001 177**	26,76

Tutkal Çubukları, Sarı

- Sert ve sağlam bağlantılar için
- Ahşap, tutkal değiştirici, karton, paketler, yalıtım malzemeleri, metal **için uygun**
- **Şunlar için uygundur:** Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu tutkal tabancaları

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V									
	11	200	500	C1a	1	1	048415	**2 607 001 176**	27,45

Düşük Isıyla Eriyen Tutkal Çubukları, Şeffaf

- Düşük erime sıcaklığına sahip yapışkan, özellikle sıcaklığa duyarlı malzemeler için uygundur.
- Azaltılmış erime sıcaklığı (130°C), sıcakla eriterek yapıştırma işlerinde daha fazla güvenlik ve çok yönlülük sağlar.
- Bosch'un düşük ısıyla eriyen tutkal çubukları, el işleri, dekorasyon, yaratıcı tasarım ve onarım işleri için idealdir. Sert ahşap, yumuşak ahşap, PVC, Alüminyum, Strafor, Transotip köpük vb. malzemelerde uygulamak için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Uzunluğu mm	Ağırlık g	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 4 059 952...	Sipariş numarası	Fiyat €
Şeffaf ve Elastik 500 g AdvancedGlue 18V									
	11	200	500	C1a	26	1	642895	**2 608 000 807**	18,36

Bosch Sıcak Hava Tabancaları İçin Aksesuarlar

Bosch Sıcak Hava Tabancaları İçin Başlıklar

▶ GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE **için uygun**

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Genişlik [mm]	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Yüzey memesi havayı kurutmak üzere sıcak havanın yüzeye dağıtılması, boyanın giderilmesi ve çözülmesi							
75	33,5	C1d	1	1	006095	**1 609 390 451**	7,88
50	33,5	C1d	1	1	013109	**1 609 201 795**	7,41
Cam koruma memesi ısıya karşı duyarlı malzemelerin, örn. cam, korunmasında özel yan konstrüksiyon ile							
75	33,5	C1a	1	1	006101	**1 609 390 452**	8,37
50	33,5	C1d	1	1	013116	**1 609 201 796**	8,29
Reflektör memesi lehimlemek, kalaylamak ve kenetlemek için önden yönlendirmeli							
32	33,5	C1d	1	1	006118	**1 609 390 453**	6,61
Köşeli meme Isı ile deforme olan maddelerin kolayca giderilmesi için Bosch silindirik tutamaklı sıcak hava tabancaları							
80	33,5	C1d	1	1	015141	**1 609 201 751**	13,33
Redüktör memesi köşelerde çalışmak için yarıya indirgenmiş çap ile veya küçük yüzeylere ısı yayılımının konsantrasyonu için, örn. lehim çıkarmada							
-	20	C1d	1	1	015110	**1 609 201 648**	13,17

Elektronik Bosch Sıcak Hava Tabancaları İçin Başlıklar

▶ **Şunlar için uygundur** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Redüktör memesi yuvarlak meme olarak ısı huzmesinin yoğunlaştırılması için veya adaptör olarak özel memeler için GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE						
14	C1d	1	1	015134	**1 609 201 647**	12,81

Elektronik Bosch Sıcak Hava Tabancaları İçin Başlıklar

Redüktör memesi
Ø 9 mm'lik tüm ilave memeler için ana elemanlar
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
9	C1d	1	1	013123	**1 609 201 797**	12,17

Kaynak pabucu
5 mm'lik çap'a kadar plastik kaynak telinin girişi için yan kanallı. 9 mm çap'lık redüktör memesi bağlantısı ile
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1d	1	1	013130	**1 609 201 798**	6,23

Yarık memesi
PVC folyolarının dar yüzeyli üst üste bindirme kaynağını yapmak için. 9 mm çap'lık redüktör memesi bağlantısı ile
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1d	1	1	013147	**1 609 201 799**	6,42

Kesme memesi
100 mm kalınlığa kadar olan sert köpüklü maddenin kesilmesinde yüksek konsantrasyonlu ısı çıkışı için. 9 mm çap'lık redüktör memesi bağlantısı ile
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1a	1	1	013154	**1 609 201 800**	6,90

Kaynak memesi
4 mm'lik çap'a kadar plastik kaynak telinin girişi için delikli. 9 mm çap'lık redüktör memesi bağlantısı ile
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

10	C1d	1	1	013161	**1 609 201 801**	7,22

Plastik Kaynak Çubukları

Plastik kaynak teli
Polietilen (HDPE) siyah

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Uzunluğu mm	Çap mm	Ağırlık g	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
225	4	100	C1d	1	1	013185	**1 609 201 807**	16,15

Plastik kaynak teli
Sert PVC, saydam

225	4	100	C1d	1	1	013192	**1 609 201 808**	16,15

Plastik kaynak teli
Polipropilen (PP) bej

225	4	100	C1a	1	1	013215	**1 609 201 810**	16,15

Isıyla Daralan Plastik Hortum

▶ Kablo uçlarının, kablo kırıkları ve rulolarının büzülmesi için kullanılır

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	**1 609 201 812**	17,24
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	**1 609 201 813**	18,91

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

Beton kesme makineleri, kanal açma makineleri ve avuç taşlama makineleri 670 – 1.400 W için toz emme.

	Toz emme koruması ∅ 100, 115, 125 mm	Toz emme koruması ∅ 115, 125 mm	Toz emme koruması ∅ 115, 125 mm	Toz emme koruması ∅ 150 mm	Toz emme koruması ∅ 150 mm	Dirsek	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	19-35 mm için adaptör
Sayfa numarası	100016372	100007369	100016135	100016343	100007370	100004932	100002839	100001462	100004222
Parça Numarası	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 605 510 292	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
BETON KESME VE KANAL AÇMA MAKİNELER									
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ 670 – 1.400 W									
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

Taşlama makineleri 2.000 – 2.500 W ve beton taşlama makineleri için toz emme.

	Toz emme koruması ∅ 180 mm	Toz emme koruması ∅ 230 mm	Toz emme koruması ∅ 180 mm	Toz emme koruması ∅ 230 mm	Toz emme koruması ∅ 300 mm	Dirsek	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	19-35 mm için adaptör
Sayfa numarası	100002183	100002184	100016373	100016374	100004932	100004932	100002839	100001462	100004222
Parça Numarası	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
2.000 – 2.500 W AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ									
GWS 25-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
ÖZEL TAŞLAMA MAKİNELERİ									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
BETON TAŞLAMA MAKİNELERİ									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

Taşlama makineleri 2.000 – 2.500 W ve beton taşlama makineleri için toz emme.

	Toz emme koruması ∅ 180 mm	Toz emme koruması ∅ 230 mm	Toz emme koruması ∅ 180 mm	Toz emme koruması ∅ 230 mm	Toz emme koruması ∅ 300 mm	Dirsek	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	19-35 mm için adaptör
Sayfa numarası	100002183	100002184	100016374	100016374	100000833	100004932	100002839	100001462	100004222
Parça Numarası	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
2.000 – 2.500 W AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ									
GWS 20-180 / H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

Dekupaj testereleri ve çok amaçlı testereler için toz emme.

	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm
Sayfa numarası	**100007602**	**100007604**
Parça Numarası	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
DEKUPAJ TESTERELERİ		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14,4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
ÇOK AMAÇLI TESTERE		
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

El tipi daire testereler ve planyalar için toz emme.

	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm
Sayfa numarası	**100007602**	**100007604**
Parça Numarası	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
EL TİPİ DAİRE TESTERELER		
GKS 54 GKS 54 CE	✓	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓	✓
GKS 66 CE	✓	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓	✓
GKS 160	✓	✓
GKS 190	✓	✓
GKS 18 V-LI	✓	✓
GKS 24 V	✓	✓
GKS 36 V-LI	✓	✓
PLANYALAR		
GHO 15-82	✓	✓
GHO 26-82	✓	✓
GHO 31-82	✓	✓
GHO 36-82 C	✓	✓
GHO 40-82 C	✓	✓
GHO 14,4 V	✓	✓

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

Frezeler için toz emme.

	Adaptör	Adaptör	Adaptör	Adaptör	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm
Sayfa numarası	**100026620**	**100026621**	**100026622**	**100000505**	**100007602**	**100007604**
Parça Numarası	**2 608 000 488**	**2 608 000 489**	**2 607 017 128**	**1 600 499 005**	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
FREZELER						
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
ÜNİVERSAL FREZE						
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓	✓
YASSI DÜBEL FREZE						
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓	✓

BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 VE 50 M İÇİN AKSESUARLAR

Zımpara makineleri ve tezgahüstü makineler için toz emme.

	Adaptör	Adaptör	Adaptör	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm
Sayfa numarası	**100000505**	**100000506**	**100004237**	**100007602**	**100007603**
Parça Numarası	**1 600 499 005**	**2 600 306 007**	**2 600 499 045**	**2 607 002 162**	**2 607 002 163**
TANK ZIMPARA MAKİNELERİ					
GBS 75 AE Seti	–	–	✓	✓	✓
GBS 100 AE	✓	–	–	✓	✓
TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNELERİ					
GSS 16 A	–	✓	–	✓	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	–	✓	✓
GSS 140 A	–	–	–	✓	✓
GSS 230 AE	–	–	–	✓	✓
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	–	✓	✓
DELTA ZIMPARA MAKİNELERİ					
GDA 280 E	–	–	–	✓	✓
Eksantrik Zımpara					
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	–	✓	✓
GEX 125-1 AE	–	–	–	✓	✓
GEX 150 AC	–	✓	–	✓	✓
GEX 150 Turbo	–	–	–	✓	✓
TEZGAHÜSTÜ MAKİNELER					
GCM 8 S	–	–	–	✓	✓
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	–	✓	✓
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	–	✓	✓
GTS 10	–	–	–	✓	✓
GKG 24 V	–	–	–	✓	✓

PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21 İÇİN AKSESUARLAR

Dekupaj testereleri ve delta zımpara makineleri için harici toz emme.

	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	19-35 mm ∅için adaptör
Sayfa numarası	**100002839**	**100001462**	**100002843**
Parça Numarası	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**2 607 000 748**
DEKUPAJ TESTERELERİ			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA ZIMPARA MAKİNELERİ			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21 İÇİN AKSESUARLAR

Eksantrik ve titreşimli zımpara makineleri ve planyalar için harici toz emme.

	Adaptör	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	100000506	100002839	100001462	100000499	100000500	100002843
Parça Numarası	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
Eksantrik Zımpara Makineleri						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNELERİ						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PLANYALAR						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21 İÇİN AKSESUARLAR

Tank zımpara makineleri, kompakt tank zımpara makineleri ve beton kesme makinesi için harici toz emme.

	Adaptör	Adaptör	Hortum ⌀ 19 × 3.000 mm	Hortum ⌀ 19 × 5.000 mm	Hortum ⌀ 35 × 3.000 mm	Hortum ⌀ 35 × 5.000 mm	Hortum ⌀ 35 × 3.000 mm	Hortum ⌀ 35 × 5.000 mm	⌀ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	100000506	100004237	100002839	100001462	100002836	100004213	100000499	100000500	100002843
Parça Numarası	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
TANK ZIMPARA MAKİNELERİ									
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
KOMPAKT TANK ZIMPARA MAKİNELERİ									
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
KANAL AÇMA									
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21 İÇİN AKSESUARLAR

El tipi daire testereler için harici toz emme.

	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	**100002836**	**100004213**	**100000499**	**100000500**	**100002843**
Parça Numarası	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**2 607 002 149**	**2 607 002 150**	**2 607 000 748**
EL TİPİ DAİRE TESTERELER					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21 İÇİN AKSESUARLAR

Frezeler için harici toz emme.

	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	**100002836**	**100004213**	**100000499**	**100000500**	**100002843**
Parça Numarası	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**2 607 002 149**	**2 607 002 150**	**2 607 000 748**
FREZELER					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21 İÇİN AKSESUARLAR

Avuç taşlama makineleri için harici toz emme.

	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	19-35 mm ∅için adaptör
Sayfa numarası	**100002184**	**100016135**	**100007369**	**100016371**	**100002836**	**100004213**	**100000499**	**100000500**	**100002843**
Parça Numarası	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 605 510 292**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**2 607 002 149**	**2 607 002 150**	**2 607 000 748**
AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ									
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

PAS 11-25 F/ PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/ PAS 12-50 F) İÇİN AKSESUARLAR

Dekupaj testereleri ve delta zımpara makineleri için harici toz emme.

	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	19-35 mm ∅için adaptör
Sayfa numarası	**100002839**	**100001462**	**100004222**
Parça Numarası	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**1 609 200 933**
DEKUPAJ TESTERELERİ			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA ZIMPARA MAKİNELERİ			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PAS 11-25 F/ PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/ PAS 12-50 F) İÇİN AKSESUARLAR

Eksantrik ve titreşimli zımpara makineleri ve planyalar için harici toz emme.

	Adaptör	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	100000506	100002839	100001462	100002836	100004213	100004222
Parça Numarası	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
Eksantrik Zımpara Makineleri						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNELERİ						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PLANYALAR						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PAS 11-25 F/ PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/ PAS 12-50 F) İÇİN AKSESUARLAR

Tank zımpara makineleri, kompakt tank zımpara makineleri ve beton kesme makinesi için harici toz emme.

	Adaptör	Adaptör	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	**100004237**	**100000506**	**100002839**	**100001462**	**100002836**	**100004213**	**100004222**
Parça Numarası	**2 600 499 045**	**2 600 306 007**	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**1 609 200 933**
TANK ZIMPARA MAKİNELERİ							
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	–	✓	✓	✓	–	–	✓
KOMPAKT TANK ZIMPARA MAKİNELERİ							
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	✓
KANAL AÇMA							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–

PAS 11-25 F/ PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/ PAS 12-50 F) İÇİN AKSESUARLAR

El tipi daire testereler ve frezeler için harici toz emme.

	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm
Sayfa numarası	**100002836**	**100004213**
Parça Numarası	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
EL TİPİ DAİRE TESTERELER		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
FREZELER		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

PAS 11-25 F/ PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/ PAS 12-50 F) İÇİN AKSESUARLAR

Avuç taşlama makineleri için harici toz emme.

	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm
Sayfa numarası	**100002184**	**100016135**	**100007369**	**100016371**	**100002836**	**100004213**
Parça Numarası	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 605 510 292**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

PAS 10-20 (PAS 850) İÇİN AKSESUARLAR

Dekupaj testereleri ve delta zımpara makineleri için harici toz emme.

	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	19-35 mm ∅için adaptör
Sayfa numarası	**100002839**	**100001462**	**100002843**
Parça Numarası	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**2 607 000 748**
DEKUPAJ TESTERELERİ			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
DELTA ZIMPARA MAKİNELERİ			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PAS 10-20 (PAS 850) İÇİN AKSESUARLAR

Eksantrik ve titreşimli zımpara makineleri ve planyalar için harici toz emme.

	Adaptör	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör
Sayfa numarası	**100000506**	**100002839**	**100001462**	**100002836**	**100004213**	**100002843**
Parça Numarası	**2 600 306 007**	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**2 607 000 748**
Eksantrik Zımpara Makineleri						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
TİTREŞİMLİ ZIMPARA MAKİNELERİ						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PLANYALAR						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PAS 10-20 (PAS 850) İÇİN AKSESUARLAR

Tank zımpara makineleri, kompakt tank zımpara makineleri ve beton kesme makinesi için harici toz emme.

	Hortum ∅ 19 × 3.000 mm	Hortum ∅ 19 × 5.000 mm	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	∅ 19 - 35 mm için adaptör	Adaptör	Adaptör
Sayfa numarası	100002839	100001462	100002836	100004213	100002843	100000506	100004237
Parça Numarası	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045
TANK ZIMPARA MAKİNELERİ							
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓	–
KOMPAKT TANK ZIMPARA MAKİNELERİ							
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–	–
KANAL AÇMA							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–	–

PAS 10-20 (PAS 850) İÇİN AKSESUARLAR

El tipi daire testereler ve frezeler için harici toz emme.

	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm	19-35 mm ∅için adaptör
Sayfa numarası	**100002836**	**100004213**	**100002843**
Parça Numarası	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**	**2 607 000 748**
EL TİPİ DAİRE TESTERELER			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	✓
FREZELER			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

PAS 10-20 (PAS 850) İÇİN AKSESUARLAR

Avuç taşlama makineleri için harici toz emme.

	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Kesim Kılavuzu	Hortum ∅ 35 × 3.000 mm	Hortum ∅ 35 × 5.000 mm
Sayfa numarası	**100002184**	**100016135**	**100007369**	**100016371**	**100002836**	**100004213**
Parça Numarası	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 605 510 292**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Bosch Elektrik Süpürgesi kullanarak Harici Toz Emme için Aksesuarlar

Bosch elektrik süpürgesi memeleri

Zemin memesi

GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
	35	C1d	1	1	005326	**1 609 201 230**	31,89

Çok amaçlı meme

Islak ve kuru uygulamalar için 2 seçenek: Su için lastik kenar, düz yüzeyler için fırça

GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	P1d	1	1	015936	**1 609 390 478**	56,30

Derz memesi

GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	C1d	1	1	056656	**2 607 000 165**	9,72

Küçük emme memesi

GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	C1d	1	1	056335	**2 607 000 166**	10,26

Kaba kir memesi

GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

	35	C1d	1	1	056359	**2 607 000 170**	17,40

Dar Aralık Ucu

GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

	35	P1d	1	1	917926	**2 608 000 661**	1,94

Bosch elektrik süpürgesi memeleri

Dar aralık ucu

GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
31,2	P1d	1	1	923378	**2 608 000 665**	1,21

Emme Ağzı

GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923392	**2 608 000 667**	16,98

Üfleme Ağzı

GBL 18V-120 Professional

52	C0a	1	1	923675	**2 608 000 670**	14,77

Üfleme Ağzı

GBL 18V-120 Professional

48	C0a	1	1	923682	**2 608 000 671**	15,45

Bosch elektrik süpürgesi hortumları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Çap inç	Uzunluk [m]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Toz Emiciler için Borular GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18								
35	-	0,8	P1d	1	1	923415	**2 608 000 669**	4,49

Hortum, bajonet kilidi ve giriş adaptörü ile
GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional

22	-	5	P0b	1	1	713658	**2 608 000 567**	116,50

Antistatik hortum, bajonet kilidi ve giriş adaptörü ile
GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional

22	-	5	P0b	1	1	713665	**2 608 000 568**	175,45

Hortum, bajonet kilidi ve giriş adaptörü ile
GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional

35	-	5	P0b	1	1	713634	**2 608 000 565**	106,79

Elektrikli el makinesi adaptörü içeren, hızlı kilitli hortum
GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional

35	-	5	P0b	1	1	713641	**2 608 000 566**	186,41

Bosch elektrik süpürgesi boruları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Çap mm	Uzunluk [m]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Boru GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	0,5	P0b	1	1	605748	**2 607 002 631**	12,81

Boru, kromlanmış
GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional

35	0,35	P0b	3	1	713733	**2 608 000 575**	25,67

Bosch elektrik süpürgesi boruları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Uzunluk [m]	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Boru								
GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18								
	32	0,37	P1d	2	1	923385	**2 608 000 666**	6,28

Bosch elektrik süpürgeleri için dirsek

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Dirsek, antistatik							
GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional							
	35	P0b	1	1	713719	**2 608 000 573**	14,96

Hortumlar için hortum adaptörleri

Giriş adaptörü

GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional

22 **35**	P0b	1	1	726887	**2 608 000 585**	36,08

Kanallı filtre

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Boyut cm^2	Çap mm	Yükseklik mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kanallı filtre									
GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional									
	3.000	139	185	U0	1	1	619240	**2 607 432 024**	45,69

Katlanabilir filtre, dört köşeli

ÜRÜN ÖZELLIKLERI		SIPARIŞ BILGILERI					
Boyut cm²	Ölçüler (uzunluk x genişlik x yükseklik) mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Polyester (PES) yassı katlanır filtre							
GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional							
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	**2 607 432 034**	66,23

Selüloz - katlanabilir filtre							
GAS 12V Professional; EasyVac 12							
189,8	100 x 73 x 26	C1a	1	1	790185	**2 607 432 046**	6,82



GAS 18V-1 için filtre							
GAS 18V-1 Professional							
229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	**2 608 000 664**	5,36

Keçe filtre torbası

ÜRÜN ÖZELLIKLERI							
		Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GAS 12-25 PL için keçe torba							
		C0a	5	1	232038	**2 608 000 709**	34,98

Keçe filtre torbası

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Keçe torba GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	C1b	5	1	605779	**2 605 411 229**	33,11
Keçe filtre torbası GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	257633	**2 605 411 163**	48,65
 Keçe filtre torbası GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713603	**2 607 432 037**	50,65
 Islak filtre torbası GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713627	**2 607 432 039**	78,65
 Keçe filtre torbası GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713610	**2 607 432 038**	73,06

Kağıt filtre torbası

 Kağıt filtre torbası GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	**2 605 411 062**	50,80
Kağıt filtre torbası GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	**2 607 432 036**	24,14

Kağıt filtre torbası

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Kağıt filtre torbası PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	**2 605 411 150**	20,62
Toz torbası Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	437141	**2 605 411 225**	24,19
Kağıt filtre torbası GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	**2 607 432 035**	19,62

Toz torbası

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 6 949 509...	Sipariş numarası	Fiyat €
 Toz torbası GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	617161	**2 605 411 231**	35,48
GAS 12-25 PL için Atık Torbası, Plastik (5 parça) 20 litre kapasitelidir.	P0b	5	1	231277	**2 608 000 697**	18,75
GAS 15 PS için Atık Torbası, Plastik (5 parça) 5 litre kapasitelidir.	P0b	5	1	231284	**2 608 000 698**	18,75

Adaptör

▶ Elektrikli el aletlerinin hortum bağlantısı için

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI						
	Çap mm	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Daldırma ünitesi için toz emme kapağı GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	P0b	1	1	801041	**2 608 000 627**	14,20
Motorlu testereler için vakum adaptörü GAC 250 Professional	-	C1a	1	1	238818	**2 608 000 808**	4,37
	-	C1b	1	1	662640	**2 608 000 825**	8,74
Vakum Adaptörü GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	P1c	1	1	211668	**2 608 000 563**	4,78
Paralellik mesnedi için toz emme kapağı GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional	**36**	P0b	1	1	801034	**2 608 000 626**	9,26
Duvar tutucusu GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	923408	**2 608 000 668**	6,17

Bosch Elektrikli El Aletleri İçin Dahili Toz Emme Aksesuarları

Bez toz torbaları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Titreşimli zımpara toz torbaları GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	111911	**2 605 411 112**	14,08

Toz torbaları (tek yönlü sistem)

Bant zımparalar, eksantrik ve titreşimli zımpara makineleri, üniversal freze için toz torbası PEX 11 A/11 AE/115 A-1 ve GEX 125 A için de uygundur GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	077477	**2 605 411 067**	6,67

Bant zımparalar, eksantrik ve titreşimli zımpara makineleri, üniversal freze için toz torbası PEX 11 A/11 AE/115 A-1 ve GEX 125 A için de uygundur GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	077484	**2 605 411 068**	20,20

Toz hazneleri ve adaptörler

Toz haznesi HW3 komple PEX 125 (eski, yuvarlak oluk ağzı) PBS 60; PBS 75 (yuvarlak oluk ağzı) GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1a	1	1	198615	**2 605 411 147**	11,53



HW3 toz torbası için filtre kapağı, komple	C1a	1	1	198660	**2 605 190 266**	6,76

Yedek adaptör Toz haznesi kapağına montaj GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	P0b	5	1	220316	**2 605 702 034**	3,59

Toz hazneleri ve adaptörler

ÜRÜN ÖZELLIKLERI	SIPARIŞ BILGILERI					
	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Filtreli toz kutusu GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**	88,94

Köşe adaptörü PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	207331	**2 605 702 037**	6,43

Toz emme düzenekleri

▶ **Şunlar için uygun:** Darbeli matkaplar, iki vitesli darbeli matkaplar ve kırıcı-deliciler

Emme ağzı GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466141	**2 607 002 610**	7,45

Filtre GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	U0	1	1	480642	**2 607 002 614**	25,70

KABLOSUZ ÇALIŞMA

Her yere götürebileceğiniz aksesuarlar

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.

3,6 V düz akü paketi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Uygulama	Akü kapasitesi Ah	Hücre teknolojisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GBA 3,6 V 2,0 Ah									
	SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	948937	**1 607 A35 0CN** [i]	19,31

i = 01.2025

9,6 V O-Pack akü paketi

9,6-V-O-Pack akü paketi

Akü sadece profesyonel kullanıcı ürün programına ait aynı Volt sınıfından nikel-kadmiyum (NiCd) / nikel-metal hibrit (NiMH) aletler için uygundur

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	**2 607 335 682**	114,13

9,6 V O akü paketi

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	**2 607 335 846**	56,96

12 V düz akü paketleri

GBA 12 V 2,0 Ah

-	2	Li-Ion	C0a	1	1	948968	**1 607 A35 0CS**	56,91

PBA 12 V 2,0 Ah

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	948982	**1 607 A35 0CU**	60,80

GBA 12 V 4,0 Ah

-	4	Li-Ion	C0a	1	1	949019	**1 607 A35 0CX**	86,55

12 V düz akü paketleri

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Uygulama	Akü kapasitesi Ah	Hücre teknolojisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
GBA 12 V 6,0 Ah									
	-	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	**2 607 337 302**	119,03

12 V O-Pack akü paketi

12-V-O-Pack akü paketi

Akü sadece profesyonel çalışan ürün programına ait aynı Volt sınıfından nikel-kadmiyum (NiCd) / nikel-metal hibrit (NiMH) aletler için uygundur

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	**2 607 335 684**	126,55

12 V O akü paketi

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	**2 607 335 848**	58,44

14,4 V O-Pack akü paketi

14,4-V-O-Pack akü paketi

Akü sadece profesyonel çalışan ürün programına ait aynı Volt sınıfından nikel-kadmiyum (NiCd) / nikel-metal hibrit (NiMH) aletler için uygundur

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	**2 607 335 686**	121,80

14,4 V O akü paketi

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	**2 607 335 850**	59,60

18 V geçmeli akü paketi

ÜRÜN ÖZELLIKLERI				SIPARIŞ BILGILERI					
	Uygulama	Akü kapasitesi Ah	Hücre teknolojisi	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
ECP (elektronik hücre koruması) ve LZA'lı (şarj durumu göstergesi) 18 V geçmeli akü paketi Aküler sadece profesyonel kullanıcı ürün programına ait aynı volt sınıfından Lityum İyon aletler için uygundur	**HD**	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583	**2 607 336 816**	121,49
ECP'li 18-V geçmeli akü paketi (elektronik hücre koruması) Aküler sadece profesyonel kullanıcı ürün programına ait aynı volt sınıfından Lityum İyon aletler için uygundur	**LD**	2	Li-Ion	C1a	1	1	801348	**2 607 336 906**	73,63
ECP (elektronik hücre koruması) ve LZA'lı (şarj durumu göstergesi) 18 V geçmeli akü paketi Aküler sadece profesyonel kullanıcı ürün programına ait aynı volt sınıfından Lityum İyon aletler için uygundur	**HD**	5	Li-Ion	C1a	1	1	801300	**2 607 337 070**	147,73

36 V geçmeli akü paketi

GBA 36V 6Ah Professional	**HD**	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	**1 600 A01 6D3**	357,60
SCM (Tekli Hücre İzleme), ECP (Elektronik Hücre Koruması) ve CLI (Şarj Durumu Göstergesi) olan 36 V geçmeli akü paketi Aküler sadece profesyonel kullanıcı ürün programına ait aynı volt sınıfından Lityum İyon aletler için uygundur	**LD**	2	Li-Ion	C1a	1	1	801317	**2 607 336 914**	190,37
SCM (Tekli Hücre İzleme), ECP (Elektronik Hücre Koruması) ve CLI (Şarj Durumu Göstergesi) olan 36 V geçmeli akü paketi Aküler sadece profesyonel kullanıcı ürün programına ait aynı volt sınıfından Lityum İyon aletler için uygundur	**HD**	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324	**2 607 336 916**	296,29

BOSCH AKÜ SARJ CİHAZLARI

Li-ion akü paketleri için dakika cinsinden şarj süreleri.

	GAL 1230 CV
Sayfa numarası	**702**
36 V – %80/%100*	
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	–
12 V – %80/%100*	
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	33 / 45
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	40 / 65
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	65 / 85
6,0 Ah	98 / 133

*Dakika cinsinden listelenen şarj süreleri, 20 °C/68 °F oda sıcaklığında ölçülen yaklaşık özelliklerdir. Akünün şarj durumu, yaşı ve sıcaklığı, şarj süresini ciddi ölçüde etkiler.

BOSCH AKÜ ŞARJ CİHAZLARI

NiMH akü paketleri için dakika cinsinden şarj süreleri.

	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DC	AL 2450 DV
Sayfa numarası	**100172613**	**100172613**	**100172613**	**100172613**
9,6 V *				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V *				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V *				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V *				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Yalnızca ara adaptörle şarj edilebilir* Dakika cinsinden listelenen şarj süreleri, 20 °C/68 °F oda sıcaklığında ölçülen yaklaşık özelliklerdir. Akünün şarj durumu, yaşı ve sıcaklığı, şarj süresini ciddi ölçüde etkiler.

AL 1820 CV

GAL 1880 CV

GAL 3680 CV

Sayfa numarası	702	702	702
14,4 V – %80/%100*			
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35
18 V – %80/%100*			
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25
2,0 Ah[1] 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35
4,0 Ah[1] 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	25 / 35
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	35 / 55

1: Kablosuz olarak şarj edilebilir* Dakika cinsinden listelenen şarj süreleri, 20 °C/68 °F oda sıcaklığında ölçülen yaklaşık özelliklerdir. Akünün şarj durumu, yaşı ve sıcaklığı, şarj süresini ciddi ölçüde etkiler.

12 V lityum iyon tekli volt şarj cihazları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI			SIPARIŞ BILGILERI					
	Şarj akımı A	Giriş gerilimi (leri) V	Ülkeye uygun model	Ambalaj türü	Ambalaj içeriği	Minimum sipariş adedi	Barkod 3 165 140...	Sipariş numarası	Fiyat €
Düz akü paketleri için GAL 12 V-40 Li-ion şarj cihazı, Pro ve DIY için									
	4	230	EU	C0a	1	1	987646	**2 607 226 220**	47,17

Multivolt şarj cihazları 14,4 - 36 V Lityum İyon

14,4 V - 18 V arası tüm Bosch profesyonel Li-ion geçmeli aküler için çoklu volt hızlı şarj cihazı GAL 18V-40								
4	230	-	C0b	1	1	987677	**2 607 226 252**	54,71

14,4 V - 18 V arası tüm Bosch profesyonel Li-ion geçmeli aküler için çoklu volt hızlı şarj cihazı GAL 18V-160 C								
16	230	-	C0b	1	1	594569	**2 607 226 318**	107,07

14,4 V - 18 V arası tüm Bosch profesyonel Li-ion geçmeli aküler için çoklu volt hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV								
8	230	EU	C0a	1	1	880862	**2 607 225 922**	78,37

14,4 V - 36 V arası tüm Bosch profesyonel Li-ion geçmeli aküler için çoklu volt hızlı şarj cihazı GAL 3680 CV								
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	847438	**2 607 225 900**	110,96

SIPARIŞ NUMARASI ENDEKSI

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
0 603 038 000	656	1
0 603 038 001	656	1
1 600 A01 6D3	698	1
1 602 025 024	604, 634, 644	1
1 603 340 015	601	1
1 603 340 031	601, 613, 616	1
1 603 340 040	601, 616	1
1 603 345 004	597	1
1 603 345 034	620	1
1 603 481 001	639	1
1 605 510 364	608	1
1 605 510 365	608	1
1 605 510 366	608	1
1 605 703 099	601, 616	5
1 607 950 028	590	1
1 607 950 041	590	5
1 607 950 042	590	5
1 607 950 043	614	1
1 607 950 044	590	5
1 607 950 045	590	5
1 607 950 048	614, 619	1
1 607 950 053	590	5
1 607 950 511	619	1
1 607 950 525	619	1
1 607 A35 0CNİ	696	1
1 607 A35 0CS	696	1
1 607 A35 0CU	696	1
1 607 A35 0CX	696	1
1 608 040 047	621	1
1 608 132 006	647	1
1 608 570 040	617	1
1 608 570 041	618	1
1 608 570 042	618	1
1 608 570 043	618	1
1 608 571 048	589	1
1 608 571 053	589	1
1 608 571 054	589	1
1 608 571 056	590	1
1 608 571 057	590	1
1 608 571 062	589	1
1 608 571 066	589	1
1 608 571 068	589	1
1 608 572 003	587	1
1 608 572 007	587	1
1 608 572 014	587	1
1 608 572 017	587	1
1 608 572 018	587	1
1 608 600 059	240	1
1 608 600 068	240	1
1 608 600 069	240	1
1 608 601 033	597	1
1 609 200 243	463	1
1 609 200 291	593	1
1 609 200 326	655	1
1 609 200 365	655	1
1 609 200 366	655	1
1 609 200 367	655	1
1 609 200 368	655	1
1 609 200 369	655	1
1 609 200 393	655	1
1 609 201 230	685	1
1 609 201 396	657	1
1 609 201 647	659	1
1 609 201 648	659	1
1 609 201 649	239	1
1 609 201 650	239	1
1 609 201 751	659	1
1 609 201 795	659	1
1 609 201 796	659	1
1 609 201 797	660	1
1 609 201 798	660	1
1 609 201 799	660	1
1 609 201 800	660	1
1 609 201 801	660	1
1 609 201 807	660	1
1 609 201 808	660	1
1 609 201 810	660	1
1 609 201 812	661	1
1 609 201 813	661	1
1 609 390 451	659	1
1 609 390 452	659	1
1 609 390 453	659	1
1 609 390 478	685	1
1 612 025 020	591	1
1 612 025 032	585	1
1 617 000 132	584	5
1 617 000 328	582	1
1 618 571 014	589	1
1 618 596 455	79	1
1 618 596 456	79	1
1 618 596 457	79	1
1 618 596 458	79	1
1 618 596 459	79	1
1 618 596 460	79	1
1 618 596 461	79	1
1 618 596 462	79	1
1 618 596 502	78	1
1 618 596 503	78	1
1 618 596 504	78	1
1 618 596 505	78	1
1 618 596 506	78	1
1 618 596 507	78	1
1 618 598 159	584	1
1 618 600 012	133	1
1 618 600 019	142	1
1 618 600 203	133	1
1 618 600 206	142	1
1 618 601 004	127	1
1 618 601 007	134	1
1 618 601 008	134	1
1 618 601 011	142	1
1 618 601 017	135	1
1 618 601 101	134	1
1 618 601 102	135	1
1 618 609 003	136	1
1 618 609 005	143	1
1 618 623 205	137	1
1 618 623 206	137	1
1 618 630 001	139	1
1 618 630 002	138	1
1 618 630 003	138	1
1 618 630 201	139	1
1 618 633 101	136, 141	1
1 618 633 102	136, 141	1
1 618 661 000	142	1
1 618 662 000	142	1
1 619 P06 547	608	1
1 619 P06 548	608	1
2 601 099 044	631	1
2 602 025 062	586	1
2 602 025 063	586	1
2 602 025 075	604	1
2 602 025 076	585	1
2 602 025 077	585	1
2 602 025 086	585	1
2 602 025 103	586	1
2 602 025 117	586	1
2 602 025 120	585	1
2 602 025 141	586	1
2 602 025 142	586	1
2 602 025 182	604	1
2 602 025 183	604	1
2 602 025 190	585	1
2 602 025 193	585	1
2 602 317 030	635, 638	1
2 602 317 031	635, 638	1
2 602 317 081	648	1
2 603 345 002	597	1
2 604 730 027	648	1
2 604 730 028	648	1
2 605 190 266	693	1
2 605 411 062	690	1
2 605 411 067	693	1
2 605 411 068	693	1
2 605 411 112	693	1
2 605 411 147	693	1
2 605 411 150	691	1
2 605 411 163	690	1
2 605 411 225	691	1
2 605 411 229	690	1
2 605 411 231	691	1
2 605 411 233	626, 694	1
2 605 411 238	629	1
2 605 411 239	629	1
2 605 411 240	629	1
2 605 411 241	629	1
2 605 510 280	609	1
2 605 510 281	609	1
2 605 510 288	609	1
2 605 510 289	609	1
2 605 510 297	609	1
2 605 510 298	609	1
2 605 510 299	611	1
2 605 510 300	611	1
2 605 702 034	693	1
2 605 702 037	694	1
2 605 703 030	602	1
2 607 000 073	647	1
2 607 000 096	334	5
2 607 000 102	646	1
2 607 000 103	332	1
2 607 000 147	332	1
2 607 000 148	332	1
2 607 000 149	332	1
2 607 000 157	121	5
2 607 000 165	685	1
2 607 000 166	685	1
2 607 000 170	685	1
2 607 000 206	121	5
2 607 000 207	121	1
2 607 000 635	558	1
2 607 000 796	332	1
2 607 000 797	332	1
2 607 001 077	646	1
2 607 001 176	658	1
2 607 001 177	658	1
2 607 001 178	657	1
2 607 001 292	334	1
2 607 001 387	638	1
2 607 001 409	33, 372, 459, 650, 653	1
2 607 001 457	113	5
2 607 001 459	113	5
2 607 001 461	113	5
2 607 001 464	113	5
2 607 001 466	113	5
2 607 001 468	113	5
2 607 001 471	113	5
2 607 001 473	113	5
2 607 001 475	114	5
2 607 001 477	114	5
2 607 001 479	114	5
2 607 001 481	114	5
2 607 001 483	114	5
2 607 001 485	114	5
2 607 001 487	114	5
2 607 001 508	111	5
2 607 001 509	111	1
2 607 001 510	111	1
2 607 001 511	111	5
2 607 001 512	111	1
2 607 001 513	111	1
2 607 001 514	111	1
2 607 001 515	111	5
2 607 001 516	111	1
2 607 001 517	111	1
2 607 001 526	111	5
2 607 001 528	111	5
2 607 001 531	111	5
2 607 001 533	111	5
2 607 001 535	111	5
2 607 001 537	111	5
2 607 001 539	111	5
2 607 001 540	111	5
2 607 001 542	111	5
2 607 001 554	111	5
2 607 001 555	111	1
2 607 001 556	111	1
2 607 001 557	111	1
2 607 001 558	111	5
2 607 001 559	111	1
2 607 001 560	111	1
2 607 001 561	111	1
2 607 001 562	111	5
2 607 001 563	111	1
2 607 001 565	111	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 607 001 575	112	5
2 607 001 577	112	5
2 607 001 579	112	5
2 607 001 581	112	5
2 607 001 583	112	5
2 607 001 585	112	5
2 607 001 587	112	5
2 607 001 588	112	5
2 607 001 590	112	5
2 607 001 601	112	5
2 607 001 604	112	5
2 607 001 607	112	5
2 607 001 608	112	1
2 607 001 611	112	5
2 607 001 612	112	1
2 607 001 615	112	5
2 607 001 616	112	1
2 607 001 619	112	5
2 607 001 622	112	5
2 607 001 625	112	5
2 607 001 628	112	5
2 607 001 630	112	5
2 607 001 632	112	5
2 607 001 634	112	5
2 607 001 636	112	5
2 607 001 638	113	5
2 607 001 640	113	5
2 607 001 642	113	5
2 607 001 644	113	5
2 607 001 716	113	5
2 607 001 718	113	5
2 607 001 720	113	5
2 607 001 722	113	5
2 607 001 724	113	5
2 607 001 726	113	5
2 607 001 728	113	5
2 607 001 730	113	10
2 607 001 732	113	5
2 607 001 733	113	5
2 607 001 734	113	5
2 607 001 735	113	5
2 607 001 738	115	5
2 607 001 739	115	5
2 607 001 740	115	5
2 607 001 741	115	5
2 607 001 742	115	5
2 607 001 743	115	5
2 607 001 745	115	5
2 607 001 748	115	5
2 607 001 749	115	5
2 607 001 752	115	5
2 607 001 753	115	5
2 607 001 757	115	5
2 607 001 758	115	5
2 607 001 766	115	5
2 607 002 502	111	1
2 607 002 503	111	1
2 607 002 504	111	1
2 607 002 505	112	1
2 607 002 506	112	1
2 607 002 507	112	1
2 607 002 517	112	1
2 607 002 569	116	5
2 607 002 584	121	5
2 607 002 610	694	1
2 607 002 614	694	1
2 607 002 631	687	1
2 607 002 786	118	6
2 607 002 824	17	1
2 607 002 826	18	1
2 607 002 835 [i]	119	
2 607 010 025	652	1
2 607 010 079	372, 637	5
2 607 011 477	462	1
2 607 011 478	462	1
2 607 017 034	42	1
2 607 017 035	86	1
2 607 017 037	116	5
2 607 017 080	85	1
2 607 017 082	85	1
2 607 017 164	117	6
2 607 017 319	117	10
2 607 017 326	117	6
2 607 017 327	118	6
2 607 017 328	118	6
2 607 017 465	324	1
2 607 017 466	324	1
2 607 017 467	325	1
2 607 017 468	325	1
2 607 017 469	325	1
2 607 017 470	326	1
2 607 017 471	326	1
2 607 017 472	327	1
2 607 017 473	327	1
2 607 017 474	328	1
2 607 017 475	329	1
2 607 017 476	330	1
2 607 017 567	103	3
2 607 017 568	101	3
2 607 017 570	103	3
2 607 017 574	102	3
2 607 017 579	194	1
2 607 018 010	373	1
2 607 018 011	373	1
2 607 018 012	373	1
2 607 018 013	373	1
2 607 018 395	47	1
2 607 018 726	25	1
2 607 018 727	25	1
2 607 019 051	126	1
2 607 019 052	127	1
2 607 019 159	128	1
2 607 225 900	702	1
2 607 225 922	702	1
2 607 226 220	702	1
2 607 226 252	702	1
2 607 226 318	702	1
2 607 335 682	696	1
2 607 335 684	697	1
2 607 335 686	697	1
2 607 335 846	696	1
2 607 335 848	697	1
2 607 335 850	697	1
2 607 336 816	698	1
2 607 336 906	698	1
2 607 336 914	698	1
2 607 336 916	698	1
2 607 337 070	698	1
2 607 337 302	697	1
2 607 432 024	688	1
2 607 432 034	689	1
2 607 432 035	691	1
2 607 432 036	690	1
2 607 432 037	690	1
2 607 432 038	690	1
2 607 432 039	690	1
2 607 432 046	689	1
2 607 432 053	615	1
2 607 990 010	135	1
2 607 990 014	594	1
2 607 990 015	594	1
2 607 990 016	593	1
2 607 990 017	593	1
2 607 990 020	594	1
2 607 990 023	593	1
2 607 990 024	592	1
2 607 990 025	592	1
2 607 990 026	593	1
2 607 990 027	592	1
2 607 990 028	592	1
2 607 990 029	593	1
2 608 000 149	630	1
2 608 000 189	627	1
2 608 000 200	631	1
2 608 000 202	627	1
2 608 000 204	627	1
2 608 000 211	630	1
2 608 000 331	638	1
2 608 000 332	643	1
2 608 000 333	643	1
2 608 000 334	643	1
2 608 000 335	643	1
2 608 000 349	624	1
2 608 000 351	624	1
2 608 000 352	624	1
2 608 000 471	642	1
2 608 000 493	504	1
2 608 000 563	692	1
2 608 000 565	687	1
2 608 000 566	687	1
2 608 000 567	687	1
2 608 000 568	687	1
2 608 000 573	688	1
2 608 000 575	687	1
2 608 000 585	688	1
2 608 000 589	513	1
2 608 000 590	513	1
2 608 000 597	547	1
2 608 000 598	547	1
2 608 000 599	547	1
2 608 000 610	547	1
2 608 000 626	692	1
2 608 000 627	692	1
2 608 000 628	642	1
2 608 000 636	504	1
2 608 000 652	558	1
2 608 000 661	685	1
2 608 000 664	689	1
2 608 000 665	686	1
2 608 000 666	688	1
2 608 000 667	686	1
2 608 000 668	692	1
2 608 000 669	687	1
2 608 000 670	686	1
2 608 000 671	686	1
2 608 000 672	334	1
2 608 000 673	334	1
2 608 000 677	610	1
2 608 000 678	610	1
2 608 000 680	610	1
2 608 000 681	610	1
2 608 000 684	601	1
2 608 000 695	615	1
2 608 000 697	691	1
2 608 000 698	691	1
2 608 000 703	586	1
2 608 000 709	689	1
2 608 000 741	615	1
2 608 000 750	636	1
2 608 000 751	636	1
2 608 000 756	611	1
2 608 000 757	612	1
2 608 000 759	611	1
2 608 000 764	633	1
2 608 000 765	633	1
2 608 000 766	633	1
2 608 000 767	633	1
2 608 000 802	643	1
2 608 000 803	642	1
2 608 000 807	658	1
2 608 000 808	692	1
2 608 000 816	636	1
2 608 000 817	636	1
2 608 000 821	636	1
2 608 000 822	636	1
2 608 000 824	615	1
2 608 000 825	692	1
2 608 000 826	641	1
2 608 000 827	641	1
2 608 002 021	80, 144, 584	8
2 608 135 020	373	1
2 608 135 021	373	1
2 608 135 022	373	1
2 608 200 528	654	1
2 608 200 529	654	1
2 608 200 530	654	1
2 608 200 531	654	1
2 608 200 532	654	1
2 608 200 533	654	1
2 608 200 534	654	1
2 608 200 535	654	1
2 608 200 536	654	1
2 608 201 231	191	1
2 608 522 006	113	5
2 608 522 007	113	5
2 608 522 008	113	5
2 608 522 009	113	5
2 608 522 010	113	5

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 522 011	113	5
2 608 522 012	113	5
2 608 522 013	113	5
2 608 522 014	113	5
2 608 522 015	113	5
2 608 522 129	116	12
2 608 522 186	111	25
2 608 522 187	112	25
2 608 522 320	121	5
2 608 522 321	121	5
2 608 522 322	105	5
2 608 522 323	105	5
2 608 522 324	105	5
2 608 522 325	105	5
2 608 522 326	104	5
2 608 522 327	105	5
2 608 522 328	104	5
2 608 522 329	104	5
2 608 522 330	104	5
2 608 522 331	104	5
2 608 522 332	104	5
2 608 522 333	108	5
2 608 522 334	108	5
2 608 522 337	108	5
2 608 522 338	108	5
2 608 522 339	108	5
2 608 522 340	108	5
2 608 522 341	108	5
2 608 522 342	108	5
2 608 522 343	108	5
2 608 522 344	108	5
2 608 522 345	108	5
2 608 522 346	108	5
2 608 522 347	108	5
2 608 522 348	108	5
2 608 522 349	109	5
2 608 522 350	106	5
2 608 522 351	110	5
2 608 522 352	110	5
2 608 522 353	110	5
2 608 522 354	122	5
2 608 522 358	109	5
2 608 522 359	109	5
2 608 522 360	109	5
2 608 522 361	109	5
2 608 522 362	99	5
2 608 522 363	99	5
2 608 522 364	100	5
2 608 522 365	100	6
2 608 522 366	101	6
2 608 522 376	118	1
2 608 522 377	119	1
2 608 522 400	107	5
2 608 522 401	107	5
2 608 522 402	107	5
2 608 522 403	107	5
2 608 522 411	446, 458	1
2 608 522 468	107	5
2 608 522 469	107	5
2 608 522 470	106	5
2 608 522 471	106	5
2 608 522 472	107	5
2 608 522 473	107	5
2 608 522 474	107	5
2 608 522 475	107	5
2 608 522 476	107	5
2 608 522 477	107	5
2 608 522 478	107	5
2 608 522 479	106	5
2 608 522 480	107	5
2 608 522 481	107	5
2 608 522 482	107	5
2 608 522 483	107	5
2 608 522 484	107	5
2 608 522 485	107	5
2 608 522 486	107	5
2 608 522 487	107	5
2 608 522 488	107	5
2 608 522 489	107	5
2 608 522 490	107	5
2 608 522 491	106	5
2 608 550 036	584	1
2 608 550 057	69, 204	1
2 608 550 064	69	1
2 608 550 065	69	1
2 608 550 068	120	1
2 608 550 069	120	5
2 608 550 070	120	5
2 608 550 071	120	5
2 608 550 072	120	5
2 608 550 073	120	5
2 608 550 074	69	1
2 608 550 075	69	1
2 608 550 076	69	1
2 608 550 077	69	1
2 608 550 078	69, 204	1
2 608 550 079	204	1
2 608 550 080	120	5
2 608 550 081	120	5
2 608 550 082	120	5
2 608 550 090	120	5
2 608 550 612	69	1
2 608 550 613	69	1
2 608 550 614	69	1
2 608 550 615	69	1
2 608 550 616	69	1
2 608 550 617	69	1
2 608 550 628	205	1
2 608 551 029	110	1
2 608 551 107	122	5
2 608 551 108	122	5
2 608 551 109	122	5
2 608 570 008	617	1
2 608 570 047	617, 640	1
2 608 570 048	617, 640	1
2 608 570 049	617, 640	1
2 608 570 082	617	1
2 608 570 083	617	1
2 608 570 084	617	1
2 608 570 085	617	1
2 608 570 086	617	1
2 608 570 100	640	1
2 608 570 101	640	1
2 608 570 102	640	1
2 608 570 103	640	1
2 608 570 104	640	1
2 608 570 105	640	1
2 608 570 106	640	1
2 608 570 107	640	1
2 608 570 108	640	1
2 608 570 109	640	1
2 608 570 110	640	1
2 608 570 111	640	1
2 608 570 112	640	1
2 608 570 113	640	1
2 608 570 114	640	1
2 608 570 125	640	1
2 608 570 126	640	1
2 608 570 133	641	1
2 608 570 134	641	1
2 608 570 135	641	1
2 608 570 136	617	1
2 608 570 137	617	1
2 608 570 138	617	1
2 608 570 139	617	1
2 608 570 140	617	1
2 608 570 141	617	1
2 608 571 010	589	1
2 608 571 020	590	1
2 608 571 056	583	1
2 608 571 068	583	1
2 608 572 034	587	1
2 608 572 059	582	1
2 608 572 060	587	1
2 608 572 062	587	1
2 608 572 068	587	1
2 608 572 072	587	1
2 608 572 075	587	1
2 608 572 080	587	1
2 608 572 093	587	1
2 608 572 105	587	1
2 608 572 112	582	1
2 608 572 146	582	1
2 608 572 150	583	1
2 608 572 159	582	1
2 608 572 182	587	1
2 608 572 183	587	1
2 608 572 210	583	1
2 608 572 212	582	1
2 608 572 213	582	1
2 608 572 218	587	1
2 608 572 227	588	1
2 608 572 247	583	1
2 608 572 257	583	1
2 608 576 280	66	25
2 608 576 281	66	25
2 608 576 282	66	20
2 608 576 286	59	1
2 608 576 287	59	1
2 608 576 288	60	1
2 608 576 289	60	1
2 608 576 290	60	1
2 608 576 291	60	1
2 608 576 293	76	1
2 608 576 294	76	1
2 608 576 295	76	1
2 608 576 296	76	1
2 608 576 297	76	1
2 608 576 298	76	1
2 608 576 299	77	1
2 608 576 300	77	1
2 608 576 301	77	1
2 608 576 302	77	1
2 608 576 779	76	1
2 608 577 045	19	5
2 608 577 047	19	5
2 608 577 048	19	5
2 608 577 049	19	5
2 608 577 050	19	5
2 608 577 051	19	5
2 608 577 052	19	5
2 608 577 054	19	5
2 608 577 055	19	5
2 608 577 056	19	5
2 608 577 057	19	5
2 608 577 058	19	5
2 608 577 059	20	5
2 608 577 060	20	5
2 608 577 061	20	5
2 608 577 062	20	5
2 608 577 063	20	5
2 608 577 064	20	5
2 608 577 065	20	5
2 608 577 128	20	5
2 608 577 129	20	5
2 608 577 130	20	5
2 608 577 139	20	5
2 608 577 144	109	5
2 608 577 146	20	6
2 608 577 147	103	6
2 608 577 148	102	6
2 608 577 149	20	5
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	10	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	12	1
2 608 577 220	12	1
2 608 577 221	12	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 224	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 251	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	13	1
2 608 577 274	13	1
2 608 577 275	13	1
2 608 577 276	13	1
2 608 577 277	13	1
2 608 577 278	13	1
2 608 577 279	13	1
2 608 577 280	13	1
2 608 577 281	13	1
2 608 577 282	13	1
2 608 577 283	13	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	13	1
2 608 577 311	13	1
2 608 577 312	13	1
2 608 577 313	13	1
2 608 577 314	13	1
2 608 577 315	13	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	14	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	15	1
2 608 577 352	16	1
2 608 577 517	16	5
2 608 577 518	16	5
2 608 577 519	16	5
2 608 577 520	16	5
2 608 577 521	16	5
2 608 577 522	16	5
2 608 577 523	16	5
2 608 577 524	16	5
2 608 577 525	16	5
2 608 577 526	16	5
2 608 577 527	16	5
2 608 577 528	17	5
2 608 577 529	16	5
2 608 577 530	16	5
2 608 577 531	16	5
2 608 577 532	16	5
2 608 577 533	16	5
2 608 577 534	16	5
2 608 577 535	16	5
2 608 577 536	16	5
2 608 577 537	16	5
2 608 577 538	17	5
2 608 577 539	17	5
2 608 577 540	17	1
2 608 577 541	17	1
2 608 577 542	17	1
2 608 577 543	17	1
2 608 577 544	17	1
2 608 577 545	17	1
2 608 577 546	17	1
2 608 577 547	17	1
2 608 577 548	17	1
2 608 577 549	17	1
2 608 578 516	126	10
2 608 578 517	126	1
2 608 578 518	127	10
2 608 578 519	127	1
2 608 578 765	67	1
2 608 578 962	59	1
2 608 578 963	59	1
2 608 578 964	59	1
2 608 578 965	76	1
2 608 579 282	95	1
2 608 579 284	95	1
2 608 579 291	59	1
2 608 579 292	59	1
2 608 579 293	59	1
2 608 579 294	59	1
2 608 579 295	59	1
2 608 579 296	76	1
2 608 579 297	76	1
2 608 579 298	76	1
2 608 579 299	76	1
2 608 580 868	462	1
2 608 580 881	453	1
2 608 580 882	453	1
2 608 580 883	445	1
2 608 584 682	459	1
2 608 584 778	452	1
2 608 584 779	452	1
2 608 584 780	452	1
2 608 584 781	452	1
2 608 584 782	452	1
2 608 584 783	452	1
2 608 584 784	452	1
2 608 584 785	452	1
2 608 584 786	452	1
2 608 584 787	452	1
2 608 584 788	452	1
2 608 584 789	452	1
2 608 584 790	452	1
2 608 584 791	452	1
2 608 584 792	452	1
2 608 584 793	452	1
2 608 584 794	452	1
2 608 584 795	452	1
2 608 584 796	452	1
2 608 584 797	452	1
2 608 584 798	452	1
2 608 584 799	452	1
2 608 584 800	452	1
2 608 584 801	452	1
2 608 584 802	452	1
2 608 584 803	452	1
2 608 584 804	452	1
2 608 584 805	452	1
2 608 584 806	452	1
2 608 584 807	452	1
2 608 584 808	452	1
2 608 584 809	452	1
2 608 584 810	452	1
2 608 584 811	452	1
2 608 584 816	453	5
2 608 584 843	458, 460	5
2 608 584 854	452	1
2 608 584 855	452	1
2 608 585 467	22	1
2 608 585 468	22	1
2 608 585 469	22	1
2 608 585 470	22	1
2 608 585 471	22	1
2 608 585 472	22	1
2 608 585 473	22	1
2 608 585 474	22	1
2 608 585 475	22	1
2 608 585 476	22	1
2 608 585 477	22	1
2 608 585 478	22	1
2 608 585 479	22	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 585 480	22	1
2 608 585 481	22	1
2 608 585 482	23	1
2 608 585 483	23	1
2 608 585 484	23	1
2 608 585 485	23	1
2 608 585 486	23	1
2 608 585 487	23	1
2 608 585 488	23	1
2 608 585 489	23	1
2 608 585 490	23	1
2 608 585 491	23	1
2 608 585 492	23	1
2 608 585 493	23	1
2 608 585 494	23	1
2 608 585 495	23	1
2 608 585 496	23	1
2 608 585 497	23	1
2 608 585 498	23	1
2 608 585 499	23	1
2 608 585 500	23	1
2 608 585 501	23	1
2 608 585 502	23	1
2 608 585 503	23	1
2 608 585 504	23	1
2 608 585 505	23	1
2 608 585 506	23	1
2 608 585 507	23	1
2 608 585 508	23	1
2 608 585 509	23	1
2 608 585 510	23	1
2 608 585 511	23	1
2 608 585 512	23	1
2 608 585 513	23	1
2 608 585 514	24	1
2 608 585 515	24	1
2 608 585 516	24	1
2 608 585 517	24	1
2 608 585 518	24	1
2 608 585 519	24	1
2 608 585 520	24	1
2 608 585 521	24	1
2 608 585 522	24	1
2 608 585 523	24	1
2 608 585 524	24	1
2 608 585 525	24	1
2 608 585 526	24	1
2 608 585 527	24	1
2 608 585 528	24	1
2 608 585 529	24	1
2 608 585 530	24	1
2 608 585 531	24	1
2 608 585 532	24	1
2 608 585 533	24	1
2 608 585 534	24	1
2 608 585 535	24	1
2 608 585 536	24	1
2 608 585 537	24	1
2 608 585 538	24	1
2 608 585 539	24	1
2 608 585 540	24	1
2 608 585 541	24	1
2 608 585 542	24	1
2 608 585 543	24	1
2 608 585 544	24	1
2 608 585 545	24	1
2 608 585 593	24	1
2 608 585 594	24	1
2 608 585 595	24	1
2 608 585 634	84	1
2 608 585 716	46	1
2 608 585 717	46	1
2 608 585 718	46	1
2 608 585 719	46	1
2 608 585 720	46	1
2 608 585 721	46	1
2 608 585 722	46	1
2 608 585 723	46	1
2 608 585 724	46	1
2 608 585 725	46	1
2 608 585 726	46	1
2 608 585 727	46	1
2 608 585 730	46	1
2 608 585 838	26	5
2 608 585 839	26	5
2 608 585 840	26	5
2 608 585 841	26	5
2 608 585 842	26	5
2 608 585 843	26	5
2 608 585 844	26	5
2 608 585 845	26	5
2 608 585 846	26	5
2 608 585 847	26	5
2 608 585 848	26	5
2 608 585 849	27	5
2 608 585 850	27	5
2 608 585 851	27	5
2 608 585 852	27	1
2 608 585 853	27	1
2 608 585 854	27	1
2 608 585 855	27	1
2 608 585 856	27	1
2 608 585 857	27	1
2 608 585 858	27	1
2 608 585 859	27	1
2 608 585 860	27	1
2 608 585 861	27	1
2 608 585 862	27	1
2 608 585 863	27	1
2 608 585 864	27	1
2 608 585 865	27	1
2 608 585 866	27	1
2 608 585 867	27	1
2 608 585 868	27	1
2 608 585 869	27	1
2 608 585 870	27	1
2 608 585 871	27	1
2 608 585 872	27	1
2 608 585 873	27	1
2 608 585 874	27	1
2 608 585 875	27	1
2 608 585 876	27	1
2 608 585 877	27	1
2 608 585 878	27	1
2 608 585 879	27	1
2 608 585 880	27	1
2 608 585 881	27	1
2 608 585 882	27	1
2 608 585 883	27	1
2 608 585 884	27	1
2 608 585 885	27	1
2 608 585 886	27	1
2 608 585 887	27	1
2 608 585 888	27	1
2 608 585 889	27	1
2 608 585 890	27	1
2 608 585 891	27	1
2 608 585 892	27	1
2 608 585 893	27	1
2 608 585 894	28	1
2 608 585 895	28	1
2 608 585 896	28	1
2 608 585 897	28	1
2 608 585 898	28	1
2 608 585 899	28	1
2 608 585 900	28	1
2 608 585 901	28	1
2 608 585 902	28	1
2 608 585 903	28	1
2 608 585 904	28	1
2 608 585 905	28	1
2 608 585 906	21	5
2 608 585 907	21	5
2 608 585 908	21	5
2 608 585 909	21	5
2 608 585 910	21	5
2 608 585 911	21	5
2 608 585 912	21	5
2 608 585 913	21	5
2 608 585 914	21	5
2 608 585 915	21	5
2 608 585 916	21	5
2 608 585 917	22	5
2 608 585 918	22	5
2 608 585 919	22	5
2 608 585 920	22	5
2 608 585 921	22	5
2 608 585 922	22	5
2 608 585 923	22	5
2 608 585 924	22	5
2 608 585 925	22	5
2 608 585 926	22	5
2 608 585 927	22	5
2 608 585 928	22	5
2 608 585 929	22	5
2 608 585 930	22	5
2 608 585 931	22	5
2 608 585 932	22	5
2 608 585 933	22	5
2 608 585 934	22	5
2 608 585 935	22	5
2 608 585 936	22	5
2 608 585 937	22	5
2 608 585 938	22	5
2 608 585 939	22	5
2 608 585 940	22	5
2 608 585 941	22	5
2 608 585 942	22	5
2 608 586 749	74	1
2 608 586 750	74	1
2 608 586 755	74	1
2 608 586 756	74	1
2 608 586 757	74	1
2 608 586 762	74	1
2 608 586 763	74	1
2 608 586 764	74	1
2 608 586 769	74	1
2 608 586 774	74	1
2 608 586 781	74	1
2 608 586 788	74	1
2 608 586 795	74	1
2 608 586 796	74	1
2 608 586 797	74	1
2 608 586 798	74	1
2 608 586 799	74	1
2 608 586 800	74	1
2 608 586 801	74	1
2 608 586 802	74	1
2 608 586 803	74	1
2 608 586 804	74	1
2 608 586 805	74	1
2 608 586 806	74	1
2 608 586 807	74	1
2 608 586 994	68	1
2 608 586 995	68	1
2 608 586 996	68	1
2 608 586 997	68	1
2 608 586 998	68	1
2 608 586 999	68	1
2 608 587 007	202	1
2 608 587 100	68	1
2 608 587 113	194	1
2 608 587 114	194	1
2 608 587 115	194	1
2 608 587 116	194	1
2 608 587 117	194	1
2 608 587 118	194	1
2 608 587 119	194	1
2 608 587 120	194	1
2 608 587 121	194	1
2 608 587 122	194	1
2 608 587 123	194	1
2 608 587 124	194	1
2 608 587 125	194	1
2 608 587 126	194	1
2 608 587 127	194	1
2 608 587 128	194	1
2 608 587 129	194	1
2 608 587 130	194	1
2 608 587 131	194	1
2 608 587 132	194	1
2 608 587 133	194	1
2 608 587 134	194	1
2 608 587 135	194	1
2 608 587 139	193	1
2 608 587 140	193	1
2 608 587 141	193	1
2 608 587 142	193	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 587 143	193	1
2 608 587 144	193	1
2 608 587 145	193	1
2 608 587 157	95	5
2 608 587 158	95	5
2 608 587 159	95	5
2 608 587 161	95	5
2 608 587 163	95	5
2 608 587 164	95	5
2 608 587 165	95	5
2 608 587 166	95	5
2 608 587 167	95	5
2 608 587 168	95	5
2 608 587 169	95	1
2 608 587 184	134	1
2 608 587 313	202	1
2 608 587 314	202	1
2 608 587 315	202	1
2 608 587 316	202	1
2 608 587 317	202	1
2 608 587 318	202	1
2 608 587 319	202	1
2 608 587 320	202	1
2 608 587 321	202	1
2 608 587 322	202	1
2 608 587 323	202	1
2 608 587 324	202	1
2 608 587 325	202	1
2 608 587 326	202	1
2 608 587 327	202	1
2 608 587 328	202	1
2 608 587 329	202	1
2 608 587 330	202	1
2 608 587 331	202	1
2 608 587 332	202	1
2 608 587 333	202	1
2 608 587 334	202	1
2 608 587 335	202	1
2 608 587 336	203	1
2 608 587 337	203	1
2 608 587 338	203	1
2 608 587 339	203	1
2 608 587 340	203	1
2 608 587 341	203	1
2 608 587 342	203	1
2 608 587 343	203	1
2 608 587 425	31	1
2 608 587 426	32	1
2 608 587 427	31	1
2 608 587 428	32	1
2 608 587 429	31	1
2 608 587 430	31	1
2 608 587 431	31	1
2 608 587 432	32	1
2 608 587 433	30	1
2 608 587 434	31	1
2 608 587 435	32	1
2 608 587 520	41	1
2 608 587 521	41	1
2 608 588 064	31	1
2 608 588 065	31	1
2 608 588 066	31	1
2 608 588 067	31	1
2 608 588 068	31	1
2 608 588 069	32	1
2 608 588 070	30	1
2 608 588 071	31	1
2 608 588 072	32	1
2 608 588 088	27	1
2 608 588 089	27	1
2 608 588 090	27	1
2 608 588 091	27	1
2 608 588 092	27	1
2 608 588 093	27	1
2 608 588 094	28	1
2 608 588 095	28	1
2 608 588 096	28	1
2 608 588 097	28	1
2 608 588 098	28	1
2 608 588 099	28	1
2 608 588 100	28	1
2 608 588 101	28	1
2 608 588 102	28	1
2 608 588 103	28	1
2 608 588 136	83	5
2 608 588 138	83	5
2 608 588 140	83	5
2 608 588 141	83	5
2 608 588 144	83	5
2 608 588 145	83	5
2 608 588 149	83	5
2 608 588 151	83	5
2 608 588 152	83	5
2 608 588 153	83	1
2 608 588 155	83	5
2 608 588 156	83	1
2 608 588 157	83	5
2 608 588 158	83	1
2 608 588 159	83	5
2 608 588 164	83	5
2 608 590 066	86	5
2 608 590 068	86	5
2 608 590 071	86	5
2 608 590 074	86	5
2 608 590 077	86	5
2 608 590 078	86	5
2 608 590 079	86	5
2 608 590 081	86	5
2 608 590 083	86	5
2 608 590 084	86	5
2 608 590 087	86	5
2 608 590 088	86	5
2 608 590 089	86	5
2 608 590 126	86	5
2 608 590 202	86	5
2 608 590 205	86	5
2 608 590 208	86	5
2 608 590 211	86	5
2 608 590 212	86	5
2 608 590 214	86	5
2 608 590 215	86	5
2 608 590 216	86	5
2 608 590 217	86	5
2 608 590 219	86	5
2 608 590 221	86	5
2 608 594 126	464	1
2 608 594 127	464	1
2 608 594 128	464	1
2 608 594 129	464	1
2 608 594 130	464	1
2 608 594 131	464	1
2 608 594 132	464	1
2 608 594 133	464	1
2 608 594 134	464	1
2 608 594 135	464	1
2 608 594 136	464	1
2 608 594 137	464	1
2 608 594 138	464	1
2 608 594 139	464	1
2 608 594 140	464	1
2 608 594 141	464	1
2 608 594 142	464	1
2 608 594 143	464	1
2 608 594 144	464	1
2 608 594 145	464	1
2 608 594 146	464	1
2 608 594 147	464	1
2 608 594 148	464	1
2 608 594 149	464	1
2 608 594 150	464	1
2 608 594 151	464	1
2 608 594 152	464	1
2 608 594 153	464	1
2 608 594 154	464	1
2 608 594 155	464	1
2 608 594 156	464	1
2 608 594 157	464	1
2 608 594 158	464	1
2 608 594 159	464	1
2 608 594 161	464	1
2 608 594 187	444	1
2 608 594 189	444	1
2 608 594 192	445	1
2 608 594 194	445	1
2 608 594 195	443	1
2 608 594 196	443	1
2 608 594 197	443	1
2 608 594 198	443	1
2 608 594 199	443	1
2 608 594 200	443	1
2 608 594 201	443	1
2 608 594 202	443	1
2 608 594 203	443	1
2 608 594 204	443	1
2 608 594 205	443	1
2 608 594 206	443	1
2 608 594 207	443	1
2 608 594 208	443	1
2 608 594 209	443	1
2 608 594 210	443	1
2 608 594 211	443	1
2 608 594 212	443	1
2 608 594 213	443	1
2 608 594 214	443	1
2 608 594 215	443	1
2 608 594 216	443	1
2 608 594 217	443	1
2 608 594 218	443	1
2 608 594 219	443	1
2 608 594 220	443	1
2 608 594 221	443	1
2 608 594 222	443	1
2 608 594 223	443	1
2 608 594 224	443	1
2 608 594 225	443	1
2 608 594 226	443	1
2 608 594 227	443	1
2 608 594 228	443	1
2 608 594 229	444	1
2 608 594 230	443	1
2 608 594 231	443	1
2 608 594 232	443	1
2 608 594 233	443	1
2 608 594 234	443	1
2 608 594 235	443	1
2 608 594 236	443	1
2 608 594 237	443	1
2 608 594 238	443	1
2 608 594 239	443	1
2 608 594 240	443	1
2 608 594 241	443	1
2 608 594 242	443	1
2 608 594 243	443	1
2 608 594 244	443	1
2 608 594 245	443	1
2 608 594 246	444	1
2 608 594 247	443	1
2 608 594 248	443	1
2 608 594 249	443	1
2 608 594 250	444	1
2 608 594 251	444	1
2 608 594 253	446, 458	1
2 608 594 254	446, 458	5
2 608 594 255	446, 458	5
2 608 594 256	453, 458	1
2 608 594 257	453, 458	5
2 608 594 262	458	1
2 608 594 263	458	1
2 608 594 264	457	1
2 608 594 265	458	1
2 608 594 266	458	1
2 608 595 049	22	1
2 608 595 050	22	1
2 608 595 051	22	1
2 608 595 052	22	1
2 608 595 053	22	1
2 608 595 054	22	1
2 608 595 055	22	1
2 608 595 056	22	1
2 608 595 057	22	1
2 608 595 058	23	1
2 608 595 059	23	1
2 608 595 060	23	1
2 608 595 061	23	1
2 608 595 062	23	1
2 608 595 063	23	1
2 608 595 064	23	1
2 608 595 065	23	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 595 066	23	1
2 608 595 067	23	1
2 608 595 068	23	1
2 608 595 069	23	1
2 608 595 070	23	1
2 608 595 071	23	1
2 608 595 072	23	1
2 608 595 073	23	1
2 608 595 074	24	1
2 608 595 075	24	1
2 608 595 076	24	1
2 608 595 077	24	1
2 608 595 078	24	1
2 608 595 079	24	1
2 608 595 080	24	1
2 608 595 081	24	1
2 608 595 082	24	1
2 608 595 083	24	1
2 608 595 332	23	1
2 608 595 333	23	1
2 608 595 334	23	1
2 608 595 335	23	1
2 608 595 336	23	1
2 608 595 337	23	1
2 608 595 338	24	1
2 608 595 345	42	1
2 608 595 518	43	5
2 608 595 519	43	5
2 608 595 520	43	5
2 608 595 521	43	5
2 608 595 522	43	5
2 608 595 523	43	5
2 608 595 524	43	5
2 608 595 525	44	1
2 608 596 119	461	5
2 608 596 157	69	5
2 608 596 295	461	5
2 608 596 300	43	5
2 608 596 301	43	5
2 608 596 302	43	5
2 608 596 303	43	5
2 608 596 304	43	5
2 608 596 305	43	5
2 608 596 306	43	5
2 608 596 307	43	5
2 608 596 308	43	5
2 608 596 309	43	5
2 608 596 310	43	1
2 608 596 311	43	1
2 608 596 312	43	1
2 608 596 313	43	1
2 608 596 391	42	1
2 608 596 392	42	1
2 608 596 393	42	1
2 608 596 394	42	1
2 608 596 395	42	1
2 608 596 396	42	1
2 608 596 397	42	1
2 608 596 661	29	1
2 608 596 666	29	5
2 608 596 671	29	5
2 608 596 676	29	5
2 608 596 681	29	5
2 608 596 683	29	5
2 608 596 686	29	5
2 608 596 691	29	5
2 608 596 696	29	5
2 608 596 701	29	5
2 608 596 706	29	1
2 608 596 711	29	1
2 608 596 716	29	1
2 608 596 721	29	1
2 608 596 726	29	1
2 608 596 731	29	1
2 608 596 736	29	1
2 608 596 741	29	1
2 608 596 746	29	1
2 608 596 751	29	1
2 608 596 761	29	1
2 608 596 771	29	1
2 608 596 781	29	1
2 608 596 971	47	1
2 608 596 972	47	1
2 608 596 973	47	1
2 608 596 974	47	1
2 608 596 975	47	1
2 608 596 976	47	1
2 608 596 977	47	1
2 608 596 978	47	1
2 608 597 101	47	1
2 608 597 102	47	1
2 608 597 104	47	1
2 608 597 107	47	1
2 608 597 108	47	1
2 608 597 111	47	1
2 608 597 112	47	1
2 608 597 114	47	1
2 608 597 115	47	1
2 608 597 117	47	1
2 608 597 118	47	1
2 608 597 120	47	1
2 608 597 121	47	1
2 608 597 122	65	1
2 608 597 123	65	1
2 608 597 124	65	1
2 608 597 125	65	1
2 608 597 126	65	1
2 608 597 127	65	1
2 608 597 128	65	1
2 608 597 129	65	1
2 608 597 202	43	1
2 608 597 203	43	1
2 608 597 204	43	1
2 608 597 205	44	1
2 608 597 206	44	1
2 608 597 207	44	1
2 608 597 208	44	1
2 608 597 400	48	1
2 608 597 401	48	1
2 608 597 402	48	1
2 608 597 403	48	1
2 608 597 404	48	1
2 608 597 405	48	1
2 608 597 406	48	1
2 608 597 407	48	1
2 608 597 408	48	1
2 608 597 409	48	1
2 608 597 410	48	1
2 608 597 411	48	1
2 608 597 412	48	1
2 608 597 413	48	1
2 608 597 414	48	1
2 608 597 415	48	1
2 608 597 416	48	1
2 608 597 417	48	1
2 608 597 418	48	1
2 608 597 419	48	1
2 608 597 420	48	1
2 608 597 421	48	1
2 608 597 518	31	1
2 608 597 519	31	1
2 608 597 520	31	1
2 608 597 521	31	1
2 608 597 524	30	1
2 608 597 525	31	1
2 608 597 526	31	1
2 608 597 622	45	1
2 608 597 623	45	1
2 608 597 624	45	1
2 608 597 625	45	1
2 608 597 626	45	1
2 608 597 627	45	1
2 608 597 628	45	1
2 608 597 629	45	1
2 608 597 630	45	1
2 608 597 631	45	1
2 608 597 632	45	1
2 608 597 633	46	1
2 608 597 634	46	1
2 608 597 635	46	1
2 608 597 636	46	1
2 608 597 637	46	1
2 608 597 638	46	1
2 608 597 639	46	1
2 608 597 640	46	1
2 608 597 641	46	1
2 608 597 642	46	1
2 608 597 643	46	1
2 608 597 644	46	1
2 608 597 645	46	1
2 608 597 646	46	1
2 608 597 647	46	1
2 608 597 648	46	1
2 608 597 649	46	1
2 608 597 650	46	1
2 608 597 651	46	1
2 608 597 652	46	1
2 608 597 655	84	5
2 608 597 656	84	5
2 608 597 658	84	5
2 608 597 660	84	5
2 608 597 662	84	5
2 608 597 663	84	5
2 608 597 664	84	5
2 608 597 665	84	5
2 608 597 666	84	5
2 608 597 667	84	5
2 608 597 668	84	5
2 608 597 669	84	5
2 608 597 670	84	1
2 608 597 671	84	5
2 608 597 677	84	5
2 608 597 679	84	5
2 608 597 681	84	5
2 608 597 682	84	5
2 608 597 683	84	5
2 608 597 684	84	5
2 608 597 685	84	5
2 608 597 686	84	5
2 608 597 688	84	1
2 608 597 690	84	1
2 608 597 691	84	1
2 608 597 692	84	1
2 608 597 693	84	1
2 608 597 694	84	1
2 608 597 709	85	5
2 608 597 715	84	1
2 608 597 716	84	1
2 608 597 719	84	1
2 608 597 720	84	1
2 608 597 898	84	5
2 608 597 900	74	1
2 608 597 901	74	1
2 608 597 921	206	1
2 608 597 922	206	1
2 608 598 042	205	1
2 608 598 043	205	1
2 608 598 044	205	1
2 608 598 045	205	1
2 608 598 046	70	1
2 608 598 047	70	1
2 608 598 048	70	1
2 608 598 110	69, 204	1
2 608 598 122	205	1
2 608 598 123	205	1
2 608 599 014	195	1
2 608 599 015	195	1
2 608 599 016	195	1
2 608 599 017	195	1
2 608 599 018	195	1
2 608 599 019	195	1
2 608 599 020	195	1
2 608 599 021	195	1
2 608 599 022	195	1
2 608 599 023	195	1
2 608 599 024	195	1
2 608 599 025	195	1
2 608 599 026	195	1
2 608 599 027	195	1
2 608 599 028	195	1
2 608 599 029	195	1
2 608 599 030	195	1
2 608 599 031	195	1
2 608 599 032	195	1
2 608 599 033	195	1
2 608 599 034	195	1
2 608 599 035	195	1
2 608 599 036	195	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 599 037	196	1
2 608 599 038	195	1
2 608 599 039	194	1
2 608 599 040	194	1
2 608 599 041	194	1
2 608 599 042	194	1
2 608 599 047	204	1
2 608 599 048	204	1
2 608 600 004 [i]	229	25
2 608 600 005	227	25
2 608 600 007	236	10
2 608 600 093	222	25
2 608 600 094	222	25
2 608 600 095	222	25
2 608 600 096	222	25
2 608 600 106	239	1
2 608 600 109	239	1
2 608 600 110	239	1
2 608 600 111	239	1
2 608 600 112	239	1
2 608 600 214	226	25
2 608 600 215	222	25
2 608 600 218	236	10
2 608 600 219	226	25
2 608 600 220	222	25
2 608 600 221	227	25
2 608 600 222 [i]	229	25
2 608 600 223	236	10
2 608 600 225	227	25
2 608 600 226	227	25
2 608 600 227 [i]	229	25
2 608 600 228	237	10
2 608 600 315	236	10
2 608 600 316	227	25
2 608 600 317 [i]	229	25
2 608 600 318	226	25
2 608 600 319 [i]	222	25
2 608 600 320 [i]	229	25
2 608 600 321	226	25
2 608 600 322	222	25
2 608 600 323 [i]	229	25
2 608 600 324	226	25
2 608 600 325 [i]	222	25
2 608 600 326 [i]	229	25
2 608 600 379	237	10
2 608 600 382	226	25
2 608 600 383 [i]	229	25
2 608 600 385 [i]	229	25
2 608 600 386	237	10
2 608 600 389	236	10
2 608 600 394	226	25
2 608 600 539	235	10
2 608 600 540	235	10
2 608 600 541	235	10
2 608 600 542	226	10
2 608 600 543	227	10
2 608 600 544	227	10
2 608 600 545	221	25
2 608 600 546 [i]	231	25
2 608 600 549	221	25
2 608 600 706	227	10
2 608 600 710	221	25
2 608 600 711	221	25
2 608 601 005	597	1
2 608 601 051	625	1
2 608 601 052	625	1
2 608 601 053	625	1
2 608 601 061	624	1
2 608 601 062	624	1
2 608 601 063	624	1
2 608 601 064	624	1
2 608 601 065	624	1
2 608 601 066	624	1
2 608 601 076	598	1
2 608 601 077	598	1
2 608 601 114	625	1
2 608 601 115	625	1
2 608 601 116	625	1
2 608 601 117	624	1
2 608 601 118	624	1
2 608 601 119	624	1
2 608 601 126	626	1
2 608 601 127	626	1
2 608 601 129	629	1
2 608 601 137	632	1
2 608 601 169	624	1
2 608 601 173	624	1
2 608 601 175	624	1
2 608 601 179	625	1
2 608 601 181	630	1
2 608 601 185	625	1
2 608 601 209	597	1
2 608 601 238	227	10
2 608 601 339	232	10
2 608 601 343	197	1
2 608 601 344	197	1
2 608 601 345	197	1
2 608 601 346	197	1
2 608 601 347	197	1
2 608 601 348	197	1
2 608 601 349	197	1
2 608 601 350	197	1
2 608 601 351	197	1
2 608 601 352	197	1
2 608 601 353	197	1
2 608 601 354	197	1
2 608 601 355	197	1
2 608 601 356	197	1
2 608 601 357	197	1
2 608 601 358	197	1
2 608 601 359	198	1
2 608 601 360	198	1
2 608 601 361	198	1
2 608 601 362	198	1
2 608 601 363	198	1
2 608 601 364	198	1
2 608 601 365	198	1
2 608 601 366	198	1
2 608 601 367	198	1
2 608 601 368	198	1
2 608 601 369	198	1
2 608 601 370	198	1
2 608 601 371	198	1
2 608 601 372	198	1
2 608 601 373	198	1
2 608 601 374	198	1
2 608 601 375	198	1
2 608 601 376	198	1
2 608 601 377	198	1
2 608 601 378	198	1
2 608 601 379	198	1
2 608 601 380	198	1
2 608 601 381	198	1
2 608 601 382	198	1
2 608 601 383	198	1
2 608 601 384	200	1
2 608 601 385	200	1
2 608 601 386	200	1
2 608 601 387	200	1
2 608 601 388	200	1
2 608 601 389	200	1
2 608 601 390	200	1
2 608 601 391	200	1
2 608 601 392	200	1
2 608 601 393	200	1
2 608 601 394	200	1
2 608 601 395	200	1
2 608 601 396	200	1
2 608 601 397	200	1
2 608 601 398	200	1
2 608 601 399	200	1
2 608 601 400	200	1
2 608 601 401	200	1
2 608 601 442	627	1
2 608 601 443	627	1
2 608 601 444	627	1
2 608 601 445	627	1
2 608 601 446	627	1
2 608 601 447	628	1
2 608 601 448	628	1
2 608 601 513	225	50
2 608 601 514	225	25
2 608 601 520	238	1
2 608 601 575	190	1
2 608 601 607	625	1
2 608 601 711	598	1
2 608 601 712	598	1
2 608 601 713	599	1
2 608 601 714	598	1
2 608 601 715	599	1
2 608 601 716	599	1
2 608 601 720	599	1
2 608 601 721	600	1
2 608 601 722	600	1
2 608 601 723	600	1
2 608 601 724	600	1
2 608 601 733	199	1
2 608 601 734	199	1
2 608 601 735	199	1
2 608 601 736	200	1
2 608 601 737	200	1
2 608 601 738	200	1
2 608 601 739	200	1
2 608 601 740	200	1
2 608 601 741	200	1
2 608 601 742	200	1
2 608 601 743	200	1
2 608 601 744	200	1
2 608 601 745	201	1
2 608 601 746	201	1
2 608 601 747	201	1
2 608 601 748	201	1
2 608 601 749	201	1
2 608 601 750	201	1
2 608 601 751	201	1
2 608 601 752	201	1
2 608 601 753	201	1
2 608 601 754	201	1
2 608 601 755	201	1
2 608 601 756	201	1
2 608 601 761	190	1
2 608 601 762	190	1
2 608 601 763	190	1
2 608 601 778	191	1
2 608 601 783	597	1
2 608 601 784	597	1
2 608 602 196	165	1
2 608 602 197	165	1
2 608 602 198	165	1
2 608 602 199	165	1
2 608 602 200	165	1
2 608 602 201	156	1
2 608 602 202	156	1
2 608 602 203	156	1
2 608 602 204	156	1
2 608 602 205	156	1
2 608 602 217	234	10
2 608 602 218	234	10
2 608 602 282	166	1
2 608 602 283	166	1
2 608 602 383	230	25
2 608 602 384	230	25
2 608 602 385	230	25
2 608 602 388	219	25
2 608 602 389	219	25
2 608 602 393	162	1
2 608 602 394	162	1
2 608 602 395	162	1
2 608 602 396	162	1
2 608 602 397	162	1
2 608 602 478	156	1
2 608 602 479	156	1
2 608 602 488	235	10
2 608 602 489	235	10
2 608 602 535	156	1
2 608 602 536	174	1
2 608 602 537	174	1
2 608 602 538	174	1
2 608 602 539	174	1
2 608 602 540	174	1
2 608 602 541	174	1
2 608 602 542	165	1
2 608 602 543	176, 183	1
2 608 602 544	176, 183	1
2 608 602 545	176, 183	1
2 608 602 546	176, 183	1
2 608 602 553	188	1
2 608 602 586	178	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 602 587	178	1
2 608 602 597	158	1
2 608 602 598	158	1
2 608 602 599	158	1
2 608 602 600	158	1
2 608 602 601	158	1
2 608 602 602	175	1
2 608 602 603	175	1
2 608 602 604	175	1
2 608 602 605	175	1
2 608 602 615	167	1
2 608 602 616	167	1
2 608 602 617	167	1
2 608 602 618	167	1
2 608 602 619	167	1
2 608 602 624	181, 185	1
2 608 602 625	181, 185	1
2 608 602 626	181, 185	1
2 608 602 627	185	1
2 608 602 635	174	1
2 608 602 636	174	1
2 608 602 637	174	1
2 608 602 638	174	1
2 608 602 639	174	1
2 608 602 640	174	1
2 608 602 641	158	1
2 608 602 642	158	1
2 608 602 643	158	1
2 608 602 644	158	1
2 608 602 645	158	1
2 608 602 647	175	1
2 608 602 648	175	1
2 608 602 649	175	1
2 608 602 650	175	1
2 608 602 651	165	1
2 608 602 652	165	1
2 608 602 653	165	1
2 608 602 654	165	1
2 608 602 655	165	1
2 608 602 656	165	1
2 608 602 657	176, 183	1
2 608 602 658	176, 183	1
2 608 602 659	176, 183	1
2 608 602 660	176, 183	1
2 608 602 671	161	1
2 608 602 672	161	1
2 608 602 673	161	1
2 608 602 674	161	1
2 608 602 675	161	1
2 608 602 677	178	1
2 608 602 678	178	1
2 608 602 689	166	1
2 608 602 690	166	1
2 608 602 691	166	1
2 608 602 692	166	1
2 608 602 693	166	1
2 608 602 696	162	1
2 608 602 698	158	1
2 608 602 701	180	1
2 608 602 702	180	1
2 608 602 759	227	20
2 608 602 766	230	25
2 608 602 767	230	25
2 608 603 159	228	25
2 608 603 160	228	25
2 608 603 161	228	20
2 608 603 162	228	25
2 608 603 163	227	25
2 608 603 164	227	25
2 608 603 165	227	25
2 608 603 166	227	25
2 608 603 167	227	40
2 608 603 168	227	25
2 608 603 169	224	25
2 608 603 170	224	25
2 608 603 171	224	25
2 608 603 172	224	25
2 608 603 173	229	25
2 608 603 174	229	25
2 608 603 175	229	20
2 608 603 176	229	25
2 608 603 177	229	25
2 608 603 178	229	25
2 608 603 179	229	25
2 608 603 180	229	25
2 608 603 181	236	10
2 608 603 182	236	10
2 608 603 183	236	10
2 608 603 184	236	10
2 608 603 231	156	1
2 608 603 232	156	1
2 608 603 233	157	1
2 608 603 234	157	1
2 608 603 235	158	1
2 608 603 236	158	1
2 608 603 237	158	1
2 608 603 238	158	1
2 608 603 239	165	1
2 608 603 240	165	1
2 608 603 241	165	1
2 608 603 242	165	1
2 608 603 243	165	1
2 608 603 249	162	1
2 608 603 250	162	1
2 608 603 251	162	1
2 608 603 252	162	1
2 608 603 254	224	10
2 608 603 255	224	10
2 608 603 395	226	25
2 608 603 401	227	25
2 608 603 405	222	25
2 608 603 406	221	25
2 608 603 407	221	25
2 608 603 652	576	10
2 608 603 653	576	10
2 608 603 654	576	10
2 608 603 655	576	10
2 608 603 656	576	10
2 608 603 657	576	10
2 608 603 658	576	10
2 608 603 659	576	10
2 608 605 450	574	10
2 608 605 451	574	10
2 608 605 452	574	10
2 608 605 464	570	50
2 608 605 466	570	50
2 608 605 467	570	50
2 608 605 468	570	50
2 608 605 469	570	50
2 608 605 474	570	50
2 608 605 476	570	50
2 608 605 477	570	50
2 608 605 478	570	50
2 608 605 479	570	50
2 608 605 484	570	50
2 608 605 486	570	50
2 608 605 487	570	50
2 608 605 488	570	50
2 608 605 489	570	50
2 608 606 716	575	10
2 608 606 717	575	10
2 608 606 718	575	10
2 608 606 725	569	50
2 608 606 727	569	50
2 608 606 728	569	50
2 608 606 729	569	50
2 608 606 730	569	50
2 608 606 731	569	50
2 608 606 733	569	50
2 608 606 734	569	50
2 608 606 735	569	50
2 608 606 736	569	50
2 608 606 737	574	10
2 608 606 738	574	10
2 608 606 739	574	10
2 608 606 740	569	50
2 608 606 742	569	50
2 608 606 743	569	50
2 608 606 744	569	50
2 608 606 745	569	50
2 608 606 752	575	10
2 608 606 753	575	10
2 608 606 754	575	10
2 608 606 922	574	10
2 608 606 923	574	10
2 608 606 924	574	10
2 608 607 249	570	50
2 608 607 250	570	50
2 608 607 251	570	50
2 608 607 254	569	50
2 608 607 255	569	50
2 608 607 256	569	50
2 608 607 319	574	10
2 608 607 320	574	10
2 608 607 346	575	10
2 608 607 347	575	10
2 608 607 349	575	10
2 608 607 350	575	10
2 608 607 351	575	10
2 608 607 352	575	10
2 608 607 353	575	10
2 608 607 354	575	10
2 608 607 355	575	10
2 608 607 356	575	10
2 608 607 361	575	10
2 608 607 362	575	10
2 608 607 363	575	10
2 608 607 364	575	10
2 608 607 365	575	10
2 608 607 366	575	10
2 608 607 367	575	10
2 608 607 368	575	10
2 608 607 407	536	1
2 608 607 408	536	1
2 608 607 409	536	1
2 608 607 632	576	5
2 608 607 633	576	5
2 608 607 638	572	10
2 608 607 639	572	10
2 608 607 640	572	10
2 608 608 263	572	10
2 608 608 264	572	10
2 608 608 265	572	10
2 608 608 267	572	10
2 608 615 027	161	10
2 608 615 028	161	10
2 608 615 030	161	10
2 608 615 031	161	10
2 608 615 033	179	1
2 608 615 035	179	1
2 608 615 036	162	10
2 608 615 037	162	10
2 608 615 038	162	10
2 608 615 039	162	10
2 608 615 040	161	1
2 608 615 041	161	1
2 608 615 043	162	1
2 608 615 044	162	1
2 608 615 045	162	1
2 608 615 046	162	1
2 608 615 047	162	1
2 608 615 048	162	1
2 608 615 057	164	1
2 608 615 058	164	1
2 608 615 059	164	1
2 608 615 060	164	1
2 608 615 061	164	1
2 608 615 062	164	1
2 608 615 063	164	1
2 608 615 064	164	1
2 608 615 065	164	1
2 608 615 066	164	1
2 608 615 067	164	1
2 608 615 068	178	1
2 608 615 069	178	1
2 608 615 070	178	1
2 608 615 071	178	1
2 608 615 072	178	1
2 608 615 073	178	1
2 608 615 074	178	1
2 608 615 131	155	1
2 608 615 132	155	1
2 608 615 136	156	1
2 608 615 137	156	1
2 608 615 138	156	1
2 608 615 165	163	1
2 608 615 166	163	1
2 608 619 153	570	50

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 619 154	570	50
2 608 619 155	570	50
2 608 619 156	570	50
2 608 619 157	570	50
2 608 619 158	570	50
2 608 619 159	570	50
2 608 619 160	570	50
2 608 619 161	570	50
2 608 619 162	570	50
2 608 619 163	570	50
2 608 619 164	570	50
2 608 619 165	569	50
2 608 619 166	569	50
2 608 619 167	569	50
2 608 619 168	569	50
2 608 619 169	569	50
2 608 619 170	569	50
2 608 619 171	569	50
2 608 619 172	569	50
2 608 619 173	569	50
2 608 619 174	569	50
2 608 619 175	569	50
2 608 619 176	569	50
2 608 619 177	568	50
2 608 619 178	568	50
2 608 619 179	568	50
2 608 619 180	568	50
2 608 619 181	568	50
2 608 619 182	568	50
2 608 619 183	568	50
2 608 619 184	568	50
2 608 619 185	568	50
2 608 619 186	568	50
2 608 619 187	568	50
2 608 619 188	568	50
2 608 619 197	572	10
2 608 619 198	572	10
2 608 619 199	572	10
2 608 619 200	572	10
2 608 619 201	572	10
2 608 619 202	572	10
2 608 619 203	572	10
2 608 619 204	572	10
2 608 619 205	573	10
2 608 619 206	573	10
2 608 619 207	573	10
2 608 619 208	573	10
2 608 619 209	573	10
2 608 619 210	573	10
2 608 619 211	573	10
2 608 619 212	573	10
2 608 619 252	226	25
2 608 619 253	226	25
2 608 619 254	226	25
2 608 619 255	226	25
2 608 619 256	226	25
2 608 619 257	226	25
2 608 619 258	236	10
2 608 619 259	236	10
2 608 619 260	221	25
2 608 619 261	222	25
2 608 619 262	222	25
2 608 619 263	220	25
2 608 619 264	220	25
2 608 619 265	221	25
2 608 619 266	223	10
2 608 619 267	223	10
2 608 619 268	230	25
2 608 619 269	230	25
2 608 619 270	230	25
2 608 619 362	223	25
2 608 619 363	223	25
2 608 619 364	223	10
2 608 619 365	237	10
2 608 619 366	237	10
2 608 619 767	227	50
2 608 619 768	227	50
2 608 619 769	227	25
2 608 619 770	227	25
2 608 619 778	236	10
2 608 620 202 [i]	645	1
2 608 620 203 [i]	645	1
2 608 620 725	243	1
2 608 620 726	242	1
2 608 620 727	242	1
2 608 620 728	244	1
2 608 620 729	244	1
2 608 620 730	245	1
2 608 620 731	243	1
2 608 620 732	243	1
2 608 620 733	244	1
2 608 621 604	571	50
2 608 621 605	571	50
2 608 621 606	571	50
2 608 621 607	571	50
2 608 621 608	571	50
2 608 621 609	571	50
2 608 621 610	571	50
2 608 621 611	571	50
2 608 621 612	571	50
2 608 621 613	571	50
2 608 621 614	571	50
2 608 621 615	571	50
2 608 621 616	571	50
2 608 621 617	571	50
2 608 621 618	571	50
2 608 621 619	571	50
2 608 621 620	571	50
2 608 621 621	571	50
2 608 621 721	527	1
2 608 621 722	527	1
2 608 621 723	527	1
2 608 621 724	527	1
2 608 621 725	527	1
2 608 621 726	527	1
2 608 621 727	527	1
2 608 621 728	527	1
2 608 621 729	527	1
2 608 621 730	528	1
2 608 621 731	528	1
2 608 621 732	528	1
2 608 621 733	528	1
2 608 621 734	528	1
2 608 621 735	528	1
2 608 621 736	528	1
2 608 621 737	528	1
2 608 621 738	528	1
2 608 621 739	527	1
2 608 621 740	527	1
2 608 621 741	527	1
2 608 621 742	527	1
2 608 621 743	527	1
2 608 621 744	527	1
2 608 621 745	527	1
2 608 621 746	527	1
2 608 621 747	527	1
2 608 621 748	527	1
2 608 621 749	527	1
2 608 621 750	527	1
2 608 621 751	527	1
2 608 621 752	527	1
2 608 621 753	527	1
2 608 621 754	527	1
2 608 621 755	527	1
2 608 621 756	527	1
2 608 621 763	573	10
2 608 621 764	573	10
2 608 621 765	573	10
2 608 621 766	573	10
2 608 621 767	573	10
2 608 621 768	573	10
2 608 621 769	573	10
2 608 621 770	573	10
2 608 621 779	565	5
2 608 621 780	565	5
2 608 621 781	565	5
2 608 621 782	565	5
2 608 621 783	565	5
2 608 621 784	565	5
2 608 621 788	566	1
2 608 621 789	566	1
2 608 621 790	566	1
2 608 621 791	566	1
2 608 621 792	566	1
2 608 621 793	566	1
2 608 621 794	566	1
2 608 621 795	566	1
2 608 621 796	566	1
2 608 621 797	567	1
2 608 621 798	567	1
2 608 621 799	567	1
2 608 621 804	562	5
2 608 621 805	562	5
2 608 621 806	562	5
2 608 621 807	562	5
2 608 621 808	562	5
2 608 621 809	562	5
2 608 621 810	563	5
2 608 621 811	563	5
2 608 621 816	563	1
2 608 621 817	563	1
2 608 621 818	563	1
2 608 621 819	563	1
2 608 621 820	563	1
2 608 621 821	563	1
2 608 621 822	563	1
2 608 621 823	563	1
2 608 621 824	563	1
2 608 621 825	563	1
2 608 621 826	563	1
2 608 621 827	563	1
2 608 621 828	564	1
2 608 621 829	564	1
2 608 621 830	564	1
2 608 621 831	564	1
2 608 621 832	574	5
2 608 621 833	574	5
2 608 621 921	556	20
2 608 621 922	556	20
2 608 621 923	556	20
2 608 621 924	557	20
2 608 621 925	557	20
2 608 621 926	557	20
2 608 628 339	313	1
2 608 628 340	313	1
2 608 628 341	313	1
2 608 628 342	313	1
2 608 628 343	313	1
2 608 628 344	313	1
2 608 628 345	313	1
2 608 628 346	306	1
2 608 628 347	306	1
2 608 628 348	306	1
2 608 628 350	308	1
2 608 628 351	314	1
2 608 628 352	314	1
2 608 628 353	311	1
2 608 628 354	315	1
2 608 628 355	318	1
2 608 628 356	318	1
2 608 628 357	319	1
2 608 628 358	318	1
2 608 628 359	319	1
2 608 628 360	315	1
2 608 628 361	312	1
2 608 628 362	312	1
2 608 628 363	312	1
2 608 628 364	312	1
2 608 628 365	312	1
2 608 628 367	320	1
2 608 628 368	320	1
2 608 628 369	320	1
2 608 628 370	320	1
2 608 628 371	307	1
2 608 628 372	304	1
2 608 628 373	304	1
2 608 628 374	304	1
2 608 628 375	303	1
2 608 628 376	303	1
2 608 628 377	303	1
2 608 628 378	303	1
2 608 628 379	303	1
2 608 628 380	303	1
2 608 628 381	303	1
2 608 628 382	303	1
2 608 628 383	303	1
2 608 628 384	303	1
2 608 628 385	303	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 628 386	303	1
2 608 628 387	303	1
2 608 628 388	303	1
2 608 628 389	303	1
2 608 628 390	303	1
2 608 628 391	303	1
2 608 628 392	303	1
2 608 628 393	316	1
2 608 628 394	316	1
2 608 628 395	316	1
2 608 628 396	317	1
2 608 628 397	317	1
2 608 628 398	319	1
2 608 628 399	305	1
2 608 628 401	310	1
2 608 628 402	310	1
2 608 628 403	310	1
2 608 628 404	310	1
2 608 628 405	322	1
2 608 628 406	321	1
2 608 628 407	321	1
2 608 628 408	309	1
2 608 628 464	304	1
2 608 628 465	304	1
2 608 628 466	304	1
2 608 628 467	304	1
2 608 628 468	304	1
2 608 628 469	304	1
2 608 628 470	304	1
2 608 628 471	313	1
2 608 628 472	320	1
2 608 628 473	320	1
2 608 628 474	312	1
2 608 629 353	292	1
2 608 629 354	292	1
2 608 629 355	292	1
2 608 629 356	292	1
2 608 629 357	292	1
2 608 629 358	292	1
2 608 629 359	292	1
2 608 629 360	292	1
2 608 629 361	292	1
2 608 629 362	292	1
2 608 629 363	292	1
2 608 629 364	292	1
2 608 629 365	292	1
2 608 629 366	292	1
2 608 629 367	293	1
2 608 629 368	300	1
2 608 629 369	301	1
2 608 629 370	301	1
2 608 629 371	297	1
2 608 629 372	297	1
2 608 629 373	297	1
2 608 629 374	297	1
2 608 629 375	297	1
2 608 629 376	297	1
2 608 629 377	297	1
2 608 629 378	298	1
2 608 629 379	299	1
2 608 629 380	294	1
2 608 629 381	294	1
2 608 629 382	294	1
2 608 629 383	294	1
2 608 629 384	294	1
2 608 629 385	295	1
2 608 629 386	296	1
2 608 629 387	296	1
2 608 629 388	296	1
2 608 629 389	296	1
2 608 629 390	296	1
2 608 629 391	302	1
2 608 629 392	292	1
2 608 629 393	292	1
2 608 630 014	352	10
2 608 630 030	352	10
2 608 630 031	352	10
2 608 630 032	353	10
2 608 630 033	354	10
2 608 630 037	354	10
2 608 630 040	353	10
2 608 630 058	353	10
2 608 630 310	354	10
2 608 631 010	366	10
2 608 631 012	359	10
2 608 631 013	359	10
2 608 631 014	359	10
2 608 631 017	360	10
2 608 631 030	360	10
2 608 631 032	359	10
2 608 631 319	359	10
2 608 631 404	360	10
2 608 631 808	359	1
2 608 631 964	359	1
2 608 631 965	359	1
2 608 631 966	360	1
2 608 632 120	424	1
2 608 632 123	424	1
2 608 633 104	370	1
2 608 633 105	370	1
2 608 633 524	352	1
2 608 633 528	351	10
2 608 633 577	353	1
2 608 633 622	352	1
2 608 633 623	353	1
2 608 633 625	353	1
2 608 633 626	353	1
2 608 633 A34	353	10
2 608 633 A35	350	10
2 608 633 A36	351	10
2 608 633 A37	351	10
2 608 633 A38	354	1
2 608 633 A39	351	1
2 608 633 A40	351	1
2 608 633 A42	351	1
2 608 634 233	347	10
2 608 634 234	347	10
2 608 634 235	347	10
2 608 634 237	358	10
2 608 634 241	358	10
2 608 634 242	359	10
2 608 634 243	348	10
2 608 634 486	363	1
2 608 634 503	358	10
2 608 634 505	358	10
2 608 634 567	348	10
2 608 634 586 [i]	358	1
2 608 634 774 [i]	358	1
2 608 634 897	347	10
2 608 634 988	347	1
2 608 634 989	347	1
2 608 634 990	348	1
2 608 634 991	358	1
2 608 634 992	358	1
2 608 634 994	363	10
2 608 634 995	363	1
2 608 635 125	651	1
2 608 635 126	653	1
2 608 635 177	370	5
2 608 635 187	370	5
2 608 635 243	653	1
2 608 635 350	334	1
2 608 635 376	334	5
2 608 635 406	651	1
2 608 635 408	651	1
2 608 635 409	651	1
2 608 635 410	651	1
2 608 635 512	424	1
2 608 635 521	417	5
2 608 635 527 [i]	416	5
2 608 635 528	416	5
2 608 635 529	416	5
2 608 636 224	347	10
2 608 636 229	348	10
2 608 636 230	358	10
2 608 636 335	360	5
2 608 636 431	348	10
2 608 636 432	348	10
2 608 636 496	356	10
2 608 636 497	356	10
2 608 636 498	356	10
2 608 636 499	356	10
2 608 636 695 [i]	357	10
2 608 636 697 [i]	357	1
2 608 636 698 [i]	357	10
2 608 636 700 [i]	357	1
2 608 636 701 [i]	357	10
2 608 636 703 [i]	357	1
2 608 636 705	357	10
2 608 636 707	358	10
2 608 636 781	366	10
2 608 636 793	361	5
2 608 637 876	352	1
2 608 637 877	353	1
2 608 637 878	354	1
2 608 637 879	354	1
2 608 637 880	353	1
2 608 637 881	353	1
2 608 637 944	353	10
2 608 638 470	359	1
2 608 638 471	359	1
2 608 638 473	357	10
2 608 638 474	357	1
2 608 639 013	649	1
2 608 639 023	650	1
2 608 639 024	649	1
2 608 639 025	649	1
2 608 639 026	650	1
2 608 639 027	649	1
2 608 639 028	650	1
2 608 639 900	650	1
2 608 639 902	650	1
2 608 640 430	279	1
2 608 640 431	279	1
2 608 640 432	279	1
2 608 640 436	279	1
2 608 640 438	279	1
2 608 640 440	279	1
2 608 640 441	279	1
2 608 640 442	279	1
2 608 640 445	286	1
2 608 640 449	286	1
2 608 640 450	286	1
2 608 640 451	286	1
2 608 640 452	286	1
2 608 640 453	286	1
2 608 640 503	285	1
2 608 640 507	285	1
2 608 640 508	285	1
2 608 640 509	285	1
2 608 640 510	285	1
2 608 640 511	285	1
2 608 640 513	285	1
2 608 640 514	285	1
2 608 640 582	278	1
2 608 640 583	278	1
2 608 640 596	278	1
2 608 640 597	278	1
2 608 640 603	278	1
2 608 640 610	278	1
2 608 640 612	278	1
2 608 640 613	278	1
2 608 640 614	278	1
2 608 640 615	278	1
2 608 640 616	278	1
2 608 640 617	278	1
2 608 640 621	278	1
2 608 640 623	278	1
2 608 640 628	278	1
2 608 640 629	278	1
2 608 640 633	283	1
2 608 640 660	279	1
2 608 640 727	278	1
2 608 640 817	278	1
2 608 640 818	278	1
2 608 640 909	279	1
2 608 641 181	278	1
2 608 641 184	278	1
2 608 641 765	279	1
2 608 641 771	280	1
2 608 642 096	258	1
2 608 642 097	258	1
2 608 642 098	258	1
2 608 642 099	258	1
2 608 642 100	252	1
2 608 642 101	252	1
2 608 642 102	252	1
2 608 642 103	252	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 642 104	254	1
2 608 642 105	255	1
2 608 642 106	254	1
2 608 642 107	255	1
2 608 642 108	254	1
2 608 642 109	254	1
2 608 642 110	254	1
2 608 642 111	253	1
2 608 642 112	253	1
2 608 642 113	253	1
2 608 642 114	253	1
2 608 642 115	253	1
2 608 642 116	253	1
2 608 642 117	253	1
2 608 642 118	253	1
2 608 642 119	253	1
2 608 642 120	253	1
2 608 642 121	253	1
2 608 642 122	253	1
2 608 642 123	253	1
2 608 642 124	253	1
2 608 642 126	255	1
2 608 642 127	255	1
2 608 642 128	255	1
2 608 642 129	255	1
2 608 642 130	255	1
2 608 642 131	255	1
2 608 642 133	257	1
2 608 642 135	257	1
2 608 642 137	257	1
2 608 642 384	252	1
2 608 642 385	252	1
2 608 642 386	252	1
2 608 642 387	258	1
2 608 642 388	258	1
2 608 642 492	275	1
2 608 642 493	275	1
2 608 642 494	275	1
2 608 642 495	275	1
2 608 642 496	261	1
2 608 642 497	261	1
2 608 642 498	262	1
2 608 642 499	262	1
2 608 642 500	262	1
2 608 642 501	262	1
2 608 642 502	263	1
2 608 642 503	263	1
2 608 642 504	263	1
2 608 642 505	263	1
2 608 642 506	263	1
2 608 642 507	263	1
2 608 642 508	263	1
2 608 642 509	263	1
2 608 642 510	263	1
2 608 642 511	263	1
2 608 642 512	263	1
2 608 642 513	263	1
2 608 642 514	267	1
2 608 642 515	267	1
2 608 642 516	268	1
2 608 642 517	268	1
2 608 642 518	268	1
2 608 642 528	275	1
2 608 642 529	275	1
2 608 642 530	262	1
2 608 642 531	262	1
2 608 642 606	256	1
2 608 642 607	256	1
2 608 642 608	256	1
2 608 642 609	256	1
2 608 642 610	256	1
2 608 643 054	273	1
2 608 643 055	273	1
2 608 643 056	273	1
2 608 643 057	273	1
2 608 643 058	273	1
2 608 643 059	273	1
2 608 643 060	273	1
2 608 643 061	273	1
2 608 643 062	273	1
2 608 643 063	273	1
2 608 644 005	259	1
2 608 644 006	259	1
2 608 644 007	259	1
2 608 644 013	259	1
2 608 644 014	259	1
2 608 644 015	259	1
2 608 644 016	259	1
2 608 644 017	259	1
2 608 644 018	259	1
2 608 644 019	260	1
2 608 644 020	259	1
2 608 644 021	259	1
2 608 644 022	259	1
2 608 644 023	259	1
2 608 644 024	260	1
2 608 644 025	259	1
2 608 644 026	259	1
2 608 644 027	259	1
2 608 644 035	259	1
2 608 644 036	259	1
2 608 644 037	259	1
2 608 644 038	260	1
2 608 644 039	259	1
2 608 644 040	259	1
2 608 644 041	259	1
2 608 644 042	259	1
2 608 644 043	260	1
2 608 644 044	259	1
2 608 644 045	259	1
2 608 644 046	259	1
2 608 644 047	259	1
2 608 644 048	259	1
2 608 644 049	259	1
2 608 644 050	259	1
2 608 644 056	259	1
2 608 644 057	260	1
2 608 644 058	259	1
2 608 644 059	259	1
2 608 644 060	259	1
2 608 644 061	259	1
2 608 644 062	259	1
2 608 644 063	259	1
2 608 644 064	260	1
2 608 644 065	260	1
2 608 644 066	260	1
2 608 644 070	260	1
2 608 644 074	260	1
2 608 644 079	261	1
2 608 644 081	262	1
2 608 644 082	262	1
2 608 644 083	262	1
2 608 644 084	262	1
2 608 644 085	262	1
2 608 644 091	262	1
2 608 644 095	270	1
2 608 644 096	270	1
2 608 644 098	270	1
2 608 644 099	270	1
2 608 644 100	270	1
2 608 644 101	270	1
2 608 644 102	270	1
2 608 644 105	270	1
2 608 644 107	270	1
2 608 644 109	270	1
2 608 644 110	270	1
2 608 644 111	271	1
2 608 644 112	271	1
2 608 644 113	271	1
2 608 644 114	271	1
2 608 644 115	271	1
2 608 644 116	271	1
2 608 644 119	271	1
2 608 644 122	277	1
2 608 644 124	277	1
2 608 644 125	277	1
2 608 644 128	267	1
2 608 644 129	267	1
2 608 644 130	267	1
2 608 644 133	269	1
2 608 644 134	269	1
2 608 644 135	269	1
2 608 644 137	266	1
2 608 644 138	266	1
2 608 644 139	266	1
2 608 644 141	266	1
2 608 644 142	276	1
2 608 644 143	276	1
2 608 644 145	276	1
2 608 644 146	276	1
2 608 644 147	276	1
2 608 644 148	276	1
2 608 644 165	276	1
2 608 644 282	274	1
2 608 644 283	274	1
2 608 644 284	274	1
2 608 644 285	274	1
2 608 644 286	274	1
2 608 644 287	274	1
2 608 644 288	274	1
2 608 644 289	274	1
2 608 644 344	277	1
2 608 644 352	277	1
2 608 644 366	276	1
2 608 644 367	276	1
2 608 644 376	288	1
2 608 644 377	288	1
2 608 644 381	288	1
2 608 644 382	288	1
2 608 644 386	288	1
2 608 644 389	290	1
2 608 644 396	290	1
2 608 644 411	290	1
2 608 644 412	290	1
2 608 644 413	290	1
2 608 644 422	290	1
2 608 644 423	290	1
2 608 644 424	289	1
2 608 644 503	264	1
2 608 644 504	264	1
2 608 644 507	264	1
2 608 644 508	264	1
2 608 644 518	265	1
2 608 644 519	265	1
2 608 644 685	265	1
2 608 644 686	265	1
2 608 644 687	272	1
2 608 649 000	425	1
2 608 650 065	422	1
2 608 650 414	422	1
2 608 650 463	420	1
2 608 650 464	419	1
2 608 650 465	419	1
2 608 650 551	419	1
2 608 650 613	419	5
2 608 650 614	419	5
2 608 650 616	420	5
2 608 650 617	421	5
2 608 650 673	419	5
2 608 650 676	419	5
2 608 650 677	420	5
2 608 650 678	421	5
2 608 650 679	421	5
2 608 650 681	420	5
2 608 650 682	420	5
2 608 650 698	419	1
2 608 651 780	399	5
2 608 651 781	399	5
2 608 651 821	399	5
2 608 651 944	399	5
2 608 652 900	417	5
2 608 653 065	420	1
2 608 653 066 [i]	395	1
2 608 653 067 [i]	394	1
2 608 654 401	396	5
2 608 654 402	396	5
2 608 654 403	420	5
2 608 654 404	420	5
2 608 654 405	409	5
2 608 654 406	409	5
2 608 654 417	420	1
2 608 654 418	409	1
2 608 654 763	407	5
2 608 654 820 [i]	395	5
2 608 654 834	407	5
2 608 654 981	410	5
2 608 656 010	396	5
2 608 656 011	398	5

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 656 012	397	5
2 608 656 013	397	5
2 608 656 014	398	5
2 608 656 015	397	5
2 608 656 016	409	5
2 608 656 017	409	5
2 608 656 018	397	5
2 608 656 019	399	5
2 608 656 020	397	5
2 608 656 021	409	5
2 608 656 022	410	5
2 608 656 027	398	1
2 608 656 028	397	1
2 608 656 032	399	1
2 608 656 034	409	1
2 608 656 036	396	5
2 608 656 037	398	5
2 608 656 038	397	5
2 608 656 039	409	5
2 608 656 040	409	5
2 608 656 041	398	5
2 608 656 042	397	5
2 608 656 043	410	5
2 608 656 253 [i]	398	5
2 608 656 255 [i]	396	5
2 608 656 258	407	5
2 608 656 259	407	1
2 608 656 260	407	5
2 608 656 261	407	5
2 608 656 263	416	5
2 608 656 267	396	5
2 608 656 268 [i]	397	5
2 608 656 269	398	5
2 608 656 270	409	5
2 608 656 271	407	5
2 608 656 272	407	5
2 608 656 273	407	5
2 608 656 274	416	5
2 608 656 636	409	1
2 608 656 931	422	1
2 608 656 932	423	1
2 608 656 934	423	1
2 608 656 973	423	1
2 608 657 394 [i]	394	5
2 608 657 395 [i]	394	5
2 608 657 396 [i]	394	5
2 608 657 397 [i]	394	5
2 608 657 398 [i]	395	5
2 608 657 406 [i]	395	5
2 608 657 407	395	5
2 608 657 408	395	5
2 608 657 409	395	1
2 608 657 523 [i]	393	5
2 608 657 524 [i]	393	5
2 608 657 525 [i]	393	5
2 608 657 526 [i]	394	5
2 608 657 527	393	5
2 608 657 528	393	5
2 608 657 550	398	1
2 608 657 551	397	1
2 608 657 552	399	1
2 608 657 553	397	1
2 608 657 554 [i]	394	1
2 608 657 555 [i]	395	1
2 608 657 556	395	1
2 608 657 558	409	1
2 608 657 559	410	1
2 608 657 560	409	1
2 608 657 561	407	1
2 608 657 562	407	1
2 608 657 608	407	5
2 608 657 610	407	5
2 608 657 611	408	1
2 608 657 612	408	5
2 608 657 721	397	5
2 608 657 932	393	1
2 608 657 933 [i]	393	1
2 608 657 934 [i]	394	1
2 608 657 935	393	1
2 608 657 936 [i]	393	1
2 608 657 937	396	1
2 608 657 938	409	1
2 608 658 027	408	5
2 608 658 028	408	1
2 608 658 030 [i]	408	5
2 608 658 031 [i]	408	1
2 608 658 033	408	5
2 608 658 034	408	1
2 608 658 036 [i]	408	5
2 608 658 037 [i]	408	1
2 608 658 147 [i]	393	5
2 608 658 148 [i]	393	1
2 608 661 626	480	1
2 608 661 628	483	1
2 608 661 629	483	1
2 608 661 630	481	1
2 608 661 633	485	1
2 608 661 636	485	4
2 608 661 637	480	4
2 608 661 640	483	4
2 608 661 641	483	1
2 608 661 642	507	1
2 608 661 643	482	1
2 608 661 644	483	4
2 608 661 645	481	4
2 608 661 646	495	1
2 608 661 647	495	1
2 608 661 688	489	4
2 608 661 691	496	1
2 608 661 692	507	1
2 608 661 693	495	1
2 608 661 758	494	1
2 608 661 781	484	4
2 608 661 868	511	1
2 608 661 907	484	1
2 608 661 908	489	1
2 608 661 909	496	1
2 608 662 017	482	1
2 608 662 031	482	1
2 608 662 342	512	10
2 608 662 343	512	10
2 608 662 346	505	1
2 608 662 354	481	1
2 608 662 355	481	1
2 608 662 357	481	1
2 608 662 358	481	1
2 608 662 360	481	1
2 608 662 361	481	1
2 608 662 431	496	1
2 608 662 558	483	1
2 608 662 561	480	1
2 608 662 564	484	1
2 608 662 568	480	1
2 608 662 571	484	1
2 608 662 574	485	1
2 608 662 575	497	1
2 608 662 577	510	1
2 608 662 578	511	1
2 608 662 579	497	1
2 608 662 582	511	1
2 608 662 583	497	1
2 608 663 314	354	5
2 608 664 131	512	5
2 608 664 132	512	5
2 608 664 202	494	1
2 608 664 203	494	1
2 608 664 204	494	1
2 608 664 207	493	1
2 608 664 208	493	1
2 608 664 231	496	1
2 608 664 470	483	1
2 608 664 471	481	1
2 608 664 472	480	1
2 608 664 474	484	1
2 608 664 475	489	1
2 608 664 476	481	1
2 608 664 477	485	1
2 608 664 478	494	1
2 608 664 479	482	1
2 608 664 480	485	1
2 608 664 481	481	1
2 608 664 483	482	1
2 608 664 484	507	1
2 608 664 485	481	1
2 608 664 486	507	1
2 608 664 487	495	1
2 608 664 488	495	1
2 608 664 489	496	1
2 608 664 492	480	1
2 608 664 493	483	1
2 608 664 494	484	1
2 608 664 496	480	1
2 608 664 497	484	1
2 608 664 498	485	1
2 608 664 501	497	1
2 608 664 503	497	1
2 608 667 396	370	5
2 608 667 444	366	10
2 608 667 446	366	10
2 608 667 448	366	10
2 608 680 257	66	25
2 608 680 258	66	25
2 608 680 259	66	25
2 608 680 260	66	25
2 608 680 261	66	25
2 608 680 262	66	25
2 608 680 263	66	25
2 608 680 264	66	25
2 608 680 265	66	25
2 608 680 266	66	25
2 608 680 267	66	25
2 608 680 268	66	25
2 608 680 269	66	25
2 608 680 270	66	25
2 608 680 271	66	25
2 608 680 272	66	25
2 608 680 273	66	25
2 608 680 274	66	25
2 608 680 275	66	20
2 608 680 276	66	10
2 608 680 277	66	20
2 608 680 278	66	20
2 608 680 279	66	20
2 608 680 280	66	10
2 608 680 281	66	15
2 608 680 282	66	15
2 608 680 283	66	15
2 608 680 284	66	6
2 608 680 285	66	15
2 608 680 286	66	15
2 608 680 287	66	5
2 608 680 288	66	12
2 608 680 289	66	5
2 608 680 290	66	12
2 608 680 291	66	4
2 608 680 292	66	10
2 608 680 293	66	4
2 608 680 294	66	8
2 608 680 295	66	3
2 608 685 860	75	1
2 608 685 861	75	1
2 608 685 862	75	1
2 608 685 863	75	1
2 608 685 864	75	1
2 608 685 865	75	1
2 608 685 866	75	1
2 608 685 867	75	1
2 608 685 868	75	1
2 608 685 869	75	1
2 608 685 870	75	1
2 608 685 871	75	1
2 608 685 872	75	1
2 608 685 873	75	1
2 608 685 874	75	1
2 608 685 875	75	1
2 608 685 876	75	1
2 608 685 877	75	1
2 608 690 000	135	1
2 608 690 003	135	1
2 608 690 004	135	1
2 608 690 005	136	1
2 608 690 006	128	1
2 608 690 010	128	1
2 608 690 091	127	1
2 608 690 097	134	1
2 608 690 098	134	1
2 608 690 099	134	1
2 608 690 100	134	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 690 101	127	1
2 608 690 102	127	1
2 608 690 106	142	1
2 608 690 108	142	1
2 608 690 124	133	1
2 608 690 125	133	1
2 608 690 126	133	1
2 608 690 128	133	1
2 608 690 129	133	1
2 608 690 131	127	1
2 608 690 132	126	1
2 608 690 133	127	1
2 608 690 141	133	1
2 608 690 142	133	1
2 608 690 143	134	1
2 608 690 144	127	1
2 608 690 145	126	1
2 608 690 146	127	1
2 608 690 166	133	1
2 608 690 167	133	1
2 608 690 168	133	1
2 608 690 179	136	1
2 608 690 188	140	1
2 608 690 190	140	1
2 608 690 192	140	1
2 608 690 193	140	1
2 608 690 196	140	1
2 608 690 198	134	1
2 608 690 199	134	1
2 608 690 200	128	1
2 608 690 201	128	1
2 608 690 235	133	1
2 608 690 236	133	1
2 608 690 237	134	1
2 608 690 238	134	1
2 608 690 239	134	2
2 608 690 240	133	2
2 608 690 241	134	1
2 608 690 242	133	1
2 608 833 771	61	10
2 608 833 772	61	10
2 608 833 773	61	5
2 608 833 774	61	10
2 608 833 775	61	5
2 608 833 776	61	1
2 608 833 777	61	10
2 608 833 778	63	10
2 608 833 779	61	10
2 608 833 780	61	10
2 608 833 781	62	10
2 608 833 782	62	10
2 608 833 783	62	5
2 608 833 784	62	5
2 608 833 785	62	10
2 608 833 786	63	10
2 608 833 787	62	5
2 608 833 788	62	10
2 608 833 789	62	10
2 608 833 790	62	10
2 608 833 791	62	10
2 608 833 792	62	5
2 608 833 794	63	5
2 608 833 795	62	5
2 608 833 796	62	5
2 608 833 797	62	10
2 608 833 798	62	10
2 608 833 799	62	10
2 608 833 800	62	10
2 608 833 801	62	5
2 608 833 803	62	5
2 608 833 804	62	5
2 608 833 805	62	1
2 608 833 806	62	5
2 608 833 807	62	10
2 608 833 808	62	10
2 608 833 809	62	10
2 608 833 810	63	5
2 608 833 812	62	5
2 608 833 813	62	5
2 608 833 814	62	1
2 608 833 815	62	5
2 608 833 816	62	10
2 608 833 817	62	10
2 608 833 818	63	10
2 608 833 819	62	5
2 608 833 821	62	5
2 608 833 822	62	5
2 608 833 823	62	5
2 608 833 824	62	1
2 608 833 825	62	10
2 608 833 826	63	5
2 608 833 827	62	5
2 608 833 829	62	5
2 608 833 889	63	1
2 608 833 890	63	1
2 608 833 891	63	1
2 608 833 892	63	1
2 608 833 893	63	1
2 608 833 897	63	1
2 608 833 899	63	1
2 608 833 900	63	1
2 608 833 901	63	1
2 608 833 902	63	1
2 608 833 903	63	1
2 608 833 904	63	1
2 608 833 905	63	1
2 608 833 906	63	1
2 608 833 907	63	1
2 608 833 910	64	5
2 608 833 911	64	5
2 608 833 912	64	10
2 608 833 959	75	1
2 608 833 960	75	1
2 608 833 961	75	1
2 608 833 962	75	1
2 608 833 963	75	1
2 608 833 964	75	1
2 608 836 604	61	5
2 608 836 605	61	5
2 608 836 606	63	5
2 608 836 607	61	5
2 608 836 608	61	5
2 608 836 609	61	5
2 608 836 610	61	5
2 608 836 611	61	5
2 608 836 612	62	5
2 608 836 613	62	5
2 608 836 614	63	5
2 608 836 615	62	5
2 608 836 616	62	1
2 608 836 617	62	5
2 608 836 618	62	1
2 608 836 620	62	1
2 608 836 623	62	1
2 608 836 626	62	1
2 608 836 628	62	5
2 608 836 629	62	5
2 608 836 631	62	5
2 608 836 632	62	1
2 608 836 633	62	1
2 608 836 634	63	1
2 608 836 636	62	5
2 608 836 637	62	1
2 608 836 638	62	1
2 608 836 639	63	5
2 608 836 640	63	1
2 608 836 641	63	1
2 608 836 642	63	1
2 608 836 644	63	5
2 608 836 645	63	1
2 608 836 646	63	1
2 608 836 647	63	1
2 608 836 648	63	1
2 608 836 649	63	1
2 608 836 650	63	1
2 608 836 651	63	1
2 608 836 652	63	1
2 608 837 666	281	1
2 608 837 675	281	1
2 608 837 676	281	1
2 608 837 677	281	1
2 608 837 678	281	1
2 608 837 684	281	1
2 608 837 685	281	1
2 608 837 686	281	1
2 608 837 687	281	1
2 608 837 721	282	1
2 608 837 723	282	1
2 608 837 752	287	1
2 608 838 409	279	1
2 608 838 410	279	1
2 608 838 411	279	1
2 608 838 412	280	1
2 608 842 237	282	1
2 608 842 239	282	1
2 608 842 242	284	1
2 608 900 000	603	1
2 608 900 001	604	1
2 608 900 003	623	1
2 608 900 004	623	1
2 608 900 005	623	1
2 608 900 006	623	1
2 608 900 007	623	1
2 608 900 008	623	1
2 608 900 009	622	1
2 608 900 010	622	1
2 608 900 011	622	1
2 608 900 012	486	1
2 608 900 013	486	1
2 608 900 014	487	1
2 608 900 015	487	1
2 608 900 016	487	1
2 608 900 017	487	25
2 608 900 018	488	1
2 608 900 019	487	1
2 608 900 020	487	1
2 608 900 021	489	1
2 608 900 022	488	1
2 608 900 023	488	1
2 608 900 024 [i]	490	1
2 608 900 025 [i]	490	1
2 608 900 026 [i]	490	1
2 608 900 027 [i]	490	25
2 608 900 028	491	1
2 608 900 029	491	1
2 608 900 030	491	1
2 608 900 031	492	1
2 608 900 032	492	1
2 608 900 034	506	1
2 608 900 035	506	1
2 608 900 036	509	1
2 608 900 037	509	1
2 608 900 038	510	1
2 608 900 039	504	1
2 608 900 040	503	1
2 608 900 041	508	1
2 608 900 042	508	1
2 608 900 043	500	1
2 608 900 045	498	1
2 608 900 046	498	1
2 608 900 047	499	1
2 608 900 049	499	1
2 608 900 051	502	1
2 608 900 052	500	1
2 608 900 053	501	1
2 608 900 054	501	1
2 608 900 055	54	1
2 608 900 056	54	1
2 608 900 057	54	1
2 608 900 058	54	1
2 608 900 059	54	5
2 608 900 060	55	5
2 608 900 061	55	5
2 608 900 062	55	5
2 608 900 063	55	5
2 608 900 064	55	1
2 608 900 065	55	5
2 608 900 066	55	5
2 608 900 067	55	5
2 608 900 068	55	5
2 608 900 069	55	1
2 608 900 070	55	1
2 608 900 071	55	5
2 608 900 072	55	5
2 608 900 073	55	5
2 608 900 074	55	5
2 608 900 075	55	5
2 608 900 076	55	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 900 077	55	1
2 608 900 078	55	5
2 608 900 079	55	5
2 608 900 080	55	5
2 608 900 081	55	1
2 608 900 082	55	1
2 608 900 083	55	1
2 608 900 084	55	1
2 608 900 085	55	1
2 608 900 086	55	1
2 608 900 087	55	5
2 608 900 088	55	5
2 608 900 089	55	5
2 608 900 090	55	5
2 608 900 091	55	1
2 608 900 092	55	5
2 608 900 093	55	1
2 608 900 094	55	1
2 608 900 095	55	1
2 608 900 096	55	1
2 608 900 097	55	5
2 608 900 098	55	5
2 608 900 099	55	5
2 608 900 100	55	1
2 608 900 101	55	5
2 608 900 102	55	1
2 608 900 103	55	1
2 608 900 104	55	1
2 608 900 105	55	1
2 608 900 106	55	1
2 608 900 107	55	1
2 608 900 108	55	5
2 608 900 109	55	5
2 608 900 110	55	5
2 608 900 111	55	5
2 608 900 112	55	5
2 608 900 113	55	1
2 608 900 114	55	1
2 608 900 115	55	1
2 608 900 116	55	1
2 608 900 117	55	1
2 608 900 118	55	1
2 608 900 119	55	5
2 608 900 120	55	5
2 608 900 121	55	5
2 608 900 122	55	5
2 608 900 123	55	1
2 608 900 124	55	1
2 608 900 125	55	1
2 608 900 126	55	1
2 608 900 127	55	1
2 608 900 128	56	1
2 608 900 129	56	1
2 608 900 130	56	5
2 608 900 131	56	5
2 608 900 132	56	1
2 608 900 133	56	1
2 608 900 134	56	1
2 608 900 135	56	1
2 608 900 136	56	1
2 608 900 137	56	1
2 608 900 138	56	1
2 608 900 139	56	1
2 608 900 140	56	1
2 608 900 141	56	1
2 608 900 142	56	1
2 608 900 143	56	1
2 608 900 144	56	1
2 608 900 145	56	1
2 608 900 146	56	1
2 608 900 147	56	1
2 608 900 148	56	1
2 608 900 149	56	1
2 608 900 150	56	1
2 608 900 151	56	1
2 608 900 152	56	1
2 608 900 153	56	1
2 608 900 154	56	1
2 608 900 155	56	1
2 608 900 156	56	1
2 608 900 157	56	1
2 608 900 158	56	1
2 608 900 159	56	1
2 608 900 160	56	1
2 608 900 161	56	1
2 608 900 162	56	1
2 608 900 163	56	1
2 608 900 164	56	1
2 608 900 165	56	1
2 608 900 166	56	1
2 608 900 167	56	1
2 608 900 168	56	1
2 608 900 169	56	1
2 608 900 170	56	1
2 608 900 171	56	1
2 608 900 172	56	1
2 608 900 173	56	1
2 608 900 174	56	1
2 608 900 175	56	1
2 608 900 176	56	1
2 608 900 177	56	1
2 608 900 178	56	1
2 608 900 179	56	1
2 608 900 180	56	1
2 608 900 181	56	1
2 608 900 182	56	1
2 608 900 183	56	1
2 608 900 184	56	1
2 608 900 185	56	1
2 608 900 186	56	1
2 608 900 187	56	1
2 608 900 188	56	1
2 608 900 189	56	1
2 608 900 190	56	1
2 608 900 191	56	1
2 608 900 192	56	1
2 608 900 193	57	1
2 608 900 194	57	1
2 608 900 195	57	1
2 608 900 196	57	5
2 608 900 197	57	1
2 608 900 198	57	1
2 608 900 201	71	1
2 608 900 202	71	1
2 608 900 203	71	1
2 608 900 204	71	1
2 608 900 207	71	1
2 608 900 208	72	1
2 608 900 209	72	1
2 608 900 210	72	1
2 608 900 214	72	1
2 608 900 215	72	1
2 608 900 216	72	1
2 608 900 217	72	1
2 608 900 221	72	1
2 608 900 222	72	1
2 608 900 223	72	1
2 608 900 224	72	1
2 608 900 228	72	1
2 608 900 229	72	1
2 608 900 230	72	1
2 608 900 231	72	1
2 608 900 233	72	1
2 608 900 234	72	1
2 608 900 235	72	1
2 608 900 236	72	1
2 608 900 238	72	1
2 608 900 239	72	1
2 608 900 240	72	1
2 608 900 241	72	1
2 608 900 242	72	1
2 608 900 243	72	1
2 608 900 245	72	1
2 608 900 246	72	1
2 608 900 247	72	1
2 608 900 248	72	1
2 608 900 249	72	1
2 608 900 250	72	1
2 608 900 252	72	1
2 608 900 253	72	1
2 608 900 254	72	1
2 608 900 255	72	1
2 608 900 256	72	1
2 608 900 257	72	1
2 608 900 260	72	1
2 608 900 261	72	1
2 608 900 262	72	1
2 608 900 263	72	1
2 608 900 264	72	1
2 608 900 265	72	1
2 608 900 266	72	1
2 608 900 267	72	1
2 608 900 268	72	1
2 608 900 269	72	1
2 608 900 270	72	1
2 608 900 309	38	5
2 608 900 310	38	5
2 608 900 311	38	5
2 608 900 312	38	5
2 608 900 313	38	5
2 608 900 314	39	5
2 608 900 315	39	5
2 608 900 316	39	5
2 608 900 317	39	5
2 608 900 318	39	5
2 608 900 319	39	5
2 608 900 320	39	5
2 608 900 321	39	5
2 608 900 322	39	5
2 608 900 323	39	5
2 608 900 324	39	5
2 608 900 325	39	5
2 608 900 326	39	5
2 608 900 327	39	5
2 608 900 328	39	5
2 608 900 329	39	5
2 608 900 330	39	5
2 608 900 331	40	5
2 608 900 332	40	1
2 608 900 333	40	1
2 608 900 334	40	5
2 608 900 335	40	5
2 608 900 336	40	5
2 608 900 337	39	5
2 608 900 338	39	5
2 608 900 339	39	5
2 608 900 340	39	5
2 608 900 341	39	5
2 608 900 342	39	5
2 608 900 343	39	5
2 608 900 344	39	5
2 608 900 345	39	5
2 608 900 346	39	5
2 608 900 347	39	5
2 608 900 348	39	5
2 608 900 349	39	5
2 608 900 350	39	5
2 608 900 351	39	5
2 608 900 352	39	5
2 608 900 353	39	5
2 608 900 354	39	5
2 608 900 355	39	5
2 608 900 356	39	5
2 608 900 357	39	5
2 608 900 358	39	5
2 608 900 359	388	1
2 608 900 360	389	1
2 608 900 361	389	1
2 608 900 362	389	1
2 608 900 363	389	1
2 608 900 364	383	1
2 608 900 365	384	1
2 608 900 366	384	1
2 608 900 367	384	1
2 608 900 368	384	1
2 608 900 369	384	1
2 608 900 370	384	1
2 608 900 371	385	1
2 608 900 372	385	1
2 608 900 373	386	1
2 608 900 374	387	1
2 608 900 375	387	1
2 608 900 376	387	1
2 608 900 377	387	1
2 608 900 378	390	1
2 608 900 379	390	1
2 608 900 380	391	1
2 608 900 381	391	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 900 382	391	1
2 608 900 383	392	1
2 608 900 384	404	1
2 608 900 385	402	1
2 608 900 386	402	1
2 608 900 387	403	1
2 608 900 388	403	1
2 608 900 389	405	1
2 608 900 390	405	1
2 608 900 391	406	1
2 608 900 392	406	1
2 608 900 393	406	1
2 608 900 394	406	1
2 608 900 395	406	1
2 608 900 396	400	1
2 608 900 397	400	1
2 608 900 398	401	1
2 608 900 399	401	1
2 608 900 400	401	1
2 608 900 401	401	1
2 608 900 402	401	1
2 608 900 403	418	1
2 608 900 404	418	1
2 608 900 405	418	1
2 608 900 406	419	1
2 608 900 407	415	1
2 608 900 408	413	1
2 608 900 409	413	1
2 608 900 410	414	1
2 608 900 411	414	1
2 608 900 412	414	1
2 608 900 413	414	1
2 608 900 414	412	1
2 608 900 415	412	1
2 608 900 416	412	1
2 608 900 417	411	1
2 608 900 418	412	1
2 608 900 419	431	1
2 608 900 420	431	1
2 608 900 421	431	1
2 608 900 422	431	1
2 608 900 423	431	1
2 608 900 424	431	1
2 608 900 425	431	1
2 608 900 426	431	1
2 608 900 427	431	1
2 608 900 428	431	1
2 608 900 429	431	1
2 608 900 430	431	1
2 608 900 431	431	1
2 608 900 432	431	1
2 608 900 433	431	1
2 608 900 434	431	1
2 608 900 435	431	1
2 608 900 436	431	1
2 608 900 437	431	1
2 608 900 438	431	1
2 608 900 439	431	1
2 608 900 440	431	1
2 608 900 441	431	1
2 608 900 442	431	1
2 608 900 443	431	1
2 608 900 444	431	1
2 608 900 445	433	1
2 608 900 446	433	1
2 608 900 447	433	1
2 608 900 448	433	1
2 608 900 449	432	1
2 608 900 450	432	1
2 608 900 451	438	1
2 608 900 452	438	1
2 608 900 453	438	1
2 608 900 454	438	1
2 608 900 455	438	1
2 608 900 456	438	1
2 608 900 457	438	1
2 608 900 458	438	1
2 608 900 459	438	1
2 608 900 460	438	1
2 608 900 461	438	1
2 608 900 462	438	1
2 608 900 463	438	1
2 608 900 464	438	1
2 608 900 465	438	1
2 608 900 466	438	1
2 608 900 467	438	1
2 608 900 468	438	1
2 608 900 469	438	1
2 608 900 470	438	1
2 608 900 471	438	1
2 608 900 472	438	1
2 608 900 473	438	1
2 608 900 474	438	1
2 608 900 475	438	1
2 608 900 476	438	1
2 608 900 477	438	1
2 608 900 478	438	1
2 608 900 479	438	1
2 608 900 480	438	1
2 608 900 481	438	1
2 608 900 482	438	1
2 608 900 483	438	1
2 608 900 484	438	1
2 608 900 485	438	1
2 608 900 486	438	1
2 608 900 487	438	1
2 608 900 488	438	1
2 608 900 489	439	1
2 608 900 490	439	1
2 608 900 491	447	1
2 608 900 492	447	1
2 608 900 493	447	1
2 608 900 494	448	1
2 608 900 495	448	1
2 608 900 496	448	1
2 608 900 497	448	1
2 608 900 498	448	1
2 608 900 499	448	1
2 608 900 500	448	1
2 608 900 501	448	1
2 608 900 502	449	1
2 608 900 503	451, 457	5
2 608 900 526	434, 440, 455	1
2 608 900 527	434, 440, 454	1
2 608 900 528	435, 441, 455	5
2 608 900 529	435, 441, 456	5
2 608 900 530	436, 442, 456	5
2 608 900 531	214	1
2 608 900 532	213	1
2 608 900 533	214	1
2 608 900 535	215	1
2 608 900 536	215	1
2 608 900 537	215	1
2 608 900 541	343	1
2 608 900 542	346	1
2 608 900 543	344	10
2 608 900 544	344	10
2 608 900 545	344	1
2 608 900 546	344	1
2 608 900 547	345	10
2 608 900 548	345	10
2 608 900 549	371	10
2 608 900 550	349	10
2 608 900 551	349	10
2 608 900 552	349	1
2 608 900 553	349	1
2 608 900 554	350	10
2 608 900 555	350	10
2 608 900 556	350	1
2 608 900 557	350	10
2 608 900 558	350	10
2 608 900 559	371	10
2 608 900 560	362	1
2 608 900 561	355	1
2 608 900 562	356	1
2 608 900 563	367	1
2 608 900 564	368	1
2 608 900 565	365	1
2 608 900 566	364	1
2 608 900 567	369	1
2 608 900 569	87	5
2 608 900 570	87	5
2 608 900 571	87	5
2 608 900 572	88	5
2 608 900 573	88	5
2 608 900 574	88	5
2 608 900 575	88	5
2 608 900 577	88	5
2 608 900 579	88	5
2 608 900 580	88	5
2 608 900 581	88	5
2 608 900 582	88	5
2 608 900 583	88	5
2 608 900 584	89	1
2 608 900 585	89	1
2 608 900 586	89	1
2 608 900 587	93	1
2 608 900 588	93	1
2 608 900 589	94	1
2 608 900 590	94	1
2 608 900 591	94	1
2 608 900 592	94	1
2 608 900 593	94	1
2 608 900 594	94	1
2 608 900 595	94	1
2 608 900 596	94	1
2 608 900 597	94	1
2 608 900 598	94	1
2 608 900 599	94	1
2 608 900 600	91	5
2 608 900 602	91	1
2 608 900 604	91	5
2 608 900 605	91	5
2 608 900 606	91	5
2 608 900 607	91	5
2 608 900 609	91	5
2 608 900 610	91	5
2 608 900 611	91	5
2 608 900 612	91	5
2 608 900 615	91	5
2 608 900 616	91	5
2 608 900 618	91	5
2 608 900 619	91	5
2 608 900 621	91	5
2 608 900 622	91	5
2 608 900 625	91	5
2 608 900 626	91	5
2 608 900 627	91	5
2 608 900 630	91	5
2 608 900 631	91	5
2 608 900 637	91	1
2 608 900 638	91	1
2 608 900 639	91	1
2 608 900 640	91	1
2 608 900 642	91	1
2 608 900 643	91	1
2 608 900 644	91	1
2 608 900 645	92	1
2 608 900 646	92	1
2 608 900 647	92	1
2 608 900 648	92	1
2 608 900 649	92	5
2 608 900 650	92	1
2 608 900 651	189	1
2 608 900 652	154	1
2 608 900 653	154	1
2 608 900 654	154	1
2 608 900 655	154	1
2 608 900 656	153	1
2 608 900 657	153	1
2 608 900 658	153	1
2 608 900 659	160	1
2 608 900 660	160	1
2 608 900 661	160	1
2 608 900 662	160	1
2 608 900 663	160	1
2 608 900 664	160	1
2 608 900 665	177	1
2 608 900 666	177	1
2 608 900 667	177	1
2 608 900 668	177	1
2 608 900 669	159	1
2 608 900 670	159	1
2 608 900 671	517	5

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 900 672	517	5
2 608 900 673	517	5
2 608 900 674	517	5
2 608 900 675	517	5
2 608 900 676	518	5
2 608 900 677	518	5
2 608 900 678	518	5
2 608 900 679	518	5
2 608 900 680	518	1
2 608 900 681	518	1
2 608 900 682	518	1
2 608 900 683	518	1
2 608 900 684	518	1
2 608 900 685	518	1
2 608 900 686	518	1
2 608 900 687	518	1
2 608 900 688	518	1
2 608 900 689	518	5
2 608 900 690	518	5
2 608 900 691	518	5
2 608 900 692	518	5
2 608 900 693	518	5
2 608 900 694	518	5
2 608 900 695	518	5
2 608 900 696	518	5
2 608 900 697	518	5
2 608 900 698	518	1
2 608 900 699	518	1
2 608 900 700	518	1
2 608 900 701	518	1
2 608 900 702	518	1
2 608 900 703	518	1
2 608 900 704	518	1
2 608 900 705	518	1
2 608 900 706	518	1
2 608 900 707	519	1
2 608 900 708	519	1
2 608 900 709	519	1
2 608 900 710	519	1
2 608 900 711	519	1
2 608 900 712	519	1
2 608 900 713	519	1
2 608 900 714	519	1
2 608 900 715	519	1
2 608 900 716	532	5
2 608 900 717	532	5
2 608 900 718	532	5
2 608 900 719	532	5
2 608 900 720	532	5
2 608 900 721	532	5
2 608 900 722	532	5
2 608 900 723	532	5
2 608 900 724	532	5
2 608 900 725	533	5
2 608 900 726	533	5
2 608 900 727	533	5
2 608 900 728	533	5
2 608 900 729	533	5
2 608 900 730	533	5
2 608 900 731	533	5
2 608 900 732	533	5
2 608 900 733	533	5
2 608 900 734	538	5
2 608 900 735	538	5
2 608 900 736	538	5
2 608 900 737	538	5
2 608 900 738	538	5
2 608 900 739	538	5
2 608 900 740	538	5
2 608 900 741	538	5
2 608 900 742	538	5
2 608 900 743	538	5
2 608 900 744	538	5
2 608 900 745	538	5
2 608 900 746	538	5
2 608 900 747	538	5
2 608 900 748	538	5
2 608 900 749	538	5
2 608 900 750	538	5
2 608 900 751	538	5
2 608 900 752	538	1
2 608 900 753	538	1
2 608 900 754	538	1
2 608 900 755	538	1
2 608 900 756	538	1
2 608 900 757	538	1
2 608 900 758	538	1
2 608 900 759	538	1
2 608 900 760	538	1
2 608 900 761	538	5
2 608 900 762	538	5
2 608 900 763	538	5
2 608 900 764	538	5
2 608 900 765	538	5
2 608 900 766	538	5
2 608 900 767	538	5
2 608 900 768	538	5
2 608 900 769	538	5
2 608 900 770	538	1
2 608 900 771	538	1
2 608 900 772	538	1
2 608 900 773	538	1
2 608 900 774	538	1
2 608 900 775	538	1
2 608 900 776	552	1
2 608 900 777	552	1
2 608 900 778	552	1
2 608 900 779	552	1
2 608 900 780	552	1
2 608 900 781	552	1
2 608 900 782	552	1
2 608 900 783	552	1
2 608 900 784	552	1
2 608 900 785	552	1
2 608 900 786	552	1
2 608 900 787	552	1
2 608 900 788	552	1
2 608 900 789	552	1
2 608 900 790	552	1
2 608 900 791	552	1
2 608 900 792	552	1
2 608 900 793	552	1
2 608 900 794	523	5
2 608 900 795	523	5
2 608 900 796	523	5
2 608 900 797	523	5
2 608 900 798	523	5
2 608 900 799	523	5
2 608 900 800	523	5
2 608 900 801	523	5
2 608 900 802	525	5
2 608 900 803	523	5
2 608 900 804	523	5
2 608 900 805	523	5
2 608 900 806	523	5
2 608 900 807	523	5
2 608 900 808	523	5
2 608 900 809	523	5
2 608 900 810	523	5
2 608 900 811	523	5
2 608 900 812	525	5
2 608 900 813	524	5
2 608 900 814	524	5
2 608 900 815	524	5
2 608 900 816	524	5
2 608 900 817	524	5
2 608 900 818	524	5
2 608 900 819	524	5
2 608 900 820	524	5
2 608 900 821	524	5
2 608 900 822	525	5
2 608 900 823	534	5
2 608 900 824	534	5
2 608 900 825	534	5
2 608 900 826	534	5
2 608 900 827	534	5
2 608 900 828	534	5
2 608 900 829	534	5
2 608 900 830	534	5
2 608 900 831	534	5
2 608 900 832	535	5
2 608 900 833	541	5
2 608 900 834	541	5
2 608 900 835	541	5
2 608 900 836	541	5
2 608 900 837	541	5
2 608 900 838	541	5
2 608 900 839	541	5
2 608 900 840	543	5
2 608 900 841	543	5
2 608 900 842	543	5
2 608 900 843	543	5
2 608 900 844	543	5
2 608 900 845	543	5
2 608 900 846	542	5
2 608 900 847	542	5
2 608 900 848	542	5
2 608 900 849	542	5
2 608 900 850	542	5
2 608 900 851	542	5
2 608 900 852	542	5
2 608 900 853	540	5
2 608 900 854	540	5
2 608 900 855	540	5
2 608 900 856	540	5
2 608 900 857	540	5
2 608 900 858	540	5
2 608 900 859	541	5
2 608 900 860	542	5
2 608 900 861	542	5
2 608 900 862	542	5
2 608 900 863	542	5
2 608 900 864	542	5
2 608 900 865	542	5
2 608 900 866	542	5
2 608 900 867	543	5
2 608 900 868	542	5
2 608 900 869	542	5
2 608 900 870	540	5
2 608 900 871	541	5
2 608 900 872	541	5
2 608 900 873	543	5
2 608 900 874	540	5
2 608 900 875	542	5
2 608 900 876	542	5
2 608 900 877	540	5
2 608 900 878	540	5
2 608 900 879	540	5
2 608 900 880	540	5
2 608 900 881	540	5
2 608 900 882	540	5
2 608 900 883	540	5
2 608 900 884	540	5
2 608 900 885	540	5
2 608 900 886	536	5
2 608 900 887	536	5
2 608 900 888	536	1
2 608 900 889	536	5
2 608 900 890	539	5
2 608 900 891	539	5
2 608 900 892	539	5
2 608 900 893	539	5
2 608 900 894	539	5
2 608 900 895	539	5
2 608 900 896	553	1
2 608 900 897	553	1
2 608 900 898	553	1
2 608 900 899	553	1
2 608 900 900	553	1
2 608 900 901	553	1
2 608 900 902	552	1
2 608 900 903	552	1
2 608 900 904	552	1
2 608 900 905	552	1
2 608 900 906	552	1
2 608 900 907	552	1
2 608 900 908	523	1
2 608 900 909	523	1
2 608 900 910	523	1
2 608 900 911	523	1
2 608 900 912	523	1
2 608 900 913	523	1
2 608 900 914	523	1
2 608 900 915	523	1
2 608 900 916	523	1
2 608 900 917	524	1
2 608 900 918	524	1
2 608 900 919	524	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 900 920	524	1
2 608 900 921	524	1
2 608 900 922	524	1
2 608 900 923	524	1
2 608 900 924	524	1
2 608 900 925	524	1
2 608 900 926	534	1
2 608 900 927	534	1
2 608 900 928	534	1
2 608 900 929	534	1
2 608 900 930	534	1
2 608 900 931	534	1
2 608 900 932	534	1
2 608 900 933	534	1
2 608 900 934	534	1
2 608 900 935	541	1
2 608 900 936	541	1
2 608 900 937	541	1
2 608 900 938	541	1
2 608 900 939	541	1
2 608 900 940	541	1
2 608 900 941	541	1
2 608 900 942	542	1
2 608 900 943	542	1
2 608 900 944	542	1
2 608 900 945	542	1
2 608 900 946	542	1
2 608 900 947	542	1
2 608 900 948	542	1
2 608 900 949	542	1
2 608 900 950	542	1
2 608 900 951	579	1
2 608 900 952	579	1
2 608 900 953	579	1
2 608 900 954	579	1
2 608 900 955	579	1
2 608 900 956	579	1
2 608 900 957	551	25
2 608 900 958	551	50
2 608 900 959	551	50
2 608 900 960	551	50
2 608 900 961	551	50
2 608 900 962	551	50
2 608 900 963	551	50
2 608 900 964	551	50
2 608 900 965	551	50
2 608 900 966	551	50
2 608 900 967	551	50
2 608 900 968	553	1
2 608 900 969	553	1
2 608 900 970	553	1
2 608 900 971	553	1
2 608 900 972	553	1
2 608 900 973	553	1
2 608 900 974	553	1
2 608 900 975	553	1
2 608 900 976	553	1
2 608 900 977	553	1
2 608 900 978	553	1
2 608 900 979	553	1
2 608 900 980	553	1
2 608 900 981	553	1
2 608 900 982	553	1
2 608 900 983	553	1
2 608 900 984	553	1
2 608 900 985	553	1
2 608 901 092	521	5
2 608 901 093	521	5
2 608 901 094	521	5
2 608 901 095	521	5
2 608 901 096	521	5
2 608 901 097	522	5
2 608 901 098	522	5
2 608 901 099	522	5
2 608 901 100	522	5
2 608 901 101	526	5
2 608 901 102	522	5
2 608 901 103	522	5
2 608 901 104	522	5
2 608 901 105	522	5
2 608 901 106	522	5
2 608 901 107	522	5
2 608 901 108	522	5
2 608 901 109	522	5
2 608 901 110	522	5
2 608 901 111	526	5
2 608 901 112	541	5
2 608 901 113	540	5
2 608 901 114	535	5
2 608 901 115	535	5
2 608 901 116	535	5
2 608 901 117	535	5
2 608 901 118	535	5
2 608 901 119	535	5
2 608 901 120	523	1
2 608 901 121	523	1
2 608 901 122	524	1
2 608 901 123	524	1
2 608 901 124	522	1
2 608 901 125	522	1
2 608 901 126	522	1
2 608 901 127	522	1
2 608 901 128	522	1
2 608 901 129	522	1
2 608 901 130	522	1
2 608 901 131	522	1
2 608 901 132	522	1
2 608 901 133	522	1
2 608 901 134	522	1
2 608 901 135	522	1
2 608 901 136	522	1
2 608 901 137	522	1
2 608 901 138	522	1
2 608 901 139	522	1
2 608 901 140	522	1
2 608 901 141	522	1
2 608 901 142	522	1
2 608 901 143	522	1
2 608 901 144	522	1
2 608 901 145	522	1
2 608 901 146	526	1
2 608 901 147	526	1
2 608 901 148	526	1
2 608 901 149	526	1
2 608 901 150	526	1
2 608 901 151	526	1
2 608 901 152	527	1
2 608 901 153	527	1
2 608 901 154	579	1
2 608 901 155	579	1
2 608 901 156	579	1
2 608 901 166	535	5
2 608 901 167	535	5
2 608 901 168	556	50
2 608 901 169	557	50
2 608 901 170	557	50
2 608 901 171	557	50
2 608 901 172	557	50
2 608 901 173	557	50
2 608 901 174	556	5
2 608 901 175	557	5
2 608 901 176	557	5
2 608 901 177	557	20
2 608 901 178	557	20
2 608 901 179	557	20
2 608 901 180	557	50
2 608 901 181	345	1
2 608 901 188	210	1
2 608 901 189	210	1
2 608 901 192	209	1
2 608 901 193	209	1
2 608 901 194	209	1
2 608 901 195	209	1
2 608 901 196	210	1
2 608 901 202	518	5
2 608 901 203	519	5
2 608 901 204	532	5
2 608 901 205	539	5
2 608 901 206	539	5
2 608 901 207	539	5
2 608 901 208	533	5
2 608 901 210	554	20
2 608 901 211	554	20
2 608 901 212	554	20
2 608 901 213	554	20
2 608 901 214	554	20
2 608 901 215	554	20
2 608 901 216	554	20
2 608 901 217	554	20
2 608 901 218	554	1
2 608 901 219	554	10
2 608 901 220	554	10
2 608 901 221	554	1
2 608 901 222	554	1
2 608 901 223	554	1
2 608 901 224	554	1
2 608 901 225	554	1
2 608 901 226	554	1
2 608 901 227	554	1
2 608 901 228	554	1
2 608 901 229	554	1
2 608 901 230	554	1
2 608 901 231	554	1
2 608 901 232	554	1
2 608 901 233	554	1
2 608 901 234	554	1
2 608 901 235	555	1
2 608 901 236	555	1
2 608 901 237	555	1
2 608 901 238	555	1
2 608 901 239	555	1
2 608 901 240	530	20
2 608 901 241	529	20
2 608 901 242	529	20
2 608 901 243	530	20
2 608 901 244	530	20
2 608 901 245	530	20
2 608 901 246	530	20
2 608 901 247	530	20
2 608 901 248	530	20
2 608 901 249	530	20
2 608 901 250	530	20
2 608 901 251	530	20
2 608 901 252	530	20
2 608 901 253	530	20
2 608 901 254	546	1
2 608 901 255	546	1
2 608 901 256	546	1
2 608 901 257	547	1
2 608 901 258	547	1
2 608 901 259	547	1
2 608 901 260	578	25
2 608 901 261	578	25
2 608 901 262	578	25
2 608 901 263	578	25
2 608 901 264	577	25
2 608 901 265	577	25
2 608 901 266	577	25
2 608 901 267	577	25
2 608 901 268	578	25
2 608 901 269	577	25
2 608 901 270	578	25
2 608 901 271	578	25
2 608 901 385	529	4
2 608 901 386	529	4
2 608 901 387	529	4
2 608 901 388	530	4
2 608 901 389	530	4
2 608 901 390	530	4
2 608 901 391	216	1
2 608 901 392	216	1
2 608 901 397	448	1
2 608 901 398	448	1
2 608 901 399	448	1
2 608 901 400	448	1
2 608 901 401	448	1
2 608 901 402	448	1
2 608 901 403	448	1
2 608 901 404	448	1
2 608 901 405	448	1
2 608 901 406	448	1
2 608 901 407	448	1
2 608 901 408	448	1
2 608 901 409	448	1
2 608 901 410	448	1
2 608 901 411	448	1
2 608 901 412	448	1
2 608 901 413	448	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

SIPARIŞ NUMARASI	SAYFA	SB
2 608 901 414	448	1
2 608 901 415	448	1
2 608 901 416	448	1
2 608 901 417	448	1
2 608 901 418	448	1
2 608 901 419	448	1
2 608 901 420	448	1
2 608 901 421	448	1
2 608 901 422	449	1
2 608 901 423	449	1
2 608 901 424	449	1
2 608 901 425	449	1
2 608 901 426	449	1
2 608 901 427	449	1
2 608 901 428	449	1
2 608 901 429	449	1
2 608 901 430	449	1
2 608 901 431	449	1
2 608 901 432	449	1
2 608 901 433	449	1
2 608 901 434	449	1
2 608 901 435	449	1
2 608 901 436	449	1
2 608 901 437	449	1
2 608 901 438	449	1
2 608 901 439	449	1
2 608 901 440	449	1
2 608 901 441	449	1
2 608 901 442	449	1
2 608 901 443	449	1
2 608 901 444	449	1
2 608 901 445	449	1
2 608 901 446	449	1
2 608 901 447	449	1
2 608 901 448	449	1
2 608 901 449	448	1
2 608 901 450	448	1
2 608 901 451	448	1
2 608 901 452	451	1
2 608 901 453	450	1
2 608 901 454	450	1
2 608 901 455	90	1
2 608 901 476	132	1
2 608 901 477	132	1
2 608 901 480	595	1
2 608 901 481	91	1
2 608 901 482	91	1
2 608 901 483	91	1
2 608 901 484	91	1
2 608 901 485	91	1
2 608 901 486	91	1
2 608 901 487	91	1
2 608 901 488	91	1
2 608 901 489	91	1
2 608 901 596	160	1
2 608 901 597	160	1
2 608 901 598	161	1
2 608 901 619	58	1
2 608 901 620	58	1
2 608 901 621	595	1
2 608 901 622	596	1
2 608 901 635	550	1
2 608 901 636	519	3
2 608 901 637	519	3
2 608 901 638	519	3
2 608 901 639	519	3
2 608 901 667	520	3
2 608 901 671	526	3
2 608 901 672	526	3
2 608 901 673	526	5
2 608 901 674	526	3
2 608 901 677	526	3
2 608 901 678	557	20
2 608 901 681	211	1
2 608 901 682	211	1
2 608 901 683	94	1
2 608 901 765	58	1
2 608 901 766	58	1
2 608 901 767	58	1
2 608 901 768	58	1
2 608 901 769	58	1
2 608 901 770	58	1
2 608 901 771	58	1
2 608 901 772	58	1
2 608 901 773	58	1
2 608 901 774	58	1
2 608 901 779	58	1
2 608 901 780	58	1
2 608 901 781	73	1
2 608 901 782	73	1
2 608 901 787	73	1
2 608 901 788	73	1
2 608 901 793	73	1
2 608 901 794	73	1
2 608 901 795	73	1
2 608 901 796	73	1
2 608 901 801	73	1
2 608 901 802	73	1
2 608 901 807	73	1
2 608 901 808	73	1
2 608 901 809	73	1
2 608 901 810	73	1
2 608 902 346	88	5
2 608 902 347	88	5
2 608 902 348	88	5
2 608 902 349	88	5
2 608 902 350	88	5
2 608 902 351	88	5
2 608 902 352	88	5
2 608 902 353	88	1
2 608 902 354	88	1
2 608 902 355	88	1
2 608 902 356	88	1
2 608 902 357	88	1
2 608 902 358	88	1
2 608 902 359	88	1
2 608 902 360	88	1
2 608 902 361	88	1
2 608 902 362	88	1
2 608 902 363	88	1
2 608 902 364	88	1
2 608 902 365	88	1
2 608 902 368	89	1
2 608 902 369	89	1
2 608 902 370	89	1
2 608 902 371	89	1
2 609 200 138	641	1
2 609 200 139	642	1
2 609 200 140	642	1
2 609 200 141	642	1
2 609 200 142	642	1
2 609 200 143	639	1
2 609 200 144	639	1
2 609 200 145	639	1
2 609 200 291	655	1
2 609 200 312	642	1
2 609 390 034	460	1
2 609 390 035	460	1
2 609 390 036	461	1
2 609 390 038	457	1
2 609 390 394	127	1
2 609 390 576	126	1
2 609 390 586	460	1
2 609 390 587	460	1
2 609 390 588	460	1
2 609 390 589	460	1
2 609 390 590	460	1
2 609 390 591	460	1
2 609 390 592	460	1
3 603 301 011	620	1
3 605 700 155	331	1
3 607 010 028	652	1
3 607 950 017	614, 616	1
3 608 601 006	625	1
3 608 635 000	653	1
3 608 635 002	651	1
3 608 641 001	331	1
3 608 641 002	331	1
3 608 641 008	331	1
3 608 641 013	331	1
3 609 201 038	593	1
3 609 201 039	592	1

Minimum sipariş adedi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.

BOSCH
Sipariş ve paketleme kontrol sistemi.

Sipariş ve paketleme kontrol sistemi, doğru miktarın sipariş edilmesini ve ambalaj türünün bir bakışta bulunmasını kolaylaştırır.

Sipariş miktarları, minimum sipariş miktarına yuvarlanır.

Sipariş miktarı PQ MSM

Sipariş miktarları, minimum sipariş miktarının katları olabilir: 3, 6, 9 gibi...

Sipariş miktarı PQ MSM MSM

Örnek:

1 Adım: Her ürün numarasına ait ambalaj türü, ürün sayfalarında bulunabilir:



Sipariş bilgileri

2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

2 Adım: İlgili ambalaj türünün çizimi ile askı tipinin ve ambalajın şekline ilişkin spesifikasyonlar paketin arkasında yer alır.

P1p Meksika şapkalı saat kutusu

P2p Başka askı tipi olan saat kutusu

3 Adım: Ambalaj türü kodunun bileşenleri nelerdir?

1. İngilizce ambalaj kodunda baş harfiyle tanımlanan altı farklı malzeme grubu vardır:

Kağıt, karton veya oluklu mukavvadan yapılan ambalajlar (**C**ardboard – Karton)
Plastik ambalaj (**P**lastic – Plastik)
Karma plastik / karton ambalaj (**P**lastic and **C**ardboard – Plastik ve Karton)
Metal ambalaj (**M**etal – Metal)
Ambalajsız ürün (**U**npacked – Ambalajsız)
Ahşap ambalaj (**W**ood – Ahşap)

2. Her ambalajda üç farklı askı türünden biri bulunur:

0 Hiçbir askısı olmayan
1 Meksika şapkalı
2 Başka askı türü

3. Altı malzeme grubunda, her bir ambalaj şekli küçük harfle belirtilir:

C **Kağıt, karton veya oluklu mukavvadan yapılmış ambalajlar**
- a Kutu
- b Katlanmış karton
- c Cep
- d Manşon
- e Askılı
- f Kağıt torba
- h Tüp
- k Askılı karton

P **Plastik ambalaj**
- a Kutu
- b Torba
- c Kese
- d Kartlıklı torba
- e Askı
- f Shrink filmli
- h Tüp
- k Kaset
- n Kılıf
- p Saat kutusu

PC **Karma plastik / karton ambalaj**
- a Blister
- b Katlanır blister
- c Shrink filmli karton
- d Vakumlu Ambalaj

M **Metal ambalaj**
- a Kaset
- b Aerosol

U **Unpacked product**
Form spesifikasyonu yok

W **Ahşap ambalaj**
- a Durum

AMBALAJ
Net bilgiler içerir.

KAĞIT, KARTON VEYA OLUKLU MUKAVVADAN (KARTON) AMBALAJ

C0a Kutu (süspansiyon içermez) C1a Kutu (asma delikli) C2a Kutu (başka tür süspansiyonlu)

C1b Katlanmış karton (asma delikli)

C1c Cep (asma delikli)

C1d Kılıf (asma delikli)

C1e Askı (asma delikli)

C0h Tüpü (süspansiyon içermez) C2h Tüpü (başka tür süspansiyon içerir)

C1k Karton (kılıflı ve asma delikli)

PLASTİK AMBALAJ (PLASTİK)

P0a Kutu (süspansiyon içermez) P1a Kutu (asma delikli) P2a Kutu (başka tür süspansiyonlu)

P0b Çanta (süspansiyon içermez) P1b Çanta (asma delikli)

P1c Paket (asma delikli) P2c Paket (başka tür süspansiyonlu)

P1d Çanta (etiket kartlı ve asma delikli)

P1e Askı (asma delikli) P2e Askı (başka tür süspansiyonlu)

P0f Süspansiyon içermeyen shrink film kaplı paket P1f Asma delikli shrink film kaplı paket

P0h Tüp (süspansiyon içermez) P1h Tüp (asma delikli)

P1k Kaset (asma delikli)

P0n Kılıf (süspansiyon içermez)

P1p Şeffaf plastik kutu (asma delikli) P2p Şeffaf plastik kutu (başka tür süspansiyonlu)

PLASTİK/KARTON BİRLEŞİK AMBALAJ (PLASTİK VE KARTON)

PC1a Blister (asma delikli)

PC1b Katlanan blister (asma delikli)

PC1c Shrink film kaplı paket (asma delikli)

PC1d Vakumlu Ambalaj (asma delikli)

METAL AMBALAJ (METAL)

M1a Kaset (asma delikli) M0b Aerosol (süspansiyon içermez)

AMBALAJSIZ ÜRÜN (AMBALAJSIZ)

U0 (süspansiyon içermez)

AHŞAP AMBALAJ (AHŞAP)

W0a Çanta (bir tür süspansiyon içermez)

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMALAR

MAKİNELER

EXPERT

Beton Taşlama Makinesi

Çoklu delta zımpara makinesi

Titreşimli Zımpara Makinesi

Motorlu Testere

Metal Testeresi

Panter Testere

Çok Fonksiyonlu Kesiciler

Darbeli Matkap

Büyük Avuç Taşlama Makinesi

Zımpara Makinesi

Titreşimli zımpara makinesi

Titreşimli Zımpara Makinesi Toz Torbası

Mermer Testere

Dekupaj Testeresi

Kablolu Panter Testere

Toz Emici

Darbeli Vidalama

Küçük Avuç Taşlama Makinesi

Zemin Zımpara Makinesi

Paslanmaz Yüzey İşleme Makinesi

Elde Zımparalama

Duvar Testeresi

Bıçaksız Panter Testere

Çok Fonksiyonlu Kesiciler Akülü

Kırıcı Matkap

Vidalama

MAKİNELER


El tipi daire testere


Tezgah üstü testere


Dikey format testere

El kumandalı kuru kesim testereleri



CNC frezesi

Derz kesici

Eibenstock beton taşlama makinesi

GTR 30 CE/GTR 18 V-LI

Fayans kesme makinesi

Daldırmalı testere

Gönye testere

Gönye testere

Freze

Avuç taşlama makinesi

Blok testere

Beton taşlama makinesi

Polisaj makinesi

Çok işlevli freze

Yatay format testere

Gönye kesme testereleri

Tezgah üstü freze

Benzinli testere

Hilti beton taşlama makinesi

GTR 30 CE

Tezgah üstü testere

AVANTAJ VE TEKNOLOJİLER

EXPERT

Uzun Ömür

Tozsuz

Yük. hassaslık

Koruma

Yüksek hız

Sağlam

3'ü 1

Carbide Technology



Centering Geometry

Diamond Technology

Partikül Kontrolü

Prisma Technology

Surface Structure

Tip Technology

Titreşim Kontrolü

AVANTAJLAR

Zahmetsiz kesimler

Uzun kullanım ömrü

Hızlı kesim

Hassas delme

Kolay delme

Güçlü, kaba kesim

Derin kesim

Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V. (duvar delme ucu


Yuvarlak, kalın kesim

Çapaksız kesimler

Paralel kılavuzla kesim


Malzeme, ince ve kalın

Yüzeyleri temizleme

Pürüzsüz kesim

Çok uzun kullanım ömrü

Hızlı çalışma

3 kat daha uzun kullanım ömrü

Ağır İşler

Zahmetsiz, ince kesim

Çok iyi yüzey kalitesi

Daldırmalı kesim için özel olarak tasarlanmıştır


Düz, ince kesim


Hatasız açılı kesim

Tıraşlama için esnek bıçak (bimetal)

İnce sonuç

Çok pürüzsüz kesim

Kullanım ömrü boyunca pürüzsüz kesimler

Ekstra yüksek hız

Hızlı delme

Tungsten carbide menteşe kesme uçları, freze delme

Yapışmaz

Tek diskle 3 uygulama

Yuvarlak, ince kesim


Düz, kalın kesim


Açılı kesim, 90°

Panter testere bıçaklarıyla kavisli kesim için özel

Kalın sonuç

ÖZELLİKLER

microteQ teyst

cleanteQ

proteQtion

stabilteQ

ResisteQ

Vibration Control

Dura Technology

microteQ

cleanteQ

proteQtion

Sessiz

Hassas

Kanatlı silindirik şaft

Silindirik şaft

SDS plus şaft

SDS max şaft

Altıgen şaft

activeteq

Power Grip Sistemi - %100 güç aktarımı

2 kesicili


5 kesicili



Power Change

SDS plus

Segman tasarımı

SDS pro

Impact Control

Kırılmaya dayanıklı

Sabitleyicinin aşınmasını önler

Tungsten carbide uçlu

Carbide uçlu (çubuk)

Bıçak kenarı

100 mm çaplı segman testere bıçaklarının derinlik

85 mm çaplı segman testere bıçaklarının derinlik mesnedi


Basic derinlik mesnedi


EXPERT derinlik mesnedi

İnce yüzey

Çok ince yüzey

Orta yüzey

Kalın yüzey

Ekstra kalın yüzey

RIFF yüzey (30)



3B elmas teknolojisi

2x2 Diş Geometrisi

Diş aralığı, ters

Extraclean diş şeridi

Diş aralığı

Diş aralığı, ilerlemeli

İnç başına diş (TPI) sayısı ve diş aralığı

Taşlanmış, ekstra dişler

RIFF yüzey 30

Yıkım ve kurtarma çalışmaları için

Daldırmalı kesim testere bıçağının uzunluğu/genişliği

RIFF daldırmalı kesim testere bıçağının uzunluğu

Raspaların uzunluğu/genişliği

ÖZELLİKLER

Üniversal derz kesicinin uzunluğu/ genişliği

Yuvarlak testere bıçağının çapı



Diş aralığı

Delta pleyt

Keskin bıçak

Esnek taban

Olukları temizleme

Basınç eşitleme

Sivri kombinasyon bloku yüzü

Keçeli flap zımpara diski

Mob zımpara makinesi için uzatma diski



Soğutma

Anahtar

Torx®

Tri-Wing®

Segman testere bıçağının çapı

RIFF segman testere bıçağının çapı

Diş aralığı

Zımpara pleyti

Keskin bıçak

Çok esnek taban

Köşeleri temizleme

Yan takviye

Sulu uygulama

Keçe zımpara diski

Kıvrımlı tel = İnce sonuç

Su geçirmez

İç kare

Phillips

RIFF derz ve harç çıkartıcının çapı



Bıçak kalınlığı



Diş aralığı

Darbeli modda delmeyiniz

Pıtraklı bağlantı sistemi

Kenarları temizleme

Boruların içinde çalışma

Yuvarlak kombinasyon bloku yüzü

Solventsiz

Flap zımpara diski

Burgulu tel = Kalın sonuç

Pozidriv®

Yuvalı vida

Security Torx®

MALZEMELER

EXPERT

Alüminyum

Dökme Demir

Beton yapı bloku


Kuru levha panel


Cam

Sert ahşap

Kireç ve kum tuğlası

Demir içermeyen malzemeler

Plastik

Delikli tuğla yapı bloku

Donatılı beton

Yumuşak taş

Katı yüzey kompoziti


Paslanmaz çelik saclar

Fayans

Otoklavlanmış gözenekli beton

CFK, GFK

Beton


Kuru levha

Tutkal


HPL (yüksek basınçlı laminant)

Harç

Boyalı ahşap


Plastik kaplı levhalar

Preslenmiş kereste

Kiremit

Yumuşak ahşap

Sert ahşap mobilya levhaları

Çelik

Metal içeren ahşap

Tuğla


Sunta

İnşaat ahşabı


Fiber çimento panel

Sert taş


Mutfak Tezgahı

Multipleks levha

Parke

Kontrplak

PVC (vinil dolu laminant zemin kaplaması)

Lastik

Dolu tuğla

Paslanmaz çelik


Çelik saclar


WPC (plastik kompozitli ahşaplar)

MALZEMELER


Beton


Betonarme demiri

Doğal taş

Fayans

Duvar

Mermer

Granit

Alüminyum

Sert ve yumuşak ahşap

Paslanmaz çelik

Metal


Ahşap, sert ve yumuşak

Pirinç ve alaşımlar

Sac metaller

İnşaat kerestesi


Yumuşak ahşap


Sert ahşap

Metal üzerinde alçı panel

Çivi ve beton kalıntılı inşaat kerestesi


Kalıp levhalar

Sunta (ham), akustik paneller, hafif yapı panelleri


Bir veya iki tarafı kaplamalı aşındırıcı panel malzemeleri -

Panel malzemeleri, kaplamalı laminant, ince suntalar


Kompozit malzeme


Bastırılmış laminant ahşap, kontrplak


Fiber malzemeler, MDF, OSB, MDF kompozit paneller


Ahşap kontrplak


Laminant zemin kaplaması, parke


Yüksek basınçlı laminant paneller, Trespa© için

Gözenekli beton


Plastik, epoksi

Çelik


Sandviç paneller, bir veya iki tarafı kaplamalı laminant

Lifli çimento, Eternit© için uygundur


Alçı panel

Corian© için uygundur

Perspex

Cam

Plastik

GÜVENLİK

Koruyucu gözlük giyin

Toz maskesi takın

Makine Talimat Kılavuzu'nu okuyun

Yanal taşlama için kullanımına izin verilmez

Kırık uçları kullanmayın

Yanıcı ürünler için kullanmayın

Sulu ve kuru uygulamaya izin verilir

Çekiç / darbe modu ile kullanmayın

Kulak koruyucular takın

Koruyucu ayakkabılar giyin

Panç her zaman kılavuzlu pilot delme ucuyla kullanılmalıdır

Hasar görmüş diskleri kullanmayın

Eğilmiş delme uçlarını kullanmayın (300 mm ve daha uzun veya eşit delme uçları için)

Gerilim altında çalışması yasaktır

Uç üzerine baskı yapılmaz

Sondaj makinesi kullanın

Koruyucu eldivenler giyin

İçeriğindeki Talimat Kılavuzu'nu okuyun

Islak kullanıma izin verilmez (yalnızca kuru kullanım)

Hasar görmüş aksesuarları kullanmayın

Sıvıları içmeyin

Sulu uygulamaya izin verilir

Matkap standında kullanılmaz

Delme ucunu önce çalışma yüzeyine yerleştirin, ardından matkabı çalıştırın

MAKİNENİZ İÇİN EN İYİSİ.

Bosch Profesyonel Aksesuarları.

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elektrikli El Aletleri Bölümü
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi No: 20
Küçükyalı Ofispark A Blok
34854 Maltepe / İstanbul
Tel: 0 (216) 432 00 00
Türkiye
www.bosch-pt.com/tr/tr

1.619.A00.Z7V

1.619.A00.Z7V - TR - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Teknik değişiklik hakkı saklıdır. Baskı hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilmez.
Geçerlilik tarihi: 'dan itibaren 21.11.2023
Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Almanya'da basılmıştır.